

**Lucrări de reparație la Liceul
Teoretic "Vasile Alecsandri" din
Chișinău**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01

Valoarea de deviz 3 650 085,617 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
		1.1. WC Baieti et.1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950	23,111 23,111	114,400 114,400
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	88,525 88,000	5 343,355 5 311,680
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	15,200 14,850	1 299,600 1 269,675
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	220,045 217,250	611,725 603,955
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	17,896 16,497	290,455 267,740
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,100 12,100	36,300 36,300
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,300 3,300	3,300 3,300

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 699,135 7 607,050
		1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	124,576 46,748	2 021,871 758,725
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	18,480	137,596 7,699	2 542,775 142,285
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	276,502 120,996	4 072,875 1 782,275
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	24,779 7,700	92,921 28,875
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	137,259 84,143	514,720 315,535
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	617,242 426,243	2 314,658 1 598,410
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	25,528 11,000	95,729 41,250
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	36,590 30,257	137,214 113,465
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	19,630 16,500	73,614 61,875
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	7,752 1,643	29,069 6,160

1	2	3	4	5	6	7
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	164,380 30,243	616,425 113,410
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 511,871 4 962,265
		1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	24,778 7,700	2 010,513 624,800
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	81,140	137,600 7,700	11 164,855 624,800
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140	212,800 48,400	17 266,581 3 927,165
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	81,140	547,199 176,550	44 399,745 14 325,300
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	24,778 7,700	2 010,513 624,800
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,020	367,048 134,750	19 460,876 7 144,445
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude	m	18,000	57,000	1 026,000

1	2	3	4	5	6	7
		resursa Suruburi cu cap inecat crestat 6x30 mm)			22,000	396,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				97 339,083 27 667,310
		1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 404,669 277,750	2 928,015 238,865
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	24,777 7,699	402,133 124,960
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 241,923 88,552	1 410,825 100,595
29	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	50,313	39,003 2,476	1 962,362 124,575
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	87,319 38,500	1 417,195 624,855
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	84,470 39,601	1 370,956 642,730
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	212,799 48,399	3 453,722 785,510
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	24,777 7,699	402,133 124,960
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	306,604 60,500	4 976,180 981,915
		Total Pardosele Inclusiv salariu				18 323,521 3 748,965
		1.1.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 749,000 52,250	3 148,200 94,050
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	1 346,100 73,150	16 153,200 877,800
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 301,400 971,850
		1.1.6. Alte lucrari				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	259,601 259,601	4 306,775 4 306,775
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	61,050 61,050	1 012,825 1 012,825
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	224,991 0,000	3 732,600 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				9 052,200 5 319,600
		Total WC Baieti et.1 Inclusiv salariu				164 227,210 50 277,040
		1.2. WC Fete et.1				
		1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950	23,111 23,111	114,400 114,400
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	88,525 88,000	5 343,355 5 311,680
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	15,200 14,850	1 299,600 1 269,675
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	2,780	220,045 217,250	611,725 603,955

1	2	3	4	5	6	7
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	17,896 16,497	290,455 267,740
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,100 12,100	36,300 36,300
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,300 3,300	3,300 3,300
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 699,135 7 607,050
		1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	124,576 46,748	2 021,871 758,725
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	18,480	137,596 7,699	2 542,775 142,285
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	276,502 120,996	4 072,875 1 782,275
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	24,779 7,700	92,921 28,875
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	137,259 84,143	514,720 315,535
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	617,242 426,243	2 314,658 1 598,410
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	3,750	25,528 11,000	95,729 41,250

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	36,590 30,257	137,214 113,465
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	19,630 16,500	73,614 61,875
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	7,752 1,643	29,069 6,160
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	164,380 30,243	616,425 113,410
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 511,871 4 962,265
		1.2.3. Pereti				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060	18 419,417 5 539,417	1 105,165 332,365
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	24,778 7,700	2 010,513 624,800
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	81,140	137,600 7,700	11 164,855 624,800
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140	212,800 48,400	17 266,581 3 927,165
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din	m2	81,140	547,199 176,550	44 399,745 14 325,300

1	2	3	4	5	6	7
		sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	24,778 7,700	2 010,513 624,800
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,020	367,048 134,750	19 460,876 7 144,445
65	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m	18,000	57,000 22,000	1 026,000 396,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				98 444,248 27 999,675
		1.2.4. Pardosele				
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 404,669 277,750	2 928,015 238,865
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	24,777 7,699	402,133 124,960
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 241,923 88,552	1 410,825 100,595
69	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	50,313	39,003 2,476	1 962,362 124,575
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	87,319 38,500	1 417,195 624,855
71	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	16,230	84,470 39,601	1 370,956 642,730

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	212,799 48,399	3 453,722 785,510
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	24,777 7,699	402,133 124,960
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	306,604 60,500	4 976,180 981,915
		Total Pardosele Inclusiv salariu				18 323,521 3 748,965
		1.2.5. Timplarie				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 749,000 52,250	3 148,200 94,050
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	1 346,111 73,150	18 751,330 1 018,985
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 899,530 1 113,035
		1.2.6. Alte lucrari				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	259,601 259,601	4 306,775 4 306,775
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	61,050 61,050	1 012,825 1 012,825
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	224,991 0,000	3 732,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				9 052,200 5 319,600
		Total WC Fete et.1 Inclusiv salariu				167 930,505 50 750,590
		1.3. WC Profesori et.1 1.3.1. Demolari				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	88,524 88,000	1 206,580 1 199,440
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	15,201 14,851	343,245 335,335
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	17,895 16,500	49,390 45,540
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	12,100 12,100	12,100 12,100
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,300 3,300	3,300 3,300
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 614,615 1 595,715
		1.3.2. Tavan				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	126,928 46,750	350,322 129,030
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	2,760	137,547 7,692	379,630 21,230
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	276,457 121,000	763,020 333,960
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 492,972 484,220
		1.3.3. Pereti				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	24,778 7,700	559,490 173,855

1	2	3	4	5	6	7
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	22,580	137,604 7,700	3 107,090 173,855
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22,580	212,799 48,399	4 805,002 1 092,850
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	22,580	547,209 176,550	12 355,982 3 986,510
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	24,777 7,699	421,955 131,120
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,030	367,063 134,752	6 251,082 2 294,820
94	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m	10,000	57,000 22,000	570,000 220,000
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	443,536 183,700	1 108,840 459,250
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 179,441 8 532,260
		1.3.4. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	24,764 7,692	68,350 21,230
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 244,016 88,627	240,095 17,105
98	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	8,556	38,999 2,475	333,676 21,175
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	87,339 38,500	241,056 106,260
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	84,508 39,596	233,243 109,285
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	212,804 48,404	587,339 133,595
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	24,764 7,692	68,350 21,230
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	306,587 60,500	846,179 166,980
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 618,288 596,860
		1.3.5. Alte lucrari				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	259,600 259,600	623,040 623,040
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	61,050 61,050	146,520 146,520
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	225,000 0,000	540,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 309,560 769,560
		Total WC Profesori et.1 Inclusiv salariu				36 214,876 11 978,615
		1.4. WC Baieti et.2 1.4.1. Demolari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	23,092 23,092	155,870 155,870
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	88,525 88,000	5 343,355 5 311,680
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	15,200 14,850	1 299,600 1 269,675
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	220,045 217,250	611,725 603,955
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	17,896 16,497	290,455 267,740
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,100 12,100	36,300 36,300
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,300 3,300	3,300 3,300
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 740,605 7 648,520
		1.4.2. Tavan				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	124,576 46,748	2 021,871 758,725
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	18,480	137,596 7,699	2 542,775 142,285
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	276,502 120,996	4 072,875 1 782,275

1	2	3	4	5	6	7
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	24,779 7,700	92,921 28,875
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	137,259 84,143	514,720 315,535
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	617,242 426,243	2 314,658 1 598,410
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	25,528 11,000	95,729 41,250
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	36,590 30,257	137,214 113,465
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	19,630 16,500	73,614 61,875
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	7,752 1,643	29,069 6,160
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	164,380 30,243	616,425 113,410
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 511,871 4 962,265
		1.4.3. Pereti				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	24,778 7,700	2 010,513 624,800

1	2	3	4	5	6	7
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	81,140	547,199 176,550	44 399,745 14 325,300
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	24,778 7,700	2 010,513 624,800
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,020	367,048 134,750	19 460,876 7 144,445
129	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m	18,000	57,000 22,000	1 026,000 396,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				68 907,647 23 115,345
		1.4.4. Pardosele				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 404,669 277,750	2 928,015 238,865
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	24,777 7,699	402,133 124,960
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 241,923 88,552	1 410,825 100,595
133	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	50,313	39,003 2,476	1 962,362 124,575
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	87,319 38,500	1 417,195 624,855

1	2	3	4	5	6	7
135	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	84,470 39,601	1 370,956 642,730
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	212,799 48,399	3 453,722 785,510
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	24,777 7,699	402,133 124,960
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	306,604 60,500	4 976,180 981,915
		Total Pardosele Inclusiv salariu				18 323,521 3 748,965
		1.4.5. Timplarie				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	1 749,000 52,250	6 296,400 188,100
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	1 346,100 73,150	16 153,200 877,800
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 449,600 1 065,900
		1.4.6. Alte lucrari				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	259,601 259,601	4 306,775 4 306,775
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	61,050 61,050	1 012,825 1 012,825

1	2	3	4	5	6	7
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	224,991 0,000	3 732,600 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				9 052,200 5 319,600
		Total WC Baieti et.2 Inclusiv salariu				138 985,444 45 860,595
		1.5. WC Fete et.2 1.5.1. Demolari				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	23,092 23,092	155,870 155,870
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	88,525 88,000	5 343,355 5 311,680
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	15,200 14,850	1 299,600 1 269,675
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	220,045 217,250	611,725 603,955
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	17,896 16,497	290,455 267,740
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,100 12,100	36,300 36,300
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,300 3,300	3,300 3,300
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 740,605 7 648,520
		1.5.2. Tavan				
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	124,576 46,748	2 021,871 758,725
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	18,480	137,596 7,699	2 542,775 142,285

1	2	3	4	5	6	7
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	276,502 120,996	4 072,875 1 782,275
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	24,779 7,700	92,921 28,875
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	137,259 84,143	514,720 315,535
156	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	617,242 426,243	2 314,658 1 598,410
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	25,528 11,000	95,729 41,250
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	36,590 30,257	137,214 113,465
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	19,630 16,500	73,614 61,875
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	7,752 1,643	29,069 6,160
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	164,380 30,243	616,425 113,410
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 511,871 4 962,265

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.3. Pereti				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060	18 419,417 5 539,417	1 105,165 332,365
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	24,778 7,700	2 010,513 624,800
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	81,140	547,199 176,550	44 399,745 14 325,300
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	24,778 7,700	2 010,513 624,800
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,020	367,048 134,750	19 460,876 7 144,445
167	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m	18,000	57,000 22,000	1 026,000 396,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				70 012,812 23 447,710
		1.5.4. Pardosele				
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 404,669 277,750	2 928,015 238,865
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	24,777 7,699	402,133 124,960

1	2	3	4	5	6	7
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 241,923 88,552	1 410,825 100,595
171	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	50,313	39,003 2,476	1 962,362 124,575
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	87,319 38,500	1 417,195 624,855
173	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	84,470 39,601	1 370,956 642,730
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	212,799 48,399	3 453,722 785,510
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	24,777 7,699	402,133 124,960
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	306,604 60,500	4 976,180 981,915
		Total Pardosele Inclusiv salariu				18 323,521 3 748,965
		1.5.5. Timplarie				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	1 749,000 52,250	6 296,400 188,100
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	1 346,111 73,150	18 751,330 1 018,985

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				25 047,730 1 207,085
		1.5.6. Alte lucrari				
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	259,601 259,601	4 306,775 4 306,775
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	61,050 61,050	1 012,825 1 012,825
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	224,991 0,000	3 732,600 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				9 052,200 5 319,600
		Total WC Fete et.2 Inclusiv salariu				142 688,739 46 334,145
		1.6. WC Profesori et.2				
		1.6.1. Demolari				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	23,100 23,100	34,650 34,650
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	88,524 88,000	1 206,580 1 199,440
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	15,201 14,851	343,245 335,335
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	17,895 16,500	49,390 45,540
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	12,100 12,100	12,100 12,100
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,300 3,300	3,300 3,300
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 649,265 1 630,365
		1.6.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	126,928 46,750	350,322 129,030
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	2,760	137,547 7,692	379,630 21,230
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	276,457 121,000	763,020 333,960
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 492,972 484,220
		1.6.3. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	24,778 7,700	559,490 173,855
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	22,580	547,209 176,550	12 355,982 3 986,510
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	24,777 7,699	421,955 131,120
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,030	367,063 134,752	6 251,082 2 294,820
195	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m	10,000	57,000 22,000	570,000 220,000
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile	m2	2,500	443,536 183,700	1 108,840 459,250

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 267,349 7 265,555
		1.6.4. Pardosele				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	24,764 7,692	68,350 21,230
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 244,016 88,627	240,095 17,105
199	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	8,556	38,999 2,475	333,676 21,175
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	87,339 38,500	241,056 106,260
201	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	84,508 39,596	233,243 109,285
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	212,804 48,404	587,339 133,595
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	24,764 7,692	68,350 21,230
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	306,587 60,500	846,179 166,980
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 618,288 596,860
		1.6.5. Timplarie				
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,500	1 748,850 52,250	2 623,275 78,375

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 623,275 78,375
		1.6.6. Alte lucrari				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	259,600 259,600	623,040 623,040
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	61,050 61,050	146,520 146,520
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	225,000 0,000	540,000 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 309,560 769,560
		Total WC Profesori et.2 Inclusiv salariu				30 960,709 10 824,935
		1.7. WC Baieti et.3				
		1.7.1. Demolari				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	23,092 23,092	155,870 155,870
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	88,525 88,000	5 343,355 5 311,680
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	15,200 14,850	1 299,600 1 269,675
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	220,045 217,250	611,725 603,955
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	17,896 16,497	290,455 267,740
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,100 12,100	36,300 36,300

1	2	3	4	5	6	7
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,300 3,300	3,300 3,300
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 740,605 7 648,520
		1.7.2. Tavan				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	124,576 46,748	2 021,871 758,725
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	18,480	137,596 7,699	2 542,775 142,285
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	276,502 120,996	4 072,875 1 782,275
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	24,779 7,700	92,921 28,875
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	137,259 84,143	514,720 315,535
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	617,242 426,243	2 314,658 1 598,410
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	25,528 11,000	95,729 41,250
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	36,590 30,257	137,214 113,465

1	2	3	4	5	6	7
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	19,630 16,500	73,614 61,875
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	7,752 1,643	29,069 6,160
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	164,380 30,243	616,425 113,410
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 511,871 4 962,265
		1.7.3. Pereti				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	24,778 7,700	2 010,513 624,800
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	81,140	547,199 176,550	44 399,745 14 325,300
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	24,778 7,700	2 010,513 624,800
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	367,048 134,750	19 460,876 7 144,445
231	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude	m	18,000	57,000 22,000	1 026,000 396,000

1	2	3	4	5	6	7
		resursa Suruburi cu cap inecat crestat 6x30 mm)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				68 907,647 23 115,345
		1.7.4. Pardosele				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 404,669 277,750	2 928,015 238,865
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	24,777 7,699	402,133 124,960
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 241,923 88,552	1 410,825 100,595
235	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	50,313	39,003 2,476	1 962,362 124,575
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	87,319 38,500	1 417,195 624,855
237	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	84,470 39,601	1 370,956 642,730
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	212,799 48,399	3 453,722 785,510
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	24,777 7,699	402,133 124,960
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	306,604 60,500	4 976,180 981,915
		Total Pardosele Inclusiv salariu				18 323,521 3 748,965
		1.7.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	1 749,000 52,250	6 296,400 188,100
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	1 346,100 73,150	16 153,200 877,800
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 449,600 1 065,900
		1.7.6. Alte lucrari				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	259,601 259,601	4 306,775 4 306,775
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	61,050 61,050	1 012,825 1 012,825
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	224,991 0,000	3 732,600 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				9 052,200 5 319,600
		Total WC Baieti et.3 Inclusiv salariu				138 985,444 45 860,595
		1.8. WC Fete et.3				
		1.8.1. Demolari				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	23,092 23,092	155,870 155,870
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	88,525 88,000	5 343,355 5 311,680
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	15,200 14,850	1 299,600 1 269,675
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	2,780	220,045 217,250	611,725 603,955

1	2	3	4	5	6	7
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	17,896 16,497	290,455 267,740
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	12,100 12,100	36,300 36,300
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,300 3,300	3,300 3,300
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 740,605 7 648,520
		1.8.2. Tavan				
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	124,576 46,748	2 021,871 758,725
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	18,480	137,596 7,699	2 542,775 142,285
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	276,502 120,996	4 072,875 1 782,275
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	24,779 7,700	92,921 28,875
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	137,259 84,143	514,720 315,535
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	617,242 426,243	2 314,658 1 598,410
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	3,750	25,528 11,000	95,729 41,250

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	36,590 30,257	137,214 113,465
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	19,630 16,500	73,614 61,875
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	7,752 1,643	29,069 6,160
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	164,380 30,243	616,425 113,410
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 511,871 4 962,265
		1.8.3. Pereti				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060	18 419,417 5 539,417	1 105,165 332,365
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	24,778 7,700	2 010,513 624,800
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	81,140	547,199 176,550	44 399,745 14 325,300
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	24,778 7,700	2 010,513 624,800
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	53,020	367,048 134,750	19 460,876 7 144,445

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
269	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protecția colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap înecat crestat 6x30 mm)	m	18,000	57,000 22,000	1 026,000 396,000
		Total Pereți Inclusiv salariu				70 012,812 23 447,710
		1.8.4. Pardosele				
270	CD50H	Zidărie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereți interiori cu înălțimea peste 4 m	m ³	0,860	3 404,669 277,750	2 928,015 238,865
271	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m ²	16,230	24,777 7,699	402,133 124,960
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m ³	1,136	1 241,923 88,552	1 410,825 100,595
273	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	50,313	39,003 2,476	1 962,362 124,575
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m ²	16,230	87,319 38,500	1 417,195 624,855
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m ²	16,230	84,470 39,601	1 370,956 642,730
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m ²	16,230	212,799 48,399	3 453,722 785,510

1	2	3	4	5	6	7
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	24,777 7,699	402,133 124,960
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	306,604 60,500	4 976,180 981,915
		Total Pardosele Inclusiv salariu				18 323,521 3 748,965
		1.8.5. Timplarie				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	1 749,000 52,250	6 296,400 188,100
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	1 346,111 73,150	18 751,330 1 018,985
		Total Timplarie Inclusiv salariu				25 047,730 1 207,085
		1.8.6. Alte lucrari				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	259,601 259,601	4 306,775 4 306,775
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	61,050 61,050	1 012,825 1 012,825
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	224,991 0,000	3 732,600 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				9 052,200 5 319,600
		Total WC Fete et.3 Inclusiv salariu				142 688,739 46 334,145
		1.9. WC Profesori et.3				
		1.9.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	23,100 23,100	34,650 34,650
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	88,524 88,000	1 206,580 1 199,440
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	15,201 14,851	343,245 335,335
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	17,895 16,500	49,390 45,540
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	12,100 12,100	12,100 12,100
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,300 3,300	3,300 3,300
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 649,265 1 630,365
		1.9.2. Tavan				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	126,928 46,750	350,322 129,030
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	2,760	137,547 7,692	379,630 21,230
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	276,457 121,000	763,020 333,960
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 492,972 484,220
		1.9.3. Pereti				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	24,778 7,700	559,490 173,855
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa	m2	22,580	547,209 176,550	12 355,982 3 986,510

1	2	3	4	5	6	7
		"Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)				
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	24,777 7,699	421,955 131,120
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,030	367,063 134,752	6 251,082 2 294,820
297	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m	10,000	57,000 22,000	570,000 220,000
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	443,536 183,700	1 108,840 459,250
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 267,349 7 265,555
		1.9.4. Pardosele				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	24,764 7,692	68,350 21,230
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 244,016 88,627	240,095 17,105
301	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	8,556	38,999 2,475	333,676 21,175
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	87,339 38,500	241,056 106,260
303	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	2,760	84,508 39,596	233,243 109,285

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	212,804 48,404	587,339 133,595
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	24,764 7,692	68,350 21,230
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	306,587 60,500	846,179 166,980
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 618,288 596,860
		1.9.5. Timplarie				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,500	1 748,850 52,250	2 623,275 78,375
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 623,275 78,375
		1.9.6. Alte lucrari				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	259,600 259,600	623,040 623,040
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	61,050 61,050	146,520 146,520
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	225,000 0,000	540,000 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 309,560 769,560

1	2	3	4	5	6	7
		Total WC Profesori et.3 Inclusiv salariu				30 960,709 10 824,935
		1.10. Cabinet medical				
		1.10.1. Izolator				
		1.10.1.1. Demolari				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,950	316,405 316,405	616,990 616,990
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,000	7,098 6,600	184,550 171,600
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,260	201,932 195,573	860,230 833,140
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,260	0,000 0,000	0,000 0,000
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	15,400 15,400	15,400 15,400
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	26,000	1,950 0,000	50,700 0,000
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	10,000	38,500 38,500	385,000 385,000
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	1,000	4,950 4,950	4,950 4,950
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 117,820 2 027,080
		1.10.1.2. Tavan				
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,260	133,954 55,000	570,642 234,300
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	4,260	137,602 7,695	586,185 32,780

1	2	3	4	5	6	7
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,260	268,257 112,750	1 142,775 480,315
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 299,602 747,395
		1.10.1.3. Pereti				
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	58,506 23,100	1 521,161 600,600
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	26,000	128,650 0,000	3 344,900 0,000
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	26,000	561,005 189,581	14 586,117 4 929,100
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	0,000 0,000	0,000 0,000
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	26,000	356,655 123,750	9 273,020 3 217,500
328	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m	12,000	49,600 17,600	595,200 211,200
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 320,398 8 958,400
		1.10.1.4. Pardosele				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	0,426	697,312 33,052	297,055 14,080

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)				
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (20cm)	m3	0,852	1 242,283 88,568	1 058,425 75,460
331	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	13,206	42,908 6,376	566,648 84,205
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,260	220,782 126,500	940,531 538,890
333	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,260	0,000 0,000	0,000 0,000
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,260	24,774 7,695	105,537 32,780
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,260	245,587 0,000	1 046,201 0,000
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 014,397 745,415
		1.10.1.5. Timplarie				
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950	1 725,428 46,736	3 364,585 91,135
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,000	351,775 15,675	351,775 15,675
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 716,360 106,810
		1.10.1.6. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500	320,650 320,650	801,625 801,625
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500	0,000 0,000	0,000 0,000
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	225,120 0,000	562,800 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 364,425 801,625
		Total Izolator Inclusiv salariu				42 833,002 13 386,725
		1.10.2. Sala de proceduri				
		1.10.2.1. Demolari				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,300	344,491 344,491	792,330 792,330
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,600	37,615 37,096	1 263,875 1 246,410
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,750	24,119 18,700	186,925 144,925
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,750	0,000 0,000	0,000 0,000
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	15,400 15,400	30,800 30,800
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	0,000 0,000	0,000 0,000
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	33,600	1,950 0,000	65,520 0,000
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000	38,500 38,500	500,500 500,500
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,300	4,950 4,950	16,335 16,335
		Total Demolari				2 856,285

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 731,300
		1.10.2.2. Tavan				
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,750	132,339 54,993	1 025,625 426,195
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	7,750	137,592 7,700	1 066,335 59,675
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,750	268,246 112,746	2 078,905 873,785
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 170,865 1 359,655
		1.10.2.3. Pereti				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600	58,506 23,100	1 965,808 776,160
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	33,600	128,650 0,000	4 322,640 0,000
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	33,600	560,541 189,121	18 834,180 6 354,480
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600	0,000 0,000	0,000 0,000
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,600	356,341 123,750	11 973,063 4 158,000

1	2	3	4	5	6	7
358	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m	12,000	49,600 17,600	595,200 211,200
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 690,891 11 499,840
		1.10.2.4. Pardosele				
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,775	698,755 33,000	541,535 25,575
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (20cm)	m3	1,550	1 242,368 88,568	1 925,670 137,280
361	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	24,025	42,896 6,378	1 030,568 153,230
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,750	220,761 126,500	1 710,899 980,375
363	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,750	0,000 0,000	0,000 0,000
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,750	24,778 7,700	192,033 59,675
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,750	245,554 0,000	1 903,045 0,000
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 303,750 1 356,135
		1.10.2.5. Timplarie				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	2,300	1 764,439 52,657	4 058,210 121,110

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,650	284,400 4,400	469,260 7,260
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 527,470 128,370
		1.10.2.6. Alte lucrari				
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,200	320,650 320,650	1 026,080 1 026,080
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,200	0,000 0,000	0,000 0,000
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,200	225,000 0,000	720,000 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 746,080 1 026,080
		Total Sala de proceduri Inclusiv salariu				58 295,341 18 101,380
		1.10.3. Coridor				
		1.10.3.1. Demolari				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,600	29,780 29,348	702,800 692,615
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,870	24,394 18,702	118,800 91,080
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,870	0,000 0,000	0,000 0,000
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23,600	23,950 22,000	565,220 519,200

1	2	3	4	5	6	7
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	5,500	38,500 38,500	211,750 211,750
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,000	36,300 36,300	36,300 36,300
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 634,870 1 550,945
		1.10.3.2. Tavan				
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,600	132,461 55,000	609,320 253,000
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	4,600	137,600 7,700	632,960 35,420
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,600	268,250 112,750	1 233,950 518,650
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 476,230 807,070
		1.10.3.3. Pereti				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600	59,756 23,100	1 410,246 545,160
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	23,600	128,650 0,000	3 036,140 0,000
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	23,600	478,993 108,350	11 304,242 2 557,060
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600	0,000 0,000	0,000 0,000
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,600	217,092 163,350	5 123,376 3 855,060

1	2	3	4	5	6	7
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,600	25,530 11,000	602,508 259,600
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600	41,763 35,750	985,607 843,700
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600	2,810 0,000	66,320 0,000
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,600	36,760 31,900	867,536 752,840
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai(SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	23,600	134,130 0,000	3 165,468 0,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 561,443 8 813,420
		1.10.3.4. Pardosele				
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (gr.10cm)	m3	0,487	697,998 32,977	339,925 16,060
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (20cm)	m3	0,974	1 242,397 88,542	1 210,095 86,240
394	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	15,097	44,904 8,379	677,918 126,500
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,870	220,804 126,500	1 075,314 616,055
396	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	4,870	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,870	24,783 7,702	120,691 37,510
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,870	247,559 0,000	1 205,610 0,000
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,500	65,944 22,000	362,694 121,000
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 992,247 1 003,365
		1.10.3.5. Alte lucrari				
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500	320,650 320,650	801,625 801,625
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500	0,000 0,000	0,000 0,000
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	225,120 0,000	562,800 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 364,425 801,625
		Total Coridor Inclusiv salariu				37 029,215 12 976,425
		1.10.4. Cabinet medic				
		1.10.4.1. Demolari				
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	11,550 11,550	39,270 39,270
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,980	34,684 34,206	1 525,395 1 504,360
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,330	23,583 18,699	314,360 249,260
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,330	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	22,000 22,000	22,000 22,000
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43,980	24,843 22,893	1 092,611 1 006,830
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000	38,500 38,500	500,500 500,500
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,100	4,950 4,950	15,345 15,345
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 509,481 3 337,565
		1.10.4.2. Tavan				
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,330	133,332 54,996	1 777,311 733,095
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	13,330	137,601 7,699	1 834,225 102,630
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,330	268,254 112,748	3 575,830 1 502,930
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 187,366 2 338,655
		1.10.4.3. Pereti				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	59,756 23,099	2 628,068 1 015,905
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	43,980	128,652 0,000	5 658,120 0,000
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din	m2	43,980	642,356 271,700	28 250,804 11 949,355

1	2	3	4	5	6	7
		sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)				
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	0,000 0,000	0,000 0,000
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,980	53,735 0,000	2 363,278 0,000
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,980	25,530 11,000	1 122,809 483,780
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980	41,763 35,750	1 836,737 1 572,285
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980	2,810 0,000	123,587 0,000
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,980	36,760 31,899	1 616,683 1 402,940
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai(SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	43,980	134,130 0,000	5 899,038 0,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 499,124 16 424,265
		1.10.4.4. Pardosele				
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	1,333	698,335 33,008	930,880 44,000
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (20cm)	m3	2,666	1 242,487 88,545	3 312,470 236,060

1	2	3	4	5	6	7
427	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	41,323	44,686 8,154	1 846,549 336,930
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,330	220,726 126,500	2 942,277 1 686,245
429	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,330	0,000 0,000	0,000 0,000
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,330	24,778 7,699	330,295 102,630
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,330	247,330 0,000	3 296,910 0,000
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,330	65,955 22,000	879,176 293,260
		Total Pardosele Inclusiv salariu				13 538,557 2 699,125
		1.10.4.5. Timplarie				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,050	1 765,422 52,666	3 619,115 107,965
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,550	284,400 4,400	440,820 6,820
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 059,935 114,785
		1.10.4.6. Alte lucrari				
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,400	320,650 320,650	1 410,860 1 410,860

1	2	3	4	5	6	7
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,400	0,000 0,000	0,000 0,000
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,400	225,000 0,000	990,000 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 400,860 1 410,860
		Total Cabinet medic Inclusiv salariu				80 195,323 26 325,255
		1.10.5. WC				
		1.10.5.1. Demolari				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,100	23,100 23,100	94,710 94,710
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,800	144,191 140,614	980,500 956,175
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,070	6,599 6,599	251,240 251,240
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,300	8,250 8,250	43,725 43,725
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	15,400 15,400	15,400 15,400
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 385,575 1 361,250
		1.10.5.2. Tavan				
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,300	134,153 55,000	711,010 291,500
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	5,300	137,629 7,700	729,435 40,810

1	2	3	4	5	6	7
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,300	268,278 112,750	1 421,875 597,575
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 862,320 929,885
		1.10.5.3. Pereti				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070	58,508 23,101	2 227,398 879,450
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	38,070	128,650 0,000	4 897,690 0,000
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,070	279,231 114,831	10 630,328 4 371,620
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	38,070	494,631 123,200	18 830,607 4 690,235
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070	0,000 0,000	0,000 0,000
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,070	356,687 123,749	13 579,071 4 711,135
453	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m	18,000	49,600 17,600	892,800 316,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 057,894 14 969,240
		1.10.5.4. Pardosele				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,530	698,415 33,000	370,160 17,490
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3	1,060	1 241,962 88,571	1 316,480 93,885
456	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	16,430	51,781 15,248	850,755 250,525
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300	220,775 126,500	1 170,107 670,450
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,300	185,300 20,900	982,090 110,770
459	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,300	0,000 0,000	0,000 0,000
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,300	24,782 7,700	131,343 40,810
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,300	245,584 0,000	1 301,594 0,000
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 122,529 1 183,930
		1.10.5.5. Timplarie				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,950	1 555,000 0,000	4 587,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	0,570	3 056,807 330,965	1 742,380 188,650
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 329,630 188,650
		1.10.5.6. Alte lucrari				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,700	320,650 320,650	1 186,405 1 186,405
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,700	0,000 0,000	0,000 0,000
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,700	225,081 0,000	832,800 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 019,205 1 186,405
		Total WC Inclusiv salariu				69 777,153 19 819,360
		1.10.6. Scara de acces exterioara				
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,690	24,779 7,701	463,124 143,935
468	CI24A	Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet)	m2	18,690	1 100,423 212,025	20 566,906 3 962,750
469	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm)	m	5,650	75,378 27,500	425,883 155,375

1	2	3	4	5	6	7
470	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (INOX)	m	6,800	239,895 66,000	1 631,286 448,800
		Total Scara de acces exterioara Inclusiv salariu				23 087,199 4 710,860
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				311 217,233 95 320,005
		1.11. Subsol Depozit 1				
		1.11.1. Demolari				
471	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	50,000	4,440 3,300	222,000 165,000
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,400	23,100 23,100	124,740 124,740
473	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,740	88,525 88,000	1 393,380 1 385,120
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	134,360	15,200 14,850	2 042,275 1 995,235
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,330	17,898 16,498	507,045 467,390
476	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,100 12,100	36,300 36,300
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,300 3,300	9,900 9,900
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 335,640 4 183,685
		1.11.2. Tavan				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38,370	124,691 46,749	4 784,379 1 793,770

1	2	3	4	5	6	7
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	38,370	137,604 7,700	5 279,850 295,460
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,370	24,778 7,700	950,751 295,460
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,370	137,285 84,150	5 267,638 3 228,830
482	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,370	617,249 426,249	23 683,853 16 355,185
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,370	7,759 1,650	297,717 63,305
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,370	25,530 11,000	979,578 422,070
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,370	36,561 30,251	1 402,839 1 160,720
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,370	19,607 16,500	752,326 633,105
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,370	7,759 1,650	297,717 63,305
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	38,370	164,380 30,251	6 307,260 1 160,720

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				50 003,908 25 471,930
		1.11.3. Pereti				
489	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	98,060	137,600 7,700	13 493,065 755,040
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	98,060	212,800 48,400	20 867,179 4 746,115
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,060	24,778 7,700	2 429,722 755,040
492	RpCG17A k=1,5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	98,060	658,679 264,825	64 590,109 25 968,745
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,060	7,760 1,650	760,957 161,810
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	98,060	164,380 30,250	16 119,104 2 966,315
		Total Pereti Inclusiv salariu				118 260,136 35 353,065
		1.11.4. Pardosele				
495	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,886	822,420 54,447	2 373,505 157,135
496	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	89,466	39,006 2,475	3 489,728 221,430
497	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,860	87,310 38,500	2 519,771 1 111,110
498	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	28,860	197,081 92,400	5 687,753 2 666,675

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
499	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28,860	212,800 48,400	6 141,419 1 396,835
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,860	24,777 7,699	715,078 222,200
501	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:600 x 600 calitate superioara	m2	28,860	318,051 60,500	9 178,960 1 746,030
		Total Pardosele Inclusiv salariu				30 106,214 7 521,415
		1.11.5. Timplarie				
502	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,400	1 749,000 52,250	9 444,600 282,150
503	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	27,300	1 202,205 73,700	32 820,210 2 012,010
504	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	2,800	305,950 4,950	856,660 13,860
		Total Timplarie Inclusiv salariu				43 121,470 2 308,020
		1.11.6. Alte lucrari				
505	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	19,700	259,600 259,600	5 114,120 5 114,120
506	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	19,700	61,050 61,050	1 202,685 1 202,685
507	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	19,700	224,985 0,000	4 432,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				10 749,005 6 316,805
		Total Subsol Depozit 1 Inclusiv salariu				256 576,373 81 154,920
		1.12. Subsol Coridor 1.12.1. Demolari				
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,900	23,100 23,100	113,190 113,190
509	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,200	88,525 88,000	725,905 721,600
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,500	15,200 14,850	524,400 512,325
511	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,200	17,900 16,500	146,780 135,300
512	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	12,100 12,100	12,100 12,100
513	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,300 3,300	3,300 3,300
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 525,675 1 497,815
		1.12.2. Tavan				
514	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,200	124,609 46,750	1 021,790 383,350
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	8,200	137,600 7,700	1 128,320 63,140
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,200	24,778 7,700	203,180 63,140
517	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,200	137,295 84,150	1 125,822 690,030

1	2	3	4	5	6	7
518	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,200	617,250 426,250	5 061,450 3 495,250
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	7,760 1,650	63,632 13,530
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,200	25,530 11,000	209,346 90,200
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	36,555 30,250	299,755 248,050
522	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	19,603 16,500	160,745 135,300
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	7,760 1,650	63,632 13,530
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	8,200	164,380 30,250	1 347,916 248,050
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 685,588 5 443,570
		1.12.3. Pereti				
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	26,300	137,606 7,700	3 619,035 202,510
526	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	26,300	212,800 48,400	5 596,640 1 272,920

1	2	3	4	5	6	7
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,300	24,779 7,700	651,683 202,510
528	RpCG17A k=1,5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	26,300	658,681 264,826	17 323,308 6 964,925
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,300	7,760 1,650	204,088 43,395
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	26,300	164,380 30,250	4 323,194 795,575
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 717,948 9 481,835
		1.12.4. Pardosele				
531	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,820	822,012 54,463	674,050 44,660
532	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	25,420	38,998 2,475	991,318 62,920
533	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,200	87,291 38,500	715,790 315,700
534	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,200	197,085 92,400	1 616,099 757,680
535	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,200	212,800 48,400	1 744,960 396,880
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,200	24,778 7,700	203,180 63,140

1	2	3	4	5	6	7
537	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:600 x 600 calitate superioara	m2	8,200	318,056 60,500	2 608,058 496,100
538	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,200	73,207 27,500	746,709 280,500
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 300,164 2 417,580
		1.12.5. Timplarie				
539	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,900	1 749,046 52,250	8 570,325 256,025
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 570,325 256,025
		1.12.6. Alte lucrari				
540	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,600	259,600 259,600	1 453,760 1 453,760
541	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,600	61,050 61,050	341,880 341,880
542	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,600	225,000 0,000	1 260,000 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				3 055,640 1 795,640
		Total Subsol Coridor Inclusiv salariu				64 855,340 20 892,465
		1.13. Subsol Depozit 2				
		1.13.1. Demolari				
543	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	23,100 23,100	41,580 41,580
544	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,840	88,527 88,000	694,050 689,920

1	2	3	4	5	6	7
545	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,620	15,199 14,849	586,995 573,485
546	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,840	17,902 16,500	140,350 129,360
547	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	12,100 12,100	12,100 12,100
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,300 3,300	3,300 3,300
549	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m	11,840	14,276 13,750	169,030 162,800
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 647,405 1 612,545
		1.13.2. Tavan				
550	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,840	124,585 46,750	976,748 366,520
551	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	7,840	137,619 7,703	1 078,930 60,390
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,840	24,783 7,703	194,298 60,390
553	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,840	137,273 84,149	1 076,222 659,725
554	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,840	617,250 426,250	4 839,240 3 341,800
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	7,759 1,649	60,827 12,925

1	2	3	4	5	6	7
556	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,840	25,530 11,000	200,155 86,240
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,840	36,569 30,250	286,699 237,160
558	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,840	19,616 16,500	153,790 129,360
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	7,759 1,649	60,827 12,925
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	7,840	164,380 30,250	1 288,738 237,160
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 216,474 5 204,595
		1.13.3. Pereti				
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	30,780	137,603 7,700	4 235,410 236,995
562	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,780	212,799 48,399	6 549,962 1 489,730
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,780	24,778 7,700	762,670 236,995
564	RpCG17A k=1,5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	30,780	658,688 264,826	20 274,428 8 151,330
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,780	7,759 1,649	238,831 50,765

1	2	3	4	5	6	7
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	30,780	164,380 30,250	5 059,617 931,095
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 120,918 11 096,910
		1.13.4. Pardosele				
567	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,784	822,628 54,439	644,940 42,680
568	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	24,304	39,016 2,476	948,245 60,170
569	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,840	87,290 38,500	684,354 301,840
570	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,840	197,062 92,399	1 544,964 724,405
571	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	7,840	212,799 48,399	1 668,341 379,445
572	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,840	24,783 7,703	194,298 60,390
573	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:600 x 600 calitate superioara	m2	7,840	318,054 60,500	2 493,545 474,320
574	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,840	73,209 27,500	866,794 325,600
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 045,481 2 368,850
		1.13.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 749,000 52,250	3 148,200 94,050
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 148,200 94,050
		1.13.6. Alte lucrari				
576	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,800	259,600 259,600	1 505,680 1 505,680
577	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,800	61,050 61,050	354,090 354,090
578	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,800	225,000 0,000	1 305,000 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				3 164,770 1 859,770
		Total Subsol Depozit 2 Inclusiv salariu				64 343,248 22 236,720
		1.14. Subsol Vestiar				
		1.14.1. Demolari				
579	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,700	23,100 23,100	39,270 39,270
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	63,817	88,526 88,001	5 649,435 5 615,940
581	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,327	15,200 14,850	1 342,545 1 311,640
582	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,827	17,900 16,500	390,695 360,140
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,100 12,100	36,300 36,300
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	7,000	3,300 3,300	23,100 23,100

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 481,345 7 386,390
		1.14.2. Tavan				
585	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	21,827	124,682 46,750	2 721,437 1 020,415
586	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	21,827	137,597 7,701	3 003,335 168,080
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,827	24,778 7,701	540,827 168,080
588	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,827	137,283 84,149	2 996,475 1 836,725
589	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	21,827	617,254 426,249	13 472,800 9 303,745
590	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,827	25,529 10,999	557,224 240,075
591	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,827	36,566 30,250	798,117 660,275
592	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,827	19,612 16,500	428,078 360,140
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,827	7,760 1,650	169,378 36,025

1	2	3	4	5	6	7
594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	21,827	164,383 30,250	3 587,985 660,275
		Total Tavan Inclusiv salariu				28 275,656 14 453,835
		1.14.3. Pereti				
595	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	66,500	137,602 7,700	9 150,555 512,050
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	66,500	24,778 7,700	1 647,763 512,050
597	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	66,500	137,285 84,150	9 129,480 5 595,975
598	CF53B k=35	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	66,500	864,150 596,750	57 465,975 39 683,875
599	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,500	25,530 11,000	1 697,745 731,500
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,500	36,565 30,250	2 431,586 2 011,625
601	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,500	19,612 16,500	1 304,224 1 097,250

1	2	3	4	5	6	7
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,500	7,760 1,650	516,040 109,725
603	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	66,500	164,380 30,250	10 931,270 2 011,625
		Total Pereti Inclusiv salariu				94 274,638 52 265,675
		1.14.4. Pardosele				
604	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,183	822,311 54,446	1 795,105 118,855
605	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	67,664	39,008 2,475	2 639,418 167,475
606	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,827	87,317 38,500	1 905,869 840,345
607	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,827	197,089 92,402	4 301,856 2 016,850
608	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	21,827	212,798 48,401	4 644,744 1 056,440
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,827	24,778 7,701	540,827 168,080
610	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:600 x 600 calitate superioara	m2	21,827	318,053 60,501	6 942,141 1 320,550
611	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,600	73,209 27,500	1 874,157 704,000
		Total Pardosele				24 644,117

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 392,595
		1.14.5. Timplarie				
612	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	1 748,868 52,250	2 973,075 88,825
613	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	15,800	1 202,211 73,700	18 994,940 1 164,460
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 968,015 1 253,285
		1.14.6. Alte lucrari				
614	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,800	259,600 259,600	4 101,680 4 101,680
615	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,800	61,050 61,050	964,590 964,590
616	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,800	225,000 0,000	3 555,000 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				8 621,270 5 066,270
		Total Subsol Vestiar Inclusiv salariu				185 265,041 86 818,050
		1.15. Subsol camera pentru dus				
		1.15.1. Demolari				
617	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,090	88,523 88,000	716,155 711,920
618	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,620	15,199 14,849	632,595 618,035
619	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,310	17,904 16,506	166,690 153,670
620	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	12,100 12,100	12,100 12,100
621	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	2,000	3,300 3,300	6,600 6,600

1	2	3	4	5	6	7
		(intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 534,140 1 502,325
		1.15.2. Tavan				
622	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,310	125,351 46,753	1 167,017 435,270
623	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	9,310	137,611 7,698	1 281,155 71,665
624	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,310	24,779 7,698	230,688 71,665
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,310	137,272 84,148	1 278,002 783,420
626	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,310	617,253 426,253	5 746,623 3 968,415
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,310	25,531 11,000	237,692 102,410
628	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,310	36,556 30,253	340,335 281,655
629	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,310	19,600 16,500	182,478 153,615

1	2	3	4	5	6	7
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,310	7,761 1,648	72,258 15,345
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	9,310	164,386 30,253	1 530,434 281,655
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 066,682 6 165,115
		1.15.3. Pereti				
632	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,310	24,778 7,699	800,584 248,765
633	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	32,310	547,203 176,550	17 680,145 5 704,325
634	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,310	24,778 7,699	800,584 248,765
635	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,310	367,052 134,751	11 859,440 4 353,800
636	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m	15,000	57,000 22,000	855,000 330,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 995,753 10 885,655
		1.15.4. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
637	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,310	24,779 7,698	230,688 71,665
638	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	28,861	38,996 2,474	1 125,470 71,390
639	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,310	87,301 38,500	812,773 358,435
640	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,310	197,075 92,401	1 834,765 860,255
641	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,310	212,801 48,401	1 981,179 450,615
642	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,310	24,779 7,698	230,688 71,665
643	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	9,310	306,609 60,500	2 854,526 563,255
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 070,089 2 447,280
		1.15.5. Timplarie				
644	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,540	1 748,893 52,250	2 693,295 80,465
645	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	2,700	1 202,122 73,700	3 245,730 198,990
		Total Timplarie				5 939,025

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				279,455
		1.15.6. Alte lucrari				
646	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,400	259,600 259,600	1 661,440 1 661,440
647	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,400	61,050 61,050	390,720 390,720
648	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,400	225,000 0,000	1 440,000 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				3 492,160 2 052,160
		Total Subsol camera pentru dus Inclusiv salariu				64 097,849 23 331,990
		1.16. Subsol WC				
		1.16.1. Demolari				
649	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,110	88,526 88,000	983,525 977,680
650	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,110	15,196 14,847	168,830 164,945
651	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,530	17,875 16,478	45,225 41,690
652	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	12,100 12,100	12,100 12,100
653	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,300 3,300	3,300 3,300
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 212,980 1 199,715
		1.16.2. Tavan				
654	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,530	124,943 46,739	316,106 118,250
655	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2	2,530	137,607 7,696	348,145 19,470

1	2	3	4	5	6	7
656	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,530	24,779 7,696	62,692 19,470
657	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,530	137,299 84,152	347,366 212,905
658	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,530	617,238 426,239	1 561,613 1 078,385
659	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,530	25,527 11,000	64,583 27,830
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	36,608 30,239	92,618 76,505
661	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	19,665 16,500	49,753 41,745
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	7,761 1,652	19,635 4,180
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	2,530	164,380 30,239	415,882 76,505
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 278,393 1 675,245
		1.16.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
664	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,580	24,778 7,699	212,597 66,055
665	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2	8,580	547,232 176,551	4 695,249 1 514,810
666	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,580	24,778 7,699	212,597 66,055
667	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	8,580	367,062 134,750	3 149,395 1 156,155
668	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m	5,000	57,000 22,000	285,000 110,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 554,838 2 913,075
		1.16.4. Pardosele				
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,530	24,779 7,696	62,692 19,470
670	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg	7,843	39,022 2,475	306,051 19,415
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	87,281 38,500	220,821 97,405
672	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	2,530	197,051 92,391	498,538 233,750

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
673	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,530	212,791 48,391	538,362 122,430
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,530	24,779 7,696	62,692 19,470
675	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,530	306,681 60,500	775,902 153,065
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 465,058 665,005
		1.16.5. Alte lucrari				
676	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,000	259,600 259,600	519,200 519,200
677	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,000	61,050 61,050	122,100 122,100
678	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,000	225,000 0,000	450,000 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 091,300 641,300
		Total Subsol WC Inclusiv salariu				16 602,569 7 094,340
		<i>Total</i>	lei			1 956 600,028
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		157 414,580
		<i>Cheltuieli de transport</i>		1,00 %		12 021,961
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2,00 %		42 520,732
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		65 056,719
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				2 233 614,02 0 655 894,085

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare 2.1. Bloc sanitar et.1				
679	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	101,750 101,750	610,500 610,500
680	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	60,500 60,500	60,500 60,500
681	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	52,250 52,250	261,250 261,250
682	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	16,500 16,500	330,000 330,000
683	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	20,900 20,900	209,000 209,000
684	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	307,900 188,100	923,700 564,300
685	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	43,450 43,450	869,000 869,000
686	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	44,000 44,000	88,000 88,000
687	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,000	43,450 43,450	738,650 738,650
688	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	35,200 35,200	140,800 140,800
689	RCsB30J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,000	489,314 100,241	3 425,200 701,690
690	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	132,949 17,600	2 260,125 299,200

1	2	3	4	5	6	7
691	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	77,824 13,750	933,889 165,000
692	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,000	83,881 34,650	2 768,066 1 143,450
693	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	8,000	49,233 19,800	393,860 158,400
694	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc	1,000	175,150 18,150	175,150 18,150
695	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	33,000	37,234 27,500	1 228,710 907,500
696	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	8,000	40,478 27,500	323,824 220,000
697	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	34,829 12,100	139,316 48,400
698	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Колено ф50	buc	10,000	87,829 12,100	878,290 121,000
699	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	66,776 15,400	400,659 92,400

1	2	3	4	5	6	7
700	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc	10,000	56,276 15,400	562,765 154,000
701	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teud110	buc	12,000	189,353 17,600	2 272,236 211,200
702	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф110	buc	2,000	76,529 20,900	153,059 41,800
703	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc	4,000	40,208 13,750	160,832 55,000
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc	5,000	32,276 15,400	161,382 77,000
705	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc	2,000	39,400 13,750	78,800 27,500
706	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Бачок WC	buc	1,000	5 341,900 258,500	5 341,900 258,500
707	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	5 265,092 242,000	31 590,552 1 452,000
708	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	4 699,600 104,500	23 498,000 522,500

1	2	3	4	5	6	7
709	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,000	1 875,750 90,750	9 378,750 453,750
710	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППp Ф25	buc	6,000	118,500 16,500	711,000 99,000
711	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	19,000	116,985 16,500	2 222,715 313,500
712	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	28,503 15,950	684,078 382,800
713	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	35,400 20,350	177,002 101,750
714	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Устрановка эеркала)	buc	3,000	4 215,088 41,250	12 645,265 123,750
715	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	3,000	2 264,474 19,250	6 793,422 57,750
716	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Распределители жидкого мыла)	buc	3,000	1 973,774 19,250	5 921,322 57,750
717	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata,	10 m	2,900	4,400 4,400	12,760 12,760

1	2	3	4	5	6	7
		tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
718	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	41,000	8,800 8,800	360,800 360,800
719	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,100	6,050 6,050	24,805 24,805
		Total Bloc sanitar et.1 Inclusiv salariu				119 909,934 12 535,105
		2.2. Bloc sanitar et.2				
720	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	101,750 101,750	610,500 610,500
721	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	60,500 60,500	60,500 60,500
722	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	52,250 52,250	261,250 261,250
723	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	16,500 16,500	330,000 330,000
724	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	20,900 20,900	209,000 209,000
725	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	307,900 188,100	923,700 564,300
726	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	43,450 43,450	869,000 869,000
727	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	44,000 44,000	88,000 88,000
728	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,	m	17,000	43,450 43,450	738,650 738,650

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm				
729	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	35,200 35,200	140,800 140,800
730	RCsB30J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,000	489,314 100,241	3 425,200 701,690
731	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	132,949 17,600	2 260,125 299,200
732	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	77,824 13,750	933,889 165,000
733	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,000	83,881 34,650	2 768,066 1 143,450
734	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	3,500	49,267 19,800	172,435 69,300
735	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	33,000	37,234 27,500	1 228,710 907,500
736	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	3,500	40,477 27,500	141,670 96,250
737	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	4,000	34,829 12,100	139,316 48,400

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50				
738	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Колено ф50	buc	10,000	87,829 12,100	878,290 121,000
739	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	66,776 15,400	400,659 92,400
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc	10,000	56,276 15,400	562,765 154,000
741	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teud110	buc	12,000	189,353 17,600	2 272,236 211,200
742	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф110	buc	2,000	76,529 20,900	153,059 41,800
743	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc	4,000	40,208 13,750	160,832 55,000
744	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc	5,000	32,276 15,400	161,382 77,000
745	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc	2,000	39,400 13,750	78,800 27,500
746	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la	buc	1,000	5 341,900 258,500	5 341,900 258,500

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
747	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6,000	5 265,092 242,000	31 590,552 1 452,000
748	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	4 699,600 104,500	23 498,000 522,500
749	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,000	1 875,750 90,750	9 378,750 453,750
750	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф25	buc	6,000	118,500 16,500	711,000 99,000
751	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	19,000	116,985 16,500	2 222,715 313,500
752	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	28,503 15,950	684,078 382,800
753	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	35,400 20,350	177,002 101,750
754	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Усрановка ээркала)	buc	3,000	4 215,088 41,250	12 645,265 123,750

1	2	3	4	5	6	7
755	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	3,000	2 264,474 19,250	6 793,422 57,750
756	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Распределители жидкого мыла)	buc	3,000	1 973,774 19,250	5 921,322 57,750
757	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,900	4,400 4,400	12,760 12,760
758	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,500	8,800 8,800	321,200 321,200
759	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,650	6,042 6,042	22,055 22,055
		Total Bloc sanitar et.2 Inclusiv salariu				119 288,855 12 261,755
		2.3. Bloc sanitar et.3				
760	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	101,750 101,750	610,500 610,500
761	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	60,500 60,500	60,500 60,500
762	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	52,250 52,250	261,250 261,250
763	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	16,500 16,500	330,000 330,000
764	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	20,900 20,900	209,000 209,000

1	2	3	4	5	6	7
765	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	307,900 188,100	923,700 564,300
766	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	43,450 43,450	869,000 869,000
767	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	44,000 44,000	88,000 88,000
768	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,000	43,450 43,450	738,650 738,650
769	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	35,200 35,200	140,800 140,800
770	RCsB30J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,000	489,314 100,241	3 425,200 701,690
771	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	132,949 17,600	2 260,125 299,200
772	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	77,824 13,750	933,889 165,000
773	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,000	83,881 34,650	2 768,066 1 143,450
774	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	2,000	49,265 19,800	98,530 39,600

1	2	3	4	5	6	7
775	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	33,000	37,234 27,500	1 228,710 907,500
776	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	2,000	40,478 27,500	80,956 55,000
777	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	34,829 12,100	139,316 48,400
778	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Колено ф50	buc	10,000	87,829 12,100	878,290 121,000
779	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	66,776 15,400	400,659 92,400
780	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc	10,000	56,276 15,400	562,765 154,000
781	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teud110	buc	12,000	189,353 17,600	2 272,236 211,200
782	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф110	buc	2,000	76,529 20,900	153,059 41,800
783	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc	4,000	40,208 13,750	160,832 55,000
784	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	5,000	32,276 15,400	161,382 77,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm Переход ф 110/50				
785	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc	2,000	39,400 13,750	78,800 27,500
786	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	5 341,900 258,500	5 341,900 258,500
787	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6,000	5 265,092 242,000	31 590,552 1 452,000
788	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	4 699,600 104,500	23 498,000 522,500
789	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,000	1 875,750 90,750	9 378,750 453,750
790	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф25	buc	6,000	118,500 16,500	711,000 99,000
791	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	19,000	116,985 16,500	2 222,715 313,500
792	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	28,503 15,950	684,078 382,800

1	2	3	4	5	6	7
793	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	35,400 20,350	177,002 101,750
794	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Усрановка эеркала)	buc	3,000	4 215,088 41,250	12 645,265 123,750
795	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	3,000	2 264,474 19,250	6 793,422 57,750
796	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Распределители жидкого мыла)	buc	3,000	1 973,774 19,250	5 921,322 57,750
797	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,900	4,400 4,400	12,760 12,760
798	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,500	8,800 8,800	321,200 321,200
799	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,650	6,042 6,042	22,055 22,055
		Total Bloc sanitar et.3 Inclusiv salariu				119 154,236 12 190,805
		2.4. Cabinetul medicului				
800	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	60,500 60,500	60,500 60,500

1	2	3	4	5	6	7
801	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,250 52,250	52,250 52,250
802	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14,000	16,500 16,500	231,000 231,000
803	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,000	20,900 20,900	167,200 167,200
804	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	43,450 43,450	521,400 521,400
805	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	132,948 17,600	797,691 105,600
806	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	77,824 13,750	233,473 41,250
807	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,000	83,876 34,650	1 509,760 623,700
808	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ 25-20	m	18,000	37,233 27,500	670,203 495,000
809	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	2,000	34,829 12,100	69,658 24,200
810	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Колено ϕ 50	buc	6,000	87,829 12,100	526,974 72,600
811	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	2,000	66,776 15,400	133,553 30,800

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr				
812	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc	4,000	56,276 15,400	225,106 61,600
813	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teud110	buc	3,000	189,353 17,600	568,059 52,800
814	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc	1,000	32,277 15,400	32,277 15,400
815	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	5 341,900 258,500	5 341,900 258,500
816	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	4 698,790 104,500	4 698,790 104,500
817	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	1,000	1 875,750 90,750	1 875,750 90,750
818	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф25	buc	2,000	118,500 16,500	237,000 33,000
819	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	116,985 16,500	467,940 66,000

1	2	3	4	5	6	7
820	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	26,000	28,498 15,950	740,947 414,700
821	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (Устрановка эркала)	buc	1,000	4 214,200 41,250	4 214,200 41,250
822	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	1,000	2 264,474 19,250	2 264,474 19,250
823	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Распределители жидкого мыла)	buc	1,000	1 973,774 19,250	1 973,774 19,250
824	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	4,400 4,400	3,960 3,960
825	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m	18,000	8,800 8,800	158,400 158,400
826	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorură de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,800	6,050 6,050	10,890 10,890
		Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu				27 787,129 3 775,750
		2.5. Subsoli				
		2.5.1. Lucrări de demontare				
827	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fără descărcare, a	buc	4,000	8,250 8,250	33,000 33,000

1	2	3	4	5	6	7
		unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" водомерный узел				
828	RpSD09A	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu mufe nefiletate pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	1,000	44,000 44,000	44,000 44,000
829	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	30,000	2,200 2,200	66,000 66,000
830	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	16,500 16,500	330,000 330,000
831	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	60,500 60,500	60,500 60,500
832	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	12,000	29,700 29,700	356,400 356,400
833	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	43,450 43,450	173,800 173,800
834	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	35,200 35,200	140,800 140,800
835	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,000	134,750 134,750	134,750 134,750
836	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,000	35,750 35,750	35,750 35,750
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 375,000 1 375,000
		2.5.2. Reteaua de alimentare cu apa				
837	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, d=15mm)	buc	5,000	95,070 9,900	475,350 49,500

1	2	3	4	5	6	7
838	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	2,000	46,860 13,200	93,720 26,400
839	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"	buc	3,000	109,470 41,800	328,410 125,400
840	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet cu ventil de inchidere, d=50mm)	buc	1,000	121,052 36,300	121,052 36,300
841	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,000	1 516,450 57,750	1 516,450 57,750
842	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	2,000	1 875,750 90,750	3 751,500 181,500
843	SA35A ap1	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Cot din fonta maleabila dn 50mm)	buc	8,000	809,110 30,250	6 472,877 242,000
844	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Teu din fonta maleabila dn 50x25mm)	buc	4,000	232,120 45,650	928,480 182,600
845	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm	m	12,000	225,030 50,600	2 700,357 607,200
846	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,000	816,750 816,750	816,750 816,750

1	2	3	4	5	6	7
847	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc	4,000	31,487 23,650	125,948 94,600
848	SA17A	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	30,000	26,585 7,700	797,550 231,000
849	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m	30,000	8,800 8,800	264,000 264,000
850	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,300	6,050 6,050	1,815 1,815
851	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, având diametrul de 20-75 mm	m	30,000	2,750 2,750	82,500 82,500
852	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele -Crema pentru tevi du20	buc	20,000	17,300 13,750	346,010 275,000
853	RpSE26A	Montarea contoarelor de apă rece și caldă, având diametrul de - 15..25 mm	buc	1,000	15,400 15,400	15,400 15,400
854	RpIF09B	Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	12,000	90,153 23,100	1 081,836 277,200
		Total Reteaua de alimentare cu apă Inclusiv salariu				19 920,005 3 566,915
		2.5.3. Reteaua de canalizare C1				
855	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	1,000	7 926,901 231,000	7 926,901 231,000

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
856	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	4 170,460 101,750	8 340,920 203,500
857	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000	192,500 192,500	192,500 192,500
858	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Teu de canalizare din polipropilena de 100x50mm	buc	1,000	41,777 15,400	41,777 15,400
859	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu de canalizare din polipropilena de 100mm	buc	2,000	67,276 15,400	134,553 30,800
860	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Teu de canalizare din polipropilena de 50mm	buc	2,000	35,329 12,100	70,658 24,200
861	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Ramificatie dubla din tevi de polipropilena pentru canalizare d=50mm)	buc	1,000	40,708 13,750	40,708 13,750
862	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie din polipropilena diam.50x100)	buc	1,000	186,653 17,600	186,653 17,600

1	2	3	4	5	6	7
863	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Отвод ф110	buc	6,000	41,276 15,400	247,659 92,400
864	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Переход с чугуна на пластик ф 110	buc	1,000	171,277 15,400	171,277 15,400
865	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	77,824 13,750	311,296 55,000
866	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	132,948 17,600	797,691 105,600
867	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm Трап ф100	buc	1,000	2 291,308 47,300	2 291,308 47,300
		Total Reteaua de canalizare C1 Inclusiv salariu				20 753,901 1 044,450
		Total Subsol Inclusiv salariu				42 048,906 5 986,365
		<i>Total</i>	lei			428 189,060
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		11 219,947
		<i>Cheltuieli de transport</i>		1,00 %		3 707,642
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2,00 %		8 862,333
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		13 559,369
		Total Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare Inclusiv salariu				465 538,351 46 749,780
		3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
		3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda				

1	2	3	4	5	6	7
868	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	42,000	49,240 19,800	2 068,090 831,600
869	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф32	buc	1,000	175,150 18,150	175,150 18,150
870	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	70,000	33,700 20,350	2 359,035 1 424,500
871	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	42,000	40,478 27,500	1 700,076 1 155,000
872	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	42,000	8,800 8,800	369,600 369,600
873	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,200	6,050 6,050	25,410 25,410
		Total Conducta de aprovizionare cu apă caldă Inclusiv salariu				6 697,361 3 824,260
		<i>Total</i>	lei			6 697,361
		<i>Asigurarea socială și medicală</i>		24,00 %		917,822
		<i>Cheltuieli de transport</i>		1,00 %		26,121
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2,00 %		152,825
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		233,825
		Total Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apă caldă				8 027,954 3 824,260

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire				
		4.1. Bloc sanitar et.1				
874	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	31,485 16,500	724,155 379,500
875	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	9,900 9,900	19,800 19,800
876	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,500 5,500	22,000 22,000
877	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	85,800 85,800	343,200 343,200
878	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	128,150 8,250	512,600 33,000
879	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	217,980 35,750	435,960 71,500
880	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez заказчика	buc	2,000	41,250 41,250	82,500 82,500
881	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" заказчика	buc	2,000	20,916 18,700	41,833 37,400
882	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	29,890 16,500	478,240 264,000
883	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	12,000	19,240 8,250	230,880 99,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20				
884	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc	4,000	17,090 8,250	68,360 33,000
885	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20x1/2 папа	buc	4,000	30,090 8,250	120,360 33,000
886	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	24,840 12,650	99,360 50,600
887	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000	52,385 22,000	366,695 154,000
888	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф32	buc	8,000	33,170 11,550	265,360 92,400
889	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф32	buc	4,000	23,520 11,550	94,080 46,200
890	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф32/20/32	buc	2,000	57,370 16,500	114,740 33,000

1	2	3	4	5	6	7
891	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	30,000	117,350 11,000	3 520,500 330,000
892	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000	112,750 15,400	1 127,500 154,000
893	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	4,400 4,400	101,200 101,200
894	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	22,950 4,950	527,850 113,850
		Total Bloc sanitar et.1 Inclusiv salariu				9 297,173 2 493,150
		4.2. Bloc sanitar et.2				
895	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	31,485 16,500	724,155 379,500
896	RpIB12A	Demontări convectoare cu mască	buc	2,000	9,900 9,900	19,800 19,800
897	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare	buc	4,000	5,500 5,500	22,000 22,000
898	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fontă, cu flanșe sau din oțel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	85,800 85,800	343,200 343,200

1	2	3	4	5	6	7
899	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	128,150 8,250	512,600 33,000
900	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	217,980 35,750	435,960 71,500
901	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez заказчика	buc	2,000	41,250 41,250	82,500 82,500
902	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" заказчика	buc	2,000	20,916 18,700	41,833 37,400
903	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	29,890 16,500	478,240 264,000
904	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	19,240 8,250	230,880 99,000
905	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc	4,000	17,090 8,250	68,360 33,000
906	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20x1/2 папа	buc	4,000	30,090 8,250	120,360 33,000
907	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	24,840 12,650	99,360 50,600

1	2	3	4	5	6	7
908	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000	52,385 22,000	366,695 154,000
909	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф32	buc	8,000	33,170 11,550	265,360 92,400
910	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф32	buc	4,000	23,520 11,550	94,080 46,200
911	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф32/20/32	buc	2,000	57,370 16,500	114,740 33,000
912	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	117,350 11,000	3 520,500 330,000
913	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000	112,750 15,400	1 127,500 154,000
914	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	4,400 4,400	101,200 101,200
915	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	23,000	22,950 4,950	527,850 113,850

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
		Total Bloc sanitar et.2 Inclusiv salariu				9 297,173 2 493,150
		4.3. Bloc sanitar et.3				
916	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	31,485 16,500	724,155 379,500
917	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	9,900 9,900	19,800 19,800
918	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,500 5,500	22,000 22,000
919	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	85,800 85,800	343,200 343,200
920	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	128,150 8,250	512,600 33,000
921	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	217,980 35,750	435,960 71,500
922	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez заказчика	buc	2,000	41,250 41,250	82,500 82,500
923	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" заказчика	buc	2,000	20,916 18,700	41,833 37,400
924	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	29,890 16,500	478,240 264,000

1	2	3	4	5	6	7
925	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	19,240 8,250	230,880 99,000
926	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc	4,000	17,090 8,250	68,360 33,000
927	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20x1/2 папа	buc	4,000	30,090 8,250	120,360 33,000
928	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	24,840 12,650	99,360 50,600
929	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000	52,385 22,000	366,695 154,000
930	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф32	buc	8,000	33,170 11,550	265,360 92,400
931	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф32	buc	4,000	23,520 11,550	94,080 46,200
932	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	2,000	57,370 16,500	114,740 33,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф32/20/32				
933	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	117,350 11,000	3 520,500 330,000
934	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000	112,750 15,400	1 127,500 154,000
935	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	4,400 4,400	101,200 101,200
936	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	22,950 4,950	527,850 113,850
		Total Bloc sanitar et.3 Inclusiv salariu				9 297,173 2 493,150
		4.4. Cabinetul medicului				
937	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14,000	31,485 16,500	440,790 231,000
938	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	9,900 9,900	19,800 19,800
939	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,500 5,500	22,000 22,000
940	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	85,800 85,800	343,200 343,200

1	2	3	4	5	6	7
941	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	128,150 8,250	512,600 33,000
942	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	217,980 35,750	435,960 71,500
943	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez заказчика	buc	2,000	41,250 41,250	82,500 82,500
944	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" заказчика	buc	2,000	20,916 18,700	41,833 37,400
945	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	29,890 16,500	478,240 264,000
946	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	19,240 8,250	230,880 99,000
947	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc	4,000	17,090 8,250	68,360 33,000
948	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20x1/2 папа	buc	4,000	30,090 8,250	120,360 33,000
949	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	4,000	24,840 12,650	99,360 50,600

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20				
950	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	117,350 11,000	2 347,000 220,000
951	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000	4,400 4,400	70,400 70,400
952	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000	22,950 4,950	367,200 79,200
		Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu				5 680,483 1 689,600
		4.5. Subsol				
953	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	3,000	9,900 9,900	29,700 29,700
954	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
955	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	30,000	25,093 17,050	752,790 511,500
956	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv радиатор заказчика	buc	3,000	173,485 27,500	520,455 82,500
957	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	buc	6,000	199,182 46,750	1 195,092 280,500

1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"				
958	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm трубы заказчика	m	30,000	19,250 19,250	577,500 577,500
		Total Subsol Inclusiv salariu				3 075,537 1 481,700
		<i>Total</i>	lei			36 647,539
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 556,180
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			108,504
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			786,245
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 202,953
		Total Lucrari de constructie la sistemele de incalzire Inclusiv salariu				41 301,421 10 650,750
		5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				
		5.1. Bloc sanitar et. 1				
959	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	943,855 190,080	1 887,710 380,160
960	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	471,930 95,040	471,930 95,040
961	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm) in izolatie	m2	5,200	349,090 92,347	1 815,270 480,205

1	2	3	4	5	6	7
962	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150x150	buc	3,000	131,750 27,500	395,250 82,500
		Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu				4 570,160 1 037,905
		5.2. Bloc sanitar et. 2				
963	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	943,855 190,080	1 887,710 380,160
964	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	471,930 95,040	471,930 95,040
965	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm) in izolatie	m2	5,200	349,090 92,347	1 815,270 480,205
966	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150x150	buc	3,000	131,750 27,500	395,250 82,500
		Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu				4 570,160 1 037,905
		5.3. Bloc sanitar et. 3				
967	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	943,855 190,080	1 887,710 380,160
968	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	471,930 95,040	471,930 95,040

1	2	3	4	5	6	7
969	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm) in izolatie	m2	5,200	349,090 92,347	1 815,270 480,205
970	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150x150	buc	3,000	132,725 27,500	398,175 82,500
		Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu				4 573,085 1 037,905
		5.4. Cabinetul medicului				
971	RCsB290 k=5.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	978,810 197,120	978,810 197,120
972	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной с обратном клапаном ф150	buc	1,000	241,750 27,500	241,750 27,500
973	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150x150	buc	2,000	131,750 27,500	263,500 55,000
		Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu				1 484,060 279,620
		<i>Total</i>	lei			15 197,465
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		814,400
		<i>Cheltuieli de transport</i>		1,00 %		51,203
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2,00 %		321,261
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		491,530
		Total Lucrari de constructie la sistemul de ventilare Inclusiv salariu				16 875,859 3 393,335

1	2	3	4	5	6	7
		6. Lucrari de montare				
		6.1. Ventilare				
		6.1.1. Bloc sanitar et. 1				
974	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	2,000	659,500 635,250	1 319,000 1 270,500
		Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu				1 319,000 1 270,500
		6.1.2. Bloc sanitar et. 2				
975	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	2,000	659,500 635,250	1 319,000 1 270,500
		Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu				1 319,000 1 270,500
		6.1.3. Bloc sanitar et. 3				
976	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	2,000	659,500 635,250	1 319,000 1 270,500
		Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu				1 319,000 1 270,500
		6.1.4. Cabinetul medicului				
977	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	1,000	659,500 635,250	659,500 635,250
		Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu				659,500 635,250
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4 616,500 4 446,750
		6.2. Electricitate				
		6.2.1. Electricitate WC Baieti et.1				

1	2	3	4	5	6	7
978	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	676,470 370,700	338,235 185,350
979		Cablu ВВГнг3x1,5mm2	m	50,000	14,800 0,000	740,000 0,000
980	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	15 844,800 1 309,000	7 922,400 654,500
981		Tub gofrat 16	m	50,000	8,400 0,000	420,000 0,000
982	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	4 575,800 2 095,500	45,758 20,955
983		Priza ordinara	buc	1,000	47,030 0,000	47,030 0,000
984	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 551,100 4 180,000	65,511 41,800
985		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
986	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	47 316,233 4 856,500	1 419,487 145,695
987		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	667,910 0,000	2 003,730 0,000
		Total Electricitate WC Baieti et.1 Inklusiv salariu				13 112,151 1 048,300
		6.2.2. Electricitate WC Baieti et.2				
988	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	676,470 370,700	338,235 185,350
989		Cablu ВВГнг3x1,5mm2	m	50,000	14,800 0,000	740,000 0,000
990	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	15 844,800 1 309,000	7 922,400 654,500
991		Tub gofrat 16	m	50,000	8,400 0,000	420,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
992	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	4 575,800 2 095,500	45,758 20,955
993		Priza ordinara	buc	1,000	47,030 0,000	47,030 0,000
994	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 551,100 4 180,000	65,511 41,800
995		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
996	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	47 316,233 4 856,500	1 419,487 145,695
997		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	667,910 0,000	2 003,730 0,000
		Total Electricitate WC Baieti et.2 Inclusiv salariu				13 112,151 1 048,300
		6.2.3. Electricitate WC Baieti et.3				
998	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	676,470 370,700	338,235 185,350
999		Cablu ВВГнг3x1,5mm2	m	50,000	14,800 0,000	740,000 0,000
1000	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	15 844,800 1 309,000	7 922,400 654,500
1001		Tub gofrat 16	m	50,000	8,400 0,000	420,000 0,000
1002	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	4 575,800 2 095,500	45,758 20,955
1003		Priza ordinara	buc	1,000	47,030 0,000	47,030 0,000
1004	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 551,100 4 180,000	65,511 41,800
1005		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
1006	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	47 316,233 4 856,500	1 419,487 145,695

1	2	3	4	5	6	7
1007		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	667,910 0,000	2 003,730 0,000
		Total Electricitate WC Baieti et.3 Inclusiv salariu				13 112,151 1 048,300
		6.2.4. Electricitate WC Fete et. 1				
1008	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	676,470 370,700	338,235 185,350
1009		Cablu ВВГнг3x1,5mm2	m	50,000	14,800 0,000	740,000 0,000
1010	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	15 844,800 1 309,000	7 922,400 654,500
1011		Tub gofrat 16	m	50,000	8,400 0,000	420,000 0,000
1012	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	4 575,800 2 095,500	45,758 20,955
1013		Priza ordinara	buc	1,000	47,030 0,000	47,030 0,000
1014	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 551,100 4 180,000	65,511 41,800
1015		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
1016	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	47 316,233 4 856,500	1 419,487 145,695
1017		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	667,910 0,000	2 003,730 0,000
		Total Electricitate WC Fete et. 1 Inclusiv salariu				13 112,151 1 048,300
		6.2.5. Electricitate WC Fete et. 2				
1018	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	676,470 370,700	338,235 185,350
1019		Cablu ВВГнг3x1,5mm2	m	50,000	14,800	740,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
1020	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	15 844,800 1 309,000	7 922,400 654,500
1021		Tub gofrat 16	m	50,000	8,400 0,000	420,000 0,000
1022	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	4 575,800 2 095,500	45,758 20,955
1023		Priza ordinara	buc	1,000	47,030 0,000	47,030 0,000
1024	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 551,100 4 180,000	65,511 41,800
1025		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
1026	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	47 316,233 4 856,500	1 419,487 145,695
1027		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	667,910 0,000	2 003,730 0,000
		Total Electricitate WC Fete et. 2 Inclusiv salariu				13 112,151 1 048,300
		6.2.6. Electricitate WC Fete et. 3				
1028	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,500	676,470 370,700	338,235 185,350
1029		Cablu ВВГнг3x1,5mm ²	m	50,000	14,800 0,000	740,000 0,000
1030	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	15 844,800 1 309,000	7 922,400 654,500
1031		Tub gofrat 16	m	50,000	8,400 0,000	420,000 0,000
1032	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	4 575,800 2 095,500	45,758 20,955
1033		Priza ordinara	buc	1,000	47,030 0,000	47,030 0,000
1034	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 551,100	65,511

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6.2.8. Electricitate WC Profesori et. 2				
1048	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	676,470 370,700	67,647 37,070
1049		Cablu ВВГнг3x1,5mm2	m	10,000	14,800 0,000	148,000 0,000
1050	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	15 841,800 1 309,000	1 584,180 130,900
1051		Tub gofrat 16	m	10,000	8,400 0,000	84,000 0,000
1052	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	4 575,800 2 095,500	45,758 20,955
1053		Priza ordinara	buc	1,000	47,030 0,000	47,030 0,000
1054	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 551,100 4 180,000	65,511 41,800
1055		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
1056	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	47 356,000 4 856,500	473,560 48,565
1057		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	667,910 0,000	667,910 0,000
		Total Electricitate WC Profesori et. 2 Inclusiv salariu				3 293,596 279,290
		6.2.9. Electricitate WC Profesori et. 3				
1058	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	676,470 370,700	67,647 37,070
1059		Cablu ВВГнг3x1,5mm2	m	10,000	14,800 0,000	148,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1060	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	15 841,800 1 309,000	1 584,180 130,900
1061		Tub gofrat 16	m	10,000	8,400 0,000	84,000 0,000
1062	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	4 575,800 2 095,500	45,758 20,955
1063		Priza ordinara	buc	1,000	47,030 0,000	47,030 0,000
1064	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 551,100 4 180,000	65,511 41,800
1065		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
1066	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	47 356,000 4 856,500	473,560 48,565
1067		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	667,910 0,000	667,910 0,000
		Total Electricitate WC Profesori et. 3 Inclusiv salariu				3 293,596 279,290
		6.2.10. Electricitate Cabinet medical				
		6.2.10.1. Electricitate Izolator				
1068	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,290	3 412,486 2 303,362	989,621 667,975
1069		Cablu ВВГнг3x1,5mm ²	m	29,000	14,800 0,000	429,200 0,000
1070	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,290	15 825,938 0,000	4 589,522 0,000
1071		Tub gofrat 16	m	29,000	8,400 0,000	243,600 0,000
1072	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	503,750 0,000	10,075 0,000
1073		Priza ordinara	buc	2,000	47,030	94,060

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
1074	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	0,000	0,000
					0,000	0,000
1075		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000	110,000
					0,000	0,000
1076	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	15 366,800	307,336
					0,000	0,000
1077		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	667,910	1 335,820
					0,000	0,000
		Total Electricitate Izolator Inklusiv salariu				8 109,234 667,975
		6.2.10.2. Electricitate Sala de proceduri				
1078	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,350	3 442,357	1 204,825
					2 335,143	817,300
1079		Cablu ВВГнг3x1,5mm ²	m	35,000	14,800	518,000
					0,000	0,000
1080	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	16 240,274	5 684,096
					0,000	0,000
1081		Tub gofrat 16	m	35,000	8,400	294,000
					0,000	0,000
1082	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	503,750	10,075
					0,000	0,000
1083		Priza ordinara	buc	2,000	47,030	94,060
					0,000	0,000
1084	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	0,000	0,000
					0,000	0,000
1085		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000	110,000
					0,000	0,000
1086	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	15 367,000	461,010
					0,000	0,000
1087		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	667,910	2 003,730
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Electricitate Sala de proceduri Inclusiv salariu				10 379,796 817,300
		6.2.10.3. Electricitate Coridor				
1088	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,150	6 595,553 4 002,900	989,333 600,435
1089		Cablu BBΓHΓ3x1,5mm2	m	15,000	14,800 0,000	222,000 0,000
1090	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,150	17 512,507 0,000	2 626,876 0,000
1091		Tub gofrat 16	m	15,000	8,400 0,000	126,000 0,000
1092	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	286,750 0,000	28,675 0,000
1093		Priza ordinara	buc	1,000	47,030 0,000	47,030 0,000
1094	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	0,000 0,000	0,000 0,000
1095		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
1096	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	15 366,800 0,000	307,336 0,000
1097		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	667,910 0,000	1 335,820 0,000
		Total Electricitate Coridor Inclusiv salariu				5 793,070 600,435
		6.2.10.4. Electricitate Cabinet medic				
1098	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,350	3 877,769 2 593,643	1 357,219 907,775
1099		Cablu BBΓHΓ3x1,5mm2	m	35,000	14,800 0,000	518,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1100	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	16 967,131 0,000	5 938,496 0,000
1101		Tub gofrat 16	m	35,000	8,400 0,000	294,000 0,000
1102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	368,125 0,000	14,725 0,000
1103		Priza ordinara	buc	4,000	47,030 0,000	188,120 0,000
1104	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	0,000 0,000	0,000 0,000
1105		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
1106	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	15 366,975 0,000	614,679 0,000
1107		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,000	667,910 0,000	2 671,640 0,000
		Total Electricitate Cabinet medic Inklusiv salariu				11 706,879 907,775
		6.2.10.5. Electricitate WC				
1108	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,400	3 430,945 2 409,825	1 372,378 963,930
1109		Cablu ВВГнг3x1,5mm ²	m	40,000	14,800 0,000	592,000 0,000
1110	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	16 047,090 0,000	6 418,836 0,000
1111		Tub gofrat 16	m	40,000	8,400 0,000	336,000 0,000
1112	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 875,500 0,000	18,755 0,000
1113		Priza ordinara	buc	1,000	47,030 0,000	47,030 0,000
1114	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1115		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	110,000 0,000	330,000 0,000
1116	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	15 367,000 0,000	461,010 0,000
1117		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	667,910 0,000	2 003,730 0,000
		Total Electricitate WC Inclusiv salariu				11 579,739 963,930
		Total Electricitate Cabinet medical Inclusiv salariu				47 568,718 3 957,415
		6.2.11. Subsol Depozit 1				
1118	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	676,471 370,700	473,530 259,490
1119		Cablu BBГHr3x1,5mm2	m	70,000	14,800 0,000	1 036,000 0,000
1120	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	15 843,943 1 309,000	11 090,760 916,300
1121		Tub gofrat 16	m	70,000	8,400 0,000	588,000 0,000
1122	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	4 616,967 2 095,500	138,509 62,865
1123		Priza ordinara	buc	3,000	47,030 0,000	141,090 0,000
1124	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	6 564,200 4 180,000	196,926 125,400
1125		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	110,000 0,000	330,000 0,000
1126	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,050	47 308,180 4 856,500	2 365,409 242,825
1127		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	5,000	667,910 0,000	3 339,550 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Subsol Depozit 1 Inclusiv salariu				19 699,774 1 606,880
		6.2.12. Subsol Coridor				
1128	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,600	676,472 370,700	405,883 222,420
1129		Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m	60,000	14,800 0,000	888,000 0,000
1130	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	15 844,300 1 309,000	9 506,580 785,400
1131		Tub gofrat 16	m	60,000	8,400 0,000	504,000 0,000
1132	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	4 575,800 2 095,500	45,758 20,955
1133		Priza ordinara	buc	1,000	47,030 0,000	47,030 0,000
1134	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	47 356,000 4 856,500	473,560 48,565
1135		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	667,910 0,000	667,910 0,000
		Total Subsol Coridor Inclusiv salariu				12 538,721 1 077,340
		6.2.13. Subsol Depozit 2				
1136	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,600	676,472 370,700	405,883 222,420
1137		Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m	60,000	14,800 0,000	888,000 0,000
1138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	15 844,300 1 309,000	9 506,580 785,400
1139		Tub gofrat 16	m	60,000	8,400 0,000	504,000 0,000
1140	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 551,100 4 180,000	65,511 41,800

1	2	3	4	5	6	7
1141		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
1142	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	47 296,050 4 856,500	945,921 97,130
1143		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	667,910 0,000	1 335,820 0,000
		Total Subsol Depozit 2 Inclusiv salariu				13 761,715 1 146,750
		6.2.14. Subsol Vestiar				
1144	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,100	677,185 370,700	1 422,089 778,470
1145		Cablu ВВГнг3x1,5mm2	m	210,000	14,800 0,000	3 108,000 0,000
1146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,100	15 844,657 1 309,000	33 273,780 2 748,900
1147		Tub gofrat 16	m	210,000	8,400 0,000	1 764,000 0,000
1148	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	6 568,500 4 180,000	131,370 83,600
1149		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	110,000 0,000	220,000 0,000
1150	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	4 616,383 2 095,500	276,983 125,730
1151		Priza ordinara	buc	6,000	47,030 0,000	282,180 0,000
1152	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	47 296,225 4 856,500	1 891,849 194,260
1153		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,000	667,910 0,000	2 671,640 0,000
		Total Subsol Vestiar Inclusiv salariu				45 041,891 3 930,960
		6.2.15. Subsol camera pentru dus				

1	2	3	4	5	6	7
1154	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,800	676,471 370,700	541,177 296,560
1155		Cablu ВВГнг3x1,5mm2	m	50,000	14,800 0,000	740,000 0,000
1156		Cablu ВВГнг3x2,5mm2	m	30,000	23,900 0,000	717,000 0,000
1157	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	15 844,800 1 309,000	7 922,400 654,500
1158		Tub gofrat 16	m	50,000	8,400 0,000	420,000 0,000
1159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	4 575,800 2 095,500	45,758 20,955
1160		Priza ordinara	buc	1,000	47,030 0,000	47,030 0,000
1161	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	6 568,500 4 180,000	131,370 83,600
1162		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	110,000 0,000	220,000 0,000
1163	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	47 316,233 4 856,500	1 419,487 145,695
1164		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	667,910 0,000	1 335,820 0,000
1165		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1,000	1 099,000 0,000	1 099,000 0,000
		Total Subsola camera pentru dus Inclusiv salariu				14 639,042 1 201,310
		6.2.16. Subsola WC				
1166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,450	676,478 370,700	304,415 166,815
1167		Cablu ВВГнг3x1,5mm2	m	45,000	14,800 0,000	666,000 0,000
1168	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,500	15 844,800 1 309,000	7 922,400 654,500

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
1169		Tub gofrat 16	m	45,000	8,400 0,000	378,000 0,000
1170	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	6 551,100 4 180,000	65,511 41,800
1171		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
1172	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	47 356,000 4 856,500	473,560 48,565
1173		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1,000	1 099,000 0,000	1 099,000 0,000
		Total Subsol WC Inclusiv salariu				11 018,886 911,680
		Total Electricitate Inclusiv salariu				252 822,441 20 960,005
		<i>Total</i>	lei			257 438,941
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		6 097,621
		<i>Cheltuieli de transport</i>		1,00 %		798,459
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6,00 %		1 524,405
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		7 975,783
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				273 835,209 25 406,755
		7. Utilaj 7.1. Bloc sanitar et. 1				
1174	Pret de piata	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	2,000	360,000 0,000	720,000 0,000
		Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu				720,000
		7.2. Bloc sanitar et. 2				
1175	Pret de piata	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	2,000	360,000 0,000	720,000 0,000
		Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu				720,000
		7.3. Bloc sanitar et. 3				
1176	Pret de piata	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	2,000	360,000 0,000	720,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu				720,000
		7.4. Cabinetul medicului				
1177	Pret de piata	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	1,000	360,000 0,000	360,000 0,000
		Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu				360,000
		<i>Total</i>	lei			2 520,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,00 %			25,200
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 545,200

		Total	lei			3 041 738,014
		TVA	20,00 %			608 347,603
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 650 085,617 745 918,965

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație la Liceul
Teoretic "Vasile Alecsandri" din
Chișinău**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01

Valoarea de deviz 3 650 085,617 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	381,091	55,00	20 960,005
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,375	55,00	20,625
3.	7122050013400	Zidar	h-om	430,722	55,00	23 689,710
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	159,030	55,00	8 746,650
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 383,355	55,00	186 084,525
6.	7123010010200	Betonist	h-om	18,900	55,00	1 039,500
7.	7123011000200	Betonist	h-om	47,416	55,00	2 607,880
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	821,994	55,00	45 209,670
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,200	55,00	891,000
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	160,284	55,00	8 815,620
11.	7129020012800	Pavator	h-om	2,131	55,00	117,205
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	57,250	55,00	3 148,750
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 620,100	55,00	89 105,500
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	568,249	55,00	31 253,695
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	40,039	55,00	2 202,145
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,342	55,00	1 283,810
17.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,850	55,00	816,750
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	737,674	55,00	40 572,070
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	123,750	55,00	6 806,250
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	167,850	55,00	9 231,750
21.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	107,043	55,00	5 887,365
22.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,440	55,00	574,200
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	233,508	55,00	12 842,940
24.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	420,996	55,00	23 154,780
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,666	55,00	36,630
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	136,560	55,00	7 510,800
27.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,500	55,00	82,500
28.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,160	55,00	448,800
29.	7422010060100	Timplar	h-om	371,194	55,00	20 415,670
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 046,330	55,00	57 548,150
31.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 288,197	55,00	125 850,835
32.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	86,477	55,00	4 756,235
33.	9310060019930	Muncitor	h-om	76,490	55,00	4 206,950

		Total manopera				745 918,965
--	--	-----------------------	--	--	--	--------------------

Materiale:

1.	02585-852	Intreruptor cu o clapa	buc	25,000	110,00	2 750,000
2.	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	49,000	667,91	32 727,590
3.	02585244-99	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	2,000	1 099,00	2 198,000
4.	10002-9	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	7,000	360,00	2 520,000
5.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	0,30	0,000
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,360	44,40	60,384
7.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 500,00	0,000
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,019	1 500,00	28,500
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	1 500,00	0,000
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	1 500,00	1,500
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	1 500,00	0,000
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	9,448	45,00	425,160
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,464	155,00	226,920
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	134,302	55,00	7 386,610
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,079	0,20	0,411
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	134,302	2,00	268,604
17.	1019852	Vopsea	kg	0,202	95,00	19,190
18.	1052-8	Cablu ВВГнг3х1,5mm2	m	979,000	14,80	14 489,200
19.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,968	45,00	88,560
20.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,721	355,00	255,955
21.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,329	355,00	1 536,795
22.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,674	330,00	2 532,420
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	150,501	330,00	49 665,330
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,249	330,00	82,170
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,993	55,00	1 099,615
26.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,544	50,00	127,200
27.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	3,373	55,00	185,515
28.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,260	20,00	5,200
29.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,458	7 500,00	3 435,000
30.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,804	7 500,00	6 030,000
31.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	7 500,00	0,000
32.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 048,443	0,28	4 213,567
33.	2010237318750	Distantieri	buc	204,356	0,98	200,268
34.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	0,570	1 800,00	1 026,000
35.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	77,790	1 200,00	93 348,000
36.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	45,800	1 050,00	48 090,000
37.	2051142950700	Dibluri	buc	40,800	0,60	24,480
38.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	12,157	25,00	303,925
39.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,039	10,00	10,390
40.	2320116200573	Benzina auto	l	0,300	25,00	7,500
41.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	6,359	19,00	120,821
42.	2320166200729	Parchetin	l	0,906	35,00	31,710
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	481,280	65,00	31 283,200
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	392,407	25,00	9 810,175
45.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	681,116	137,00	93 312,892
46.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	50,294	60,00	3 017,640
47.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,127	32,40	2 207,317
48.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,131	113,30	128,142
49.	2430116102006	Chit Rexitur R	kg	0,312	9,00	2,808
50.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,292	38,00	11,096
51.	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	159,919	296,60	47 431,975
52.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,082	45,00	3,690
53.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,170	38,00	6,460
54.	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	337,905	310,00	104 750,550
55.	24302261000001	Fuga	kg	262,300	38,00	9 967,400

56.	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	910,062	38,14	34 709,761
57.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,573	29,90	226,433
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	17,552	450,00	7 898,400
59.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	8,148	42,90	349,549
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,695	16,20	594,456
61.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 031,080	6,56	13 323,885
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	26,503	6,56	173,860
63.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	108,402	61,30	6 645,043
64.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,234	1,61	0,376
65.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	23,590	100,00	2 359,000
66.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	36,000	55,00	1 980,000
67.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	22,560	112,00	2 526,720
68.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b50cm	m	7,000	280,00	1 960,000
69.	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm PPR cu Fibra	m	65,920	13,00	856,960
70.	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm PPR cu Fibra	m	21,630	29,50	638,085
71.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,515	144,00	74,160
72.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,120	35,00	214,200
73.	2521216717050-20,25	Teava din material plastic d=20-25mm	m	119,340	9,06	1 081,222
74.	2521216717050-25	PP-R PN10 D20x2.1	m	30,600	13,00	397,800
75.	2521216717050-32	Teava din material plastic d=32mm	m	56,610	17,00	962,370
76.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	64,890	111,00	7 202,790
77.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	44,290	61,75	2 734,908
78.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	46,428	17,00	789,276
79.	252312672115-50	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм	buc	6,060	25,00	151,500
80.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	6,000	149,00	894,000
81.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32,000	1,15	36,800
82.	2523156719400-20	Mufa din material plastic d=20mm	buc	2,700	3,50	9,450
83.	2523156719400-32	Mufa din material plastic d=32mm	buc	2,220	3,90	8,658
84.	2523156719430-20	Cot din material plastic d=20mm	buc	1,800	9,60	17,280
85.	2523156719430-20-25	Cot din material plastic d=20-25mm	buc	81,900	10,70	876,330
86.	2523156719430-32	Cot din material plastic d=32mm	buc	6,660	13,20	87,912
87.	2523156719450-20	Teu din material plastic d=20mm	buc	4,500	10,00	45,000
88.	2523156719450-20-25	Teu din material plastic d=20-25mm	buc	52,650	10,20	537,030
89.	2523156719450-32	Teu din material plastic d=32mm	buc	10,545	18,00	189,810
90.	2523156719460-20	Reductie din material plastic d=20mm	buc	1,500	4,00	6,000
91.	2523156719460-20-25	Reductie din material plastic d=20-25mm	buc	11,700	4,20	49,140
92.	2523156719460-32	Reductie din material plastic d=32mm	buc	2,220	3,00	6,660
93.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	117,000	16,00	1 872,000
94.	2523156721015-10/100	Reductie din polipropilena diam. 50x100	buc	1,000	165,30	165,300
95.	2523156721015-110	Teu d=110mm	buc	39,000	168,00	6 552,000
96.	2523156721015-150	Ramificatie dubla din tevi de polipropilena d=50mm	buc	1,000	25,50	25,500
97.	2523156721015-50	Тройник Ф50	buc	12,000	25,00	300,000
98.	2523156721037-100	Teu din polipropilena de 100mm	buc	2,000	50,00	100,000

99.	2523156721037-110	Teu din polipropilena de 100x50mm	buc	1,000	24,50	24,500
100.	2523156721037-110/50	Переход ф 110/50	buc	16,000	15,00	240,000
101.	2523156721037-11010	Отвод ф110	buc	6,000	24,00	144,000
102.	2523156721037-110110	Переход с чдгуна на пластик ф110	buc	1,000	154,00	154,000
103.	2523156721037-45	Cot d=110 mm 45gr	buc	34,000	39,00	1 326,000
104.	2523156721037-50	Муфта д 50	buc	14,000	22,00	308,000
105.	2523156721037-500	Колено, ф 50	buc	36,000	75,00	2 700,000
106.	2523156721037-5000	Teu din polipropilena de 50mm	buc	2,000	22,50	45,000
107.	2523156721037-90	Cot d=110mm 90gr	buc	20,000	49,50	990,000
108.	2523156721038-110	Крестовина Ф110	buc	6,000	50,00	300,000
109.	2524217304531	Fisie de etansare	m	9,927	5,00	49,635
110.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	140,000	0,50	70,000
111.	2612132506710-50	Oglinda din semicristal d=400x500x600	buc	10,303	2 665,00	27 457,495
112.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	269,123	11,00	2 960,353
113.	2622102438000	Lavoar	buc	16,483	3 400,00	56 042,200
114.	26221024380001	Lavoar chirurgical din ceramica cu amestecator si sifon	buc	2,060	3 665,00	7 549,900
115.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,280	2 030,00	10 718,400
116.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	18,360	1 920,00	35 251,200
117.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,030	4 123,00	4 246,690
118.	2622102452900-1	Бачок WC	buc	22,560	1 500,00	33 840,000
119.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	16,483	650,00	10 713,950
120.	2622102455150-50-100	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida	buc	1,040	2 150,00	2 236,000
121.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,206	650,00	783,900
122.	2626147370009	Canale de ventilare metalice* gr.0.5mm	m2	15,756	172,00	2 710,032
123.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 038,200	7,00	14 267,400
124.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39 636,718	1,95	77 291,605
125.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	64,170	1,95	125,130
126.	2652102100713	Var pasta	m3	3,622	65,00	235,430
127.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,989	4,00	95,956
128.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 031,539	4,00	36 126,156
129.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	120,618	5,70	687,520
130.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	258,090	5,70	1 471,112
131.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,804	57,00	159,828
132.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	159,175	185,00	29 447,375
133.	2661112800700-11	Placi de gresie 600x600mm	m2	69,416	196,00	13 605,536
134.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,225	140,00	451,500
135.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	18,216	115,00	2 094,840
136.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 420,384	4,16	5 908,799
137.	2670112202052t	Placi de KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafta antialunecare	m2	19,064	399,00	7 606,536
138.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	533,161	172,00	91 703,692
139.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	4,400	25,00	110,000
140.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	289,390	25,00	7 234,750
141.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,240	17,12	4,108
142.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	952,495	55,00	52 387,225

143.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,408	55,00	187,440
144.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,244	106,00	25,864
145.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	1,949	84,00	163,716
146.	2721204115010-50-25	Teu din fonta maleabila, zincat dn50x25mm	buc	4,040	168,00	678,720
147.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	1,827	72,00	131,544
148.	2721204117810-50	Cot din fonta maleabila dn50mm	buc	8,080	760,00	6 140,800
149.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,365	14,00	5,110
150.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	3,274	67,00	219,358
151.	2722103306000-50mm	Teava din otel, zincata d=50mm	m	12,302	142,30	1 750,575
152.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	138,499	140,00	19 389,860
153.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	22,898	25,00	572,450
154.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,812	25,00	170,300
155.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	380,996	45,00	17 144,820
156.	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	200,000	32,00	6 400,000
157.	2811236306200-150	Grila ventilatie 150x150	buc	11,000	90,00	990,000
158.	2811236306200-1500	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном ф150	buc	1,000	200,00	200,000
159.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,550	45,00	339,750
160.	2812106305701t	Mina curenta dreapta din inox	m	6,800	160,00	1 088,000
161.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	45,590	1 555,00	70 892,450
162.	2822115708000	Element de sustinere	buc	15,000	43,00	645,000
163.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,000	43,00	688,000
164.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,750	55,00	371,250
165.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,000	35,00	105,000
166.	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	687,997	35,00	24 079,895
167.	2873122005400	Cimentoplast	m3	15,075	1 100,00	16 582,500
168.	2873132004220	Plase sudate STM sau STB din sirma 3mm OL-37	kg	774,460	25,00	19 361,500
169.	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	2 452,559	35,00	85 839,565
170.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	34,342	65,00	2 232,230
171.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,408	45,00	18,360
172.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	236,340	3,00	709,020
173.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	68,693	9,00	618,237
174.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	598,550	3,00	1 795,650
175.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	450,000	0,21	94,500
176.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	225,000	0,23	51,750
177.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32,000	2,30	73,600
178.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	140,000	1,10	154,000
179.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	68,693	5,00	343,465
180.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	71,190	19,00	1 352,610
181.	2874116312500t	Elemente liniare din KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm	m	6,051	21,00	127,071
182.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	236,340	0,20	47,268
183.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	68,693	55,00	3 778,115
184.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	140,000	0,50	70,000
185.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	22,560	222,00	5 008,320
186.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	236,340	1,00	236,340
187.	2874136313300	Diblu din metal	buc	527,600	1,00	527,600

188.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,800	95,00	171,000
189.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	22,560	83,50	1 883,760
190.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	16,320	182,00	2 970,240
191.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	18,360	744,00	13 659,840
192.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,360	222,00	4 075,920
193.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	22,50	91,800
194.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,030	369,54	380,626
195.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,230	553,50	2 894,805
196.	2875274110001-25	Кран ППР Ф25	buc	20,000	97,00	1 940,000
197.	2875274110001-32	Кран ППР Ф32	buc	2,000	152,00	304,000
198.	2875274110102-150	Тройник ППР 20	buc	16,000	3,30	52,800
199.	2875274110102-20	Отводы ППР 20	buc	48,000	5,15	247,200
200.	2875274110102-200	Муфта ППР 20	buc	16,000	3,00	48,000
201.	2875274110102-2000	Переход ППР 20x1/2 папа	buc	16,000	16,00	256,000
202.	2875274110102-32	Отводы ППР ф32	buc	24,000	13,65	327,600
203.	2875274110102-322	Муфты ППР ф32	buc	12,000	4,00	48,000
204.	2875274110102-3222	Тройник ППР ф32/20/32	buc	6,000	29,50	177,000
205.	2875274123510	Dop din fonta	buc	34,350	21,50	738,525
206.	2875274201000-15	Robinet cu ventil d 15mm	buc	5,100	83,50	425,850
207.	2875274201000-20	Robinet cu ventil d=20mm	buc	2,040	33,00	67,320
208.	2875274201000-50	Robinet cu ventil de inchidere, d=50mm	buc	1,015	83,50	84,752
209.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	40,800	350,00	14 280,000
210.	2875274204000-1	Bratară fixare d=1 1/4	buc	30,000	23,00	690,000
211.	28752742040001	Bratară fixare ф3/4	buc	110,000	32,00	3 520,000
212.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2	buc	4,000	6,76	27,040
213.	2875274204040-1/4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1 1/4	buc	15,000	14,00	210,000
214.	2875274204040-3/4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4	buc	98,000	11,50	1 127,000
215.	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 32	buc	70,000	12,30	861,000
216.	28752742040402	Crema pentru tevi du20	buc	20,000	2,50	50,000
217.	2875276305105	Conector	buc	33,300	6,90	229,770
218.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,453	75,00	858,975
219.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	41,000	1,10	45,100
220.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,374	25,00	9,350
221.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,006	1 450,00	1 458,700
222.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	18,000	1 675,00	30 150,000
223.	2913124201600-1/2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2	buc	61,915	99,00	6 129,585
224.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	23,590	115,00	2 712,850
225.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	23,590	89,00	2 099,510
226.	2924127356800-1	Uscator de miini	buc	10,200	2 200,00	22 440,000
227.	2924127356800-2	Distribuitor de sapun lichid	buc	10,200	1 915,00	19 533,000
228.	3220137315778	Decapant	kg	2,183	15,00	32,745
229.	332051735223	Termoizolatie conducte (pentru conducte D50)	m	12,978	62,00	804,636
230.	332051735223-1	Изоляция труб ф25-20	m	126,537	9,00	1 138,833
231.	332051735223-2	Изоляция труб ф32	m	60,023	12,00	720,276
232.	4011106202741	Energie electrica	kw	4 863,328	0,00	0,000
233.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,533	0,00	0,000
234.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	127,474	0,00	0,000
235.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,207	0,00	0,000
236.	4100126202818	Apa	m3	22,170	0,00	0,000

237.	441052-8	Cablu BBГнг3x2,5mm2	m	30,000	23,90	717,000
238.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,979	10,00	9,790
239.	5009030	Flanse	10 buc	9,840	5,00	49,200
240.	5009031	Scoabe	10 buc	65,928	6,00	395,568
241.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,165	1,10	4,578
242.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,072	8,00	64,576
243.	5009061	Fisa de izolatie	buc	339,998	21,90	7 445,956
244.	5009070	Racordari	10 buc	17,712	48,00	850,176
245.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,522	6,00	3,132
246.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,503	5,00	2,515
247.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,202	5,00	1,010
248.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,928	35,00	67,480
249.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	173,089	25,00	4 327,225
250.	85205-99	Priza ordinara	buc	30,000	47,03	1 410,900
251.	85585-9	Tub gofrat 16	m	979,000	8,40	8 223,600
		Total materiale de constructii				1 673 908,9 29

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,016	650,00	1 310,400
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	177,096	600,00	106 257,600
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	27,722	250,00	6 930,500
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,802	650,00	1 821,300
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,401	550,00	770,550
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	24,467	350,00	8 563,450
7.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,351	600,00	210,600
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	57,948	35,00	2 028,180
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,095	35,00	1 088,325
10.	2922140007000	Macara	h-ut	2,214	600,00	1 328,400
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,512	260,00	1 693,120
12.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,504	350,00	876,400
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,615	300,00	21 184,500
14.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,843	300,00	252,900
15.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,149	550,00	81,950
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,917	500,00	458,500
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	92,405	45,00	4 158,225
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	13,841	50,00	692,050
19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	32,435	450,00	14 595,750
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,607	300,00	1 082,100
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,411	300,00	1 923,300
22.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,400	450,00	1 530,000
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,610	45,00	117,450
24.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	21,857	320,00	6 994,240
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	124,772	50,00	6 238,600
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,694	100,00	369,400
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21,636	10,00	216,360
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,135	700,00	94,500
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,200	700,00	12 740,000
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,950	190,00	180,500
31.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	13,056	600,00	7 833,600

32.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	47,626	600,00	28 575,600
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	66,877	600,00	40 126,200
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,053	550,00	29,150
35.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,016	550,00	1 108,800
Total utilaje de construcții						283 462,500

Total	lei	3 041 738,014
TVA	20,00 %	608 347,603

Total deviz:

3 650 085,617

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație la Liceul Teoretic Investitor
"Vasile Alecsandri" din Chișinău

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
		1.1. WC Baieti et.1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,111
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,556
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,556
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,525
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			220,045
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	192,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,795
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,896
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			124,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	14,787
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,340
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,752
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,748
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,596 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,647
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,502 ----- 120,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,748
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,501
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,826
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,259 ----- 84,143
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,143
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,876
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			617,242 ----- 426,243
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	426,243
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	142,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	30,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	18,000
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,528 ----- 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,428
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,590 ----- 30,257
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,320
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,630 ----- 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,320
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,752
						1,643
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,643
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,856
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380
						30,243
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,243
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,757
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778
						7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,600
						7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	243022610	Grund "Suefamix P"	kg	0,4150	310,00	128,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,800
						48,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,900
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			547,199
						176,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	53,350
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,257
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,040
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778
						7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250

1	2	3	4	5	6	7
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			367,048 134,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,95	0,780
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	5,998
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			57,000 22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	3,000
		1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 404,669 277,750
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	55,00	230,424
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	55,00	47,326
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	650,00	151,919
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	600,00	210,000
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3			1 241,923 88,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,552
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 143,574
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,798
29	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			39,003 2,476
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,275
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,358
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,319 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,601

1	2	3	4	5	6	7
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			84,470 ----- 39,601
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,601
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	25,155
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	5,397
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
32	Izf31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,799 ----- 48,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,899
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			306,604 ----- 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,455
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,536
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,682
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,148
		1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 749,000 ----- 52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 346,100 ----- 73,150
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	55,00	68,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	60,00	12,600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	450,00	32,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
		1.1.6. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,601
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,601
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			224,991
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	224,991
		1.2. WC Fete et.1				
		1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,111
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,556
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,556
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,525
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			220,045
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	192,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,795
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,896
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			124,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	14,787
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,340
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,752
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,748
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,596 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,647
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,502 ----- 120,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,748
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,501
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,826
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,259 ----- 84,143
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,143
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,876
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			617,242 ----- 426,243
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	426,243
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	142,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	30,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	18,000
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,528 ----- 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,428
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,590 ----- 30,257
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,320
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,630 ----- 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,320
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,752 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,643
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,643
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,856
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380 ----- 30,243
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,243
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,757
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.2.3. Pereti				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			18 419,417 ----- 5 539,417
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	55,00	4 950,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	55,00	589,417
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	115,00	11 638,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	4,00	72,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	0,00	0,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 170,000
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,600 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	243022610	Grund "Suefamix P"	kg	0,4150	310,00	128,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,800 ----- 48,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,900
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			547,199 ----- 176,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	53,350
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,257
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,040
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750

1	2	3	4	5	6	7
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778
						7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			367,048
						134,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,95	0,780
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	5,998
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
65	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			57,000
						22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	3,000
		1.2.4. Pardosele				
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 404,669
						277,750
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	55,00	230,424
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	55,00	47,326
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	650,00	151,919
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	600,00	210,000
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777
						7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
68	IzFI 1B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3			1 241,923
						88,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,552
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 143,574
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,798
69	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			39,003
						2,476
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,275
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,358
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,319
						38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,601
71	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			84,470 39,601
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,601
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	25,155
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	5,397
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,799 48,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,899
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			306,604 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,455
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,536
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,682
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,148
		1.2.5. Timplarie				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 749,000 52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 346,111 73,150
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	55,00	68,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,398
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	60,00	12,599
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	450,00	32,854
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,009
		1.2.6. Alte lucrari				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,601 ----- 259,601
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,601
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050 ----- 61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			224,991 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	224,991
		1.3. WC Profesori et.1				
		1.3.1. Demolari				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,524 ----- 88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,524
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,201 ----- 14,851
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,895 ----- 16,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,395
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,100 ----- 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300 ----- 3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.3.2. Tavan				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			126,928 ----- 46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	16,304
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	27,174
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,750
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,547 ----- 7,692
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,692
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,605

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,457 ----- 121,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,457
		1.3.3. Pereti				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,604 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	243022610	Grund "Suefamix P"	kg	0,4150	310,00	128,654
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,799 ----- 48,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,899
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			547,209 ----- 176,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	53,351
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,256
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,801
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,719
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,001
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,043
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,704
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			367,063 ----- 134,752
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	55,00	123,752

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,605
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,95	0,780
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,539
94	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			57,000 ----- 22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	3,000
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			443,536 ----- 183,700
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	55,00	165,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,950
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,750
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,4300	140,00	60,200
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	55,00	49,500
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	35,00	14,000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,21	12,600
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,23	6,900
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	43,00	86,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	6,90	30,636
		1.3.4. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,764 ----- 7,692
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,692
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,822
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3			1 244,016 ----- 88,627
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,627
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 145,596
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,793
98	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			38,999 ----- 2,475
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,276
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,352
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,276
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,351
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,339 ----- 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,598
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			84,508 ----- 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,596
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	25,155

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	13,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	5,435
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,453
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,804 ----- 48,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,904
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,764 ----- 7,692
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,692
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,822
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			306,587 ----- 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,440
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,891
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,737
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,543
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,667
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,152
		1.3.5. Alte lucrari				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,600 ----- 259,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,600
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050 ----- 61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,000 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,000
		1.4. WC Baieti et.2				
		1.4.1. Demolari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,092 ----- 23,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,546
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,546
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,525 ----- 88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,200 ----- 14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3			220,045 ----- 217,250

1	2	3	4	5	6	7
		usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	192,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	35,00	2,795
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,896
						16,497
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,100
						12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300
						3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.4.2. Tavan				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			124,576
						46,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	14,787
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,340
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,752
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,748
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,596
						7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,647
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,502
						120,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,748
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,501
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779
						7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,826
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,259
						84,143
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,143
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,876
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			617,242
						426,243

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	426,243
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	142,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	30,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	18,000
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,528 ----- 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,428
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,590 ----- 30,257
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,320
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,630 ----- 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,320
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,752 ----- 1,643
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,643
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,856
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380 ----- 30,243
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,243
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,757
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.4.3. Pereti				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			547,199 ----- 176,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	53,350
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,257
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,800

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,040
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			367,048 134,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,95	0,780
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	5,998
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
129	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			57,000 22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	3,000
		1.4.4. Pardosele				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea peste 4 m	m3			3 404,669 277,750
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	55,00	230,424
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	55,00	47,326
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	650,00	151,919
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	600,00	210,000
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3			1 241,923 88,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,552
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 143,574
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,798
133	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			39,003 2,476
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,275
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,358
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,319 ----- 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,601
135	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			84,470 ----- 39,601
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,601
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	25,155
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	5,397
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
136	IzF31B	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata rugoasa	m2			212,799 ----- 48,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,899
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			306,604 ----- 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,455
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,536
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,682
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,148
		1.4.5. Timplarie				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 749,000 ----- 52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 346,100 -----

1	2	3	4	5	6	7
						73,150
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	55,00	68,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	60,00	12,600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	450,00	32,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
		1.4.6. Alte lucrari				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,601
						259,601
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,601
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050
						61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			224,991
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	224,991
		1.5. WC Fete et.2				
		1.5.1. Demolari				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,092
						23,092
	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	55,00	11,546
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,546
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,525
						88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,200
						14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			220,045
						217,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	192,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,795
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,896
						16,497
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,100
						12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300
						3,300

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.5.2. Tavan				
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			124,576 ----- 46,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	14,787
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,340
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,752
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,748
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,596 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,647
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,502 ----- 120,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,748
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,501
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,826
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,259 ----- 84,143
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,143
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,876
156	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			617,242 ----- 426,243
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	426,243
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	142,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	30,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	18,000
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,528 ----- 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,428
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,590 ----- 30,257
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,320
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,630 ----- 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,320
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,752 ----- 1,643
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,643
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,856
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380 ----- 30,243
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,243
	2430116103800	Vopsea SurfPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,757
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.5.3. Pereti				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			18 419,417 ----- 5 539,417
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	55,00	4 950,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	55,00	589,417
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	115,00	11 638,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	4,00	72,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	0,00	0,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 170,000
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			547,199 ----- 176,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	53,350
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,257
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,040
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,700
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	35,00	1,750
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			367,048 ----- 134,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,95	0,780
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	5,998
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
167	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			57,000 ----- 22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	3,000
		1.5.4. Pardosele				
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 404,669 ----- 277,750
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	55,00	230,424
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	55,00	47,326
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	650,00	151,919
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	600,00	210,000
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3			1 241,923 ----- 88,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,552
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 143,574
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,798
171	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			39,003 ----- 2,476
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,275
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,358
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,319 ----- 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,601
173	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			84,470 ----- 39,601
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,601
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	25,155
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	5,397
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
174	IzF31B	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,799 ----- 48,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,899
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			306,604 ----- 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,455
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,536
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,682
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,148
		1.5.5. Timplarie				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 749,000 ----- 52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 346,111 ----- 73,150
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	55,00	68,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,398
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,000
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,2100	60,00	12,599
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	450,00	32,854
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,009
		1.5.6. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,601
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,601
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			224,991
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	224,991
		1.6. WC Profesori et.2				
		1.6.1. Demolari				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,550
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,524
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,524
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,201
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,895
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,395
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.6.2. Tavan				
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			126,928
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	16,304
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	27,174
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,750
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,547
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,692

1	2	3	4	5	6	7
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,605
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,457 ----- 121,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,457
		1.6.3. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			547,209 ----- 176,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	53,351
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,256
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,801
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,719
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,001
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,043
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,704
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			367,063 ----- 134,752
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,605
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,95	0,780
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,539
195	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			57,000 ----- 22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	3,000
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			443,536 ----- 183,700
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	55,00	165,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,950
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,750
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,4300	140,00	60,200
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	55,00	49,500
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	35,00	14,000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,21	12,600
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,23	6,900
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	43,00	86,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	6,90	30,636
		1.6.4. Pardosele				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,764 ----- 7,692
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,692
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,822
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3			1 244,016 ----- 88,627
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,627
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 145,596
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,793
199	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			38,999 ----- 2,475
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,276
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,352
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,276
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,351
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,339 ----- 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,598
201	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			84,508 ----- 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,596
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	25,155
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	13,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	5,435
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,453
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,804 ----- 48,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,904
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,764 7,692
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,692
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,822
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			306,587 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,440
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,891
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,737
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,543
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,667
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,152
		1.6.5. Timplarie				
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 748,850 52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
		1.6.6. Alte lucrari				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,600 259,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,600
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050 61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,000
		1.7. WC Baieti et.3				
		1.7.1. Demolari				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,092 23,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,546
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,546
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,525 88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,200 14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			220,045 ----- 217,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	192,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,795
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,896 ----- 16,497
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,100 ----- 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300 ----- 3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.7.2. Tavan				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			124,576 ----- 46,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	14,787
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,340
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,752
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,748
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,596 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,647
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,502 ----- 120,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,748
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,501
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,826
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,259 ----- 84,143
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,143
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,680

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,876
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			617,242 426,243
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	426,243
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	142,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	30,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	18,000
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,528 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,428
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,590 30,257
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,320
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,630 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,320
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,752 1,643
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,643
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,856
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380 30,243
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,243
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,757
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.7.3. Pereti				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			547,199 176,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	53,350
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,257
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,040
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			367,048 134,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,95	0,780
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	5,998
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
231	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			57,000 22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	3,000
		1.7.4. Pardosele				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea peste 4 m	m3			3 404,669 277,750
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	55,00	230,424
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	55,00	47,326
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	650,00	151,919
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	600,00	210,000
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3			1 241,923 88,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,552
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 143,574
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,798
235	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			39,003

1	2	3	4	5	6	7
						2,476
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,275
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,358
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,319 ----- 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,601
237	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			84,470 ----- 39,601
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,601
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	25,155
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	5,397
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,799 ----- 48,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,899
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			306,604 ----- 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,455
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,536
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,682
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,148
		1.7.5. Timplarie				
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 749,000 ----- 52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 346,100 ----- 73,150
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	55,00	68,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	60,00	12,600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	450,00	32,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
		1.7.6. Alte lucrari				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,601 ----- 259,601
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,601
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050 ----- 61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			224,991 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	224,991
		1.8. WC Fete et.3				
		1.8.1. Demolari				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,092 ----- 23,092
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	55,00	11,546
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,546
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,525 ----- 88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,200 ----- 14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			220,045 ----- 217,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	192,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,795
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,896 ----- 16,497
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,100 ----- 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100

1	2	3	4	5	6	7
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300 ----- 3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.8.2. Tavan				
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			124,576 ----- 46,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	14,787
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,340
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,752
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,748
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,596 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,647
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,502 ----- 120,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,748
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,501
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,826
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,259 ----- 84,143
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,143
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,876
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			617,242 ----- 426,243
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	426,243
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	142,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	30,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	18,000
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,528 ----- 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,428
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,590 ----- 30,257
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,320
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,630 ----- 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,320
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,752 ----- 1,643
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,643
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,856
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380 ----- 30,243
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,243
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,757
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.8.3. Pereti				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			18 419,417 ----- 5 539,417
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	55,00	4 950,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	55,00	589,417
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	115,00	11 638,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	4,00	72,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	0,00	0,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 170,000
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			547,199 ----- 176,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	53,350
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,257
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,040

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			367,048 ----- 134,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,95	0,780
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	5,998
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
269	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			57,000 ----- 22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	3,000
		1.8.4. Pardosele				
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 404,669 ----- 277,750
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	55,00	230,424
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	55,00	47,326
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	650,00	151,919
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	600,00	210,000
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3			1 241,923 ----- 88,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,552
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 143,574
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,798
273	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			39,003 ----- 2,476
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,275
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,358

1	2	3	4	5	6	7
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,319 ----- 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,601
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			84,470 ----- 39,601
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,601
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	25,155
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	5,397
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,799 ----- 48,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,899
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			306,604 ----- 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,455
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,536
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,682
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,148
		1.8.5. Timplarie				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 749,000 ----- 52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 346,111 ----- 73,150
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	55,00	68,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,398
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	60,00	12,599
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	450,00	32,854
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,009
		1.8.6. Alte lucrari				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,601 ----- 259,601
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,601
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050 ----- 61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			224,991 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	224,991
		1.9. WC Profesori et.3				
		1.9.1. Demolari				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,100 ----- 23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,550
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,524 ----- 88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,524
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,201 ----- 14,851
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,895 ----- 16,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,395
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,100 ----- 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300 ----- 3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.9.2. Tavan				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			126,928 ----- 46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	16,304
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	27,174
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,750
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,547 ----- 7,692
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,692
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,605
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,457 ----- 121,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,457
		1.9.3. Pereti				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			547,209 ----- 176,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	53,351
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,256
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,801
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,719
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,001
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,043
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,704
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	35,00	1,750
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			367,063 ----- 134,752
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,605
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,95	0,780
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,539
297	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			57,000 ----- 22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	3,000
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			443,536 ----- 183,700
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	55,00	165,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,950
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,750
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,4300	140,00	60,200
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	55,00	49,500
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	35,00	14,000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,21	12,600
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,23	6,900
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	43,00	86,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	6,90	30,636
		1.9.4. Pardosele				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,764 ----- 7,692
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,692
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,822
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3			1 244,016 ----- 88,627
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,627
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 145,596
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,793
301	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			38,999 ----- 2,475
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,276
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,352
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,276
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,351
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,339 ----- 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,598
303	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			84,508 ----- 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,596
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	25,155
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	13,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	5,435
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,453

1	2	3	4	5	6	7
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,804 ----- 48,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,904
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,764 ----- 7,692
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,692
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,822
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			306,587 ----- 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,440
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,891
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,737
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,543
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,667
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,152
		1.9.5. Timplarie				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 748,850 ----- 52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
		1.9.6. Alte lucrari				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,600 ----- 259,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,600
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050 ----- 61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,000 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,000
		1.10. Cabinet medical				
		1.10.1. Izolator				
		1.10.1.1. Demolari				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			316,405 ----- 316,405
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,536
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	304,869

1	2	3	4	5	6	7
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,098 6,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,498
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			201,932 195,573
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	18,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	176,865
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,052
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	5,308
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			0,000 0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,400 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	15,400
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,000 0,000
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			1,950 0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	19,00	0,950
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	50,00	1,000
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			38,500 38,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	55,00	38,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			4,950 4,950
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,950
		1.10.1.2. Tavan				
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			133,954 55,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	16,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	15,845
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,408
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,750
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,602 7,695
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,695
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			268,257 112,750
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,507

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1.3. Pereti				
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			58,506 23,100
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	23,100
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	31,656
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	3,750
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Suefamix P" într-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			128,650 0,000
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,650
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T și mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			561,005 189,581
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	66,381
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	69,732
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,258
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,984
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,040
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			0,000 0,000
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			356,655 123,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,750
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	7,385
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
328	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			49,600 17,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
		1.10.1.4. Pardosele				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (gr.10cm)	m3			697,312 33,052
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	55,00	33,052
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	71,667
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	355,00	432,500

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,239
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,108
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	7,746
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (20cm)	m3			1 242,283 88,568
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	55,00	88,568
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 143,897
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,818
331	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			42,908 6,376
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,199
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	4,177
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,363
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			220,782 126,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	126,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	50,505
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	27,732
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	15,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	50,00	1,045
333	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			0,000 0,000
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
334	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			24,774 7,695
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,695
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	25,00	1,250
335	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm	m2			245,587 0,000
	2661112800700-1	Plăci sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,469
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,891
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,690
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,146
		1.10.1.5. Timplarie				
336	CK21A	Usi confecționate din profile din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2			1 725,428 46,736
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	0,8500	55,00	46,736
	2812106306050	Usi din profile din aluminiu gata confecționate inclusiv armăturile și accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2416566101572	Spuma de poliuretăni	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,692
	2681126001472	Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	0,00	0,000
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			351,775 15,675
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,400

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	11,275
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b50cm	m	1,0000	280,00	280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,00	41,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	14,700
		1.10.1.6. Alte lucrari				
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			320,650 ----- 320,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	320,650
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			0,000 ----- 0,000
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,120 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,120
		1.10.2. Sala de proceduri				
		1.10.2.1. Demolari				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			344,491 ----- 344,491
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	332,941
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			37,615 ----- 37,096
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	30,496
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,520
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,119 ----- 18,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	18,700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,048
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	35,00	4,372
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			0,000 ----- 0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,400 ----- 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	15,400
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,000 ----- 0,000
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			1,950 ----- 0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	19,00	0,950
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	50,00	1,000
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			38,500 ----- 38,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	55,00	38,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			4,950 ----- 4,950
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,950
		1.10.2.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			132,339 54,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	16,493
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	14,516
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,129
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,755
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,746
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,592 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,640
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,252
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			268,246 112,746
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,746
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,490
		1.10.2.3. Pereti				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			58,506 23,100
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	23,100
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	31,656
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	3,750
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			128,650 0,000
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,650
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			560,541 189,121
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	65,921
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	69,732
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,257
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,721
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,038
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,698
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			0,000 0,000
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			356,341 123,750

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,750
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	7,071
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
358	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			49,600 ----- 17,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
		1.10.2.4. Pardosele				
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (gr.10cm)	m3			698,755 ----- 33,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	55,00	33,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	71,916
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	355,00	432,871
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,419
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,032
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,516
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (20cm)	m3			1 242,368 ----- 88,568
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,568
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 144,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,800
361	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			42,896 ----- 6,378
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	4,178
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,350
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			220,761 ----- 126,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	126,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	50,505
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	27,763
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	14,942
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1,052
363	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,000 ----- 0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,252

1	2	3	4	5	6	7
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			245,554 0,000
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,448
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,734
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,677
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,148
		1.10.2.5. Timplarie				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 764,439 52,657
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,907
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	24,913
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,652
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	8,217
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			284,400 4,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b50cm	m	1,0000	280,00	280,000
		1.10.2.6. Alte lucrari				
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			320,650 320,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	320,650
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			0,000 0,000
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,000
		1.10.3. Coridor				
		1.10.3.1. Demolari				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			29,780 29,348
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	22,748
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,432
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,394 18,702
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	18,702
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,049
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	4,643
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			0,000 0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			0,000 ----- 0,000
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,000 ----- 0,000
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			23,950 ----- 22,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	55,00	22,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	19,00	0,950
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	50,00	1,000
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			38,500 ----- 38,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	55,00	38,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			36,300 ----- 36,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	36,300
		1.10.3.2. Tavan				
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			132,461 ----- 55,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	16,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	14,674
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,087
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,750
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,600 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			268,250 ----- 112,750
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,500
		1.10.3.3. Pereti				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			59,756 ----- 23,100
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	23,100
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	31,656
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	5,000
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			128,650 ----- 0,000
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,650
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau	m2			478,993 ----- 108,350

1	2	3	4	5	6	7
		STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	64,350
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,839
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,256
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,721
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,037
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,697
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			0,000 0,000
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			217,092 163,350
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	163,350
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	24,305
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,877
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,530 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,763 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	35,750
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			2,810 0,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			36,760 31,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	31,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai(SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			134,130 0,000
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.10.3.4. Pardosele				
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (gr.10cm)	m3			697,998 32,977

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	55,00	32,977
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,166
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	355,00	432,998
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	22,587
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,363
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	7,906
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (20cm)	m3			1 242,397 ----- 88,542
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,542
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 144,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,810
394	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			44,904 ----- 8,379
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	6,179
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,273
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,358
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			220,804 ----- 126,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	126,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	50,505
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	27,782
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	14,969
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1,047
396	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,000 ----- 0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,783 ----- 7,702
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,702
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,253
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,559 ----- 0,000
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,446
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,891
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,738
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	7,648
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,684
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,152
399	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			65,944 ----- 22,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,00	22,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,00	20,351
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,56	2,411
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,90	3,142
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	300,00	15,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	45,00	0,041
		1.10.3.5. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			320,650 ----- 320,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	320,650
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			0,000 ----- 0,000
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,120 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,120
		1.10.4. Cabinet medic				
		1.10.4.1. Demolari				
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,550 ----- 11,550
	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	55,00	11,550
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			34,684 ----- 34,206
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	27,605
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,478
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,583 ----- 18,699
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	18,699
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	3,833
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			0,000 ----- 0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			22,000 ----- 22,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	22,000
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,000 ----- 0,000
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			24,843 ----- 22,893
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	55,00	22,893
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	19,00	0,950
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	50,00	1,000
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			38,500 ----- 38,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	55,00	38,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			4,950 ----- 4,950
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,950
		1.10.4.2. Tavan				
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			133,332 ----- 54,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	16,496
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	15,191

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0035	7.500,00	26,444
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,753
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,748
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,601 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,651
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			268,254 ----- 112,748
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,748
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,501
		1.10.4.3. Pereti				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			59,756 ----- 23,099
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	23,099
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	31,657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	5,000
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			128,652 ----- 0,000
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,652
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			642,356 ----- 271,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	163,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	64,351
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,257
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,801
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,043
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,704
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			0,000 ----- 0,000
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			53,735 ----- 0,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	24,297
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,878
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			25,530 ----- 11,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,763 ----- 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	35,750
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			2,810 ----- 0,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			36,760 ----- 31,899
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	31,899
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai(SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			134,130 ----- 0,000
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.10.4.4. Pardosele				
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (gr.10cm)	m3			698,335 ----- 33,008
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	55,00	33,008
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,172
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	355,00	432,764
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,106
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,032
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,252
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (20cm)	m3			1 242,487 ----- 88,545
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,545
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 144,149
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,794
427	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			44,686 ----- 8,154
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	5,953
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,276
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,363
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			220,726 ----- 126,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	126,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	50,505
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	27,727

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	14,944
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1,050
429	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,000 0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,330 0,000
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,453
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	7,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,680
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,151
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			65,955 22,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,00	22,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,00	20,348
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,56	2,411
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,90	3,140
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	300,00	15,011
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	45,00	0,044
		1.10.4.5. Timplarie				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 765,422 52,666
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,737
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,929
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	25,610
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	450,00	78,805
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	8,341
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			284,400 4,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b50cm	m	1,0000	280,00	280,000
		1.10.4.6. Alte lucrari				
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			320,650 320,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	320,650
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,000
		1.10.5. WC				
		1.10.5.1. Demolari				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,100
						23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,550
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			144,191
						140,614
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	96,614
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	3,577
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			6,599
						6,599
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,250
						8,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,400
						15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	15,400
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			0,000
						0,000
		1.10.5.2. Tavan				
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			134,153
						55,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	16,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	15,566
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,887
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,750
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,629
						7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,679
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			268,278
						112,750
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	300,00	4,528
		1.10.5.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			58,508 ----- 23,101
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	23,101
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	31,656
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	3,751
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			128,650 ----- 0,000
	243022610	Grund "Suefamix P"	kg	0,4150	310,00	128,650
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			279,231 ----- 114,831
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	93,931
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,901
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			494,631 ----- 123,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,200
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	69,732
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,256
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,985
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,799
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	5,999
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,044
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,704
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	35,00	1,750
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			0,000 ----- 0,000
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			356,687 ----- 123,749
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,749
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,602
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	7,415
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
453	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			49,600 ----- 17,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
		1.10.5.4. Pardosele				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			698,415 ----- 33,000

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	55,00	33,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,340
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	355,00	432,698
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	22,830
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,245
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,302
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele din Cimentoplast (7cm)	m3			1 241,962 ----- 88,571
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	55,00	88,571
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 143,585
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,807
456	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			51,781 ----- 15,248
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,199
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	13,049
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,349
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,274
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,365
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			220,775 ----- 126,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	126,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	50,505
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	27,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	14,943
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1,057
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			185,300 ----- 20,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,900
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
459	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,000 ----- 0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,782 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,832
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			245,584 ----- 0,000
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,470
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,738
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,679
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,151
		1.10.5.5. Timplarie				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 555,000 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			3 056,807 ----- 330,965
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	55,00	297,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	33,965
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	60,00	197,579
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	450,00	518,684
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,00	80,105
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	92,632
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	36,842
		1.10.5.6. Alte lucrari				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			320,650 ----- 320,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	320,650
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			0,000 ----- 0,000
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,081 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,081
		1.10.6. Scara de acces exteriora				
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779 ----- 7,701
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,701
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,827
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
468	CI24A	Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet)	m2			1 100,423 ----- 212,025
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	55,00	212,025
	2670112202052t	Placi de KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafa antialunecare	m2	1,0200	399,00	406,984
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	61,30	355,540
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	57,00	8,552
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	38,00	7,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,000
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	300,00	102,905
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	35,00	1,260
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	700,00	5,056
469	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm)	m			75,378 ----- 27,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,00	22,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2874116312500t	Elemente liniare din KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm	m	1,0200	21,00	22,490
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,56	2,410
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,28	1,764
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,90	3,138
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	300,00	15,027
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	45,00	0,048

1	2	3	4	5	6	7
470	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (INOX)	m			239,895 ----- 66,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	55,00	66,000
	2812106305701t	Mina curenta dreapta din inox	m	1,0000	160,00	160,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,95	1,365
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	38,00	0,950
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	44,40	8,880
		1.11. Subsol Depozit 1				
		1.11.1. Demolari				
471	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			4,440 ----- 3,300
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	55,00	1,650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	65,00	0,065
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	190,00	0,950
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,100 ----- 23,100
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	55,00	11,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,550
473	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,525 ----- 88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,200 ----- 14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,898 ----- 16,498
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,249
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
476	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,100 ----- 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300 ----- 3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.11.2. Tavan				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			124,691 ----- 46,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,249
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	15,051
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,192

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,749
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,749
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,604 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,654
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,285 84,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,150
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,698
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,877
482	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			617,249 426,249
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	426,249
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	143,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	30,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	18,000
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,759 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,530 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,561 30,251
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,751
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,297
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,607 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,297
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,759 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380 ----- 30,251
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,251
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.11.3. Pereti				
489	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,600 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,800 ----- 48,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,900
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
492	RpCG17A k=1,5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			658,679 ----- 264,825
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	66,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	118,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	80,025
	2873132004220	Plase sudate STM sau STB din sirma 3mm OL-37	kg	4,8000	25,00	124,800
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,257
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	9,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	10,560
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	11,550
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	2,625
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,760 ----- 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380 ----- 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,750

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.11.4. Pardosele				
495	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			822,420 ----- 54,447
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,447
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	330,00	379,511
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,489
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	650,00	272,973
496	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			39,006 ----- 2,475
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,275
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,362
497	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,310 ----- 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,859
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,599
498	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			197,081 ----- 92,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	77,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	15,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	58,695
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	32,337
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	12,599
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	1,050
499	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,800 ----- 48,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,900
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,777 ----- 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
501	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 calitate superioara	m2			318,051 ----- 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-11	Placi de gresie 600x600mm	m2	1,0300	196,00	203,898
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,541
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,681
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,150

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.5. Timplarie				
502	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 749,000 ----- 52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
503	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			1 202,205 ----- 73,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	4,950
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	60,00	14,099
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	450,00	36,907
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
504	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			305,950 ----- 4,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,550
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b50cm	m	1,0000	280,00	280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,00	18,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	3,000
		1.11.6. Alte lucrari				
505	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,600 ----- 259,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,600
506	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050 ----- 61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
507	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			224,985 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	224,985
		1.12. Subsol Coridor				
		1.12.1. Demolari				
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,100 ----- 23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,550
509	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,525 ----- 88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525

1	2	3	4	5	6	7
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,200 ----- 14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
511	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,900 ----- 16,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
512	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,100 ----- 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
513	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300 ----- 3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.12.2. Tavan				
514	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			124,609 ----- 46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	14,634
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,524
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,750
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,600 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
517	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,295 ----- 84,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,150
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,707
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,878
518	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			617,250 ----- 426,250
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	426,250
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	143,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	30,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	18,000

1	2	3	4	5	6	7
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,760 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,530 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,555 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,293
522	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,603 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,293
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,760 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.12.3. Pereti				
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,606 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,656
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
526	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,800 48,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,900
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
528	RpCG17A k=1,5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,	m2			658,681

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime				264,826
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	66,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	118,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	80,026
	2873132004220	Plase sudate STM sau STB din sirma 3mm OL-37	kg	4,8000	25,00	124,800
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,257
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,987
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	9,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	10,561
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	11,551
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	2,626
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,760 ----- 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380 ----- 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.12.4. Pardosele				
531	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			822,012 ----- 54,463
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,463
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	330,00	379,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,366
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	650,00	272,683
532	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			38,998 ----- 2,475
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,275
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,354
533	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,291 ----- 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,844
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,598
534	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			197,085 ----- 92,400

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	77,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	15,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	58,695
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	32,356
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	12,585
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	1,049
535	IzF31B	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,800 48,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,900
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
537	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 calitate superioara	m2			318,056 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-11	Placi de gresie 600x600mm	m2	1,0300	196,00	203,888
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,738
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,549
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,683
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,152
538	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			73,207 27,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,00	22,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,00	20,349
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,56	2,410
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,28	1,764
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,90	3,140
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	300,00	15,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	45,00	0,044
		1.12.5. Timplarie				
539	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 749,046 52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,796
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
		1.12.6. Alte lucrari				
540	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,600 259,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,600

1	2	3	4	5	6	7
541	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050 61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
542	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,000
		1.13. Subsol Depozit 2				
		1.13.1. Demolari				
543	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,100 23,100
	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	55,00	11,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,550
544	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,527 88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,527
545	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,199 14,849
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
546	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,902 16,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,402
547	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300 3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
549	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m			14,276 13,750
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	55,00	6,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	55,00	7,149
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,526
		1.13.2. Tavan				
550	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			124,585 46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	15,306
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	25,829
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,750

1	2	3	4	5	6	7
551	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,619 ----- 7,703
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,703
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,666
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,783 ----- 7,703
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,703
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,830
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
553	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,273 ----- 84,149
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,149
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,686
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,878
554	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			617,250 ----- 426,250
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	426,250
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	143,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	30,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	18,000
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,759 ----- 1,649
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,649
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
556	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,530 ----- 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,569 ----- 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,306
558	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,616 ----- 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,306
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,759 ----- 1,649
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,649
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			164,380 ----- 30,250

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.13.3. Pereti				
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Suefamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,603 <hr/> 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,653
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
562	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,799 <hr/> 48,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,899
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 <hr/> 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
564	RpCG17A k=1,5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			658,688 <hr/> 264,826
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	66,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	118,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	80,025
	2873132004220	Plase sudate STM sau STB din sirma 3mm OL-37	kg	4,8000	25,00	124,800
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,258
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,801
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,719
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	8,999
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	10,563
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	11,553
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	2,624
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,759 <hr/> 1,649
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,649
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380 <hr/> 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.13.4. Pardosele				
567	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			822,628

1	2	3	4	5	6	7
						54,439
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,439
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	330,00	379,668
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,753
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	650,00	272,768
568	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			39,016
						2,476
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,276
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,276
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,370
569	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,290
						38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	8,992
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,599
570	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			197,062
						92,399
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	77,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	15,399
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	58,695
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	32,327
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	12,589
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	1,052
571	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,799
						48,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,899
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
572	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,783
						7,703
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,703
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,830
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
573	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 calitate superioara	m2			318,054
						60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-11	Placi de gresie 600x600mm	m2	1,0300	196,00	203,900
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,738
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,536
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,684
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,151
574	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			73,209
						27,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,00	22,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,00	20,350
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,56	2,411
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,28	1,764
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,90	3,139
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	300,00	15,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	45,00	0,046
		1.13.5. Timplarie				
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 749,000 52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
		1.13.6. Alte lucrari				
576	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,600 259,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,600
577	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050 61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
578	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,000
		1.14. Subsolv Vestiar				
		1.14.1. Demolari				
579	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,100 23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,550
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,526 88,001
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
581	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,200 14,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
582	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,900 16,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc			12,100
						12,100
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	55,00	12,100
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenți tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			3,300
						3,300
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.14.2. Tavan				
585	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2			124,682
						46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	15,119
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,114
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0500	75,00	3,749
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500	65,00	9,750
586	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Surfamix P" într-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			137,597
						7,701
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,701
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,647
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	25,00	1,250
587	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonkontakt" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			24,778
						7,701
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,701
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	25,00	1,250
588	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			137,283
						84,149
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,149
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,695
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,878
589	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2			617,254
						426,249
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	426,249
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	143,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	30,004
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	18,000
590	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,529
						10,999
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	10,999
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,430
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
591	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			36,566
						30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,501
	2653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,302
592	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,612 ----- 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	10,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,501
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,302
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,760 ----- 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,383 ----- 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,643
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,501
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.14.3. Pereti				
595	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,602 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,652
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
597	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,285 ----- 84,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,150
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,698
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,878
598	CF53B k=35	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			864,150 ----- 596,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	596,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	200,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	42,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	25,200
599	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,530 ----- 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,565 ----- 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,750

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,302
601	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,612 ----- 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,302
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,760 ----- 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
603	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380 ----- 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.14.4. Pardosele				
604	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			822,311 ----- 54,446
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,446
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	330,00	379,432
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	550,00	115,392
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	650,00	273,042
605	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			39,008 ----- 2,475
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,275
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,364
606	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,317 ----- 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	32,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,501
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
607	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			197,089 ----- 92,402
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	77,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	15,401
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	58,695
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	32,339
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	12,604
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	1,049

1	2	3	4	5	6	7
608	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,798 ----- 48,401
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,501
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,899
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,397
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 ----- 7,701
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,701
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
610	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:600 x 600 calitate superioara	m2			318,053 ----- 60,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,501
	2661112800700-11	Placi de gresie 600x600mm	m2	1,0300	196,00	203,902
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,737
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,536
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,681
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,150
611	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			73,209 ----- 27,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,00	22,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,00	20,349
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,56	2,411
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,28	1,764
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,90	3,139
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	300,00	15,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	45,00	0,046
		1.14.5. Timplarie				
612	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 748,868 ----- 52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,618
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
613	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			1 202,211 ----- 73,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	4,950
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	60,00	14,100
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	450,00	36,911
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
		1.14.6. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
614	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,600 ----- 259,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,600
615	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050 ----- 61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
616	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,000 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,000
		1.15. Subsola camera pentru dus				
		1.15.1. Demolari				
617	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,523 ----- 88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,523
618	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,199 ----- 14,849
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
619	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,904 ----- 16,506
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,253
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,253
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,398
620	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,100 ----- 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
621	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300 ----- 3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.15.2. Tavan				
622	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			125,351 ----- 46,753
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,253
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	15,306
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,584
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,754
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,753
623	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,611 ----- 7,698
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,698
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,662
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251

1	2	3	4	5	6	7
624	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			24,779
						7,698
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,698
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,830
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,272
						84,148
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,148
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,684
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,880
626	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2			617,253
						426,253
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	426,253
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	143,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	30,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	18,000
627	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,531
						11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,431
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
628	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			36,556
						30,253
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,753
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,290
629	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			19,600
						16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,290
630	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			7,761
						1,648
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,648
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,862
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,386
						30,253
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,253
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,753
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.15.3. Pereti				
632	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			24,778
						7,699

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
633	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			547,203 <hr/> 176,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,199
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	53,351
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,199
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,258
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	45,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,400
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,042
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,702
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,751
634	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 <hr/> 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
635	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			367,052 <hr/> 134,751
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,751
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,603
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,95	0,780
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	5,998
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
636	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			57,000 <hr/> 22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	3,000
		1.15.4. Pardosele				
637	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779 <hr/> 7,698
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,698
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,830
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
638	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			38,996 <hr/> 2,474
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,199
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,274
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,350

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,274
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,353
639	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,301
						38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,859
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	8,990
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,602
640	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			197,075
						92,401
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	77,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	15,401
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	58,695
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	32,327
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	12,599
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	1,053
641	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,801
						48,401
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,901
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
642	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779
						7,698
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,698
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,830
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,251
643	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			306,609
						60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,452
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,890
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,548
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,676
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,153
		1.15.5. Timplarie				
644	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 748,893
						52,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 555,00	1 555,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,000
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5000	60,00	30,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	450,00	78,604
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,039
645	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			1 202,122

1	2	3	4	5	6	7
						73,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	4,950
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	60,00	14,089
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	450,00	36,833
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,000
		1.15.6. Alte lucrari				
646	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,600
						259,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,600
647	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050
						61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
648	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,000
		1.16. Subsol WC				
		1.16.1. Demolari				
649	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,526
						88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,526
650	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,196
						14,847
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
651	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,875
						16,478
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,239
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,397
652	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,100
						12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
653	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,300
						3,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,300
		1.16.2. Tavan				
654	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			124,943
						46,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,239
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 500,00	14,822
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,680
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,00	2,700

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	75,00	3,765
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	65,00	9,737
655	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare(sau analog)	m2			137,607 ----- 7,696
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,696
	243022610	Grund "Surfamix P"	kg	0,4150	310,00	128,656
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,255
656	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779 ----- 7,696
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,696
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,255
657	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,299 ----- 84,152
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,152
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	300,00	23,715
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,872
658	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			617,238 ----- 426,239
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	426,239
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	142,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	300,00	30,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	18,000
659	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,527 ----- 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,20	2,427
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,608 ----- 30,239
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,356
661	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,665 ----- 16,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,70	2,809
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	300,00	0,356
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,761 ----- 1,652
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,652
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,40	4,854
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,255
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			164,380 ----- 30,239
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,239
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	296,60	118,640

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.16.3. Pereti				
664	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 <hr/> 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
665	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR 1 100x100x5 cu norma 3.1 kg)	m2			547,232 <hr/> 176,551
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	55,00	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	55,00	79,199
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	55,00	53,353
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000	35,00	112,840
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	55,00	57,199
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,95	68,952
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	65,00	0,258
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	330,00	46,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	65,00	33,803
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,399
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	45,00	18,719
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,002
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	320,00	7,049
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	350,00	7,710
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	35,00	1,750
666	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,778 <hr/> 7,699
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,699
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,250
667	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			367,062 <hr/> 134,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,00	180,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,95	0,780
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,538
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	6,56	26,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	300,00	6,014
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
668	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm)	m			57,000 <hr/> 22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor cu teracota	m	1,0000	32,00	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	300,00	3,000
		1.16.4. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779 7,696
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,696
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,255
670	CC03A	Plasa VR 100x100x5	kg			39,022 2,475
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,273
	2873122004100-1	Plasa VR 100x100x5	kg	1,0100	35,00	35,348
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	55,00	0,273
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,249
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,98	0,294
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,383
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,281 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,95	25,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,826
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	300,00	9,012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,593
672	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			197,051 92,391
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	77,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	15,391
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,95	58,695
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	32,348
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	300,00	12,569
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	1,047
673	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,791 48,391
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	55,00	20,891
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	137,00	164,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,779 7,696
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,696
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	38,14	15,829
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,255
675	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			306,681 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm	m2	1,0300	185,00	192,458
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,16	26,891
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,741
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,28	5,656
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	300,00	0,593
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,700
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,142
		1.16.5. Alte lucrari				
676	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			259,600 259,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,600
677	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050

1	2	3	4	5	6	7
						61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
678	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,000
		2. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare				
		2.1. Bloc sanitar et.1				
679	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			101,750
						101,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,750
680	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,500
						60,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	55,00	60,500
681	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,250
						52,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,250
682	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,500
						16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,500
683	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			20,900
						20,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	55,00	20,900
684	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			307,900
						188,100
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	55,00	115,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,00	72,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,050
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	35,00	5,250
685	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,450
						43,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,00	43,450
686	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			44,000
						44,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	55,00	44,000
687	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,450
						43,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,00	43,450
688	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			35,200
						35,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	55,00	35,200
689	RCsB30J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			489,314
						100,241
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	55,00	70,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	55,00	30,148
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	10,00	0,273
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	450,00	388,800
690	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			132,949

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				17,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	111,00	114,330
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,90	0,644
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
691	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			77,824 ----- 13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	61,75	63,602
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	42,90	0,172
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
692	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			83,881 ----- 34,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	55,00	34,650
	2521216717050-20.25	Teava din material plastic d=20-25mm	m	1,0200	9,06	9,241
	2523156719430-20-25	Cot din material plastic d=20-25mm	buc	0,7000	10,70	7,490
	2523156719450-20-25	Teu din material plastic d=20-25mm	buc	0,4500	10,20	4,590
	2523156719460-20-25	Reductie din material plastic d=20-25mm	buc	0,1000	4,20	0,420
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1,61	0,003
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	260,00	10,896
693	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			49,233 ----- 19,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	55,00	19,800
	2521216717050-32	Teava din material plastic d=32mm	m	1,0200	17,00	17,340
	2523156719430-32	Cot din material plastic d=32mm	buc	0,1200	13,20	1,584
	2523156719450-32	Teu din material plastic d=32mm	buc	0,1900	18,00	3,420
	2523156719460-32	Reductie din material plastic d=32mm	buc	0,0400	3,00	0,120
	2523156719400-32	Mufa din material plastic d=32mm	buc	0,0400	3,90	0,156
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,105
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	260,00	6,207
694	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc			175,150 ----- 18,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	55,00	18,150
	2875274110001-32	Кран ППР Ф32	buc	1,0000	152,00	152,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	25,00	5,000
695	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			37,234 ----- 27,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	55,00	27,500
	332051735223-1	Изоляция труб ф25-20	m	1,0300	9,00	9,734
696	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m			40,478 ----- 27,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	55,00	27,500
	332051735223-2	Изоляция труб ф32	m	1,0300	12,00	12,978

1	2	3	4	5	6	7
697	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			34,829 ----- 12,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,100
	2523156721037-50	Муфта д 50	buc	1,0000	22,00	22,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,90	0,429
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
698	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Колено ф50	buc			87,829 ----- 12,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,100
	2523156721037-500	Колено, ф 50	buc	1,0000	75,00	75,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,90	0,429
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
699	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			66,776 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-90	Cot d=110mm 90gr	buc	1,0000	49,50	49,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
700	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc			56,276 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-45	Cot d=110 mm 45gr	buc	1,0000	39,00	39,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
701	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teud110	buc			189,353 ----- 17,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2523156721015-110	Teu d=110mm	buc	1,0000	168,00	168,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,90	3,003
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
702	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф110	buc			76,529 ----- 20,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	55,00	20,900
	2523156721038-110	Крестовина Ф110	buc	1,0000	50,00	50,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	42,90	4,505
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,125
703	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc			40,208 ----- 13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750
	2523156721015-50	Тройник Ф50	buc	1,0000	25,00	25,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,90	0,858
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,600
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc			32,276 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-110/50	Переход ф 110/50	buc	1,0000	15,00	15,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,501
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
705	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc			39,400 ----- 13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750

1	2	3	4	5	6	7
	252312672115-50	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм	buc	1,0000	25,00	25,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	42,90	0,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,250
706	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Бачок WC	buc			5 341,900 ----- 258,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	55,00	258,500
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 030,00	2 151,800
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000	1 500,00	1 575,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	120,750
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,450
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	222,00	233,100
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	17,00	17,850
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,00	105,000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	83,50	87,675
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	553,50	581,175
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	112,00	117,600
707	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			5 265,092 ----- 242,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	55,00	242,000
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 920,00	1 958,400
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	744,00	758,880
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	117,300
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	222,00	226,440
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	17,00	39,882
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,00	102,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	90,780
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	83,50	85,170
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	112,00	114,240
708	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			4 699,600 ----- 104,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,00	104,500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	3 400,00	3 502,680
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	182,00	185,640
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	222,00	226,440
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,710
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	650,00	669,630
709	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			1 875,750 ----- 90,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,750
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 675,00	1 675,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,000
710	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф25	buc			118,500 ----- 16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2875274110001-25	Кран ППР Ф25	buc	1,0000	97,00	97,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	25,00	5,000
711	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			116,985 ----- 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2913124201600-1/2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2	buc	1,0000	99,00	100,485
712	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc			28,503 ----- 15,950

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,950
	2875274204040-3/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4	buc	1,0000	11,50	11,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,95	0,605
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	330,00	0,399
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
713	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			35,400 ----- 20,350
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	55,00	20,350
	2875274204040-1/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1 1/4	buc	1,0000	14,00	14,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,95	0,604
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	330,00	0,396
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
714	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Устрановка эзеркала)	buc			4 215,088 ----- 41,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,250
	2612132506710-50	Oglinda din semicristal d=400x500x600	buc	1,0100	2 665,00	2 745,838
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	350,00	1 428,000
715	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			2 264,474 ----- 19,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,00	19,250
	2924127356800-1	Uscator de miini	buc	1,0000	2 200,00	2 244,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,224
716	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Распределители жидкого мыла)	buc			1 973,774 ----- 19,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,00	19,250
	2924127356800-2	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 915,00	1 953,300
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,224
717	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,400 ----- 4,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	55,00	4,400
718	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,800 ----- 8,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	55,00	8,800
719	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,050 ----- 6,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	55,00	6,050
		2.2. Bloc sanitar et.2				
720	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			101,750 ----- 101,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,750
721	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,500 ----- 60,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	55,00	60,500
722	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,250 ----- 52,250

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,250
723	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,500 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,500
724	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			20,900 20,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	55,00	20,900
725	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			307,900 188,100
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	55,00	115,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,00	72,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,050
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	35,00	5,250
726	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,450 43,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,00	43,450
727	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			44,000 44,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	55,00	44,000
728	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,450 43,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,00	43,450
729	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			35,200 35,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	55,00	35,200
730	RCsB30J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			489,314 100,241
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	55,00	70,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	55,00	30,148
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	10,00	0,273
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	450,00	388,800
731	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			132,949 17,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	111,00	114,330
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,90	0,644
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
732	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			77,824 13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	61,75	63,602
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	42,90	0,172
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
733	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			83,881 34,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	55,00	34,650
	2521216717050-20.25	Teava din material plastic d=20-25mm	m	1,0200	9,06	9,241

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430-20-25	Cot din material plastic d=20-25mm	buc	0,7000	10,70	7,490
	2523156719450-20-25	Teu din material plastic d=20-25mm	buc	0,4500	10,20	4,590
	2523156719460-20-25	Reductie din material plastic d=20-25mm	buc	0,1000	4,20	0,420
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1,61	0,003
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	260,00	10,896
734	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			49,267 ----- 19,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	55,00	19,800
	2521216717050-32	Teava din material plastic d=32mm	m	1,0200	17,00	17,340
	2523156719430-32	Cot din material plastic d=32mm	buc	0,1200	13,20	1,584
	2523156719450-32	Teu din material plastic d=32mm	buc	0,1900	18,00	3,420
	2523156719460-32	Reductie din material plastic d=32mm	buc	0,0400	3,00	0,120
	2523156719400-32	Mufa din material plastic d=32mm	buc	0,0400	3,90	0,156
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,107
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	260,00	6,240
735	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			37,234 ----- 27,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	55,00	27,500
	332051735223-1	Изоляция труб ф25-20	m	1,0300	9,00	9,734
736	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m			40,477 ----- 27,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	55,00	27,500
	332051735223-2	Изоляция труб ф32	m	1,0300	12,00	12,977
737	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			34,829 ----- 12,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,100
	2523156721037-50	Муфта д 50	buc	1,0000	22,00	22,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,90	0,429
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
738	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Колено ф50	buc			87,829 ----- 12,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,100
	2523156721037-500	Колено, ф 50	buc	1,0000	75,00	75,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,90	0,429
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
739	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			66,776 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-90	Cot d=110mm 90gr	buc	1,0000	49,50	49,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc			56,276 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-45	Cot d=110 mm 45gr	buc	1,0000	39,00	39,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
741	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			189,353

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teud110				17,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2523156721015-110	Teu d=110mm	buc	1,0000	168,00	168,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,90	3,003
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
742	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф110	buc			76,529
						20,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	55,00	20,900
	2523156721038-110	Крестовина Ф110	buc	1,0000	50,00	50,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	42,90	4,505
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,125
743	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc			40,208
						13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750
	2523156721015-50	Тройник Ф50	buc	1,0000	25,00	25,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,90	0,858
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,600
744	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc			32,276
						15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-110/50	Переход ф 110/50	buc	1,0000	15,00	15,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,501
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
745	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc			39,400
						13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750
	252312672115-50	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм	buc	1,0000	25,00	25,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	42,90	0,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,250
746	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			5 341,900
						258,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	55,00	258,500
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 030,00	2 151,800
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000	1 500,00	1 575,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	120,750
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,450
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	222,00	233,100
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	17,00	17,850
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,00	105,000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	83,50	87,675
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	553,50	581,175
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	112,00	117,600
747	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			5 265,092
						242,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	55,00	242,000
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 920,00	1 958,400
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	744,00	758,880
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	117,300
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	222,00	226,440
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	17,00	39,882
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,00	102,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	90,780
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	83,50	85,170

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	112,00	114,240
748	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			4 699,600 ----- 104,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,00	104,500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	3 400,00	3 502,680
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	182,00	185,640
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	222,00	226,440
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,710
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	650,00	669,630
749	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			1 875,750 ----- 90,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,750
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 675,00	1 675,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,000
750	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППp Ø25	buc			118,500 ----- 16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2875274110001-25	Кран ППp Ø25	buc	1,0000	97,00	97,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	25,00	5,000
751	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			116,985 ----- 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2913124201600-1/2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2	buc	1,0000	99,00	100,485
752	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,503 ----- 15,950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,950
	2875274204040-3/4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4	buc	1,0000	11,50	11,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,95	0,605
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	330,00	0,399
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
753	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			35,400 ----- 20,350
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	55,00	20,350
	2875274204040-1/4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1 1/4	buc	1,0000	14,00	14,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,95	0,604
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	330,00	0,396
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
754	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Усрановка зеркала)	buc			4 215,088 ----- 41,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,250
	2612132506710-50	Oglinda din semicristal d=400x500x600	buc	1,0100	2 665,00	2 745,838
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	350,00	1 428,000
755	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			2 264,474 ----- 19,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,00	19,250
	2924127356800-1	Uscator de miini	buc	1,0000	2 200,00	2 244,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,224
756	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Распределители жидкого мыла)	buc			1 973,774 -----

1	2	3	4	5	6	7
						19,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,00	19,250
	2924127356800-2	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 915,00	1 953,300
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,224
757	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,400 4,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	55,00	4,400
758	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,800 8,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	55,00	8,800
759	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,042 6,042
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	55,00	6,042
		2.3. Bloc sanitar et.3				
760	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			101,750 101,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,750
761	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,500 60,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	55,00	60,500
762	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,250 52,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,250
763	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,500 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,500
764	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			20,900 20,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	55,00	20,900
765	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			307,900 188,100
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	55,00	115,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,00	72,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4.0 - 5.9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,050
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	35,00	5,250
766	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,450 43,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,00	43,450
767	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			44,000 44,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	55,00	44,000
768	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,450 43,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,00	43,450
769	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			35,200 35,200

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	55,00	35,200
770	RCsB30J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			489,314 ----- 100,241
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	55,00	70,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	55,00	30,148
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	10,00	0,273
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	450,00	388,800
771	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			132,949 ----- 17,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	111,00	114,330
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,90	0,644
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
772	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			77,824 ----- 13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	61,75	63,602
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	42,90	0,172
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
773	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			83,881 ----- 34,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	55,00	34,650
	2521216717050-20.25	Teava din material plastic d=20-25mm	m	1,0200	9,06	9,241
	2523156719430-20-25	Cot din material plastic d=20-25mm	buc	0,7000	10,70	7,490
	2523156719450-20-25	Teu din material plastic d=20-25mm	buc	0,4500	10,20	4,590
	2523156719460-20-25	Reductie din material plastic d=20-25mm	buc	0,1000	4,20	0,420
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1,61	0,003
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	260,00	10,896
774	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			49,265 ----- 19,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	55,00	19,800
	2521216717050-32	Teava din material plastic d=32mm	m	1,0200	17,00	17,340
	2523156719430-32	Cot din material plastic d=32mm	buc	0,1200	13,20	1,584
	2523156719450-32	Teu din material plastic d=32mm	buc	0,1900	18,00	3,420
	2523156719460-32	Reductie din material plastic d=32mm	buc	0,0400	3,00	0,120
	2523156719400-32	Mufa din material plastic d=32mm	buc	0,0400	3,90	0,156
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,105
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	260,00	6,240
775	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			37,234 ----- 27,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	55,00	27,500
	332051735223-1	Изоляция труб ф25-20	m	1,0300	9,00	9,734
776	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind	m			40,478 ----- 27,500

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	55,00	27,500
	332051735223-2	Изоляция труб ф32	m	1,0300	12,00	12,978
777	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			34,829 ----- 12,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,100
	2523156721037-50	Муфта д 50	buc	1,0000	22,00	22,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,90	0,429
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
778	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Колено ф50	buc			87,829 ----- 12,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,100
	2523156721037-500	Колено, ф 50	buc	1,0000	75,00	75,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,90	0,429
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
779	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			66,776 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-90	Cot d=110mm 90gr	buc	1,0000	49,50	49,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
780	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc			56,276 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-45	Cot d=110 mm 45gr	buc	1,0000	39,00	39,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
781	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teud110	buc			189,353 ----- 17,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2523156721015-110	Teu d=110mm	buc	1,0000	168,00	168,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,90	3,003
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
782	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф110	buc			76,529 ----- 20,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	55,00	20,900
	2523156721038-110	Крестовина Ф110	buc	1,0000	50,00	50,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	42,90	4,505
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,125
783	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc			40,208 ----- 13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750
	2523156721015-50	Тройник Ф50	buc	1,0000	25,00	25,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,90	0,858
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,600
784	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110/50	buc			32,276 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-110/50	Переход ф 110/50	buc	1,0000	15,00	15,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,501
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375

1	2	3	4	5	6	7
785	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc			39,400 ----- 13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750
	252312672115-50	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм	buc	1,0000	25,00	25,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	42,90	0,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,250
786	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			5 341,900 ----- 258,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	55,00	258,500
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 030,00	2 151,800
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000	1 500,00	1 575,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	120,750
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,450
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	222,00	233,100
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	17,00	17,850
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,00	105,000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	83,50	87,675
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	553,50	581,175
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	112,00	117,600
787	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			5 265,092 ----- 242,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	55,00	242,000
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 920,00	1 958,400
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	744,00	758,880
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	117,300
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	222,00	226,440
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	17,00	39,882
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,00	102,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	90,780
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	83,50	85,170
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	112,00	114,240
788	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			4 699,600 ----- 104,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,00	104,500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	3 400,00	3 502,680
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	182,00	185,640
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	222,00	226,440
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,710
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	650,00	669,630
789	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			1 875,750 ----- 90,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,750
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 675,00	1 675,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,000
790	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф25	buc			118,500 ----- 16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2875274110001-25	Кран ППР Ф25	buc	1,0000	97,00	97,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	25,00	5,000
791	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			116,985 ----- 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,500

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201600-1/2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2	buc	1,0000	99,00	100,485
792	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,503 ----- 15,950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,950
	2875274204040-3/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4	buc	1,0000	11,50	11,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,95	0,605
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	330,00	0,399
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
793	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			35,400 ----- 20,350
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	55,00	20,350
	2875274204040-1/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1 1/4	buc	1,0000	14,00	14,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,95	0,604
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	330,00	0,396
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
794	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Усрановка зеркала)	buc			4 215,088 ----- 41,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,250
	2612132506710-50	Oglinda din semicristal d=400x500x600	buc	1,0100	2 665,00	2 745,838
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	350,00	1 428,000
795	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			2 264,474 ----- 19,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,00	19,250
	2924127356800-1	Uscator de miini	buc	1,0000	2 200,00	2 244,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,224
796	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Распределители жидкого мыла)	buc			1 973,774 ----- 19,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,00	19,250
	2924127356800-2	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 915,00	1 953,300
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,224
797	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,400 ----- 4,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	55,00	4,400
798	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,800 ----- 8,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	55,00	8,800
799	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,042 ----- 6,042
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	55,00	6,042
2.4. Cabinetul medicului						
800	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,500 ----- 60,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	55,00	60,500
801	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,250 ----- 52,250

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,250
802	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,500 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,500
803	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			20,900 20,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	55,00	20,900
804	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,450 43,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,00	43,450
805	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			132,948 17,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	111,00	114,330
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,90	0,643
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
806	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			77,824 13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	61,75	63,603
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	42,90	0,172
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
807	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			83,876 34,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	55,00	34,650
	2521216717050-20.25	Teava din material plastic d=20-25mm	m	1,0200	9,06	9,241
	2523156719430-20-25	Cot din material plastic d=20-25mm	buc	0,7000	10,70	7,490
	2523156719450-20-25	Teu din material plastic d=20-25mm	buc	0,4500	10,20	4,590
	2523156719460-20-25	Reductie din material plastic d=20-25mm	buc	0,1000	4,20	0,420
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1,61	0,003
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	260,00	10,891
808	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			37,233 27,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	55,00	27,500
	332051735223-1	Изоляция труб ф25-20	m	1,0300	9,00	9,733
809	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			34,829 12,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,100
	2523156721037-50	Муфта д 50	buc	1,0000	22,00	22,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,90	0,429
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
810	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Колено ф50	buc			87,829 12,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,100
	2523156721037-500	Колено, ф 50	buc	1,0000	75,00	75,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,90	0,429
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
811	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			66,776 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-90	Cot d=110mm 90gr	buc	1,0000	49,50	49,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
812	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc			56,276 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-45	Cot d=110 mm 45gr	buc	1,0000	39,00	39,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
813	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teud110	buc			189,353 ----- 17,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2523156721015-110	Teu d=110mm	buc	1,0000	168,00	168,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,90	3,003
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
814	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход φ 110/50	buc			32,277 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-110/50	Переход φ 110/50	buc	1,0000	15,00	15,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
815	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			5 341,900 ----- 258,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	55,00	258,500
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 030,00	2 151,800
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000	1 500,00	1 575,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	120,750
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,450
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	222,00	233,100
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	17,00	17,850
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,00	105,000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	83,50	87,675
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	553,50	581,175
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	112,00	117,600
816	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			4 698,790 ----- 104,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,00	104,500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	3 400,00	3 502,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	182,00	185,640
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	222,00	226,440
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,710
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	650,00	669,500
817	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			1 875,750 ----- 90,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,750
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 675,00	1 675,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,000
818	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф25	buc			118,500 ----- 16,500

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2875274110001-25	Кран ППР Ф25	buc	1,0000	97,00	97,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	25,00	5,000
819	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			116,985 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2913124201600-1/2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2	buc	1,0000	99,00	100,485
820	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,498 15,950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,950
	2875274204040-3/4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4	buc	1,0000	11,50	11,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,95	0,605
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	330,00	0,393
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
821	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Усрановка зеркала)	buc			4 214,200 41,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,250
	2612132506710-50	Oglinda din semicristal d=400x500x600	buc	1,0100	2 665,00	2 744,950
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	350,00	1 428,000
822	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			2 264,474 19,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,00	19,250
	2924127356800-1	Uscator de miini	buc	1,0000	2 200,00	2 244,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,224
823	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Распределители жидкого мыла)	buc			1 973,774 19,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,00	19,250
	2924127356800-2	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 915,00	1 953,300
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,224
824	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,400 4,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	55,00	4,400
825	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,800 8,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	55,00	8,800
826	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,050 6,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	55,00	6,050
		2.5. Subsol				
		2.5.1. Lucrari de demontare				
827	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" водомерный узел	buc			8,250 8,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	55,00	8,250
828	RpSD09A	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu mufe nefiletate	buc			44,000 44,000

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	55,00	44,000
829	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2,200 2,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	55,00	2,200
830	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,500 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,500
831	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,500 60,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	55,00	60,500
832	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			29,700 29,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	55,00	29,700
833	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,450 43,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,00	43,450
834	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			35,200 35,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	55,00	35,200
835	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			134,750 134,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	55,00	134,750
836	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			35,750 35,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	55,00	35,750
		2.5.2. Reteaua de alimentare cu apa				
837	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, d=15mm)	buc			95,070 9,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,900
	2875274201000-15	Robinet cu ventil d 15mm	buc	1,0000	83,50	85,170
838	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			46,860 13,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	55,00	13,200
	2875274201000-20	Robinet cu ventil d=20mm	buc	1,0000	33,00	33,660
839	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"	buc			109,470 41,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7600	55,00	41,800
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	67,00	67,670
840	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet cu ventil de inchidere, d=50mm)	buc			121,052 36,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	55,00	36,300
	2875274201000-50	Robinet cu ventil de inchidere, d=50mm	buc	1,0000	83,50	84,752
841	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc			1 516,450 57,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	55,00	57,750

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 450,00	1 458,700
842	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			1 875,750 ----- 90,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,750
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 675,00	1 675,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,000
843	SA35A ap1	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta maleabila dn 50mm)	buc			809,110 ----- 30,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	55,00	30,250
	2721204117810-50	Cot din fonta maleabila dn50mm	buc	1,0000	760,00	767,600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	55,00	2,111
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	113,30	9,149
844	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maleabila dn 50x25mm)	buc			232,120 ----- 45,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	55,00	45,650
	2721204115010-50-25	Teu din fonta maleabila, zincat dn50x25mm	buc	1,0000	168,00	169,680
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0550	55,00	3,053
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1200	113,30	13,738
845	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm	m			225,030 ----- 50,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	55,00	50,600
	2722103306000-50mm	Teava din otel, zincata d=50mm	m	1,0100	142,30	145,881
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	72,00	10,962
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	84,00	13,643
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	14,00	0,426
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	67,00	1,362
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	106,00	2,155
846	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			816,750 ----- 816,750
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	55,00	816,750
847	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			31,487 ----- 23,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,00	23,650
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2	buc	1,0000	6,76	6,760
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,95	0,605
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	330,00	0,412
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
848	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			26,585 ----- 7,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	55,00	7,700
	2521216717050-25	PP-R PN10 D20x2.1	m	1,0200	13,00	13,260
	2523156719430-20	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0600	9,60	0,576
	2523156719450-20	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,1500	10,00	1,500
	2523156719460-20	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,0500	4,00	0,200
	2523156719400-20	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0900	3,50	0,315
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090

1	2	3	4	5	6	7
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	260,00	2,444
849	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,800 8,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	55,00	8,800
850	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,050 6,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	55,00	6,050
851	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,750 2,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	55,00	2,750
852	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele -Crema pentru tevi du20	buc			17,300 13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750
	28752742040402	Crema pentru tevi du20	buc	1,0000	2,50	2,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,95	0,605
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	330,00	0,396
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
853	RpSE26A	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc			15,400 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
854	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m			90,153 23,100
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	55,00	23,100
	332051735223	Termoizolatie conducte (pentru conducte D50)	m	1,0300	62,00	67,053
		2.5.3. Reteaua de canalizare C1				
855	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			7 926,901 231,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	55,00	231,000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 030,00	2 111,200
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	4 123,00	4 246,690
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	118,450
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	91,670
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,00	103,000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	553,50	570,105
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	369,54	380,626
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	144,00	74,160
856	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			4 170,460 101,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,750
	26221024380001	Lavoar chirurgical din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,0100	3 665,00	3 774,950
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	222,00	226,440
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	35,00	21,420
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,50	45,900
857	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			192,500 192,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	55,00	192,500
858	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc			41,777 15,400

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm-Teu de canalizare din polipropilena de 100x50mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-110	Teu din polipropilena de 100x50mm	buc	1,0000	24,50	24,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
859	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu de canalizare din polipropilena de 100mm	buc			67,276 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-100	Teu din polipropilena de 100mm	buc	1,0000	50,00	50,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
860	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Teu de canalizare din polipropilena de 50mm	buc			35,329 ----- 12,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,100
	2523156721037-5000	Teu din polipropilena de 50mm	buc	1,0000	22,50	22,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	42,90	0,429
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
861	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Ramificatie dubla din tevi de polipropilena pentru canalizare d=50mm)	buc			40,708 ----- 13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750
	2523156721015-150	Ramificatie dubla din tevi de polipropilena d=50mm	buc	1,0000	25,50	25,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,90	0,858
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,600
862	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie din polipropilena diam.50x100)	buc			186,653 ----- 17,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2523156721015-10/100	Reductie din polipropilena diam. 50x100	buc	1,0000	165,30	165,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,90	3,003
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
863	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Отвод ф110	buc			41,276 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-11010	Отвод ф110	buc	1,0000	24,00	24,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
864	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Переход с чугуна на пластик ф 110	buc			171,277 ----- 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2523156721037-110110	Переход с чугуна на пластик ф110	buc	1,0000	154,00	154,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	42,90	1,502
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
865	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			77,824 ----- 13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,750
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	61,75	63,602
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	42,90	0,172
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
866	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			132,948 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				17,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,600
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	111,00	114,330
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,90	0,643
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
867	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm Трап φ100	buc			2 291,308 ----- 47,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	55,00	47,300
	2622102455150-50-100	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida	buc	1,0000	2 150,00	2 236,000
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	20,00	5,200
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	9,00	2,808
		3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
		3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda				
868	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			49,240 ----- 19,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	55,00	19,800
	2521216717050-32	Teava din material plastic d=32mm	m	1,0200	17,00	17,340
	2523156719430-32	Cot din material plastic d=32mm	buc	0,1200	13,20	1,584
	2523156719450-32	Teu din material plastic d=32mm	buc	0,1900	18,00	3,420
	2523156719460-32	Reductie din material plastic d=32mm	buc	0,0400	3,00	0,120
	2523156719400-32	Mufa din material plastic d=32mm	buc	0,0400	3,90	0,156
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,105
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	260,00	6,215
869	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф32	buc			175,150 ----- 18,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	55,00	18,150
	2875274110001-32	Кран ППР Ф32	buc	1,0000	152,00	152,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	25,00	5,000
870	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			33,700 ----- 20,350
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	55,00	20,350
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 32	buc	1,0000	12,30	12,300
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,95	0,605
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	330,00	0,396
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
871	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m			40,478 ----- 27,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	55,00	27,500
	332051735223-2	Изоляция труб ф32	m	1,0300	12,00	12,978
872	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,800 ----- 8,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	55,00	8,800
873	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura	10 m			6,050

1	2	3	4	5	6	7
		de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm				6,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	55,00	6,050
		4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire				
		4.1. Bloc sanitar et.1				
874	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			31,485
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	21,50	6,450
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	65,00	3,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	25,00	3,425
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	55,00	1,210
875	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	55,00	9,900
876	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	55,00	5,500
877	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			85,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	55,00	85,800
878	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			128,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	43,00	43,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,15	2,300
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,30	4,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	700,00	70,000
879	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			217,980
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,750
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	55,00	0,220
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,10	4,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	700,00	175,000
880	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez заказчика	buc			41,250
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	55,00	41,250
881	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" заказчика	buc			20,916
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	55,00	18,700
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	17,12	0,513
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0130	55,00	0,715
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	38,00	0,988
882	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			29,890
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm PPR cu Fibra	m	1,0300	13,00	13,390
883	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			19,240
						8,250

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2875274110102-20	Отводы ППР 20	buc	1,0000	5,15	5,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	350,00	5,250
884	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc			17,090 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2875274110102-200	Муфта ППР 20	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	350,00	5,250
885	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20x1/2 папа	buc			30,090 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2875274110102-2000	Переход ППР 20x1/2 папа	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	350,00	5,250
886	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			24,840 12,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,650
	2875274110102-150	Тройник ППР 20	buc	1,0000	3,30	3,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	350,00	8,050
887	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			52,385 22,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,000
	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm PPR cu Fibra	m	1,0300	29,50	30,385
888	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф32	buc			33,170 11,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,550
	2875274110102-32	Отводы ППР ф32	buc	1,0000	13,65	13,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	350,00	7,350
889	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф32	buc			23,520 11,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,550
	2875274110102-322	Муфты ППР ф32	buc	1,0000	4,00	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	350,00	7,350
890	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			57,370

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф32/20/32				16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2875274110102-3222	Тройник ППР ф32/20/32	buc	1,0000	29,50	29,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	350,00	10,500
891	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc			117,350 11,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,000
	28752742040001	Bratară fixare ф3/4	buc	1,0000	32,00	32,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	700,00	70,000
892	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4"	buc			112,750 15,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2875274204000-1	Bratară fixare d=1 1/4	buc	1,0000	23,00	23,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	700,00	70,000
893	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,400 4,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,400
894	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			22,950 4,950
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,950
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	450,00	18,000
		4.2. Bloc sanitar et.2				
895	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			31,485 16,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	21,50	6,450
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	65,00	3,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	25,00	3,425
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0220	55,00	1,210
896	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,900 9,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	55,00	9,900
897	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,500 5,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	55,00	5,500
898	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din oțel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			85,800 85,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	55,00	85,800
899	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de cărămidă.	buc			128,150

1	2	3	4	5	6	7
						8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	43,00	43,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,15	2,300
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,30	4,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	700,00	70,000
900	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			217,980
						35,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,750
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	55,00	0,220
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,10	4,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	700,00	175,000
901	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez заказчика	buc			41,250
						41,250
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	55,00	41,250
902	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" заказчика	buc			20,916
						18,700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	55,00	18,700
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	17,12	0,513
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0130	55,00	0,715
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	38,00	0,988
903	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			29,890
						16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm PPR cu Fibra	m	1,0300	13,00	13,390
904	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			19,240
						8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2875274110102-20	Отводы ППР 20	buc	1,0000	5,15	5,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	350,00	5,250
905	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc			17,090
						8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2875274110102-200	Муфта ППР 20	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	350,00	5,250
906	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20x1/2 папа	buc			30,090
						8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2875274110102-2000	Переход ППР 20x1/2 папа	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	350,00	5,250
907	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			24,840
						12,650

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,650
	2875274110102-150	Тройник ППР 20	buc	1,0000	3,30	3,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	350,00	8,050
908	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			52,385 22,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,000
	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm PPR cu Fibra	m	1,0300	29,50	30,385
909	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф32	buc			33,170 11,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,550
	2875274110102-32	Отводы ППР ф32	buc	1,0000	13,65	13,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	350,00	7,350
910	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф32	buc			23,520 11,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,550
	2875274110102-322	Муфты ППР ф32	buc	1,0000	4,00	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	350,00	7,350
911	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф32/20/32	buc			57,370 16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2875274110102-3222	Тройник ППР ф32/20/32	buc	1,0000	29,50	29,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	350,00	10,500
912	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			117,350 11,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,000
	28752742040001	Bratara fixare ф3/4	buc	1,0000	32,00	32,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	700,00	70,000
913	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			112,750 15,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2875274204000-1	Bratara fixare d=1 1/4	buc	1,0000	23,00	23,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	700,00	70,000
914	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m			4,400 4,400

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,400
915	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			22,950 4,950
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,950
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	450,00	18,000
		4.3. Bloc sanitar et.3				
916	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			31,485 16,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	21,50	6,450
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	65,00	3,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	25,00	3,425
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	55,00	1,210
917	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,900 9,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	55,00	9,900
918	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,500 5,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	55,00	5,500
919	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			85,800 85,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	55,00	85,800
920	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			128,150 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	43,00	43,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,15	2,300
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,30	4,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	700,00	70,000
921	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			217,980 35,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,750
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	55,00	0,220
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,10	4,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	700,00	175,000
922	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez заказчика	buc			41,250 41,250
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	55,00	41,250
923	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" заказчика	buc			20,916 18,700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	55,00	18,700
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	17,12	0,513
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0130	55,00	0,715
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	38,00	0,988
924	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			29,890 16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,500

1	2	3	4	5	6	7
	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm PPR cu Fibra	m	1,0300	13,00	13,390
925	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			19,240 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2875274110102-20	Отводы ППР 20	buc	1,0000	5,15	5,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	350,00	5,250
926	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc			17,090 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2875274110102-200	Муфта ППР 20	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	350,00	5,250
927	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20x1/2 папа	buc			30,090 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2875274110102-2000	Переход ППР 20x1/2 папа	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	350,00	5,250
928	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			24,840 12,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,650
	2875274110102-150	Тройник ППР 20	buc	1,0000	3,30	3,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	350,00	8,050
929	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			52,385 22,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,000
	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm PPR cu Fibra	m	1,0300	29,50	30,385
930	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф32	buc			33,170 11,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,550
	2875274110102-32	Отводы ППР ф32	buc	1,0000	13,65	13,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	350,00	7,350
931	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф32	buc			23,520 11,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,550
	2875274110102-322	Муфты ППР ф32	buc	1,0000	4,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	350,00	7,350
932	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф32/20/32	buc			57,370 ----- 16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2875274110102-3222	Тройник ППР ф32/20/32	buc	1,0000	29,50	29,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	350,00	10,500
933	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			117,350 ----- 11,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,000
	28752742040001	Bratară fixare ф3/4	buc	1,0000	32,00	32,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	700,00	70,000
934	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4"	buc			112,750 ----- 15,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	55,00	15,400
	2875274204000-1	Bratară fixare d=1 1/4	buc	1,0000	23,00	23,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	700,00	70,000
935	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,400 ----- 4,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,400
936	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			22,950 ----- 4,950
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,950
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	450,00	18,000
		4.4. Cabinetul medicului				
937	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			31,485 ----- 16,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	21,50	6,450
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	65,00	3,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	25,00	3,425
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	55,00	1,210
938	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,900 ----- 9,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	55,00	9,900
939	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,500 ----- 5,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	55,00	5,500

1	2	3	4	5	6	7
940	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			85,800 85,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	55,00	85,800
941	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			128,150 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	43,00	43,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,15	2,300
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,30	4,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	700,00	70,000
942	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			217,980 35,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,750
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	55,00	0,220
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,10	4,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	700,00	175,000
943	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez заказчика	buc			41,250 41,250
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	55,00	41,250
944	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" заказчика	buc			20,916 18,700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	55,00	18,700
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	17,12	0,513
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	55,00	0,715
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	38,00	0,988
945	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			29,890 16,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,500
	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm PPR cu Fibra	m	1,0300	13,00	13,390
946	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			19,240 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2875274110102-20	Отводы ППР 20	buc	1,0000	5,15	5,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	350,00	5,250
947	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc			17,090 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2875274110102-200	Муфта ППР 20	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	350,00	5,250
948	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20x1/2 папа	buc			30,090 8,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2875274110102-2000	Переход ППР 20x1/2 папа	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	350,00	5,250
949	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			24,840 ----- 12,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,650
	2875274110102-150	Тройник ППР 20	buc	1,0000	3,30	3,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	350,00	8,050
950	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			117,350 ----- 11,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,000
	28752742040001	Bratară fixare ф3/4	buc	1,0000	32,00	32,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	700,00	70,000
951	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,400 ----- 4,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,400
952	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			22,950 ----- 4,950
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,950
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	450,00	18,000
		4.5. Subsol				
953	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,900 ----- 9,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	55,00	9,900
954	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			0,000 ----- 0,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	55,00	
955	RpIC18A1	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" -3/4"	m			25,093 ----- 17,050
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	55,00	17,050
	28752741233510	Dop din fonta	buc	0,3000	21,50	6,772
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	55,00	1,270
956	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv радиатор заказчика	buc			173,485 ----- 27,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	55,00	27,500
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	55,00	0,165
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,270
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	700,00	140,000
957	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			199,182 ----- 46,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	55,00	46,750

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	149,00	149,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,650
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	38,00	0,532
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,250
958	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm трубы заказчика	m			19,250 <hr/> 19,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,250
		5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				
		5.1. Bloc sanitar et. 1				
959	RCsB29O k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			943,855 <hr/> 190,080
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	55,00	133,045
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	55,00	57,035
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	10,00	0,475
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	450,00	753,300
960	RCsB29O k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			471,930 <hr/> 95,040
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	55,00	66,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	55,00	28,490
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	10,00	0,240
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	450,00	376,650
961	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm) in izolatie	m2			349,090 <hr/> 92,347
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	55,00	92,347
	2626147370009	Canale de ventilare metalice* gr.0.5mm	m2	1,0000	172,00	173,720
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,00	15,150
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,030
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	3,00	45,450
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	5,00	3,182
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	300,00	16,212
962	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150x150	buc			131,750 <hr/> 27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	95,00	14,250
	2811236306200-150	Grila ventilatie 150x150	buc	1,0000	90,00	90,000
		5.2. Bloc sanitar et. 2				
963	RCsB29O k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			943,855 <hr/> 190,080
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	55,00	133,045
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	55,00	57,035
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	10,00	0,475
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	450,00	753,300
964	RCsB29O k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu	buc			471,930 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm				95,040
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	55,00	66,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	55,00	28,490
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	10,00	0,240
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	450,00	376,650
965	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm) in izolatie	m2			349,090 92,347
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	55,00	92,347
	2626147370009	Canale de ventilare metalice* gr.0.5mm	m2	1,0000	172,00	173,720
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,00	15,150
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,030
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	3,00	45,450
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	5,00	3,182
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	300,00	16,212
966	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150x150	buc			131,750 27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	95,00	14,250
	2811236306200-150	Grila ventilatie 150x150	buc	1,0000	90,00	90,000
		5.3. Bloc sanitar et. 3				
967	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			943,855 190,080
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	55,00	133,045
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	55,00	57,035
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	10,00	0,475
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	450,00	753,300
968	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			471,930 95,040
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	55,00	66,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	55,00	28,490
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	10,00	0,240
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	450,00	376,650
969	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm) in izolatie	m2			349,090 92,347
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	55,00	92,347
	2626147370009	Canale de ventilare metalice* gr.0.5mm	m2	1,0000	172,00	173,720
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,00	15,150
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,030
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	3,00	45,450
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	5,00	3,182
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	300,00	16,212
970	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150x150	buc			132,725 27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	95,00	14,250

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306200-150	Grila ventilatie 150x150	buc	1,0000	90,00	90,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,95	0,975
		5.4. Cabinetul medicului				
971	RCsB290 k=5.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			978,810 <hr/> 197,120
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	55,00	137,995
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	55,00	59,125
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	10,00	0,490
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	0,00	0,000
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	450,00	781,200
972	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной с обратном клапаном ф150	buc			241,750 <hr/> 27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	95,00	14,250
	2811236306200-1500	Выход стеной вытяжной с обратным клапаном ф150	buc	1,0000	200,00	200,000
973	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150x150	buc			131,750 <hr/> 27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	95,00	14,250
	2811236306200-150	Grila ventilatie 150x150	buc	1,0000	90,00	90,000
		6. Lucrari de montare				
		6.1. Ventilare				
		6.1.1. Bloc sanitar et. 1				
974	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150-200 m3/ч	buc			659,500 <hr/> 635,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	55,00	635,250
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	190,00	19,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,250
		6.1.2. Bloc sanitar et. 2				
975	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150-200 m3/ч	buc			659,500 <hr/> 635,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	55,00	635,250
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	190,00	19,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,250
		6.1.3. Bloc sanitar et. 3				
976	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150-200 m3/ч	buc			659,500 <hr/> 635,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	55,00	635,250
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	190,00	19,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,250
		6.1.4. Cabinetul medicului				
977	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150-200 m3/ч	buc			659,500 <hr/> 635,250

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	55,00	635,250
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	190,00	19,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	35,00	5,250
		6.2. Electricitate				
		6.2.1. Electricitate WC Baieti et.1				
978	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			676,470 ----- 370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,340
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
979		Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m			14,800 ----- 0,000
	1052-8	Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
980	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 844,800 ----- 1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	3,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
981		Tub gofrat 16	m			8,400 ----- 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
982	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 575,800 ----- 2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
983		Priza ordinara	buc			47,030 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
984	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 551,100 ----- 4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	542,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	539,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
985		Intreruptor cu o clapa	buc			110,000 ----- 0,000
	02585-852	Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
986	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 316,233 ----- 4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,233
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	888,333
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	751,667
987		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910 ----- 0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.2. Electricitate WC Baieti et.2				
988	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			676,470 ----- 370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,340
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
989		Cablu БВГнг3x1,5mm2	m			14,800 ----- 0,000
	1052-8	Cablu БВГнг3x1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
990	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 844,800 ----- 1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	3,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
991		Tub gofrat 16	m			8,400
						0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
992	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 575,800
						2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
993		Priza ordinara	buc			47,030
						0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
994	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 551,100
						4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	542,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	539,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
995		Intrerupator cu o clapa	buc			110,000
						0,000
	02585-852	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
996	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 316,233
						4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,233
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	888,333
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	751,667
997		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910
						0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.3. Electricitate WC Baieti et.3				
998	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			676,470
						370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,340
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
999		Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m			14,800
						0,000
	1052-8	Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
1000	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 844,800
						1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	3,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1001		Tub gofrat 16	m			8,400
						0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1002	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 575,800
						2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
1003		Priza ordinara	buc			47,030
						0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1004	08-03-591-3	Întreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 551,100
						4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	542,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	539,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
1005		Întreruptor cu o clapa	buc			110,000
						0,000
	02585-852	Întreruptor cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1006	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 316,233
						4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,233
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	888,333
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	751,667
1007		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910
						0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.4. Electricitate WC Fete et. 1				
1008	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			676,470
						370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,340
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
1009		Cablu ВВГнг3х1,5mm ²	m			14,800
						0,000
	1052-8	Cablu ВВГнг3х1,5mm ²	m	1,0000	14,80	14,800

1	2	3	4	5	6	7
1010	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 844,800 ----- 1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	3,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1011		Tub gofrat 16	m			8,400 ----- 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1012	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 575,800 ----- 2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
1013		Priza ordinara	buc			47,030 ----- 0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1014	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 551,100 ----- 4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	542,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	539,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
1015		Intrerupator cu o clapa	buc			110,000 ----- 0,000
	02585-852	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1016	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 316,233 ----- 4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,233
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,200

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	888,333
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	751,667
1017		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910
						0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.5. Electricitate WC Fete et. 2				
1018	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			676,470
						370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,340
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
1019		Cablu BBГHГ3x1,5mm ²	m			14,800
						0,000
	1052-8	Cablu BBГHГ3x1,5mm ²	m	1,0000	14,80	14,800
1020	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 844,800
						1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	3,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1021		Tub gofrat 16	m			8,400
						0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1022	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 575,800
						2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,000

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
1023		Priza ordinara	buc			47,030
						0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1024	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc			6 551,100
						4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	542,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	539,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
1025		Interrupator cu o clapa	buc			110,000
						0,000
	02585-852	Interrupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1026	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 316,233
						4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,233
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	888,333
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	751,667
1027		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910
						0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.6. Electricitate WC Fete et. 3				
1028	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			676,470
						370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc marutit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,340
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
1029		Cablu ВВГнг3х1,5mm2	m			14,800

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1052-8	Cablu BBIHГ3x1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
1030	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 844,800 ----- 1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	3,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1031		Tub gofrat 16	m			8,400 ----- 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1032	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 575,800 ----- 2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЖ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
1033		Priza ordinara	buc			47,030 ----- 0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1034	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 551,100 ----- 4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	542,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	539,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
1035		Intrerupator cu o clapa	buc			110,000 ----- 0,000
	02585-852	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1036	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 316,233 ----- 4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,233
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	888,333
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	751,667
1037		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910
						0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.7. Electricitate WC Profesori et. 1				
1038	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			676,470
						370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,340
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
1039		Cablu ВВГнг3x1,5mm ²	m			14,800
						0,000
	1052-8	Cablu ВВГнг3x1,5mm ²	m	1,0000	14,80	14,800
1040	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 841,800
						1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1041		Tub gofrat 16	m			8,400
						0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1042	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 575,800
						2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
1043		Priza ordinara	buc			47,030
						0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1044	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 551,100
						4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	542,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	539,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
1045		Intreupator cu o clapa	buc			110,000
						0,000
	02585-852	Intreupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1046	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 356,000
						4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,200
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	910,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	770,000
1047		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910
						0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.8. Electricitate WC Profesori et. 2				
1048	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			676,470
						370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc marutit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,340
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
1049		Cablu BBΓHГ3x1,5mm2	m			14,800 0,000
	1052-8	Cablu BBΓHГ3x1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
1050	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 841,800 1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1051		Tub gofrat 16	m			8,400 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1052	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 575,800 2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
1053		Priza ordinara	buc			47,030 0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1054	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 551,100 4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	542,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	539,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
1055		Intreruptor cu o clapa	buc			110,000 0,000
	02585-852	Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000

1	2	3	4	5	6	7
1056	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 356,000 ----- 4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,200
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	910,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	770,000
1057		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910 ----- 0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.9. Electricitate WC Profesori et. 3				
1058	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			676,470 ----- 370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,340
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
1059		Cablu BBΓHF3x1,5mm2	m			14,800 ----- 0,000
	1052-8	Cablu BBΓHF3x1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
1060	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 841,800 ----- 1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1061		Tub gofrat 16	m			8,400 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1062	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 575,800 ----- 2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
1063		Priza ordinara	buc			47,030 ----- 0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1064	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 551,100 ----- 4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	542,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	539,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
1065		Intrerupator cu o clapa	buc			110,000 ----- 0,000
	02585-852	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1066	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 356,000 ----- 4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,200
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	910,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	770,000
1067		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910 ----- 0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.10. Electricitate Cabinet medical				
		6.2.10.1. Electricitate Izolator				
1068	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			3 412,486 ----- 2 303,362
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	2 303,362

1	2	3	4	5	6	7
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,966
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,497
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	815,434
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,241
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,103
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	7,241
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	150,172
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	127,069
1069		Cablu ВВГнг3х1,5mm2	m			14,800 0,000
	1052-8	Cablu ВВГнг3х1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
1070	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 825,938 0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	5,172
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,138
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	755,586
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	27,476
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	11 234,483
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	714,655
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,828
1071		Tub gofrat 16	m			8,400 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1072	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			503,750 0,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	503,750
1073		Priza ordinara	buc			47,030 0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1074	08-03-591-3	Intrerupator semietansat si etansat	100 buc			0,000 0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
1075		Intrerupator cu o clapa	buc			110,000 0,000
	02585-852	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1076	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			15 366,800 0,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
1077		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910 0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.10.2. Electricitate Sala de proceduri				

1	2	3	4	5	6	7
1078	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			3 442,357 ----- 2 335,143
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	2 335,143
	1011764	Talc maruntit cat. 1	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,531
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	789,026
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,243
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	7,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	163,429
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	138,286
1079		Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m			14,800 ----- 0,000
	1052-8	Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
1080	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			16 240,274 ----- 0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	4,286
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	752,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	27,360
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	11 660,571
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	707,857
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
1081		Tub gofrat 16	m			8,400 ----- 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1082	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			503,750 ----- 0,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	503,750
1083		Priza ordinara	buc			47,030 ----- 0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1084	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			0,000 ----- 0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
1085		Intrerupator cu o clapa	buc			110,000 ----- 0,000
	02585-852	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1086	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			15 367,000 ----- 0,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
1087		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.10.3. Electricitate Coridor				
1088	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			6 595,553 ----- 4 002,900
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	4 002,900
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,640
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	2 150,580
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,233
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	16,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	225,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	190,667
1089		Cablu ВВГнг3х1,5mm2	m			14,800 ----- 0,000
	1052-8	Cablu ВВГнг3х1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
1090	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			17 512,507 ----- 0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	772,933
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	28,107
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	12 872,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	751,667
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
1091		Tub gofrat 16	m			8,400 ----- 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1092	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			286,750 ----- 0,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	286,750
1093		Priza ordinara	buc			47,030 ----- 0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1094	08-03-591-3	Înteruptor semietansat si etansat	100 buc			0,000 ----- 0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
1095		Înteruptator cu o clapa	buc			110,000 ----- 0,000
	02585-852	Înteruptator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1096	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			15 366,800 ----- 0,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
1097		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910
						0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.10.4. Electricitate Cabinet medic				
1098	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			3 877,769
						2 593,643
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	2 593,643
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,597
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	916,671
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,243
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	8,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	189,429
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	160,286
1099		Cablu ВВГнг3x1,5mm2	m			14,800
						0,000
	1052-8	Cablu ВВГнг3x1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
1100	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			16 967,131
						0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	4,286
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	752,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	27,360
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	12 387,429
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	707,857
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
1101		Tub gofrat 16	m			8,400
						0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			368,125
						0,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	368,125
1103		Priza ordinara	buc			47,030
						0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1104	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			0,000
						0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
1105		Intrerupator cu o clapa	buc			110,000
						0,000
	02585-852	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000

1	2	3	4	5	6	7
1106	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			15 366,975 0,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,825
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,150
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
1107		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910 0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.10.5. Electricitate WC				
1108	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			3 430,945 2 409,825
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	2 409,825
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,507
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	717,225
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	6,737
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	156,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	132,000
1109		Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m			14,800 0,000
	1052-8	Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
1110	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			16 047,090 0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	3,750
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,313
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	777,287
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	28,265
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	11 388,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	761,875
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
1111		Tub gofrat 16	m			8,400 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1112	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 875,500 0,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	1 875,500
1113		Priza ordinara	buc			47,030 0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1114	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			0,000 0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
1115		Intrerupator cu o clapa	buc			110,000 0,000
	02585-852	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1116	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			15 367,000 0,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
1117		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910 0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.11. Subsol Depozit 1				
1118	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			676,471 370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,341
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
1119		Cablu BBΓHΓ3x1,5mm ²	m			14,800 0,000
	1052-8	Cablu BBΓHΓ3x1,5mm ²	m	1,0000	14,80	14,800
1120	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 843,943 1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	2,143
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1121		Tub gofrat 16	m			8,400 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1122	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 616,967 2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	15,167
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	21,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	18,333
1123		Priza ordinara	buc			47,030 0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1124	08-03-591-3	Întreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 564,200 4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	1,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	547,667
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	537,167
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,533
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 158,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
1125		Întreruptor cu o clapa	buc			110,000 0,000
	02585-852	Întreruptor cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1126	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 308,180 4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,820
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,240
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,120
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	884,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	748,000
1127		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910 0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.12. Subsol Coridor				
1128	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			676,472 370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,342
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
1129		Cablu BBΓHГ3x1,5mm2	m			14,800 0,000
	1052-8	Cablu BBΓHГ3x1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
1130	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 844,300 1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	2,500
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1131		Tub gofrat 16	m			8,400 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1132	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 575,800 2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
1133		Priza ordinara	buc			47,030 0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1134	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 356,000 4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,200
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	910,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	770,000
1135		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910 0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.13. Subsol Depozit 2				
1136	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			676,472 ----- 370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,342
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
1137		Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m			14,800 ----- 0,000
	1052-8	Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
1138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 844,300 ----- 1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	2,500
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1139		Tub gofrat 16	m			8,400 ----- 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1140	08-03-591-3	Interrupator semietansat si etansat	100 buc			6 551,100 ----- 4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	542,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	539,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
1141		Interrupator cu o clapa	buc			110,000 ----- 0,000
	02585-852	Interrupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000

1	2	3	4	5	6	7
1142	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 296,050 ----- 4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,250
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	877,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	742,500
1143		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910 ----- 0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.14. Subsol Vestiar				
1144	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			677,185 ----- 370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,714
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,341
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
1145		Cablu ВВГнг3x1,5mm ²	m			14,800 ----- 0,000
	1052-8	Cablu ВВГнг3x1,5mm ²	m	1,0000	14,80	14,800
1146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 844,657 ----- 1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	2,857
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1147		Tub gofrat 16	m			8,400 ----- 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1148	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc			6 568,500

1	2	3	4	5	6	7
						4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3en", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	550,250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	536,250
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 162,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
1149		Intrerupator cu o clapa	buc			110,000
						0,000
	02585-852	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1150	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 616,383
						2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,583
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	21,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	18,333
1151		Priza ordinara	buc			47,030
						0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1152	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 296,225
						4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,825
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,250
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	877,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	742,500
1153		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910
						0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
		6.2.15. Subsola camera pentru dus				
1154	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			676,471
						370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,341
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
1155		Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m			14,800 0,000
	1052-8	Cablu BBГHГ3x1,5mm2	m	1,0000	14,80	14,800
1156		Cablu BBГHГ3x2,5mm2	m			23,900 0,000
	441052-8	Cablu BBГHГ3x2,5mm2	m	1,0000	23,90	23,900
1157	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 844,800 1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	3,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1158		Tub gofrat 16	m			8,400 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 575,800 2 095,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	155,00	232,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	21,90	2 233,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	0,000
1160		Priza ordinara	buc			47,030 0,000
	85205-99	Priza ordinara	buc	1,0000	47,03	47,030
1161	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 568,500 4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fise calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	550,250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	536,250
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 162,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
1162		Intrerupator cu o clapa	buc			110,000 ----- 0,000
	02585-852	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1163	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 316,233 ----- 4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,233
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	888,333
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	751,667
1164		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			667,910 ----- 0,000
	025852-99	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	667,91	667,910
1165		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc			1 099,000 ----- 0,000
	02585244-99	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1,0000	1 099,00	1 099,000
		6.2.16. Subsol WC				
1166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			676,478 ----- 370,700
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	95,00	1,900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,10	0,342
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	21,90	267,180
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,256
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
1167		Cablu ВВГнг3х1,5mm ²	m			14,800 ----- 0,000
	1052-8	Cablu ВВГнг3х1,5mm ²	m	1,0000	14,80	14,800
1168	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			15 844,800 ----- 1 309,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	3,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	21,90	394,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	48,00	86,400

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	600,00	9 480,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	250,00	675,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	600,00	2 904,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
1169		Tub gofrat 16	m			8,400 0,000
	85585-9	Tub gofrat 16	m	1,0000	8,40	8,400
1170	08-03-591-3	Întreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 551,100 4 180,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	55,00	4 180,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	1 500,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	1 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	45,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	155,00	542,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	55,00	539,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	2,00	19,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	250,00	1 150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
1171		Întreruptor cu o clapa	buc			110,000 0,000
	02585-852	Întreruptor cu o clapa	buc	1,0000	110,00	110,000
1172	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			47 356,000 4 856,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,500
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,30	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,20	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	1,10	2,200
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	6,00	6,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	35,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	910,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	600,00	25 440,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	600,00	15 360,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	770,000
1173		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc			1 099,000 0,000
	02585244-99	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1,0000	1 099,00	1 099,000
		7. Utilaj				
		7.1. Bloc sanitar et. 1				
1174	Pret de piata	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc			360,000 0,000
	10002-9	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	1,0000	360,00	360,000
		7.2. Bloc sanitar et. 2				
1175	Pret de piata	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc			360,000 0,000
	10002-9	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	1,0000	360,00	360,000
		7.3. Bloc sanitar et. 3				

1	2	3	4	5	6	7
1176	Pret de piata	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc			360,000 ----- 0,000
	10002-9	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	1,0000	360,00	360,000
		7.4. Cabinetul medicului				
1177	Pret de piata	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc			360,000 ----- 0,000
	10002-9	Вентилятор D.150-200 м3/ч	buc	1,0000	360,00	360,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.