

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F.22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1740390422295 / 21370460</b> | Data publicării: <b>24 febr 2025, 11:51</b> |
| Obiectul achiziției: <b>Investigații de radiodiagnostic</b>                     | Pagina <b>1</b> din <b>1</b>                |

| Nr. d/o | Denumirea serviciului                                                                                     | Denumirea codului serviciului | Țara de origine   | Prestatorul                           | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                 | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                    | Standarde de referință |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0       | 1                                                                                                         | 2                             | 3                 | 4                                     | 5                                                                                                         | 6                                                                                                         | 7                      |
|         | <b>Lotul nr. 1 - investigații de radiodiagnostic</b>                                                      |                               |                   |                                       |                                                                                                           |                                                                                                           |                        |
| 1.1     | <b>1. Organele cutiei toracice</b>                                                                        |                               |                   |                                       |                                                                                                           |                                                                                                           |                        |
| 1.1.1   | Radiografia toracelui în decubit lateral, 24×30 cm-1                                                      | 1113.                         | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia toracelui în decubit lateral, 24×30 cm-1                                                      | Radiografia toracelui în decubit lateral, 24×30 cm-1                                                      | ISO 15190              |
| 1.1.2   | Radiografia laringelui, 8×10in(20×24)-1, în regim digital                                                 | 1089.1.                       | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia laringelui, 8×10in(20×24)-1, în regim digital                                                 | Radiografia laringelui, 8×10in(20×24)-1, în regim digital                                                 | ISO 15191              |
| 1.1.3   | Radiografia laringelui, 8×10in(20×24)-1, în regim digital (fără costul filmului)                          | 1089.2.                       | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia laringelui, 8×10in(20×24)-1, în regim digital (fără costul filmului)                          | Radiografia laringelui, 8×10in(20×24)-1, în regim digital (fără costul filmului)                          | ISO 15192              |
| 1.1.4   | Radiografia cutiei toracice, 8×10in(20×24)-1, în regim digital (fără costul filmului)                     | 1095.5.                       | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia cutiei toracice, 8×10in(20×24)-1, în regim digital (fără costul filmului)                     | Radiografia cutiei toracice, 8×10in(20×24)-1, în regim digital (fără costul filmului)                     | ISO 15193              |
| 1.1.5   | Radiografia cutiei toracice, 14×17in(35×43)-1, în regim digital (fără costul filmului)                    | 1095.8                        | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia cutiei toracice, 14×17in(35×43)-1, în regim digital (fără costul filmului)                    | Radiografia cutiei toracice, 14×17in(35×43)-1, în regim digital (fără costul filmului)                    | ISO 15194              |
| 1.1.6   | Radiografia cutiei toracice în două incidente, 8×10in(20×24)- 1, în regim digital (fără costul filmului)  | 1099.6.                       | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia cutiei toracice în două incidente, 8×10in(20×24)- 1, în regim digital (fără costul filmului)  | Radiografia cutiei toracice în două incidente, 8×10in(20×24)- 1, în regim digital (fără costul filmului)  | ISO 15195              |
| 1.1.7   | Radiografia cutiei toracice în două incidente, 8×10in(20×24)- 2, în regim digital (fără costul filmului)  | 1099.7.                       | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia cutiei toracice în două incidente, 8×10in(20×24)- 2, în regim digital (fără costul filmului)  | Radiografia cutiei toracice în două incidente, 8×10in(20×24)- 2, în regim digital (fără costul filmului)  | ISO 15196              |
| 1.1.8   | Radiografia cutiei toracice în două incidente, 14×17in(35×43)- 1, în regim digital (fără costul filmului) | 1099.9.                       | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia cutiei toracice în două incidente, 14×17in(35×43)- 1, în regim digital (fără costul filmului) | Radiografia cutiei toracice în două incidente, 14×17in(35×43)- 1, în regim digital (fără costul filmului) | ISO 15197              |
| 1.1.9   | Radiografia cutiei toracice în trei incidente, 11×14in(27×35)-1, în regim digital (fără costul filmului)  | 1102.3.                       | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia cutiei toracice în trei incidente, 11×14in(27×35)-1, în regim digital (fără costul filmului)  | Radiografia cutiei toracice în trei incidente, 11×14in(27×35)-1, în regim digital (fără costul filmului)  | ISO 15198              |

|       |                                                                                                                                 |         |                   |                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.2   | <b>2. Tubul digestiv</b>                                                                                                        |         |                   |                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |           |
| 1.2.1 | Radiografia cavității abdominale, 24×30 cm-1                                                                                    | 1128.   | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia cavității abdominale, 24×30 cm-1                                                                                    | Radiografia cavității abdominale, 24×30 cm-1                                                                                    | ISO 15200 |
| 1.2.2 | Radiografia cavității abdominale, 30×40 cm-1                                                                                    | 1129.   | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia cavității abdominale, 30×40 cm-1                                                                                    | Radiografia cavității abdominale, 30×40 cm-1                                                                                    | ISO 15201 |
| 1.2.3 | Radiografia cavității abdominale, 35,6×35,6 cm-1                                                                                | 1130.   | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia cavității abdominale, 35,6×35,6 cm-1                                                                                | Radiografia cavității abdominale, 35,6×35,6 cm-1                                                                                | ISO 15202 |
| 1.3   | <b>3. Sistemul osteoarticular</b>                                                                                               |         |                   |                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |           |
| 1.3.1 | Radiografia sinusurilor paranazale, 18×24 cm-1                                                                                  | 1166.   | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia sinusurilor paranazale, 18×24 cm-1                                                                                  | Radiografia sinusurilor paranazale, 18×24 cm-1                                                                                  | ISO 15204 |
| 1.3.2 | Radiografia funcțională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidente, 8×10in(20×24)-1, în regim digital         | 1176.   | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia funcțională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidente, 8×10in(20×24)-1, în regim digital         | Radiografia funcțională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidente, 8×10in(20×24)-1, în regim digital         | ISO 15205 |
| 1.3.3 | Radiografia funcțională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidente, 8×10in(20×24)-1, în regim digital         | 1176.1  | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia funcțională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidente, 8×10in(20×24)-1, în regim digital         | Radiografia funcțională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidente, 8×10in(20×24)-1, în regim digital         | ISO 15206 |
| 1.3.4 | Radiografia regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidente, în regim digital, 8×10in, 1                             | 1177.   | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidente, în regim digital, 8×10in, 1                             | Radiografia regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidente, în regim digital, 8×10in, 1                             | ISO 15207 |
| 1.3.5 | Radiografia regiunii cervicale a coloanei vertebrale cu probe funcționale în două incidente, 11×14in(27×35)-1, în regim digital | 1177.1. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia regiunii cervicale a coloanei vertebrale cu probe funcționale în două incidente, 11×14in(27×35)-1, în regim digital | Radiografia regiunii cervicale a coloanei vertebrale cu probe funcționale în două incidente, 11×14in(27×35)-1, în regim digital | ISO 15208 |
| 1.3.6 | Radiografia regiunii toracice a coloanei vertebrale cu probe funcționale în două incidente, 24×30 cm-4                          | 1179.   | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia regiunii toracice a coloanei vertebrale cu probe funcționale în două incidente, 24×30 cm-4                          | Radiografia regiunii toracice a coloanei vertebrale cu probe funcționale în două incidente, 24×30 cm-4                          | ISO 15209 |
| 1.3.7 | Radiografia regiunii lombare a coloanei vertebrale în două incidente, 24×30 cm-2                                                | 1180.   | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia regiunii lombare a coloanei vertebrale în două incidente, 24×30 cm-2                                                | Radiografia regiunii lombare a coloanei vertebrale în două incidente, 24×30 cm-2                                                | ISO 15210 |
| 1.3.8 | Radiografia osului sacral și a coccisului în două incidente, 18×24 cm-2                                                         | 1182.   | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia osului sacral și a coccisului în două incidente, 18×24 cm-2                                                         | Radiografia osului sacral și a coccisului în două incidente, 18×24 cm-2                                                         | ISO 15211 |
| 1.3.9 | Radiografia articulației șoldului în două incidente, 24×30 cm-2                                                                 | 1184.   | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia articulației șoldului în două incidente, 24×30 cm-2                                                                 | Radiografia articulației șoldului în două incidente, 24×30 cm-2                                                                 | ISO 15212 |

|        |                                                                     |       |                   |                                       |                                                                     |                                                                     |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.3.10 | Radiografia oaselor bazinului într-o incidență, 30×40 cm-1          | 1185. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia oaselor bazinului într-o incidență, 30×40 cm-1          | Radiografia oaselor bazinului într-o incidență, 30×40 cm-1          | ISO 15213 |
| 1.3.11 | Radiografia articulației humerale în două incidențe, 18×24 cm-2     | 1187. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia articulației humerale în două incidențe, 18×24 cm-2     | Radiografia articulației humerale în două incidențe, 18×24 cm-2     | ISO 15214 |
| 1.3.12 | Radiografia oaselor brațului în două incidențe, 15×40 cm-2          | 1188. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia oaselor brațului în două incidențe, 15×40 cm-2          | Radiografia oaselor brațului în două incidențe, 15×40 cm-2          | ISO 15215 |
| 1.3.13 | Radiografia oaselor antebrăului în două incidențe, 15×40 cm-2       | 1189. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia oaselor antebrăului în două incidențe, 15×40 cm-2       | Radiografia oaselor antebrăului în două incidențe, 15×40 cm-2       | ISO 15216 |
| 1.3.14 | Radiografia articulației cotului în două incidențe, 13×18 cm-2      | 1190. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia articulației cotului în două incidențe, 13×18 cm-2      | Radiografia articulației cotului în două incidențe, 13×18 cm-2      | ISO 15217 |
| 1.3.15 | Radiografia articulației radiocarpene în două incidențe, 13×18 cm-2 | 1191. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia articulației radiocarpene în două incidențe, 13×18 cm-2 | Radiografia articulației radiocarpene în două incidențe, 13×18 cm-2 | ISO 15218 |
| 1.3.16 | Radiografia mâinii în două incidențe, 18×24 cm-2                    | 1192. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia mâinii în două incidențe, 18×24 cm-2                    | Radiografia mâinii în două incidențe, 18×24 cm-2                    | ISO 15219 |
| 1.3.17 | Radiografia femurului în două incidențe, 15×40 cm-2                 | 1193. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia femurului în două incidențe, 15×40 cm-2                 | Radiografia femurului în două incidențe, 15×40 cm-2                 | ISO 15220 |
| 1.3.18 | Radiografia articulației genunchiului în două incidențe, 24×30 cm-2 | 1194. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia articulației genunchiului în două incidențe, 24×30 cm-2 | Radiografia articulației genunchiului în două incidențe, 24×30 cm-2 | ISO 15221 |
| 1.3.19 | Radiografia gambei în două incidențe, 15×40 cm-2                    | 1195. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia gambei în două incidențe, 15×40 cm-2                    | Radiografia gambei în două incidențe, 15×40 cm-2                    | ISO 15222 |
| 1.3.20 | Radiografia articulației talocrurale în două incidențe, 18×24 cm-2  | 1196. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia articulației talocrurale în două incidențe, 18×24 cm-2  | Radiografia articulației talocrurale în două incidențe, 18×24 cm-2  | ISO 15223 |
| 1.3.21 | Radiografia plantei în două incidențe, 18×24 cm-2                   | 1197. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia plantei în două incidențe, 18×24 cm-2                   | Radiografia plantei în două incidențe, 18×24 cm-2                   | ISO 15224 |
| 1.3.22 | Radiografia articulațiilor sacroiliace într-o incidență, 24×30 cm-1 | 1198. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia articulațiilor sacroiliace într-o incidență, 24×30 cm-1 | Radiografia articulațiilor sacroiliace într-o incidență, 24×30 cm-1 | ISO 15225 |
| 1.3.23 | Radiografia calcaneului într-o incidență, 13×18 cm-1                | 1201. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia calcaneului într-o incidență, 13×18 cm-1                | Radiografia calcaneului într-o incidență, 13×18 cm-1                | ISO 15226 |

|        |                                                                       |       |                   |                                       |                                                                       |                                                                       |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.3.24 | Radiografia calcaneului în două incidențe, 13×18 cm-2                 | 1202. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia calcaneului în două incidențe, 13×18 cm-2                 | Radiografia calcaneului în două incidențe, 13×18 cm-2                 | ISO 15227 |
| 1.3.25 | Radiografia piciorului plat (bilateral) în două incidențe, 24×30 cm-2 | 1203. | Republica Moldova | MedExpert (S.C. Imunotehnomed S.R.L.) | Radiografia piciorului plat (bilateral) în două incidențe, 24×30 cm-2 | Radiografia piciorului plat (bilateral) în două incidențe, 24×30 cm-2 | ISO 15228 |

**Termenii și condițiile de prestare a serviciilor:**

1. Investigațiile de radiodiagnostic vor fi efectuate la solicitarea beneficiarului, pe parcursul anului 2025, iar rezultatele vor fi prezentate în conformitate cu normele în vigoare specifice investigației.

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Sergiu Rată** în calitate de: **Director General**

Ofertantul: **S.C. Imunotehnomed S.R.L.** Adresa: **str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, mun. Chișinău, R.Moldova**