

Anexa nr. 22
la Documentația standard
nr. 115 din 15.09.2021
nr. ocds-b3wdp1-MD-1778133378703

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1778133378703
Obiectul achiziției: <i>Stâlpi de delimitare interioari și exteriori cu benzi retractabile pentru Terminalul aeroportuar al Î.S. „AIC” (repetat)</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Max Cassette Anti-Tamper End (Cas Max)	CAS Max	Marea Britanie	Tensator Ltd	Conform specificațiilor și cerințelor tehnice descrise și stipulate în Caietul de sarcini	Banda lungime 3.65 m2, culoare albastru inchis RAL5005	
2.Max Cassette - "Authorized Access Only" (RA)	RA	Marea Britanie	Tensator Ltd		Banda lungime 3.65 m2, R5 culoare rosie (RAL3020 / RAL3001), text alb, pe ambele parti, „Authorized Access Only”	
3.Max Cassette - "Emergency Exit" (GE)	GE	Marea Britanie	Tensator Ltd		Banda lungime 3.65 m2, culoare verde deschis (RAL6024), text alb, pe ambele parti „Emergency Exit”	
4.Max Cassette - "Cleaning in Progress" (YC)	YC	Marea Britanie	Tensator Ltd		Banda lungime 3.65 m2, culoare galbena (RAL1023), text negru, pe ambele parti „Cleaningin Progress”	

5.Max Cassette - "Lift Out of Service" (YL)	YL	Marea Britanie	Tensator Ltd		Banda lungime 3.65 m2, culoare galbena (RAL1023), text negru, pe o singura parte „Lift Out of Service”	
6.Max Cassette - "No Entry" (RB)	RB	Marea Britanie	Tensator Ltd		Banda lungime 3.65 m2, R5 culoare rosie (RAL3020 / RAL3001), text alb, pe ambele parti, „No Entry”	
					<p>Specificatii tehnice pentru poz. 1-6: Caseta retractabila, integrata in capul stilpului</p> <p>Caracteristici: -Mecanism retractabil cu arc intern . -Retragere automata controlata -Sistem de franare a benzii . -Rulare uniforma a benzii . -Sistem de conectare in 4 directii</p> <p>Caracteristici banda retractabila: -Lungime banda - 3,65 metri . -Latime banda: 50 mm -Material banda: Poliester tesut rezistent (Heavy Duty Woven Polyester) . -Capat banda: Standard Anti-Tamper (anti-manipulare) . - Mecanism de retragere controlata (sistem intern de franare)</p> <p>Standard de inscripționare a benzii: -Inaltime litere: 30 - 50 mm . -grosime linie: min. 3 - 5 mm . -font simplu, lizibil, tip sans-serif (Arial, Helvetica sau similar) . -lizibilitate: de la o distanta de min. 3 - 5 metri -textul se repeta pe toata lungimea benzii -distanta intre repetitii: 300-500 mm -aliniere: centrala pe banda</p> <p>Garantie : 24 luni</p>	
7.Standard Anti-Tamper Tape End (STE)	STE	Marea Britanie	Tensator Ltd	Conform specificațiilor și cerințelor tehnice descrise și stipulate în Caietul de sarcini	Sistem standard anti-tamper	
8.Standard Anti-Tamper Device (STE)	STE	Marea Britanie	Tensator Ltd		Dispozitiv blocare anti-tamper	
9.Wall Receiver Heavy Duty (898)	898	Marea Britanie	Tensator Ltd		Receptor perete aplicatii heavy duty	
					<p>Conditii de echivalenta pentru poz.7-9 -compatibilitate tehnica 100% cu sistemul existent (mecanisme, prinderi, casete banda) ' --compatibilitate dimensional (inaltime, diametre, sistem de conectare) '</p>	

					-compatibilitate functionala (interconectare fara adaptoare sau modificari) . -compatibilitate vizuală (design, finisaj, culoare, aspect general) '	
10.Tensabarrier Sign Holder A3 Landscape Sign Holder A4 Portrait (TB-SHA4P-IP)	(TB-SHA4P-IP)	Marea Britanie	Tensator Ltd	Conform specificațiilor și cerințelor tehnice descrise și stipulate în Caietul de sarcini	Suport afis A4 vertical / polished chrome	
11.Tensabarrier Sign Holder A3 Landscape Sign Holder A4 Landscape (TB-SHA4L-IP)	(TB-SHA4L-IP)	Marea Britanie	Tensator Ltd		Suport afis A4 orizontal / polished chrome	
12.Tensabarrier Sign Holder A3 Landscape (TB-SHA3L-IP)	(TB-SHA3L-IP)	Marea Britanie	Tensator Ltd		Suport afis A3 orizontal / polished chrome	
					Caracteristici și beneficii pentru poz.10-12 - Suportul de indicator Tensabarrier® pentru vârful stâlpului are o ramă de oțel cu un buzunar acrilic transparent detașabil și un con de indicator din plastic negru rezistent care menține rama la locul ei. - Lățimea ramei este de 11 mm și este o ramă completă care acoperă întreaga margine a acrilului - asigurând că mesajul rămâne protejat. - Poate fi introdus sau îndepărtat cu ușurință din orice configurație de coadă fără utilizarea uneltelor. - Compatibil cu stâlpii de barieră retractabila Tensabarrier® Garantie: 24 luni	
13.Heavy Duty Wall Mount Max Cassette (896)	896	Marea Britanie	Tensator Ltd	Conform specificațiilor și cerințelor tehnice descrise și stipulate în Caietul de sarcini	3.65 m webbing dark blue, Exterior.	
14.Concealed Mount Heavy Duty Wall Unit (896CM)	896CM	Marea Britanie	Tensator Ltd		3.65 m webbing dark blue, Interior.	

					<p>Caracteristici tehnice pentru poz.13-14 Unitatea de perete rezistentă, dispune de o casetă Tensabarrier® încorporată într-un corp de oțel, oferind rezistență și protecție suplimentară componentelor din interior. Poate fi instalată cu ușurință pe o varietate de suprafețe pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Aceste casete au un sistem unic de frânare pentru o retragere mai lentă a chingii.</p> <p>Specificații produs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp de oțel disponibil într-o varietate de finisaje vopsite în câmp electrostatic, crom lustruit sau oțel inoxidabil. - Casetă modulară cu chingă - Sunt necesare doar unelte pentru montarea unității pe suprafața dorită. Șuruburile nu sunt incluse, deoarece acestea depind de tipul de perete. - Fiecare unitate este dotată cu o clemă de fixare pe perete corespunzătoare, care permite conectarea chingii unității de perete - fabricată din zinc pentru proprietățile sale anticorozive <p>Garantie : 24 luni</p>	
15.Facility Post Twin Pack (2 stalpi in pachet) (886/2)	886/2	Marea Britanie	Tensator Ltd	Conform specificațiilor și cerințelor tehnice descrise și stipulate în Caietul de sarcini	<p>Stalp de culoare roșie, baza din cauciuc cu șuruburi „Authorized Acces Only” Inaltime totala a stalpului – 945 mm Greutate totala – 8 kg Capul stalpului contine mecanismul retractabil care permite extinderea si retragerea automata a benzii de delimitare.</p> <p>Stalp</p> <ul style="list-style-type: none"> -Material stalp: Plastic industrial rezistent (Heavy Duty) . -Inaltime stalp - 865mm . -Rezistenta ridicata la impact, uzura si conditii meteo . -Rezistenta la radiatii UV si umiditate . -Culoare rosie <p>Baza: . -Tip baza: Heavy Duty Hexagonala . -Diametru maxim (distanța între colțuri opuse): aproximativ 500 mm . - Latimea unei laturi: aproximativ 250 mm . -Inaltime baza: aproximativ -80 mm . - Material baza: Cauciuc reciclat (Recycled Rubber) .</p>	

					<ul style="list-style-type: none"> -Marcaj: prevazut cu simbolul international de reciclare - Culoare neagra -Caracteristici: material antiderapant, rezistent la uzura si impact, utilizat pentru stabilitatea bazei . -Stabilitate ridicata in zone operationale . -Adaptat pentru utilizare in exterior si zone tehnice <p>Garantie: 24 luni</p>	
16.Universal Base (889U-MAX/IP)	(889U-MAX/IP)	Marea Britanie	Tensator Ltd	Conform specificațiilor și cerințelor tehnice descrise și stipulate în Caietul de sarcini	<p>Stalp de metal cromat, baza universală, cu Max Cassete 3.65m, albastră, anti-tamper Inaltime totala a stalpului – 970 mm Greutate totala – 10-11 kg Capul stalpului contine mecanismul retractabil care permite extinderea si retragerea automata a benzii de delimitare.</p> <p>Stalpul vertical -Material stalp: metal cromat de inalta rezistenta la coroziune, grosime material aprox.2 mm. -Inaltime stalp - 930mm . -Diametru stalp: 63.5 mm -Finisaj: lucios, rezistent la uzura si coroziune . -Constructie robusta pentru exploatare intensiva in spatii cu trafic mare. -Rezistenta la utilizare intensiva</p> <p>Baza: . -Diametru bazei: 345 mm . - Material baza: Fonta cu acoperire protectiva . -Partea inferioara a bazei este prevazuta cu protectie pentru stabilitate si pentru protejarea pardoselii, strat din cauciuc -Stabilitate ridicata pentru zone cu trafic intens .</p> <p>Garantie: 24 luni</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tulea Gheorghe În calitate de: Vice-director

Ofertantul: „CASA NOBILA TM” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Puskin 44