


Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21004287 din 15 febr 2019
Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice


Nr lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
8	Balon Achalasia	3414080	Germania	Endo-Flex	Lungimea-100mm , diametru - 4,7mm , lungime balon - 80mm , diametru balon 40mm , presiunea 1,8 - 2,5	Balon Achalasia Lungimea-100mm , diametru - 4,7mm , lungime balon - 80 , diametru balon 40 , presiunea 1,8/2,5	ISO / CE
9	Balon pentru pneumodilatatie a structurilor tractului digestiv	34118P RO	Germania	Endo-Flex	Lungimea cateter - 2200mm , canal endoscop 2,8mm , diametru balon 15-20mm	Balon pentru pneumodilatatie a structurilor tractului digestiv, Lungimea cateter - 2200mm , canal	ISO / CE




							endoscop 2,8mm , diametru balon 15- 20mm		
21	Canula traheostomica, cu presiune joasa	121903	SUA	Teleflex	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gât larg Marimile posibile: N7-9	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gât larg Marimile posibile: N7-9	ISO / CE		
22	Canula traheostomica spiralat-armat, cu flansa cap reglabila, cu presiune joasa	120304	SUA	Teleflex	Canulă cu conector 15mm, spirala- armata, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat și fixator mobil si curea de gât larg	Canulă cu conector 15mm, spirala- armata, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat și fixator mobil si curea de gât larg	ISO / CE		
28	Cateter de analiză a aspiratului bronsic	1900	SUA	Halyard Healt/Kim berly Clark	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu vîrf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă",	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu vîrf radioopac, în atraumatic, în formă de	ISO / CE		




"ciupercă", direcționat pentru inserarea în bronșia dreaptă/sfîngă, cu port suplimentar pentru oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii, 1 adaptor pentru tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare pentru sistemul cu mai multe accese	direcționat pentru inserarea în bronșia dreaptă/sfîngă, cu port suplimentar pentru oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii, 1 adaptor pentru tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare pentru sistemul cu mai multe accese					ISO / CE
46	Clame din titan	HZ 3200	SUA	Teleflex	Medii-largi, 8mm, în casete sterile ≈ N6 + aplicator gratis tip Horizon se inchid forma de inima, ceea ce permite netraumatizarea vaselor	ISO / CE
	actor de calculi	E161225	Germania	Endo-Flex	Spiralat, lungime - 190cm, canal - 2,8mm	ISO / CE




50	Coș + extractor de calculi	E161225	Germania	Endo-Flex	Hexagonal, lungime - 190cm, canal - 2,8mm	Hexagonal, lungime - 190cm, canal - 2,8mm	ISO / CE
63	Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME)	41312U	SUA	Teleflex	Hexagonal, lungime - 190cm, canal - 2,8mm	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	ISO / CE




	<p>64 Filtru pentru utilizarea în anestezie sau în TI</p>	<p>19212</p>	<p>SUA</p>	<p>Teleflex</p>	<p>Filtru pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de</p>	<p>Filtru pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de</p>	<p>ISO / CE</p>
--	---	--------------	------------	-----------------	---	---	-----------------




					utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.				
76	Injector endoscopic		NET2522 -G5	Germani a	Endo- Flex	Teflon cateter, Sistem de fixare a pozitivei, Luer conector ,lungimea cateter 2200mm, diametru-2,8 , lungimea ac-5 , diametru ac-22G	Teflon cateter, Sistem de fixare a pozitivei, Luer conector ,lungimea cateter 2200mm, diametru-2,8 , lungimea ac-5 , diametru ac-22G	ISO / CE		
81	Manometru pentru presiunea in manson		112700- 000000	SUA	Teleflex	manometru pentru aprecierea presiunii in in mansonul(balonasu lui) tubului de intubatie sau tubului de traheostoma	manometru pentru aprecierea presiunii in in mansonul(balonasu lui) tubului de intubatie sau tubului de traheostoma	ISO / CE		
			47147			Masca facială cu protector din plastic strveziu, cu legare la spate, permite un grad inalt de protectie si confort.	Masca facială cu protector din plastic strveziu, cu legare la spate, permite un grad inalt de protectie si confort.	ISO / CE		
			105310	SUA	Teleflex	Plastic străveziu (incolor)	Plastic străveziu (incolor)	ISO / CE		




87	Mască laringiana Mască pentru oxigen	105310	SUA	Teleflex	Nr.3 n 4,5 unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	Mască laringiana n 4,5 unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	ISO / CE
91		41040	SUA	Teleflex			ISO / CE
92	Mască pentru anestezie și ventilație	41281	SUA	Teleflex	Nr.4-5 străvezie	Nr.4-5 străvezie	ISO / CE
105	Papilotom arcuat	OE10422 25DL	Germania	Endo- Flex	Lungimea - 200cm , biluminal, diametru minimal al canalului - 3,7mm	Lungimea - 200cm , biluminal, diametru minimal al canalului - 3,7mm	ISO / CE
106	Papilotom punțional	OE11018 N-DL	Germania	Endo- Flex	Ac lungimea -5mm , Lungimea - 200cm, biluminal, diametru minimal al canalului - 3,7mm	Ac lungimea -5mm , Lungimea - 200cm, biluminal, diametru minimal al canalului - 3,7mm	ISO / CE
107	Pensa pentru biopsie	NE0222 D-G	Germania	Endo- Flex	Lungimea cateter - 2200mm , diametru - 2,8mm	Lungimea cateter - 2200mm , diametru - 2,8mm	ISO / CE
145	Sistem chirurgical tip Pig-Tail	334200	SUA	Teleflex	5 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher in complet, capăt proximal inchis 6 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher in complet, capăt proximal inchis	5 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher in complet, capăt proximal inchis 6 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher in complet, capăt proximal inchis	ISO / CE




147	Stent ureteral Long-Life Set stentare ureterala via ureterorenoscop	334740	SUA	Teleflex	Material termosensibil cu microrarea duritatii la temperatura corpului , perioada intracorporala pina la 12 luni.	Material termosensibil cu microrarea duritatii la temperatura corpului , perioada intracorporala pina la 12 luni.	ISO / CE
148		334702	SUA	Teleflex	4,7Fr, capat distal deschis , lungimea 26-28cm, cu ghid metallic 150cm, puser-70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop	4,7Fr, capat distal deschis , lungimea 26 sau 28cm, cu ghid metallic 150cm, puser-70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop	ISO / CE
167	Set ligaturare varice esofagian	MBL010 6	Germania	Endo-Flex	Sistem de drenare a inelelor cu 2 fire paralele. Cateter preghitat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. Conector luiir-lock pentru irigare incorporate. Set disponibil cu 6 inele (prodicatorul nostru recomanda insistent sa nu se foloseasca mai mult de 6 inele la un pacient) hipoalergice.	Sistem de drenare a inelelor cu 2 fire paralele. Cateter preghitat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. Conector luiir-lock pentru irigare incorporate. Set disponibil cu 6 inele (prodicatorul nostru recomanda insistent sa nu se foloseasca mai mult de 6 inele la un pacient) hipoalergice.	ISO / CE



191	Tub dren T- Kher	178700	SUA	Teleflex	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450 mm x 180 mm. Dimensiunea: CH 8	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450 mm x 180 mm. Dimensiunea: CH 8	ISO / CE
192	Tub dren T- Kher	178700	SUA	Teleflex	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450 mm x 180 mm. Dimensiunea: CH 10	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450 mm x 180 mm. Dimensiunea: CH 10	ISO / CE
199		116101 stinga / 116201 dreapta	SUA	Teleflex	Cu doua manjete care micsoreaza traumatismul traheei si a bronsilor. Cu 2 sonde de aspiratie, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer si luer	Cu doua manjete care micsoreaza traumatismul traheei si a bronsilor. Cu 2 sonde de aspiratie, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer si luer	ISO / CE



206	Umificatoare "nasul artificial", filtru HME pentru tub traheostomic, pentru pacienti cu traheostomie la respiratie spontana	41312U	SUA	Teleflex	lock.Conectori gradati.Drept / Sting. Marimi 37-41Fr. filtru HME pentru pacienți cu traheostoma la respirație spontană, rezistentă fluxului la 30 L/min-0.7 cmH ₂ O, la 60 L/min-1.8 cmH ₂ O, la 90 L/min-3 cmH ₂ O, volum compresibil 16 ml, return de lichid 28.5 mg H ₂ O/L, port aditional pentru oxigen, port central pentru sanarea tubului traheostomic fara scoaterea de la pacient	lock.Conectori gradati.Drept / Sting. Marimi 37-41Fr. filtru HME pentru pacienți cu traheostoma la respirație spontană, rezistentă fluxului la 30 L/min-0.7 cmH ₂ O, la 60 L/min-1.8 cmH ₂ O, la 90 L/min-3 cmH ₂ O, volum compresibil 16 ml, return de lichid 28.5 mg H ₂ O/L, port aditional pentru oxigen, port central pentru sanarea tubului traheostomic fara scoaterea de la pacient	ISO / CE
-----	---	--------	-----	----------	--	--	----------



Semnatul Numele, Prenumele: Dan Ghereg în calitate de: Director Executiv

Ofertantul SRI Endo-Chirurgie Adresa: str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău