

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747827636066 din 21.05.2025
Obiectul achiziției: Mobilier din inox pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 - Masă tumbă din inox pentru pâine cu raft Grădinița nr. 135						
1.1 Masă tumbă din inox pentru pâine cu raft	Masă tumbă din inox pentru pâine cu raft	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L.	Masă din inox cu bordură de protecție 5 cm confectionata din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.5 mm. Dimensiuni ușă – 90x80h Sertare: 2 sertare de sus – 90x25h Sertarul de jos – 90x30h Grădinița nr. 135 Conform anexei nr. 1 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE	Masă din inox cu bordură de protecție 5 cm confectionata din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.5 mm. Dimensiuni ușă – 90x80h Sertare: 2 sertare de sus – 90x25h Sertarul de jos – 90x30h Grădinița nr. 135 Conform anexei nr. 1 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE	
Lotul 2 - Masă din inox cu lavoar Grădinița 128						
2.1 Masă din inox cu lavoar	Masă din inox cu lavoar	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO	Masă din inox cu bordură de protecție 5 cm confectionata din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin.	Masă din inox cu bordură de protecție 5 cm confectionata din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava	

			LOGY S.R.L.	Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului medei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Grădinița nr. 128 Conform anexei nr. 2 Dimensiuni lavoar 35x35x12(adâncimea) Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Grădinița nr. 128 Conform anexei nr. 2 Dimensiuni lavoar 35x35x12(adâncimea) Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	
Lotul 3 - Mese din inox Școala primară nr. 83 Grigore Vieru						
3.1 Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasă din inox	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasă din inox	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L.	Masă din inox cu bordură de protecție 5 cm confectionata din inox alimentar AISI 304. Dimensiuni – 1200x700x850 capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului medei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.5 mm. Școala primară nr. 83 Grigore Vieru Conform anexei nr. 3 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	Masă din inox cu bordură de protecție 5 cm confectionata din inox alimentar AISI 304. Dimensiuni – 1200x700x850 capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.5 mm. Școala primară nr. 83 Grigore Vieru Conform anexei nr. 3 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	
3.2 Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasă din inox	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasă din inox			Masă din inox cu bordură de protecție 5 cm confectionata din inox alimentar AISI 304. Dimensiuni – 1300x700x850 capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului medei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.5 mm. Școala primară nr. 83 Grigore Vieru Conform anexei nr. 4 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	Masă din inox cu bordură de protecție 5 cm confectionata din inox alimentar AISI 304. Dimensiuni – 1300x700x850 capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.5 mm. Școala primară nr. 83 Grigore Vieru Conform anexei nr. 4 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	

3.3 Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasă din inox	Masă de lucru cu poliță și cu margine, blat și carcasă din inox			Masă din inox cu bordură de protecție 5 cm confectionata din inox alimentar AISI 304. Dimensiuni – 1600x700x850 capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrate cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.5 mm. Școala primară nr. 83 Grigore Vieru Conform anexei nr. 5 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	Masă din inox cu bordură de protecție 5 cm confectionata din inox alimentar AISI 304. Dimensiuni - 1600x700x850 capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrate cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.5 mm. Școala primară nr. 83 Grigore Vieru Conform anexei nr. 5 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	
Lotul 4 - Chiuvetă din inox Grădinița 138						
4.1 Chiuvetă din inox	Chiuvetă din inox	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L.	Chiuvetă din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrate cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 25x25x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.5 mm. Grădinița 138 Conform anexei nr. 6 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	Chiuvetă din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrate cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 25x25x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.5 mm. Grădinița 138 Conform anexei nr. 6 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	
Lotul 5 - Rafturi din inox Grădinița 138						
5.1 Raft din inox	Raft din inox	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L.	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrate cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Grădinița 138 Conform anexei nr. 8	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrate cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Grădinița 138 Conform anexei nr. 8	

				Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	
5.2 Raft din inox	Raft din inox			Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului medei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Grădinița 138 Conform anexei nr. 9 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Grădinița 138 Conform anexei nr. 9 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	
5.3 Raft din inox	Raft din inox			Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului medei. Polițe gril din țevă inox AISI 304 D- 12 mm, grosime 1,2 mm Grădinița 138 Conform anexei nr. 10 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Polițe gril din țevă inox AISI 304 D- 12 mm, grosime 1,2 mm Grădinița 138 Conform anexei nr. 10 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	
Lotul 6 - Rafturi din inox Grădinița 184						
6.1 Raft din inox	Raft din inox	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L.	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului medei. Polițe gril din țevă inox AISI 304 D- 12 mm, grosime 1,2 mm	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Polițe gril din țevă inox AISI 304 D- 12 mm, grosime 1,2 mm Grădinița 184	

				Grădinița 184 Conform anexei nr. 11 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	Conform anexei nr. 11 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	
6.2 Rafturi din inox	Rafturi din inox			Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Grădinița 184 Conform anexei nr. 12 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Grădinița 184 Conform anexei nr. 12 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	
Lotul 7 - Rafturi din inox Grădinița 211						
7.1 Rafturi din inox	Rafturi din inox	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L.	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Grădinița 211 Conform anexei nr. 13 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Grădinița 211 Conform anexei nr. 13 Livrarea, descărcarea și instalarea se face de către OE.	
Lotul 8 - Rafturi din inox L.T. Petru Zadnipru						
8.1 Rafturi din inox	Rafturi din inox	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L.	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei.	

				piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului medei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Conform Anexei 14	Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Conform Anexei 14	
Lotul 9 - Rafturi din inox DETS Ciocana						
9.1 Rafturi din inox	Rafturi din inox	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L.	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului medei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Conform anexei 15	Raft din inox confectionat din inox alimentar AISI 304. capetele sunt indoite finisate si curatate picioare patrute cu suprafata de sprijin. Picioarele teava profilata din inox cu dimensiuni 30x30x1,2 mm la capatul piciorului este amplasat un mecanism cu filet de reglare a nivelului mesei. Blat Inox sat. cu grosimea 1.2 mm. Conform anexei 15	
TOTAL						

Semnata: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Aelo Grup SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3