

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primăria mun. Ungheni

3600, MOLDOVA, Ungheni, locality, str. Națională nr. 7

Lucrări de izolare termică exterioară la grădinița Steluța din mun. Ungheni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luna					
		1	2	3	4		
1.	Organizare de șantier	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	2023	
	Obiect 01 Categorica de lucrări: Lucrări de izolare termică exterioară la grădinița Steluța din mun. Ungheni					4(patru)luni	
1.	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).						
2.	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(burlane)						
3.	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.						
4.	Tencuieli interioare (exterioara) de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.						

5.	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (FWR 135 kg/m3 100x60x10 cm)					
6.	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretiior neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.50 mm (inclusiv coltare din aluminiu)					
7.	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.					
8.	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta".					
9.	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu).					
10	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate.					
11	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm.					
12	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.					

13	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.					
14	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(burlanele refolosibile , fara pret)					
15	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.					
16	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1.(deseuri de constructii)					
17	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km. (deseuri constructie)					

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

