

Obiect: Lucrări de reparație a sălii sportive la Școala Sportivă Raională a Direcției de Învățământ a Consiliului Raional Leova

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 6.5.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
	1	Tavan		
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	
1.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
1.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4000
1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
2	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m < H <= 10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore).	m2	
2.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
2.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001
2.3	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0005
2.4	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004
2.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150
2.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
2.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	15,0000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	
3.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	
4.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
4.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600
4.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
4.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500
4.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020
4.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	1	TOTAL Tavan		
	2	Pardoseli		
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	
5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300

5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
6	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100 m2	
6.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000
6.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000
6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
6.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	
7.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
7.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
7.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
7.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
7.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
7.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	
8.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025

8.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000
8.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650
8.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600
8.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330
8.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000
8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
8.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020
8.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
8.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060
9	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. K=-3	m2	
9.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0408
9.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,6000
9.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0260
9.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0240
9.5	4100126202818	Apă	m3	0,0132
9.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,4000
9.7	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0120
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	

10.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
10.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
10.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100
10.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
10.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
10.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical, sportiv), la pardoseli gr.10mm calitatea superioara,temelietare (inclusiv plinta)	m2	
11.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500
11.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500
11.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500
11.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200
11.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500
11.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000
11.7	2523116716346	Covor P.V.C. sportiv 10mm	m2	1,0500
11.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015
11.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000
11.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000
11.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900
11.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
11.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120
11.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000
	2	TOTAL Pardoseli		
	3	Pereți		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	
12.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500
12.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
13	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	
13.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	
14.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170
14.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050
14.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100
14.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300

14.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000
14.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000
14.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370
14.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100
14.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800
14.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500
14.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500
14.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500
14.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500
14.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
14.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
14.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
15.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040
15.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
15.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
15.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	
16.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
16.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003
16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	
17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	
18.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
18.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
18.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020
18.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	3	TOTAL Pereți		
	4	Ușă		
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	
19.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100

19.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	
20.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000
20.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
20.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
20.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750
20.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
20.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
20.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
20.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
20.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	4	TOTAL Ușă		

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.