

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>21059523</u> din „15” iulie 2022						
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea „ Materiale de construcție conform necesităților Direcției regionale „Centru” a Inspectoratului General de Carabinieri pentru anul 2022 ”						
Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara	Produc	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Spec
1	2	3	4	5		7
<b>Lotul 1 Materiale de construcții, vopsea și diverse</b>						
Vopsea Email galben	Vopsea Email galben 2.7kg	RM	Cheton Grup	Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg, culoarea galben.		Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg, culoarea galben.
Vopsea Email gri	Vopsea Email gri 2.7kg	RM	Cheton Grup	Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg , culoarea gri.		Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg , culoarea gri.
Vopsea Email cafeniu	Vopsea Email cafeniu 2.7kg	RM	Cheton Grup	Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoarea cafenie.		Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoarea cafenie.

Vopsea Email negru	Vopsea Email negru 2.7kg	RM	Cheton Grup	Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoare nergă.	Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoare nergă.
Vopsea Email roșu	Vopsea Email roșu 2.7kg	RM	Cheton Grup	Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoarea roșie.	Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoarea roșie.
Vopsea Email verde	Vopsea Email verde 2.7kg	RM	Cheton Grup	Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoare verde.	Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoare verde.
Vopsea pentru marcaj rutier	Vopsea pentru marcaj rutier 10kg	RM	Suprate n	Aderenta foarte bună cu beton, rezitentă la radiații UV, ploaie, zăpadă, ceață si abraziuni. Căldare 10 -25 kg, culoare albă.	Aderenta foarte bună cu beton, rezitentă la radiații UV, ploaie, zăpadă, ceață si abraziuni. Căldare 10 -25 kg, culoare albă.
Vopsea lavabilă	Vopsea lavabilă Euroton Lav 14kg	RM	Suprate n	Vopsea pe baza de acril care se utilizeaza pentru vopsirea peretilor si tavanelor in incapere umede, cum ar fi bai si bucatarii. Aceasta este destinata pentru vopsirea suprafetelor din beton, caramida, ciment, gips-carton, pentru suprafete tencuite si texturate, pentru fibra de sticla si PAL. Vopseaua cu dispersie de apa	Vopsea pe baza de acril care se utilizeaza pentru vopsirea peretilor si tavanelor in incapere umede, cum ar fi bai si bucatarii. Aceasta este destinata pentru vopsirea suprafetelor din beton, caramida, ciment, gips-carton, pentru suprafete tencuite si texturate, pentru fibra de sticla si PAL. Vopseaua cu dispersie de apa lavabila. baza

Diluant	Diluant 0.9L	RM	Cheton Grup	Diluant 0,9-1 L, pentru dizolvarea vopselei email.	Diluant 0,9-1 L, pentru dizolvarea vopselei email.	
Ciment	Ciment M400 40kg	RM	Cheton Grup	Ciment CP 400R, sac paletizat 20-40kg.	Ciment CP 400R, sac paletizat 20-40kg.	
Nisip	Nisip PGS	RM	Cheton Grup	Nisip cu PGS pentru construcție, 13 tone.	Nisip cu PGS pentru construcție, 13 tone.	
Clei teracotă	Fliesenkleber Baund 25kg	Germania	Knauf	Adeziv pentru încleierea teracotei în interior și exterior, rezistent la temperaturi înalte și joase.Sac de 10-25 kg.	Adeziv pentru încleierea teracotei în interior și exterior, rezistent la temperaturi înalte și joase.Sac de 10-25 kg.	
Chit de rosturi (fugă)	Chit de rosturi (fugă) 5kg	RM	Suprate n	Fugă, rezistentă la îngheț, rezistentă la apă, aderență sporită. Căldare 1-5 kg.	Fugă, rezistentă la îngheț, rezistentă la apă, aderență sporită. Căldare 1-5 kg.	
<b>Lotul 2 Țiglă metalică și accesorii</b>						
Țiglă matalică (fiorentina)	Țiglă matalică (fiorentina)	RM	Piramid Grup	De folosință îndelungată, rezistentă la grindină, la impact, stabil la intemperii, ușor de curățat.	De folosință îndelungată, rezistentă la grindină, la impact, stabil la intemperii, ușor de curățat.	
Șurub pentru țiglă metalică	Șurub pentru țiglă metalică	RM	Piramid Grup	Structură suprafață-canelat;	Structură suprafață-canelat;	
<b>Lotul 3 Articole conexe</b>						
Electrozi de sudat	Electrozi de sudat 4mm	Romania	Super Tit	Electrozi SupertitiFin 4mmx350mm, Cutie-4,5kg	Electrozi SupertitiFin 4mmx350mm, Cutie-4,5kg	
Disc debital metal	Disc debital metal 125*2*22mm	Germania	Ismaflex	Fibro-discuri 125*2,5*22mm	Fibro-discuri 125*2*22mm	
Disc debital metal	Disc debital metal 125*2*22mm	Germania	Ismaflex	Fibro-discuri 230*2,5*22mm	Fibro-discuri 230*2*22mm	

**Director S.R.L „Cătădeni-Lux: Chilaru Gicu  
Or. Ialoveni Str. Hîncești 348**