

Obiectivul: IP DGACG RM

Obiectul: Lucrărilor de reparații capitale ale grupurilor sanitare (WC femei și WC bărbați) cu cabină pentru persoane cu dizabilități în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare 162, municipiul Chișinău.

Deviz local Nr.

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 586 460,85 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie-montaj				
		1.1. WC Barbati				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	15	129,63	1944,48
					124,87	1873,08
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	12	78,84	946,06
					73,79	885,46
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	50	27,59	1379,6
					25,54	1277,1
4	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi,..).	m2	4,2	39,73	166,87
					39,73	166,87
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	6	118,25	709,5
					118,25	709,5
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	6	105,01	630,04
					105,01	630,04
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	6	116,1	696,6
					0	0
		TOTAL 1.1.1. Lucrari de demolare				6473,15
		Inclusiv salariul				5542,05
		1.1.2. Tavane				
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	12	304,99	3659,88
					189,2	2270,4
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu SUPRATON sau analog .	m2	12	8,79	105,46
					2,84	34,06
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	12	171,49	2057,93
					144,74	1736,86
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu SUPRATON sau analog .	m2	12	8,79	105,46
					2,84	34,06
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	12	60,32	723,83
					52,03	624,36
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	12	44,19	530,29
					28,38	340,56
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, tip ProfiLine FLEXSILAN (sau analog), aplicate in 2 straturi pe	m2	12	90,08	1081,01
					52,03	624,36

		glet existent, executate manual .				
		TOTAL 1.1.2. Tavane				8263,86
		Inclusiv salariul				5664,65
		1.1.3. Pereti				
15	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica. Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,1000	m2	6	376,64	2259,81
					113,52	681,12
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	66	29,18	1925,95
					13,24	874,1
17	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: tip Alesta silver mat 1200x600 mm sau analog Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	42	1126,18	47299,76
					208,12	8741,04
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: tip Industrio dark brown 1200x1200 mm (sau analog) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	24	1277,62	30662,98
					208,12	4994,88
		TOTAL 1.1.3. Pereti				82148,5
		Inclusiv salariul				15291,14
		1.1.4. Timplarie				
19	CK03A	Usi tip MDF, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	4,2	1295,63	5441,65
					170,28	715,18
20	CK33B	Miner cu broasca pentru usa	buc	2	411,55	823,1
					90,82	181,63
		TOTAL 1.1.4. Timplarie				6264,74
		Inclusiv salariul				896,81
		1.1.5. Pardoseli				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	12	191,59	2299,11
					44,27	531,27
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: tip industrio dark brown 1200x1200 mm (sau analog) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	12	1185,16	14221,89
					104,06	1248,72
		TOTAL 1.1.5. Pardoseli				16521
		Inclusiv salariul				1779,99
		1.1.6. Instalatii sanitare				
23	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S./Vas WC suspendat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1	13907,2	13907,2
					444,62	444,62
24	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	1	8462,23	8462,23
					241,23	241,23
25	SC12A	Maner rabatabil Ferro lungime: 852	buc	1	242,48	242,48

		mm, inox, pentru persoane cu dizabilitati (sau analog) montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200			52,03	52,03
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, tip Lavoar sub blat Ideal Standard Connect 55x38 (sau analog) avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2	4568,46	9136,91
					175,01	350,02
27	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator tip Baterie incastrata lavoar Ferro Square (sau analog), inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,0050	buc	2	2765,24	5530,47
					56,76	113,52
		TOTAL 1.1.6. Instalatii sanitare				37279,29
		Inclusiv salariul				1201,42
		1.1.7. Incalzire				
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm.	buc	1	6728,81	6728,81
					61,49	61,49
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) tip Robinet SR 1/2x16 coltar Black tur cu conector SMART, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1	284,13	284,13
					17,03	17,03
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) tip Robinet SR 1/2x16 coltar Black retur cu conector SMART, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1	284,13	284,13
					17,03	17,03
		TOTAL 1.1.7. Incalzire				7297,07
		Inclusiv salariul				95,55
		1.1.8. Electricitate				
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate / Bec Led GU10 10W 1050Lm 4000K Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	10	136,54	1365,41
					26,49	264,88
32		Rama 2 loc neagra metalic Karen Arvi	buc	1	15	15
					0	0
33		Rama 3 loc neagra metalic Karen Arvia	buc	1	18	18
					0	0
34		Rama 1 loc neagra metalic Karen Arvia	buc	6	13,4	80,4
					0	0
35	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 / Intrerupator unitar 10A negru metalic Karen Arvia	buc	3	79,02	237,06
					28,38	85,14
36	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu / Intrerupator dublu 10A negru metalic Karen Arvia	buc	2	105,27	210,53
					41,62	83,25
37	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu / Intrerupator triplu 10A negru metalic Karen Arvia	buc	1	115,27	115,27
					41,62	41,62
38	RpEE03B	Montarea prizelor / Priza cu impamintare 16A neagra metalic Karen Arvia	buc	3	104,06	312,18
					37,84	113,52

39	RpEP08A	Montarea Sursa de alimentare cu pornire lenta 12V 100W 8.3A 100-265V IP20	10buc	2	419,46	838,93
					79,46	158,93
40	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W / Banda LED SMD2835 9.6W 12V 120led/m IP20 3000K 5M LuminaLED	buc	1	275,04	275,04
					88,92	88,92
41	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W / Corp de illum. liniar pentru sina magnetica S20 10W 48v 4000K NEGRU	buc	5	573,04	2865,2
					88,92	444,62
42	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Driver p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 48V 200W NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc	1	764,85	764,85
					24,6	24,6
43	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Set conector p/u sina magnetica aplicata S20 NEGRU (2BUC) Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc	2	92,85	185,69
					24,6	49,19
44	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip I p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc	1	140,1	140,1
					24,6	24,6
45	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip L p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc	1	140,1	140,1
					24,6	24,6
46	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip L p/u sina magnetica incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc	1	140,1	140,1
					24,6	24,6
47	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, / Spot incorporat 2*MR16 175*93*25 patrat negru Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	5	490,93	2454,65
					165,55	827,75
48	pret furnizor	Sina Magnetica incorporata S20 3m W70*H49mm neagra	buc	2	1450	2900
					0	0
49	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / Fir electric SVVP 2x0.5mm TopKab	m	10	32,65	326,52
					13,24	132,44
50	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / Cablu electric NYM 3x2.5mm TopKab	m	30	49,48	1484,45
					13,24	397,32
		TOTAL 1.1.8. Electricitate				14869,45
		Inclusiv salariul				2785,97
		1.1.9. Ventilare				
51	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate,/Conducta de aer rotunda 2m d.100. Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)=1.0200	m	8	267,21	2137,66
					122,98	983,84
52		Conector tub ventilatie plastic 111 d=100mm	buc	2	17,3	34,6
					0	0
53		Cot rotund ventilatie 90° D100 Mistral	buc	2	42	84
					0	0

54		Teu ventilatie rotund Mistral d.100 10TP	buc	1	55	55
					0	0
55		Cot rotund 45 ° D100	buc	1	36,5	36,5
					0	0
56	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, / Ventilator ventilatie ARIL 100 ECO AIRROXY Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	1	4537,68	4537,68
					3195,59	3195,59
57	VB09A	Panou 01-161 din plastic 175x175 pu ventilatoare dRim 100/125 alb mat AIRROXY	buc	3	582,68	1748,03
					187,31	561,92
		TOTAL 1.1.9. Ventilare				8633,47
		Inclusiv salariul				4741,35
		1.2. WC Femei 1.2.1. Lucrari de demolare				
58	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	15	129,63	1944,48
					124,87	1873,08
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	12	78,84	946,06
					73,79	885,46
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	50	27,59	1379,6
					25,54	1277,1
61	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi,..).	m2	4,2	39,73	166,87
					39,73	166,87
62	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	6	118,25	709,5
					118,25	709,5
63	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	6	105,01	630,04
					105,01	630,04
64	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	6	116,1	696,6
					0	0
		TOTAL 1.2.1. Lucrari de demolare				6473,15
		Inclusiv salariul				5542,05
		1.2.2. Tavane				
65	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	16	304,99	4879,84
					189,2	3027,2
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu SUPRATON sau analog .	m2	16	8,79	140,61
					2,84	45,41
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	16	171,49	2743,91
					144,74	2315,81
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu SUPRATON sau analog .	m2	16	8,79	140,61
					2,84	45,41
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	16	60,32	965,11
					52,03	832,48
70	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	16	44,19	707,06
					28,38	454,08
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, tip ProfilLine FLEXSILAN (sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	16	90,08	1441,34
					52,03	832,48
		TOTAL 1.2.2. Tavane				11018,48

		Inclusiv salariul				7552,86
		1.2.3. Pereti				
72	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica. Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb., pasta imbinare, hir)=1,1000	m2	6	376,64 113,52	2259,81 681,12
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	66	29,18 13,24	1925,95 874,1
74	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: tip ADRIA MOCHA 1200x600 mm sau analog Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	42	1157,09 208,12	48597,81 8741,04
75	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: tip ATLANTIS RECT WHITE LAPPATO 1200x600 mm (sau analog) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	24	1126,18 208,12	27028,43 4994,88
		TOTAL 1.2.3. Pereti				79812,01
		Inclusiv salariul				15291,14
		1.2.4. Timplarie				
76	CK03A	Usi tip MDF, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	6,3	1295,63 170,28	8162,47 1072,76
77	CK33B	Miner cu broasca pentru usa	buc	3	411,55 90,82	1234,65 272,45
		TOTAL 1.2.4. Timplarie				9397,12
		Inclusiv salariul				1345,21
		1.2.5. Pardoseli				
78	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	16	191,59 44,27	3065,48 708,36
79	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: tip ATLANTIS RECT WHITE LAPPATO 1200x600 mm (sau analog) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	16	1032,23 104,06	16515,73 1664,96
		TOTAL 1.2.5. Pardoseli				19581,21
		Inclusiv salariul				2373,32
		1.2.6. Instalatii sanitare				
80	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S./Vas WC suspendat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	2	13907,2 444,62	27814,39 889,24
81	SC12A	Maner rabatabil Ferro lungime: 852 mm, inox, pentru persoane cu dizabilitati (sau analog) montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1	242,48 52,03	242,48 52,03
82	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	2	4568,46	9136,91

		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, tip Lavoar sub blat Ideal Standard Connect 55x38 (sau analog) avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200			175,01	350,02
83	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator tip Baterie incastrata lavoar Ferro Square (sau analog), inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc.)=1,0050	buc	2	2765,24	5530,47
					56,76	113,52
		TOTAL 1.2.6. Instalatii sanitare				42724,26
		Inclusiv salariul				1404,81
		1.2.7. Incalzire				
84	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm.	buc	1	6728,81	6728,81
					61,49	61,49
85	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) tip Robinet SR 1/2x16 coltar Black tur cu conector SMART, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1	284,13	284,13
					17,03	17,03
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) tip Robinet SR 1/2x16 coltar Black retur cu conector SMART, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1	284,13	284,13
					17,03	17,03
		TOTAL 1.2.7. Incalzire				7297,07
		Inclusiv salariul				95,55
		1.2.8. Electricitate				
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate / Bec Led GU10 10W 1050Lm 4000K Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4	136,54	546,16
					26,49	105,95
88		Rama 2 loc neagra metalic Karen Arvi	buc	3	15	45
					0	0
89		Rama 1 loc neagra metalic Karen Arvia	buc	3	13,4	40,2
					0	0
90	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 / Intrerupator unitar 10A negru metalic Karen Arvia	buc	1	79,02	79,02
					28,38	28,38
91	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu / Intrerupator dublu 10A negru metalic Karen Arvia	buc	2	105,27	210,53
					41,62	83,25
92	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu / Intrerupator triplu 10A negru metalic Karen Arvia	buc	1	115,27	115,27
					41,62	41,62
93	RpEE03B	Montarea prizelor / Priza cu impamintare 16A neagra metalic Karen Arvia	buc	3	104,06	312,18
					37,84	113,52
94	RpEP08A	Montarea Sursa de alimentare cu pornire lenta 12V 100W 8.3A 100-265V IP20	10buc	2	419,46	838,93
					79,46	158,93
95	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W / Banda LED SMD2835 9.6W 12V 120led/m IP20 3000K 5M LuminaLED	buc	2	275,04	550,08
					88,92	177,85
96	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60	buc	5	573,04	2865,2

		W / Corp de illum. liniar pentru sina magnetica S20 10W 48v 4000K NEGRU			88,92	444,62
97	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Driver p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 48V 200W NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc	1	764,85	764,85
					24,6	24,6
98	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Set conector p/u sina magnetica aplicata S20 NEGRU (2BUC) Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc	2	92,85	185,69
					24,6	49,19
99	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip I p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc	1	140,1	140,1
					24,6	24,6
100	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip L p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc	1	140,1	140,1
					24,6	24,6
101	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip L p/u sina magnetica incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc	1	140,1	140,1
					24,6	24,6
102	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, / Spot incorporat 2*MR16 175*93*25 patrat negru Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	2	490,93	981,86
					165,55	331,1
103	pret furnizor	Sina Magnetica incorporata S20 3m W70*H49mm neagra	buc	2	1450	2900
					0	0
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / Fir electric SVVP 2x0.5mm TopKab	m	10	32,65	326,52
					13,24	132,44
105	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / Cablu electric NYM 3x2.5mm TopKab	m	40	49,48	1979,26
					13,24	529,76
		TOTAL 1.2.8. Electricitate				13161,03
		Inclusiv salariul				2295
		1.2.9. Ventilare				
106	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate./Conducta de aer rotunda 2m, d.100 Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)=1.0200	m	4	267,21	1068,83
					122,98	491,92
107		Conector tub ventilatie plastic 111 d=100mm	buc	1	17,3	17,3
					0	0
108		Cot rotund ventilatie 90° D100 Mistral	buc	2	42	84
					0	0
109		Teu ventilatie rotund Mistral d.100 10TP	buc	1	55	55
					0	0
110		Banda din aluminiu 48mmx10m BAU WELT72	buc	1	30	30
					0	0
111	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, / Ventilator ventilatie ARIL 100 ECO	buc	1	4537,68	4537,68
					3195,59	3195,59

		AIRROXY Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500				
112	VB09A	Panou 01-161 din plastic 175x175 pu ventilatoare dRim 100/125 alb mat AIRROXY	buc	2	582,68	1165,36
					187,31	374,62
		TOTAL 1.2.9. Ventilare				6958,16
		Inclusiv salariul				4062,12
		1.3. Rețele canalizare				
113	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Ramificatie dubla PPR scurg.87" 110x110x110x110 ASG	buc	1	185,27	185,27
					26,49	26,49
114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Ramificatie egala PPR scurg 87' 110x110x110 ASG	buc	3	48,27	144,82
					26,49	79,46
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Ramificatie egala PPR scurg 45' 50x50x50 ASG	buc	3	41,7	125,1
					20,81	62,44
116	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Ramificatie redusa PPR scurg 45' 110x50x110 ASG	buc	2	74,27	148,55
					26,49	52,98
117	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Reductie PPR scurg. 110x50 ASG scurta	buc	2	45,27	90,55
					26,49	52,98
118	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Conector dilatatie PPR scur d 110	buc	1	103,27	103,27
					26,49	26,49
119	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot PPR scurg. 110 87' ASG	buc	3	60,27	180,82
					26,49	79,46
120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot PPR scurg. 110 45' ASG	buc	3	56,27	168,82
					26,49	79,46
121	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot PPR scurg. 50 87' ASG	buc	5	36,63	183,15
					20,81	104,06
122	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot PPR scurg. 50 45' ASG	buc	3	34,16	102,48
					20,81	62,44
123	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm./ Teava PPR scurg. 110/3m ASG Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500	m	6,5	166,96	1085,23
					31,22	202,92
124	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75	m	12,5	65,24	815,54
					28,38	354,75

		mm.Teava PPR d 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500				
125	SA38E	Bratara pentru fixarea conductelor / Colier teava cu garnitura 1 1/2"	buc	12	17,19	206,32
					0	0
126	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor / Colier teava cu garnitura 4"	buc	7	28,22	197,53
					7,57	52,98
127	CK35A	Spilca zincata M 8 din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	1	14,69	14,69
					14,19	14,19
128	CK35A	Spilca zincata M 10 din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	1	14,69	14,69
					14,19	14,19
		TOTAL 1.3. Retele canalizare				3766,83
		Inclusiv salariul				1265,28
		1.4. Retele apa				
129	SD20A	Cot cromat cu olandez SR 3/4MF, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	2	93,29	186,58
					15,14	30,27
130	SD09A	Robinet bila apa SR 3/4" FF drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500	buc	2	197,04	394,08
					156,09	312,18
131	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm./Teava PPR WAVIN-Basalt Therm 25 pn 25	m	4	59,55	238,19
					31,22	124,87
132	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm./Teava PPR WAVIN-Basalt Therm 20 pn 25	m	28	56,23	1574,44
					29,33	821,13
133	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, /Izolatie p/u teava SANFLEX 28 x 6 Materiale marunte=1,0500	m	4	43,17	172,67
					33,11	132,44
134	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, /Izolatie p/u teava SANFLEX 22 x 6 Materiale marunte=1,0500	m	28	43,17	1208,7
					33,11	927,08
135		Racord PPR p/m M 25x3/4"	buc	2	57	114
					0	0
136		Cot PPR cu suport 20x1/2" F	buc	6	40	240
					0	0
137		Cot PPR F 20 x 1/2"	buc	3	35	105
					0	0
138		Dop proba albastru Capricorn	buc	6	7	42
					0	0
139		Teu PPR 25	buc	2	5	10
					0	0
140		Teu PPR red 25 x 20 x 25	buc	4	5	20
					0	0
141		Teu PPR 20	buc	6	3	18
					0	0
142		Cot PPR 90" FF 25	buc	6	2,9	17,4
					0	0
143		Cot PPR 90" FF 20	buc	5	2,5	12,5
					0	0

144		Cot PPR 45" FF 25	buc	4	3,4	13,6
					0	0
145		Cot PPR 45" FF 20	buc	5	3	15
					0	0
		TOTAL 1.4. Retele apa				4382,17
		Inclusiv salariul				2347,97

Total ore manopera (ore)	862,307
Total greutate materiale (tone)	0

Total		392321,99
Asigurari sociale	24,0000%	19577,82
Total		411899,81
Cheltuieli de transport	5,0000%	15372,84
Total		427272,65
Cheltuieli de regie	5,0000%	21363,63
Total		448636,28
Beneficiu de deviz	5,0000%	22431,81

Total fara TVA	471068,1
-----------------------	-----------------

		2. Utilaj				
146	pret furnizor	BLAT LAVOAR din Piatra granit 2cm, inclusiv montarea	m2	2	8720	17440
					0	0
		TOTAL 2. Utilaj				17440
		Inclusiv salariul				0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total		17440
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	209,28

Total fara TVA	17649,28
-----------------------	-----------------

Total General fara TVA	488717,38
TVA (20%)	97743,48
TOTAL GENERAL	586460,85
Inclusiv salariul	81574,24

Intocmit:

(functia, semnatura, nume, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, nume, prenumele)

Obiectivul: IP DGACG RM

Obiectul: Lucrărilor de reparații capitale ale grupurilor sanitare

Devizul local de resurse Nr.

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 586 460,85 (Lei)

1. Lucrari de constructie-montaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,4	94,6	132,44
2	7122050013400	Zidar	h-om	12	94,6	1135,2
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,2	94,6	1721,72
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,84	94,6	4052,66
5	7123030012500	Montator P.B	h-om	12	94,6	1135,2
6	7124010010700	Dulgher	h-om	3,84	94,6	363,26
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,904	94,6	4153,32
8	7132040012700	Parchetar	h-om	9,36	94,6	885,46
9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	54,245	94,6	5131,58
10	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,02	94,6	191,09
11	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,2	94,6	1059,52
12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	93,06	94,6	8803,48
13	7137010011510	Electromontor	h-om	3,36	94,6	317,86
14	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,35	94,6	4763,11
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,08	94,6	1615,77
16	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,48	94,6	1748,21
17	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,55	94,6	430,43
18	7422010060100	Timplar	h-om	67,899	94,6	6423,25
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,32	94,6	1260,07
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,035	94,6	7476,71
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,764	94,6	1302,07
22	9310060019930	Muncitor	h-om	290,4	94,6	27471,84
Total manopera					81574,24	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,43	25	35,75
2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	22,5	2,35	52,88
3	100	Cot PPR 45" FF 25	buc	4	3,4	13,6
4	101	Cot PPR 45" FF 20	buc	5	3	15
5	1109091	Dibluri	buc	38	1,5	57
6	111	Conector tub ventilatie plastic 111 d=100mm	buc	3	17,3	51,9
7	1111000100020	Intrerupator dublu 10A negru metalic Karen Arvia	buc	4	41	164
8	1111000100020	Intrerupator triplu 10A negru metalic Karen Arvia	buc	2	51	102
9	1111000100020	Intrerupator unitar 10A negru metalic Karen Arvia	buc	4	28	112
10	112	Cot rotund ventilatie 90° D100 Mistral	buc	4	42	168

11	1124	Banda din aluminiu 48mmx10m BAU WELT72	buc	1	30	30
12	113	Teu ventilatie rotund Mistral d.100 10TP	buc	2	55	110
13	1132	Cot rotund 45 ° D100	buc	1	36,5	36,5
14	1155454	Conector panou pu ventilatoare dRim 100/125 AIRROXY	buc	5	107	535
15	121	Sina Magnetica incorporata S20 3m W70*H49mm neagra	buc	4	1450	5800
16	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,056	135	7,56
17	20054708	Conector	buc	124,32	3,75	466,2
18	2010237318700	Distantieri de rost	buc	565,6	0,16	90,5
19	2030112930000	Usi tip MDF	m2	10,5	1100	11550
20	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,2637	49	61,92
21	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,102	33,33	3,4
22	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,42	28	11,76
23	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,42	32	13,44
24	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,525	24	12,6
25	2416586105303	Amorsa-grund SUPRATON	kg	8,4	38	319,2
26	2430116103800	Vopsea tip ProfiLine FLEXSILAN	kg	11,2	84,28	943,94
27	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,112	20	2,24
28	24302261000001	Fuga	kg	63,5896	30	1907,69
29	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1	36,67	3,67
30	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,315	23	7,25
31	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	54,78	37,8	2070,68
32	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,5351	34,5	87,46
33	2430226101572	Spuma din poliuretan	kg	5,25	43,86	230,27
34	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,635	30	19,05
35	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	7,72	0,45	3,47
36	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	799,92	4,4	3519,65
37	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,056	1408	78,85
38	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,6	2,98	13,71
39	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0406	75	3,05
40	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,15	61	192,15
41	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,15	40	126
42	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	26	63,65
43	2521216717050	Teava PPR d 50 mm	m	13,5844	30	407,53
44	2521216717050	Teava PPR scurg.110 ASG	m	7,0298	121	850,6
45	2521216717050	Teava PPR WAVIN-Basalt Therm 20 pn 25	m	28,56	20	571,2
46	2521216717050	Teava PPR WAVIN-Basalt Therm 25 pn 25	m	4,08	24	97,92
47	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,762	17	63,95
48	2521305734007	Conducta de aer rotunda d.100	m	12,3624	140	1730,74
49	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	6,5835	3	19,75
50	2523156721037	Cot PPR scurg. 50 87' ASG	buc	5	14,93	74,65
51	2523156721037	Conector dilatatie PPR scur d 110	buc	1	75	75
52	2523156721037	Cot PPR scurg. 50 45' ASG	buc	3	12,46	37,38
53	2523156721037	Cot PPR scurg.110 45' ASG	buc	3	28	84
54	2523156721037	Cot PPR scurg.110 87' ASG	buc	3	32	96
55	2523156721037	Ramificatie dubla PPR scurg.87" 110x110x110x110 ASG	buc	1	157	157

56	2523156721037	Ramificatie egala PPR scurg 45' 50x50x50 ASG	buc	6	20	120
57	2523156721037	Ramificatie redusa PPR scurg 45' 110x50x110 ASG	buc	2	46	92
58	2523156721037	Reductie PPR scurg.110x50 ASG scurta	buc	2	17	34
59	2622102438000	Lavoar sub blat Ideal Standard Connect 55x38	buc	4,1208	3970	16359,58
60	2622102442760	Vas WC suspendat	buc	3,1815	5250	16702,88
61	2622102451300	Vas urinal	buc	1,0302	7360	7582,27
62	2622102451500	Maner rabatabil Ferro lungime: 852 mm, inox,	buc	2,0604	184,87	380,91
63	2622102452900	Rama suspendare WC	buc	3,15	5250	16537,5
64	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	861,9408	4,56	3930,45
65	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8	9	25,2
66	2653102100831	Amestec uscat	kg	199,92	3,25	649,74
67	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	13,804	32	441,73
68	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	29,5372	7,8	230,39
69	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie tip " industrio dark brown 1200x1200"	m2	12,4836	997	12446,15
70	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie tip ATLANTIS RECT WHITE LAPPATO 1200x600 mm (sau analog)	m2	16,6448	850	14148,08
71	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	18	1,15	20,7
72	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	9,8	160	1568
73	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5 mm rigips	m2	28,38	49	1390,62
74	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	180,992	3,6	651,57
75	2670112202051	Placi din ceramica granit ATLANTIS RECT WHITE LAPPATO1200x600 mm sau analog	m2	24,7248	850	21016,08
76	2670112202051	Placi din ceramica granit Industrio dark brown 1200x1200 mm sau analog	m2	24,7248	997	24650,63
77	2670112202051	Placi din ceramica granit tip ADRIA MOCHA 1200x600	m2	43,2684	880	38076,19
78	2670112202051	Placi din ceramica granit tip Alesta silver mat 1200x600	m2	43,2684	850	36778,14
79	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14	5	70
80	2682162605829	Vata minerala	m2	13,2	84	1108,8
81	2721204122300	Cot cromat cu olandez SR 3/4MF	buc	2,03	75,5	153,27
82	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,252	26	6,55
83	2746167335100	Priza cu impamintare 16A neagra metalic Karen Arvia	buc	6,12	37,5	229,5
84	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	45	28	1260
85	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16	22	352
86	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1	15,8	1,58
87	2822115700000	Radiator culoare Antracit	buc	2	6653	13306
88	2822115708000	Element de sustinere	buc	33,6	5,3	178,08
89	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	11,22	16,58	186,03
90	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	23,76	16,58	393,94
91	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	24,08	27	650,16
92	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,56	18	136,08

93	2863146310900	Miner cu broasca pentru usa	buc	5	320	1600
94	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8925	32	28,56
95	2874115765700	Panou 01-161 din plastic 175x175 pu ventilatoare dRim 100/125 alb mat AIRROXY	buc	5	246	1230
96	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	140	0,24	33,6
97	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	50,4	1	50,4
98	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	58,8	2	117,6
99	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1260	0,1	126
100	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	560	0,21	117,6
101	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	26	2,4	62,4
102	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12	1,4	16,8
103	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	58,8	0,55	32,34
104	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	50,4	0,1	5,04
105	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	140	0,3	42
106	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	19	0,75	14,25
107	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,02	456	465,12
108	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,15	130	409,5
109	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	159	0,25	39,75
110	2874136313300	Spilca zincata M 10	buc	1	0,5	0,5
111	2874136313300	Spilca zincata M 8	buc	1	0,5	0,5
112	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,15	100	315
113	2875114202800	Sifon lavoar 1"1/4x40+ K 406 L	buc	4,08	102	416,16
114	2875114203270	Scurgerea Click-Clack cu preaplin/alama FERRO	buc	4,08	130	530,4
115	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,16	25	204
116	2875116710000	Capac WC	buc	3,15	1560	4914
117	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	14,56	6	87,36
118	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj / Robinet SR 1/2x16 coltar Black retur cu conector SMART	buc	2	265	530
119	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj / Robinet SR 1/2x16 coltar Black tur cu conector SMART	buc	2	265	530
120	2875274204040	Colier teava cu garnitura 1 1/2"	buc	12	16	192
121	2875274204040	Colier teava cu garnitura 4"	buc	7	19	133
122	2875274400501	Bec Led GU10 10W 1050Lm 4000K cu toate piesele si elem. componente	buc	14,56	89	1295,84

123	2875274400501	Spot incorporat 2*MR16 175*93*25 patrat negru cu toate piesele si elem. componente	buc	7,14	319	2277,66
124	2875274400502	Banda LED SMD2835 9.6W 12V 120led/m IP20 3000K 5M LuminaLED	buc	3	177	531
125	2875274400502	Corp de illum. liniar pentru sina magnetica S20 10W 48v 4000K NEGRU	buc	10	475	4750
126	2875276312648	Conector tip I p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU	buc	2,1	110	231
127	2875276312648	Conector tip L p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU	buc	2,1	110	231
128	2875276312648	Conector tip L p/u sina magnetica incorporata S20 NEGRU	buc	2,1	110	231
129	2875276312648	Driver p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 48V 200W NEGRU	buc	2,1	705	1480,5
130	2875276312648	Set conector p/u sina magnetica aplicata S20 NEGRU (2BUC)	buc	4,2	65	273
131	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8	1,02	8,16
132	2912435775800	Ventilator ventilatie ARIL 100 ECO AIRROXY	buc	2,1	957	2009,7
133	2913124201370	Baterie incastrata lavoar Ferro Square	buc	4,02	2695	10833,9
134	2913124503000	Robinet bila apa SR 3/4" FF	buc	2,1	39	81,9
135	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,15	204	642,6
136	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,02	160	163,2
137	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,15	157	494,55
138	3130134817404	Cablu electric NYM 3x2.5mm TopKab	m	71,4	21	1499,4
139	3130134817404	Fir electric SVVP 2x0.5mm TopKab	m	20,4	4,5	91,8
140	3162165107229	Dulie GU10 alb cu fir 15cm Luminaled	buc	14,56	10,82	157,54
141	3220137315778	Decapant	kg	0,3395	22,14	7,52
142	332051735223	Termoizolatie conducte Izolatie p/u teava SANFLEX 28 x 6	m	4,326	9,3	40,23
143	332051735223	Termoizolatie conducte/Izolatie p/u teava SANFLEX 22 x 6	m	30,282	9,3	281,62
144	37	Rama 2 loc neagra metalic Karen Arvi	buc	4	15	60
145	38	Rama 3 loc neagra metalic Karen Arvia	buc	1	18	18
146	39	Rama 1 loc neagra metalic Karen Arvia	buc	9	13,4	120,6
147	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,168	26	134,37
148	4100126202818	Apă	m3	2,21	26	57,46
149	44	Sursa de alimentare cu pornire lenta 12V 100W 8.3A 100-265V IP20	buc	4	340	1360
150	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,4	5	47

151	91	Racord PPR p/m M 25x3/4"	buc	2	57	114
152	92	Cot PPR cu suport 20x1/2" F	buc	6	40	240
153	93	Cot PPR F 20 x 1/2"	buc	3	35	105
154	94	Dop proba albastru Capricorn	buc	6	7	42
155	95	Teu PPR 25	buc	2	5	10
156	96	Teu PPR red 25 x 20 x 25	buc	4	5	20
157	97	Teu PPR 20	buc	6	3	18
158	98	Cot PPR 90" FF 25	buc	6	2,9	17,4
159	99	Cot PPR 90" FF 20	buc	5	2,5	12,5
Total materiale					307456,79	
Utilaj						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9	75	142,5
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2	75	165
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,12	650	78
4	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	1,0555	125	131,94
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	7,2332	35	253,16
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,898	35	101,43
7	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,764	65	114,66
8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,0192	45	270,86
9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,4768	45	111,46
10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1	65	71,5
11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,5	35	17,5
12	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,95	125	118,75
13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6	535	321
14	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,096	450	1393,2
Total utilaj					3290,96	
Total					392321,99	
Asigurari sociale				24,0000%	19577,82	
Total					411899,81	
Cheltuieli de transport				5,0000%	15372,84	
Total					427272,65	
Cheltuieli de regie				5,0000%	21363,63	
Total					448636,28	
Beneficiu de deviz				5,0000%	22431,81	
TOTAL Deviz faraTVA					471068,1	

2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						

Total manopera						0
Materiale						
1	23	BLAT LAVOAR din Piatra granit 2cm, inclusiv montarea	m2	2	8720	17440
Total materiale						17440
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						17440
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%	209,28	
TOTAL Deviz faraTVA						17649,28
Total						488717,38
TVA				20%	97743,48	
TOTAL Deviz						586460,85

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

5.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25	94,6	23,65
5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1	94,6	94,6
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t			105,01
						105,01
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	94,6	105,01
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			116,1
						0
7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450	116,1
		TOTAL 1.1.1. Lucrari de demolare				6473,15
		1.1.2. Tavane				
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2			304,99
						189,2
8.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,35	160	56
8.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	27	23,22
8.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18	4,86
8.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45	0,1	4,5
8.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20	0,21	4,2
8.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2	5,3	6,36
8.7	20054708	Conector	buc	4,44	3,75	16,65
8.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,8	94,6	170,28
8.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,6	14,19
8.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	94,6	4,73
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu SUPRATON sau analog .	m2			8,79
						2,84
9.1	2416586105303	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,15	38	5,7
9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,6	2,84
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			171,49
						144,74
10.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,25	23,21
10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	26	0,1
10.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,6	144,74
10.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35	2,77
10.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35	0,68
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu SUPRATON sau analog .	m2			8,79
						2,84

11.1	2416586105303	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,15	38	5,7
11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,6	2,84
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60,32 52,03
12.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,8	8,23
12.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	26	0,03
12.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,6	42,57
12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	94,6	9,46
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35	0,04
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			44,19 28,38
13.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,493	32	15,78
13.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	94,6	18,92
13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	94,6	9,46
13.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35	0,04
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, tip ProfiLine FLEXSILAN (sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			90,08 52,03
14.1	2430116103800	Vopsea tip ProfiLine FLEXSILAN	kg	0,4	84,28	33,71
14.2	2653102100830	İpsos pentru construcții tip A	kg	0,06	9	0,54
14.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	5	2,5
14.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	25	1,25
14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	26	0,05
14.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,6	52,03
		TOTAL 1.1.2. Tavane				8263,86
		1.1.3. Pereti				
15	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica. Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,1000	m2			376,64 113,52
15.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5 mm rigips	m2	2,365	49	115,89

15.2	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,935	16,58	15,5
15.3	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,98	16,58	32,83
15.4	2682162605829	Vata minerala	m2	1,1	84	92,4
15.5	7123030012500	Montator P.B	h-om	1	94,6	94,6
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2	94,6	18,92
15.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	650	6,5
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			29,18 13,24
16.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	37,8	15,69
16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
16.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	94,6	13,24
17	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: tip Alesta silver mat 1200x600 mm sau analog Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			1126,18 208,12
17.1	2670112202051	Placi din ceramica granit tip Alesta silver mat 1200x600	m2	1,0302	850	875,67
17.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,06	4,4	26,66
17.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3939	30	11,82
17.4	4100126202818	Apă	m3	0,003	26	0,08
17.5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2	94,6	208,12
17.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35	1,1
17.7	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	45	0,68
17.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	45	2,05
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: tip Industrio dark brown 1200x1200 mm (sau analog) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			1277,62 208,12
18.1	2670112202051	Placi din ceramica granit Industrio dark brown 1200x1200 mm sau analog	m2	1,0302	997	1027,11
18.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,06	4,4	26,66
18.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3939	30	11,82
18.4	4100126202818	Apă	m3	0,003	26	0,08
18.5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2	94,6	208,12
18.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35	1,1
18.7	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	45	0,68
18.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	45	2,05
		TOTAL 1.1.3. Pereti				82148,5
		1.1.4. Timplarie				
19	CK03A	Usi tip MDF, inclusiv izolatia	m2			1295,63

		hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m				170,28
19.1	2030112930000	Usi tip MDF	m2	1	1100	1100
19.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	32	2,72
19.3	2430226101572	Spuma din poliuretan	kg	0,5	43,86	21,93
19.4	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,6	139,06
19.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,6	7,57
19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,6	23,65
19.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	35	0,7
20	CK33B	Miner cu broasca pentru usa	buc			411,55
						90,82
20.1	2863146310900	Miner cu broasca pentru usa	buc	1	320	320
20.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	36,67	0,73
20.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	94,6	86,09
20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,6	4,73
		TOTAL 1.1.4. Timplarie				6264,74
		1.1.5. Pardoseli				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			191,59
						44,27
21.1	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,7836	4,56	140,37
21.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0905	34,5	3,12
21.3	4100126202818	Apă	m3	0,007	26	0,18
21.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	94,6	44,27
21.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	35	2,94
21.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	35	0,7
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: tip industrio dark brown 1200x1200 mm (sau analog) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			1185,16
						104,06
22.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie tip "industrio dark brown 1200x1200"	m2	1,0403	997	1037,18
22.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,464	3,6	23,27
22.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4141	30	12,42
22.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,2	0,16	3,23
22.5	4100126202818	Apă	m3	0,003	26	0,08

22.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1	94,6	104,06
22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35	0,06
22.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45	0,76
22.9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	65	4,1
		TOTAL 1.1.5. Pardoseli				16521
		1.1.6. Instalatii sanitare				
23	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S./Vas WC suspendat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			13907,2 444,62
23.1	2622102442760	Vas WC suspendat	buc	1,0605	5250	5567,63
23.2	2622102452900	Rama suspendare WC	buc	1,05	5250	5512,5
23.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	204	214,2
23.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	157	164,85
23.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	130	136,5
23.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	17	17,85
23.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	61	64,05
23.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	100	105
23.9	2875116710000	Capac WC	buc	1,05	1560	1638
23.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	40	42
23.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7	94,6	444,62
24	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			8462,23 241,23
24.1	2622102451300	Vas urinal	buc	1,0302	7360	7582,27
24.2	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,02	160	163,2
24.3	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,02	456	465,12
24.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,612	17	10,4
24.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,55	94,6	241,23
25	SC12A	Maner rabatabil Ferro lungime: 852 mm, inox, pentru persoane cu dizabilitati (sau analog) montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc.)=1,0200	buc			242,48 52,03

25.1	2622102451500	Maner rabatabil Ferro lungime: 852 mm, inox,	buc	1,0302	184,87	190,45
25.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	94,6	52,03
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, tip Lavoar sub blat Ideal Standard Connect 55x38 (sau analog) avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			4568,46 175,01
26.1	2622102438000	Lavoar sub blat Ideal Standard Connect 55x38	buc	1,0302	3970	4089,89
26.2	2875114202800	Sifon lavoar1"1/4x40+ K 406 L	buc	1,02	102	104,04
26.3	2875114203270	Scurgerea Click-Clack cu preaplin/alama FERRO	buc	1,02	130	132,6
26.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	26	15,91
26.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	25	51
26.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	94,6	175,01
27	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator tip Baterie incastrata lavoar Ferro Square (sau analog), inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,0050	buc			2765,24 56,76
27.1	2913124201370	Baterie incastrata lavoar Ferro Square	buc	1,005	2695	2708,48
27.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6	94,6	56,76
		TOTAL 1.1.6. Instalatii sanitare				37279,29
		1.1.7. Incalzire				
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm.	buc			6728,81 61,49
28.1	2822115700000	Radiator culoare Antracit	buc	1	6653	6653
28.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	135	0,54
28.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	20	0,16
28.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,8	0,79
28.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4	1,02	4,08
28.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	94,6	61,49
28.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,25	35	8,75
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) tip Robinet SR 1/2x16 coltar Black tur cu conector SMART, pentru instalatii de incalzire central,	buc			284,13 17,03

		avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				
29.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj / Robinet SR 1/2x16 coltar Black tur cu conector SMART	buc	1	265	265
29.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	135	1,62
29.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	20	0,48
29.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	94,6	17,03
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) tip Robinet SR 1/2x16 coltar Black retur cu conector SMART, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			284,13
						17,03
30.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj / Robinet SR 1/2x16 coltar Black retur cu conector SMART	buc	1	265	265
30.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	135	1,62
30.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	20	0,48
30.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	94,6	17,03
		TOTAL 1.1.7. Incalzire				7297,07
		1.1.8. Electricitate				
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate / Bec Led GU10 10W 1050Lm 4000K Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			136,54
						26,49
31.1	2875274400501	Bec Led GU10 10W 1050Lm 4000K cu toate piesele si elem. componente	buc	1,04	89	92,56
31.2	3162165107229	Dulie GU10 alb cu fir 15cm Luminaled	buc	1,04	10,82	11,25
31.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,04	6	6,24
31.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	94,6	26,49
32		Rama 2 loc neagra metalic Karen Arvi	buc			15
						0
32.1	37	Rama 2 loc neagra metalic Karen Arvi	buc	1	15	15
33		Rama 3 loc neagra metalic Karen Arvia	buc			18
						0
33.1	38	Rama 3 loc neagra metalic Karen Arvia	buc	1	18	18
34		Rama 1 loc neagra metalic Karen Arvia	buc			13,4
						0
34.1	39	Rama 1 loc neagra metalic Karen Arvia	buc	1	13,4	13,4
35	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 / Intrerupator unitar 10A negru metalic Karen Arvia	buc			79,02
						28,38
35.1	1111000100020	Intrerupator unitar 10A negru metalic Karen Arvia	buc	1	28	28
35.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1	22	22
35.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	9	0,05

35.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	2,98	0,6
35.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3	94,6	28,38
36	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu / Intrerupator dublu 10A negru metalic Karen Arvia	buc			105,27
						41,62
36.1	1111000100020	Intrerupator dublu 10A negru metalic Karen Arvia	buc	1	41	41
36.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1	22	22
36.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	9	0,05
36.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	2,98	0,6
36.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	94,6	41,62
37	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu / Intrerupator triplu 10A negru metalic Karen Arvia	buc			115,27
						41,62
37.1	1111000100020	Intrerupator triplu 10A negru metalic Karen Arvia	buc	1	51	51
37.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1	22	22
37.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	9	0,05
37.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	2,98	0,6
37.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	94,6	41,62
38	RpEE03B	Montarea prizelor / Priza cu impamintare 16A neagra metalic Karen Arvia	buc			104,06
						37,84
38.1	2746167335100	Priza cu impamintare 16A neagra metalic Karen Arvia	buc	1,02	37,5	38,25
38.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1	22	22
38.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	9	0,05
38.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,005	25	0,13
38.5	1109091	Dibluri	buc	2	1,5	3
38.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2	1,4	2,8
38.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4	94,6	37,84
39	RpEP08A	Montarea Sursa de alimentare cu pornire lenta 12V 100W 8.3A 100-265V IP20	10buc			419,46
						79,46
39.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,84	94,6	79,46
39.2	44	Sursa de alimentare cu pornire lenta 12V 100W 8.3A 100-265V IP20	buc	1	340	340
40	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W / Banda LED SMD2835 9.6W 12V 120led/m IP20 3000K 5M LuminaLED	buc			275,04
						88,92
40.1	2875274400502	Banda LED SMD2835 9.6W 12V 120led/m IP20 3000K 5M LuminaLED	buc	1	177	177
40.2	1109091	Dibluri	buc	2	1,5	3
40.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2	2,4	4,8
40.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	9	0,72

40.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	2,98	0,6
40.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	94,6	88,92
41	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W / Corp de illum. liniar pentru sina magnetica S20 10W 48v 4000K NEGRU	buc			573,04
						88,92
41.1	2875274400502	Corp de illum. liniar pentru sina magnetica S20 10W 48v 4000K NEGRU	buc	1	475	475
41.2	1109091	Dibluri	buc	2	1,5	3
41.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2	2,4	4,8
41.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	9	0,72
41.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	2,98	0,6
41.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	94,6	88,92
42	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Driver p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 48V 200W NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc			764,85
						24,6
42.1	2875276312648	Driver p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 48V 200W NEGRU	buc	1,05	705	740,25
42.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26	94,6	24,6
43	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Set conector p/u sina magnetica aplicata S20 NEGRU (2BUC) Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc			92,85
						24,6
43.1	2875276312648	Set conector p/u sina magnetica aplicata S20 NEGRU (2BUC)	buc	1,05	65	68,25
43.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26	94,6	24,6
44	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip I p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc			140,1
						24,6
44.1	2875276312648	Conector tip I p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU	buc	1,05	110	115,5
44.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26	94,6	24,6
45	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip L p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc			140,1
						24,6
45.1	2875276312648	Conector tip L p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU	buc	1,05	110	115,5
45.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26	94,6	24,6
46	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip L p/u sina magnetica incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc			140,1
						24,6

46.1	2875276312648	Conector tip L p/u sina magnetica incorporata S20 NEGRU	buc	1,05	110	115,5
46.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26	94,6	24,6
47	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, / Spot incorporat 2*MR16 175*93*25 patrat negru Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			490,93 165,55
47.1	2875274400501	Spot incorporat 2*MR16 175*93*25 patrat negru cu toate piesele si elem. componente	buc	1,02	319	325,38
47.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,75	94,6	165,55
48	pret furnizor	Sina Magnetica incorporata S20 3m W70*H49mm neagra	buc			1450 0
48.1	121	Sina Magnetica incorporata S20 3m W70*H49mm neagra	buc	1	1450	1450
49	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / Fir electric SVVP 2x0.5mm TopKab	m			32,65 13,24
49.1	3130134817404	Fir electric SVVP 2x0.5mm TopKab	m	1,02	4,5	4,59
49.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5	28	14
49.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2	1,15	0,23
49.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,25	2,35	0,59
49.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	94,6	13,24
50	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / Cablu electric NYM 3x2.5mm TopKab	m			49,48 13,24
50.1	3130134817404	Cablu electric NYM 3x2.5mm TopKab	m	1,02	21	21,42
50.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5	28	14
50.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2	1,15	0,23
50.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,25	2,35	0,59
50.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	94,6	13,24
		TOTAL 1.1.8. Electricitate				14869,45
		1.1.9. Ventilare				
51	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate,/Conducta de aer rotunda 2m d.100. Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)=1.0200	m			267,21 122,98
51.1	2521305734007	Conducta de aer rotunda d.100	m	1,0302	140	144,23
51.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3	94,6	122,98

52		Conector tub ventilatie plastic 111 d=100mm	buc			17,3
						0
52.1	111	Conector tub ventilatie plastic 111 d=100mm	buc	1	17,3	17,3
53		Cot rotund ventilatie 90° D100 Mistral	buc			42
						0
53.1	112	Cot rotund ventilatie 90° D100 Mistral	buc	1	42	42
54		Teu ventilatie rotund Mistral d.100 10TP	buc			55
						0
54.1	113	Teu ventilatie rotund Mistral d.100 10TP	buc	1	55	55
55		Cot rotund 45 ° D100	buc			36,5
						0
55.1	1132	Cot rotund 45 ° D100	buc	1	36,5	36,5
56	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, / Ventilator ventilatie ARIL 100 ECO AIRROXY Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			4537,68
						3195,59
56.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2625	24	6,3
56.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1575	23	3,62
56.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,21	32	6,72
56.4	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	29,4	0,55	16,17
56.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	25,2	0,1	2,52
56.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,126	26	3,28
56.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,21	28	5,88
56.8	2912435775800	Ventilator ventilatie ARIL 100 ECO AIRROXY	buc	1,05	957	1004,85
56.9	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	29,4	2	58,8
56.10	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	25,2	1	25,2
56.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,78	94,6	3195,59
56.12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1	125	12,5
56.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3	535	160,5
56.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,55	65	35,75
57	VB09A	Panou 01-161 din plastic 175x175 pu ventilatoare dRim 100/125 alb mat AIRROXY	buc			582,68
						187,31
57.1	1155454	Conector panou pu ventilatoare dRim 100/125 AIRROXY	buc	1	107	107
57.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28	0,25	7
57.3	2874115765700	Panou 01-161 din plastic 175x175 pu ventilatoare dRim 100/125 alb mat AIRROXY	buc	1	246	246
57.4	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28	0,3	8,4
57.5	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28	0,24	6,72
57.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	94,6	187,31

57.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	125	18,75
57.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	75	1,5
		TOTAL 1.1.9. Ventilare				8633,47
		1.2. WC Femei 1.2.1. Lucrari de demolare				
58	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2			129,63
						124,87
58.1	4100126202818	Apă	m3	0,01	26	0,26
58.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	94,6	124,87
58.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	75	4,5
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			78,84
						73,79
59.1	4100126202818	Apă	m3	0,05	26	1,3
59.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,6	36,89
59.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,6	36,89
59.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	75	3,75
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			27,59
						25,54
60.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	26	1,3
60.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,6	11,35
60.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,6	14,19
60.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	75	0,75
61	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi,.).	m2			39,73
						39,73
61.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	94,6	19,87
61.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	94,6	19,87
62	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			118,25
						118,25
62.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25	94,6	23,65
62.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1	94,6	94,6
63	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t			105,01
						105,01
63.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	94,6	105,01
64	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			116,1
						0
64.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450	116,1
		TOTAL 1.2.1. Lucrari de demolare				6473,15
		1.2.2. Tavane				

65	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2			304,99
						189,2
65.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,35	160	56
65.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	27	23,22
65.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18	4,86
65.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45	0,1	4,5
65.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20	0,21	4,2
65.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2	5,3	6,36
65.7	20054708	Conector	buc	4,44	3,75	16,65
65.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,8	94,6	170,28
65.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,6	14,19
65.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	94,6	4,73
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu SUPRATON sau analog .	m2			8,79
						2,84
66.1	2416586105303	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,15	38	5,7
66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,6	2,84
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			171,49
						144,74
67.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,25	23,21
67.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	26	0,1
67.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,6	144,74
67.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35	2,77
67.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35	0,68
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu SUPRATON sau analog .	m2			8,79
						2,84
68.1	2416586105303	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,15	38	5,7
68.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
68.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,6	2,84
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60,32
						52,03
69.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,8	8,23
69.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	26	0,03

69.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,6	42,57
69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	94,6	9,46
69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35	0,04
70	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			44,19 28,38
70.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,493	32	15,78
70.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2	94,6	18,92
70.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	94,6	9,46
70.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35	0,04
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, tip ProfiLine FLEXSILAN (sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			90,08 52,03
71.1	2430116103800	Vopsea tip ProfiLine FLEXSILAN	kg	0,4	84,28	33,71
71.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	9	0,54
71.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	5	2,5
71.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	25	1,25
71.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	26	0,05
71.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,6	52,03
		TOTAL 1.2.2. Tavane				11018,48
		1.2.3. Pereti				
72	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica. Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,1000	m2			376,64 113,52
72.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5 mm rigips	m2	2,365	49	115,89
72.2	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,935	16,58	15,5
72.3	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,98	16,58	32,83
72.4	2682162605829	Vata minerala	m2	1,1	84	92,4
72.5	7123030012500	Montator P.B	h-om	1	94,6	94,6
72.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2	94,6	18,92
72.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	650	6,5
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			29,18 13,24

73.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	37,8	15,69
73.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
73.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	94,6	13,24
74	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: tip ADRIA MOCHA 1200x600 mm sau analog Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			1157,09 208,12
74.1	2670112202051	Placi din ceramica granit tip ADRIA MOCHA 1200x600	m2	1,0302	880	906,58
74.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,06	4,4	26,66
74.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3939	30	11,82
74.4	4100126202818	Apă	m3	0,003	26	0,08
74.5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2	94,6	208,12
74.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35	1,1
74.7	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	45	0,68
74.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	45	2,05
75	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: tip ATLANTIS RECT WHITE LAPPATO 1200x600 mm (sau analog) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			1126,18 208,12
75.1	2670112202051	Placi din ceramica granit ATLANTIS RECT WHITE LAPPATO 1200x600 mm sau analog	m2	1,0302	850	875,67
75.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,06	4,4	26,66
75.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3939	30	11,82
75.4	4100126202818	Apă	m3	0,003	26	0,08
75.5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2	94,6	208,12
75.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35	1,1
75.7	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	45	0,68
75.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	45	2,05
		TOTAL 1.2.3. Pereti				79812,01
		1.2.4. Timplarie				
76	CK03A	Usi tip MDF, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1295,63 170,28
76.1	2030112930000	Usi tip MDF	m2	1	1100	1100
76.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,085	32	2,72
76.3	2430226101572	Spuma din poliuretan	kg	0,5	43,86	21,93
76.4	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,6	139,06
76.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,6	7,57

76.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,6	23,65
76.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	35	0,7
77	CK33B	Miner cu broasca pentru usa	buc			411,55
						90,82
77.1	2863146310900	Miner cu broasca pentru usa	buc	1	320	320
77.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	36,67	0,73
77.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	94,6	86,09
77.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,6	4,73
		TOTAL 1.2.4. Timplarie				9397,12
		1.2.5. Pardoseli				
78	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			191,59
						44,27
78.1	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,7836	4,56	140,37
78.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0905	34,5	3,12
78.3	4100126202818	Apă	m3	0,007	26	0,18
78.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	94,6	44,27
78.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	35	2,94
78.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	35	0,7
79	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: tip ATLANTIS RECT WHITE LAPPATO 1200x600 mm (sau analog) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			1032,23
						104,06
79.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie tip ATLANTIS RECT WHITE LAPPATO 1200x600 mm (sau analog)	m2	1,0403	850	884,26
79.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,464	3,6	23,27
79.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4141	30	12,42
79.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,2	0,16	3,23
79.5	4100126202818	Apă	m3	0,003	26	0,08
79.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1	94,6	104,06
79.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35	0,06
79.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45	0,76
79.9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	65	4,1
		TOTAL 1.2.5. Pardoseli				19581,21
		1.2.6. Instalatii sanitare				
80	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe	buc			13907,2
						444,62

		pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S./Vas WC suspendat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500				
80.1	2622102442760	Vas WC suspendat	buc	1,0605	5250	5567,63
80.2	2622102452900	Rama suspendare WC	buc	1,05	5250	5512,5
80.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	204	214,2
80.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	157	164,85
80.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	130	136,5
80.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	17	17,85
80.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	61	64,05
80.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	100	105
80.9	2875116710000	Capac WC	buc	1,05	1560	1638
80.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	40	42
80.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7	94,6	444,62
81	SC12A	Maner rabatabil Ferro lungime: 852 mm, inox, pentru persoane cu dizabilitati (sau analog) montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			242,48 52,03
81.1	2622102451500	Maner rabatabil Ferro lungime: 852 mm, inox,	buc	1,0302	184,87	190,45
81.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	94,6	52,03
82	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, tip Lavoar sub blat Ideal Standard Connect 55x38 (sau analog) avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			4568,46 175,01
82.1	2622102438000	Lavoar sub blat Ideal Standard Connect 55x38	buc	1,0302	3970	4089,89
82.2	2875114202800	Sifon lavoar1"1/4x40+ K 406 L	buc	1,02	102	104,04
82.3	2875114203270	Scurgerea Click-Clack cu preaplin/alama FERRO	buc	1,02	130	132,6
82.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	26	15,91
82.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	25	51
82.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	94,6	175,01
83	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator tip Baterie incastrata lavoar Ferro Square	buc			2765,24 56,76

		(sau analog), inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,0050				
83.1	2913124201370	Baterie incastrata lavoar Ferro Square	buc	1,005	2695	2708,48
83.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6	94,6	56,76
		TOTAL 1.2.6. Instalatii sanitare				42724,26
		1.2.7. Incalzire				
84	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm.	buc			6728,81
						61,49
84.1	2822115700000	Radiator culoare Antracit	buc	1	6653	6653
84.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	135	0,54
84.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	20	0,16
84.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,8	0,79
84.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4	1,02	4,08
84.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	94,6	61,49
84.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,25	35	8,75
85	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) tip Robinet SR 1/2x16 coltar Black tur cu conector SMART, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			284,13
						17,03
85.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj / Robinet SR 1/2x16 coltar Black tur cu conector SMART	buc	1	265	265
85.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	135	1,62
85.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	20	0,48
85.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	94,6	17,03
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) tip Robinet SR 1/2x16 coltar Black retur cu conector SMART, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			284,13
						17,03
86.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj / Robinet SR 1/2x16 coltar Black retur cu conector SMART	buc	1	265	265
86.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	135	1,62
86.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	20	0,48
86.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	94,6	17,03
		TOTAL 1.2.7. Incalzire				7297,07
		1.2.8. Electricitate				
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate / Bec	buc			136,54
						26,49

		Led GU10 10W 1050Lm 4000K Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400				
87.1	2875274400501	Bec Led GU10 10W 1050Lm 4000K cu toate piesele si elem. componente	buc	1,04	89	92,56
87.2	3162165107229	Dulie GU10 alb cu fir 15cm Luminaled	buc	1,04	10,82	11,25
87.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,04	6	6,24
87.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	94,6	26,49
88		Rama 2 loc neagra metalic Karen Arvi	buc			15 0
88.1	37	Rama 2 loc neagra metalic Karen Arvi	buc	1	15	15
89		Rama 1 loc neagra metalic Karen Arvia	buc			13,4 0
89.1	39	Rama 1 loc neagra metalic Karen Arvia	buc	1	13,4	13,4
90	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 / Intrerupator unitar 10A negru metalic Karen Arvia	buc			79,02 28,38
90.1	1111000100020	Intrerupator unitar 10A negru metalic Karen Arvia	buc	1	28	28
90.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1	22	22
90.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	9	0,05
90.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	2,98	0,6
90.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3	94,6	28,38
91	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu / Intrerupator dublu 10A negru metalic Karen Arvia	buc			105,27 41,62
91.1	1111000100020	Intrerupator dublu 10A negru metalic Karen Arvia	buc	1	41	41
91.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1	22	22
91.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	9	0,05
91.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	2,98	0,6
91.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	94,6	41,62
92	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu / Intrerupator triplu 10A negru metalic Karen Arvia	buc			115,27 41,62
92.1	1111000100020	Intrerupator triplu 10A negru metalic Karen Arvia	buc	1	51	51
92.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1	22	22
92.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	9	0,05
92.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	2,98	0,6
92.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	94,6	41,62
93	RpEE03B	Montarea prizelor / Priza cu impamintare 16A neagra metalic Karen Arvia	buc			104,06 37,84
93.1	2746167335100	Priza cu impamintare 16A neagra metalic Karen Arvia	buc	1,02	37,5	38,25

93.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1	22	22
93.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	9	0,05
93.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	25	0,13
93.5	1109091	Dibluri	buc	2	1,5	3
93.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2	1,4	2,8
93.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4	94,6	37,84
94	RpEP08A	Montarea Sursa de alimentare cu pornire lenta 12V 100W 8.3A 100-265V IP20	10buc			419,46
						79,46
94.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,84	94,6	79,46
94.2	44	Sursa de alimentare cu pornire lenta 12V 100W 8.3A 100-265V IP20	buc	1	340	340
95	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W / Banda LED SMD2835 9.6W 12V 120led/m IP20 3000K 5M LuminaLED	buc			275,04
						88,92
95.1	2875274400502	Banda LED SMD2835 9.6W 12V 120led/m IP20 3000K 5M LuminaLED	buc	1	177	177
95.2	1109091	Dibluri	buc	2	1,5	3
95.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2	2,4	4,8
95.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,08	9	0,72
95.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	2,98	0,6
95.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	94,6	88,92
96	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W / Corp de illum. liniar pentru sina magnetica S20 10W 48v 4000K NEGRU	buc			573,04
						88,92
96.1	2875274400502	Corp de illum. liniar pentru sina magnetica S20 10W 48v 4000K NEGRU	buc	1	475	475
96.2	1109091	Dibluri	buc	2	1,5	3
96.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2	2,4	4,8
96.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,08	9	0,72
96.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	2,98	0,6
96.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	94,6	88,92
97	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Driver p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 48V 200W NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc			764,85
						24,6
97.1	2875276312648	Driver p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 48V 200W NEGRU	buc	1,05	705	740,25
97.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26	94,6	24,6
98	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Set conector p/u sina magnetica aplicata S20 NEGRU (2BUC) Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc			92,85
						24,6

98.1	2875276312648	Set conector p/u sina magnetica aplicata S20 NEGRU (2BUC)	buc	1,05	65	68,25
98.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26	94,6	24,6
99	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip I p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc			140,1
						24,6
99.1	2875276312648	Conector tip I p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU	buc	1,05	110	115,5
99.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26	94,6	24,6
100	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip L p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc			140,1
						24,6
100.1	2875276312648	Conector tip L p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU	buc	1,05	110	115,5
100.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26	94,6	24,6
101	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip L p/u sina magnetica incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500	buc			140,1
						24,6
101.1	2875276312648	Conector tip L p/u sina magnetica incorporata S20 NEGRU	buc	1,05	110	115,5
101.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26	94,6	24,6
102	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, / Spot incorporat 2*MR16 175*93*25 patrat negru Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			490,93
						165,55
102.1	2875274400501	Spot incorporat 2*MR16 175*93*25 patrat negru cu toate piesele si elem. componente	buc	1,02	319	325,38
102.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,75	94,6	165,55
103	pret furnizor	Sina Magnetica incorporata S20 3m W70*H49mm neagra	buc			1450
						0
103.1	121	Sina Magnetica incorporata S20 3m W70*H49mm neagra	buc	1	1450	1450
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / Fir electric SVVP 2x0.5mm TopKab	m			32,65
						13,24
104.1	3130134817404	Fir electric SVVP 2x0.5mm TopKab	m	1,02	4,5	4,59
104.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5	28	14
104.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2	1,15	0,23
104.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,25	2,35	0,59
104.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	94,6	13,24
105	RpED01A	Montarea cablurilor pentru	m			49,48

		energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / Cablu electric NYM 3x2.5mm TopKab				13,24
105.1	3130134817404	Cablu electric NYM 3x2.5mm TopKab	m	1,02	21	21,42
105.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5	28	14
105.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2	1,15	0,23
105.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,25	2,35	0,59
105.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	94,6	13,24
		TOTAL 1.2.8. Electricitate				13161,03
		1.2.9. Ventilare				
106	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate,/Conducta de aer rotunda 2m, d.100 Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)=1.0200	m			267,21
						122,98
106.1	2521305734007	Conducta de aer rotunda d.100	m	1,0302	140	144,23
106.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3	94,6	122,98
107		Conector tub ventilatie plastic 111 d=100mm	buc			17,3
						0
107.1	111	Conector tub ventilatie plastic 111 d=100mm	buc	1	17,3	17,3
108		Cot rotund ventilatie 90° D100 Mistral	buc			42
						0
108.1	112	Cot rotund ventilatie 90° D100 Mistral	buc	1	42	42
109		Teu ventilatie rotund Mistral d.100 10TP	buc			55
						0
109.1	113	Teu ventilatie rotund Mistral d.100 10TP	buc	1	55	55
110		Banda din aluminiu 48mmx10m BAU WELT72	buc			30
						0
110.1	1124	Banda din aluminiu 48mmx10m BAU WELT72	buc	1	30	30
111	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, / Ventilator ventilatie ARIL 100 ECO AIRROXY Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc			4537,68
						3195,59
111.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2625	24	6,3
111.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1575	23	3,62
111.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,21	32	6,72
111.4	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	29,4	0,55	16,17
111.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	25,2	0,1	2,52
111.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,126	26	3,28
111.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,21	28	5,88

111.8	2912435775800	Ventilator ventilatie ARIL 100 ECO AIRROXY	buc	1,05	957	1004,85
111.9	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	29,4	2	58,8
111.10	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	25,2	1	25,2
111.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,78	94,6	3195,59
111.12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1	125	12,5
111.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3	535	160,5
111.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,55	65	35,75
112	VB09A	Panou 01-161 din plastic 175x175 pu ventilatoare dRim 100/125 alb mat AIRROXY	buc			582,68
						187,31
112.1	1155454	Conector panou pu ventilatoare dRim 100/125 AIRROXY	buc	1	107	107
112.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28	0,25	7
112.3	2874115765700	Panou 01-161 din plastic 175x175 pu ventilatoare dRim 100/125 alb mat AIRROXY	buc	1	246	246
112.4	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28	0,3	8,4
112.5	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28	0,24	6,72
112.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	94,6	187,31
112.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	125	18,75
112.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	75	1,5
		TOTAL 1.2.9. Ventilare				6958,16
		1.3. Retele canalizare				
113	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Ramificatie dubla PPR scurg.87" 110x110x110 ASG	buc			185,27
						26,49
113.1	2523156721037	Ramificatie dubla PPR scurg.87" 110x110x110 ASG	buc	1	157	157
113.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	30	1,05
113.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	49	0,74
113.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	94,6	26,49
114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Ramificatie egala PPR scurg 87' 110x110x110 ASG	buc			48,27
						26,49
114.1	2523156721037	Ramificatie egala PPR scurg 45' 50x50x50 ASG	buc	1	20	20
114.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	30	1,05
114.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	49	0,74
114.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	94,6	26,49
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de	buc			41,7
						20,81

		cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Ramificatie egala PPR scurg 45' 50x50x50 ASG				
115.1	2523156721037	Ramificatie egala PPR scurg 45' 50x50x50 ASG	buc	1	20	20
115.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	30	0,3
115.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	49	0,59
115.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	94,6	20,81
116	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Ramificatie redusa PPR scurg 45' 110x50x110 ASG	buc			74,27
						26,49
116.1	2523156721037	Ramificatie redusa PPR scurg 45' 110x50x110 ASG	buc	1	46	46
116.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	30	1,05
116.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	49	0,74
116.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	94,6	26,49
117	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Reductie PPR scurg.110x50 ASG scurta	buc			45,27
						26,49
117.1	2523156721037	Reductie PPR scurg.110x50 ASG scurta	buc	1	17	17
117.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	30	1,05
117.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	49	0,74
117.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	94,6	26,49
118	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Conector dilatatie PPR scur d 110	buc			103,27
						26,49
118.1	2523156721037	Conector dilatatie PPR scur d 110	buc	1	75	75
118.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	30	1,05
118.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	49	0,74
118.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	94,6	26,49
119	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot PPR scurg.110 87' ASG	buc			60,27
						26,49
119.1	2523156721037	Cot PPR scurg.110 87' ASG	buc	1	32	32
119.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	30	1,05
119.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	49	0,74
119.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	94,6	26,49

120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot PPR scurg.110 45' ASG	buc			56,27
						26,49
120.1	2523156721037	Cot PPR scurg.110 45' ASG	buc	1	28	28
120.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	30	1,05
120.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	49	0,74
120.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	94,6	26,49
121	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot PPR scurg. 50 87' ASG	buc			36,63
						20,81
121.1	2523156721037	Cot PPR scurg. 50 87' ASG	buc	1	14,93	14,93
121.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	30	0,3
121.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	49	0,59
121.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	94,6	20,81
122	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot PPR scurg. 50 45' ASG	buc			34,16
						20,81
122.1	2523156721037	Cot PPR scurg. 50 45' ASG	buc	1	12,46	12,46
122.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	30	0,3
122.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	49	0,59
122.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	94,6	20,81
123	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm./ Teava PPR scurg.110/3m ASG Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500	m			166,96
						31,22
123.1	2521216717050	Teava PPR scurg.110 ASG	m	1,0815	121	130,86
123.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3465	3	1,04
123.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0126	22,14	0,28
123.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0168	49	0,82
123.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	94,6	31,22
123.6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	125	2,74
124	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm.Teava PPR d 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500	m			65,24
						28,38

124.1	2521216717050	Teava PPR d 50 mm	m	1,0868	30	32,6
124.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3465	3	1,04
124.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0053	22,14	0,12
124.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0126	49	0,62
124.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3	94,6	28,38
124.6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0199	125	2,49
125	SA38E	Bratară pentru fixarea conductelor / Colier teava cu garnitura 1 1/2"	buc			17,19
						0
125.1	2875274204040	Colier teava cu garnitura 1 1/2"	buc	1	16	16
125.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	33,33	0,17
125.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1	0,75	0,75
125.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1	0,25	0,25
125.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	0,06	0,45	0,03
126	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor / Colier teava cu garnitura 4"	buc			28,22
						7,57
126.1	2875274204040	Colier teava cu garnitura 4"	buc	1	19	19
126.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	33,33	0,2
126.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1	0,75	0,75
126.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1	0,25	0,25
126.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1	0,45	0,45
126.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	94,6	7,57
127	CK35A	Spilca zincata M 8 din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			14,69
						14,19
127.1	2874136313300	Spilca zincata M 8	buc	1	0,5	0,5
127.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	94,6	14,19
128	CK35A	Spilca zincata M 10 din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			14,69
						14,19
128.1	2874136313300	Spilca zincata M 10	buc	1	0,5	0,5
128.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	94,6	14,19
		TOTAL 1.3. Retele canalizare				3766,83
		1.4. Retele apa				
129	SD20A	Cot cromat cu olandez SR 3/4MF, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			93,29
		Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150				15,14
129.1	2721204122300	Cot cromat cu olandez SR 3/4MF	buc	1,015	75,5	76,63
129.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0203	75	1,52

129.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	94,6	15,14
130	SD09A	Robinet bila apa SR 3/4" FF drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500	buc			197,04
						156,09
130.1	2913124503000	Robinet bila apa SR 3/4" FF	buc	1,05	39	40,95
130.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	94,6	156,09
131	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm./Teava PPR WAVIN-Basalt Therm 25 pn 25	m			59,55
						31,22
131.1	2521216717050	Teava PPR WAVIN-Basalt Therm 25 pn 25	m	1,02	24	24,48
131.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
131.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	22,14	0,13
131.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	94,6	31,22
131.5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	125	2,74
132	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm./Teava PPR WAVIN-Basalt Therm 20 pn 25	m			56,23
						29,33
132.1	2521216717050	Teava PPR WAVIN-Basalt Therm 20 pn 25	m	1,02	20	20,4
132.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49	0,98
132.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	22,14	0,13
132.4	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	1408	2,82
132.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	94,6	29,33
132.6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	125	2,58
133	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, /Izolatie p/u teava SANFLEX 28 x 6 Materiale marunte=1,0500	m			43,17
						33,11
133.1	332051735223	Termoizolatie conducte Izolatie p/u teava SANFLEX 28 x 6	m	1,0815	9,3	10,06
133.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	94,6	33,11
134	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, /Izolatie p/u teava SANFLEX 22 x 6 Materiale marunte=1,0500	m			43,17
						33,11
134.1	332051735223	Termoizolatie conducte/Izolatie p/u teava SANFLEX 22 x 6	m	1,0815	9,3	10,06
134.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	94,6	33,11
135		Racord PPR p/m M 25x3/4"	buc			57
						0

135.1	91	Racord PPR p/m M 25x3/4"	buc	1	57	57
136		Cot PPR cu suport 20x1/2" F	buc			40
						0
136.1	92	Cot PPR cu suport 20x1/2" F	buc	1	40	40
137		Cot PPR F 20 x 1/2"	buc			35
						0
137.1	93	Cot PPR F 20 x 1/2"	buc	1	35	35
138		Dop proba albastru Capricorn	buc			7
						0
138.1	94	Dop proba albastru Capricorn	buc	1	7	7
139		Teu PPR 25	buc			5
						0
139.1	95	Teu PPR 25	buc	1	5	5
140		Teu PPR red 25 x 20 x 25	buc			5
						0
140.1	96	Teu PPR red 25 x 20 x 25	buc	1	5	5
141		Teu PPR 20	buc			3
						0
141.1	97	Teu PPR 20	buc	1	3	3
142		Cot PPR 90" FF 25	buc			2,9
						0
142.1	98	Cot PPR 90" FF 25	buc	1	2,9	2,9
143		Cot PPR 90" FF 20	buc			2,5
						0
143.1	99	Cot PPR 90" FF 20	buc	1	2,5	2,5
144		Cot PPR 45" FF 25	buc			3,4
						0
144.1	100	Cot PPR 45" FF 25	buc	1	3,4	3,4
145		Cot PPR 45" FF 20	buc			3
						0
145.1	101	Cot PPR 45" FF 20	buc	1	3	3
		TOTAL 1.4. Retele apa				4382,17
		2. Utilaj				
146	pret furnizor	BLAT LAVOAR din Piatra granit 2cm, inclusiv montarea	m2			8720
						0
146.1	23	BLAT LAVOAR din Piatra granit 2cm, inclusiv montarea	m2	1	8720	8720
		TOTAL 2. Utilaj				17440

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitior:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.