



Specificații tehnice Anexa nr.22

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]




Numărul procedurii de achiziție **nr. 21568854(ocds-b3wdp1-MD-1771420897548) din 18.02.2026**

Obiectul achiziției: **Echipament individual de protecție pentru a.2026**



Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lotul 1. Vestă reflectorizantă	VEST2	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	<p>- Tip material: Polister - Culoare: Galben - Benzi :2 benzi reflectorizante</p> <p>MODEL</p> 	<p>- Tip material: Polister - Culoare: Galben - Benzi :2 benzi reflectorizante</p>	EN ISO 20471:2013
2	Lotul 2. Antifoane	FF MOSEL EY2-1	China	Yulong Safety Tools Manufacture Co., Ltd.	<p>Căști antizgomot, externe reglabile cu atenuare maximă a zgomotului de înaltă și joasă frecvență. Conexiune acustică între cavitatea interioară și exterioară, greutate redusă. Rolele de etanșare acoperă integral pavilionul urechilor, umplute cu spumă din material elastic moale, ajustabil cu reducerea presiunii de contact. Suport flexibil cu reglare pe dimensiunile capului. Protecție eficientă și confort maxim la nivelul de zgomot până la 95 dB, reducere zgomot cu min. 35dB.</p> <p>MODEL</p> 	<p>Căști antizgomot, externe reglabile cu atenuare maximă a zgomotului de înaltă și joasă frecvență. Conexiune acustică între cavitatea interioară și exterioară, greutate redusă. Rolele de etanșare acoperă integral pavilionul urechilor, umplute cu spumă din material elastic moale, ajustabil cu reducerea presiunii de contact. Suport flexibil cu reglare pe</p>	EN 352-1




						dimensiunile capului. Protecție eficientă și confort maxim la nivelul de zgomot până la 95 dB, reducere zgomot cu min. 35dB.	
3	Lotul 3. Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva gazelor (respirator PY-60 + 2 filtre)	Respirator PY-60 + 2 filtre	Russia	ООО ЗАВОД ПИМ	<p>Respirator tip PY-60M. Protecția organelor respiratorii de aburi, gaze, și aerosoluri nocive. Material flexibil și durabil la medii agresive. Acoperă integral obrații, nasul și gura, lateral cu 2 cartușe filtrante înlocuibile (marca A și marca B), 1 clapă de inspirație și 2 clape de expirație.</p> <p>Fixare pe cap cu curele reglabile. Exploatare în diapazonul de -20...+50°C. Posibilitate de utilizare împreună cu ochelarii de protecție. Cu 3 straturi filtrante, cu supape de inhalare și expirație, clemă pe nas pentru fixare etanșă. Clasa de protecție FFP1.</p>	<p>Respirator tip PY-60M. Protecția organelor respiratorii de aburi, gaze, și aerosoluri nocive. Material flexibil și durabil la medii agresive. Acoperă integral obrații, nasul și gura, lateral cu 2 cartușe filtrante înlocuibile (marca A și marca B), 1 clapă de inspirație și 2 clape de expirație.</p> <p>Fixare pe cap cu curele reglabile. Exploatare în diapazonul de -20...+50°C. Posibilitate de utilizare împreună cu ochelarii de protecție. Cu 3 straturi filtrante, cu supape de inhalare și expirație, clemă pe nas pentru fixare etanșă. Clasa de protecție FFP1.</p>	TY 32.99.11-003-29243189-2020





4	Lotul 4. Filtru pentru PY 60 (<i>marca B</i>) Termen de protecție – 32 ore	Filtru pentru PY 60 (<i>marca B</i>)	Russia	ООО ЗАВОД РИМ	<p>Protecția împotriva diverselor aerosoli, gaze acide (anhidridă sulfuroasă, <i>clorură</i> etc.), vapori de clor și pesticide fosforice, <i>praf</i>, fum, ceață.</p> <p>MODEL</p> 	<p>Protecția împotriva diverselor aerosoli, gaze acide (anhidridă sulfuroasă, <i>clorură</i> etc.), vapori de clor și pesticide fosforice, <i>praf</i>, fum, ceață.</p>	TY 32.99.11-003-29243189-2020
5	Lotul 5. Filtru pentru PY 60 (<i>marca A</i>) Termen de protecție – 35 ore	Filtru pentru PY 60 (<i>marca A</i>)	Russia	ООО ЗАВОД РИМ	<p>Filtrul pentru respirator PY 60 combină protecția împotriva diverselor aerosoli, vapori de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, <i>cetone, eteri, benzen</i> și omologii săi, compuși nitroți de benzen și omologii săi, <i>xilen, toluen</i>), <i>praf</i>, fum, ceață.</p> <p>MODEL</p> 	<p>Filtrul pentru respirator PY 60 combină protecția împotriva diverselor aerosoli, vapori de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, <i>cetone, eteri, benzen</i> și omologii săi, compuși nitroți de benzen și omologii săi, <i>xilen, toluen</i>), <i>praf</i>, fum, ceață.</p>	TY 32.99.11-003-29243189-2020
7	Lotul 7. Măști de sudură, (masca de protecție pentru sudor cu ecran reglabil)	SK 200 Welding hood	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Mască pentru sudură cu maximă protecție de razele ultraviolete. Material plastic rezistent, potrivita pentru orice tip de sudură, pentru protecția feței și a vederii în timpul lucrului.</p> <p>Fereastra de vizualizare rabatabilă (cu rotire), ușor de utilizat la diferite lucrări de sudură.</p> <p>MODEL</p> 	<p>Mască pentru sudură cu maximă protecție de razele ultraviolete.</p> <p>Material plastic rezistent, potrivita pentru orice tip de sudură, pentru protecția feței și a vederii în timpul lucrului.</p> <p>Fereastra de vizualizare rabatabilă (cu rotire), ușor de utilizat la diferite lucrări de sudură.</p>	EN 166 EN 169 EN 175
8	Lotul 8. Mănuși de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor	EFLEX-RED kat.2	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	<p>Mănuși pentru sudor (CRAGI). Mănuși lungi cu 5 degete pentru sudori, confecționate din piele naturală flexibilă cu căptuseală din bumbac, cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și rupere. Protecție de scântei, particule incandescente,</p>	<p>Mănuși pentru sudor (CRAGI). Mănuși lungi cu 5 degete pentru sudori,</p>	EN 12477:2001/A1:2005





					<p>metal topit, radiații termice, de sudare. Rezistență la leziuni mecanice. Lungime 35 cm.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mărimea</th> <th>Cantitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XL</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>MODEL</p> 	Mărimea	Cantitate	XL	2	<p>confeționate din piele naturală flexibilă cu căptuseală din bumbac, cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și rupere. Protecție de scânteii, particule incandescente, metal topit, radiații termice, de sudare. Rezistență la leziuni mecanice. Lungime 35 cm.</p>	<p>EN 407:2020 EN 388:2016 EN 21420:2020</p>
Mărimea	Cantitate										
XL	2										
9	<p>Lotul 9. Încălțăminte de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor Bocanci pentru sudori</p>	BWELD	Polonia	<p>ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.</p>	<p>Fabricați din piele de bovină. Căptuseală textilă rezistentă, Talpă antistatică și antiderapantă. Bombeu acoperit pentru o durabilitate sporită la uzură. Destinați pentru operațiuni de sudură.</p> <p>Rezistenți la lovituri, perforații și alte accidentări. Culoare închisă. Înălțime 30-35 cm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mărimea</th> <th>Cantitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>MODEL</p> 	Mărimea	Cantitate	43	1	<p>Fabricați din piele de bovină. Căptuseală textilă rezistentă, Talpă antistatică și antiderapantă. Bombeu acoperit pentru o durabilitate sporită la uzură. Destinați pentru operațiuni de sudură. Rezistenți la lovituri, perforații și alte accidentări. Culoare închisă. Înălțime 30-35 cm</p>	<p>EN ISO 20345:2022</p>
Mărimea	Cantitate										
43	1										
10	<p>Lotul 10. Ochelari de protecție</p>	G20 WAITARA	Taiwan	<p>Jaan Lih Optical Co.</p>	<p>Ramă și lentile din policarbonat, confort. Bandă elastică, ce permite reglarea perfectă la dimensiunile individuale ale capului pentru utilizare universală.</p> <p>MODEL</p> 	<p>Ramă și lentile din policarbonat, confort. Bandă elastică, ce permite reglarea perfectă la dimensiunile individuale ale capului pentru utilizare universală.</p>	<p>EN 166:2001</p>				
11	<p>Lotul 11. Ecrane faciale de</p>	VISIGUARD	Taiwan	Pan Taiwan	<p>Protecția capului, ochilor și feței sus de pietre și resturi</p>	<p>Protecția capului,</p>	<p>EN 166</p>				

	protecție	SE1760		Enterprise Co. Ltd	<p>vegetale Ecran optic transparent din policarbonat, alungit în partea de jos pentru protecția gâtului și părții superioare a pieptului de riscuri mecanice acoperit cu strat protector de zgârieturi, raze UV.</p> <p>Bandă textilă elastică pentru transpirație și confort la frunte. Reglare după dimensiunile capului.</p> <p>MODEL</p> 	<p>ochilor și feței sus de pietre și resturi vegetale Ecran optic transparent din policarbonat, alungit în partea de jos pentru protecția gâtului și părții superioare a pieptului de riscuri mecanice acoperit cu strat protector de zgârieturi, raze UV.</p> <p>Bandă textilă elastică pentru transpirație și confort la frunte. Reglare după dimensiunile capului.</p>	(1BT93BT)
12	Lotul 12. Mănuși lungi protecție chimică din latex	STARLING	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Mănuși lungi din latex pentru lucrul în contact cu substanțe chimice lichide, uleiuri, detergenți și microorganisme, murdării diverse, vopsele și lacuri. Rezistente și elastice, fără alunecare pe palmă și degete. Lungime 25-30 cm. Mărimi: L/M</p> <p>MODEL</p> 	<p>Mănuși lungi din latex pentru lucrul în contact cu substanțe chimice lichide, uleiuri, detergenți și microorganisme, murdării diverse, vopsele și lacuri. Rezistente și elastice, fără alunecare pe palmă și degete. Lungime 25-30 cm. Mărimi: L/M</p>	<p>EN ISO 21420:2020 EN 420:2003+A1:2009</p>
13	Lotul 13. Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice(solide (pulberi, fibre și nanomateriale)	RND400 Blue	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	<p>Manuși tricotate din fibre mixte (bumbac min. 80%). Aplicații PVC punctiforme pe ambele fețe, manșeta elastică.</p> <p>MODEL</p>	<p>Manuși tricotate din fibre mixte (bumbac min. 80%). Aplicații PVC punctiforme pe ambele fețe, manșeta elastică</p>	<p>EN ISO 21420:2020</p>



							
14	Lotul 14. Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice	Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice(L-1)	Russia	ООО Первая Производственная Корпорация	<p>Combinezon sudat cu cizme pentru lucrari de canalizare. Impermeabil. Culoarea verde.</p> <p>Înălțimea : 180-200 cm.</p> <p>MODEL</p> 	<p>Combinezon sudat cu cizme pentru lucrari de canalizare. Impermeabil. Culoarea verde.</p> <p>Înălțimea : 180-200 cm.</p>	TPI TC 09/2011
15	Lotul 15. Cască de protecție	Walter 101	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	<p>Cască de protecție a capului împotriva leziunilor mecanice. Material ușor din polietilenă de înalta densitate, în interior poliuretan ca amortizare. Curea de bărbie și curele de fixare textile cu 4 puncte ajustabile pe cap. Găuri de aerisire pe lateral și împotriva transpirației. Poziționare stabilă pe cap. Culoare – oranj.</p> <p>MODEL</p> 	<p>Cască de protecție a capului împotriva leziunilor mecanice. Material ușor din polietilenă de înalta densitate, în interior poliuretan ca amortizare. Curea de bărbie și curele de fixare textile cu 4 puncte ajustabile pe cap. Găuri de aerisire pe lateral și împotriva transpirației. Poziționare stabilă pe cap. Culoare – oranj.</p>	EN- 397:2012+A 1:2012


16	<p>Lotul 16. Picioare și gambe (părți) Încălțăminte (pantofi/bocanci) cu vârfuri de siguranță sau de protecție</p>	MAINZ SC-03-008	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Piele naturală de bovine presată și impermeabilizată. Bocanci de barbați. Bombeu metallic. Căptușeală textilă rezistentă, tratată antimicotic. Rezistență sporită la uzură. Antistatice.</p> <p>Înălțime – forma anatomică.</p> <p>Înălțime-la nivelul gleznelor.</p> <p>Talpă dublă din poliuretan antiderapantă, lipită. Calitate bună, durabilitate și confort.</p> <p>Culoare – negru</p> <table border="1" data-bbox="1211 368 1594 434"> <thead> <tr> <th>Mărimea</th> <th>Cantitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>MODEL</p> 	Mărimea	Cantitate	42	2	<p>Piele naturală de bovine presată și impermeabilizată. Bocanci de barbați. Bombeu metallic. Căptușeală textilă rezistentă, tratată antimicotic.</p> <p>Rezistență sporită la uzură. Antistatice.</p> <p>Înălțime – forma anatomică.</p> <p>Înălțime-la nivelul gleznelor.</p> <p>Talpă dublă din poliuretan antiderapantă, lipită.</p> <p>Calitate bună, durabilitate și confort.</p> <p>Culoare – negru</p>	EN ISO 20345:2011				
Mărimea	Cantitate														
42	2														
17	<p>Lotul 17. Încălțăminte cu protecție pentru metatarsiene</p>	RAVEN XT	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Bocanci de femei. Piele naturală de bovine presată și impermeabilizată.</p> <p>Căptușeală textilă rezistentă, tratată antimicotic. Rezistență sporită la uzură. Antistatice.</p> <p>Înălțime – forma anatomică. Înălțime-la nivelul gleznelor.</p> <p>Talpă dublă din poliuretan antiderapantă, lipită.</p> <p>Calitate bună, durabilitate și confort. Culoare – maro/roșu</p> <table border="1" data-bbox="1211 1026 1594 1155"> <thead> <tr> <th>Mărimea</th> <th>Cantitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>MODEL</p> 	Mărimea	Cantitate	36	2	38	1	40	3	<p>Bocanci de femei. Piele naturală de bovine presată și impermeabilizată. Căptușeală textilă rezistentă, tratată antimicotic. Rezistență sporită la uzură.</p> <p>Antistatice.</p> <p>Înălțime – forma anatomică. Înălțime-la nivelul gleznelor.</p> <p>Talpă dublă din poliuretan antiderapantă, lipită.</p> <p>Calitate bună, durabilitate și confort. Culoare negru/albastru</p>	EN ISO 20347:2012
Mărimea	Cantitate														
36	2														
38	1														
40	3														


18	Lotul 18. Încălțăminte antiderapantă	REMY	Belgia	CORTINA NV	<p>Papuci saboți Piele naturală. Rezistență sporită la uzură. Antistatice. Înterior – forma anatomică Aderență excelentă pe suprafețe alunecoase cu reducerea presiunii asupra corpului Culoare albă.</p> <table border="1" data-bbox="1211 272 1597 435"> <thead> <tr> <th>Mărimea</th> <th>Cantitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>MODEL</p> 	Mărimea	Cantitate	38	3	39	3	40	2	41	2	<p>Papuci saboți Piele naturală. Rezistență sporită la uzură. Antistatice. Înterior – forma anatomică Aderență excelentă pe suprafețe alunecoase cu reducerea presiunii asupra corpului Culoare albă.</p>	EN ISO 20344:2011
Mărimea	Cantitate																
38	3																
39	3																
40	2																
41	2																
19	Lotul 19. Cizme PVC talpa anti-alunecare	TRONCHETTO OB SRA boots	Italia	Boots Company SRL	<p>Cizme din PVC (Policlorura de vinil), rezista la apă. Elastice, usor de intretinut, cu talpa joasa si toc plat. Pentru spații cu umeditate crescută. Culoare- alb/gri/albastră</p> <table border="1" data-bbox="1211 938 1597 1037"> <thead> <tr> <th>Mărimea</th> <th>Cantitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>MODEL</p> 	Mărimea	Cantitate	39	10	40	4	<p>Cizme din PVC (Policlorura de vinil), rezista la apă. Elastice, usor de intretinut, cu talpa joasa si toc plat. Pentru spații cu umeditate crescută. Culoare- gri</p>	EN ISO 20347				
Mărimea	Cantitate																
39	10																
40	4																
20	Lotul 20. Echipamente individuale de protecție concepute să oprească sau să	Centură de poziționare 2ПБ	Ucraina	ТЗОВ Завот металовироби В	<p>Centură de poziționare de tip FAL 12M pentru lucru în fântini și tranșee, frînghie 12m. MODEL</p>	Centură de poziționare de tip FAL 12M pentru											

	prevină căderi de la înălțime. Lucrări în puțuri și canalizări			ВЕРТИКАЛЬ		lucru în fântâni și tranșee, frînghie 12m	
21	Lotul 21. Echipamente individuale de protecție concepute să oprească sau să prevină căderi de la înălțime.	25-CN	Spania	PRODUCTOS CLIMAX, S.A	Centura electrician. Centura de pozitionare cu suport lombar pentru lucrul la inaltime, echipata cu 2 puncte de pozitionare, pentru uz profesional MODEL 	Centura electrician. Centura de pozitionare cu suport lombar pentru lucrul la inaltime, echipata cu 2 puncte de pozitionare, pentru uz profesional	EN 358:2018
22	Lotul 22. Manșoane	Manșoane	Moldova	Gherald-Textil SRL	Brațară din pânză. Material de tip prelată pentru protecție sigură împotriva scânteilor, stropilor de metal și deteriorărilor mecanice. MODEL 	Brațară din pânză. Material de tip prelată pentru protecție sigură împotriva scânteilor, stropilor de metal și deteriorărilor mecanice.	---
23	Lotul 23. Antebrațe Protecția brațului (mănuși lungi, mânecare, cotiere)	Mânecare O3K	Russia	ООО Первая Производственная Корпорация	Învelitoare de braț O3K. Confeționat dintr-un material durabil cu un strat polimeric care poate rezista la temperaturi ridicate, murdărie, tăieturi, etc. MODEL 	Învelitoare de braț O3K. Confeționat dintr-un material durabil cu un strat polimeric care poate rezista la temperaturi ridicate, murdărie, tăieturi, etc.	ТП TC 09/2011
24	Lotul 24. Comprimarea statică a unei părți din corp.	NAKT	Polonia	ART.MAS EXPORT-	Genunchiere protectie, negre, ajustabile, set 2 bucati, marime universal	Genunchiere protectie, negre,	EN ISO 13688:2013

	Genunchiere.			IMPORT SP.K.	<p>MODEL</p> 	ajustabile, set 2 bucati, marime universal	
25	Lotul 25. Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice.	Driver	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	<p>Mănuși de protecție împotriva traumatismelor mecanice. Fabricate din piele. Pentru lucrări de montare, construcții, agricultură, etc.</p> <p>MODEL</p> 	Mănuși de protecție împotriva traumatismelor mecanice. Fabricate din piele. Pentru lucrări de montare, construcții, agricultură, etc.	EN 388:2016 (2.1.1.1.X), EN 420:2003+A 1:2009
26	Lotul 26. Șort de protecție	BIANCA apron	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Șort lung din material impermeabil. Curele de fixare din plastic. Legături laterale pentru legare.</p> <p>MODEL</p> 	Șort lung din material impermeabil. Curele de fixare din plastic. Legături laterale pentru legare.	EN ISO 13688
27	Lotul 27. Șort de protecție	BIANCA apron	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Rezistent la pete, uzură și spălări frecvente, păstrându-și forma și culoarea. Mărime universală.</p> <p>MODEL</p>	Rezistent la pete, uzură și spălări frecvente, păstrându-și forma și culoarea. Mărime universală.	EN ISO 13688

							
28	Lotul 28. Cască electroizolantă	Walter vent 101	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	<p>Protecția capului împotriva șocului electric. Material: polietilena de înaltă densitate, în interior poliuretan ca amortizare. Curea de barbă și curele de fixare textile cu 4 puncte. Găuri de aerisire pe lateral și împotriva transpirației cu material din piele și bandă textilă. Pzitionare stabilă pe cap. Culoare: roșu.</p> <p style="text-align: center;">MODEL</p> 	<p>Protecția capului împotriva șocului electric. Material: polietilena de înaltă densitate, în interior poliuretan ca amortizare. Curea de barbă și curele de fixare textile cu 4 puncte. Găuri de aerisire pe lateral și împotriva transpirației cu material din piele și bandă textilă. Pzitionare stabilă pe cap. Culoare: roșu.</p>	EN-397:2012+A1:2012
29	Lotul 29. Mănuși electroizolante	Mănuși electroizolante	Ucraina	ООО КИЕВГУМА	<p>Material – latex natural, lungime min. 350 mm, grosime 2,9 mm. Clasa 3 de protecție. Tensiune de utilizare max. 26,5 kV, tensiune de proba 6,0 kV. Curent max. 16,0 mA. Produse noi și sigilate, ambalate.</p> <p style="text-align: center;">MODEL</p>	<p>Mănuși dielectrice fără cusături, fabricate din polimer protector. Mănușile sunt dielectrice (Clasa 0) și asigură o priză sigură a obiectelor, precum și protecție suplimentară a mâinilor. Sunt destinate protecției împotriva electrocutării la curent continuu și alternativ de până la 1000 V, protejând împotriva curentului</p>	EN 60903:2017

						<p>electric, sarcinilor și câmpurilor electrostatice, precum și a câmpurilor electrice și electromagnetice. Grosimea mănușilor este de minimum 1,1 mm, iar lungimea este de 350 mm. Mănușile sunt potrivite pentru diverse lucrări în domeniul industriei electroenergetice și pot fi utilizate în intervalul de temperatură de la -40°C până la +40°C.</p> <p>Informații suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • material polimeric • grosime – 1,1 mm • tensiune de utilizare – până la 1000 V 	
30	<p>Lotul 30. Îmbrăcăminte de protecție împotriva particulelor solide. Combinezon de protecție.</p>	CHEMSAFE 500	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Pentru lucrări de întreținere, lucrări de renovare, de zugrăvit, construcții, etc Destinat lucrărilor care nu au contact cu substanțe periculoase. Caracteristici: glugă și talie cu elastic, mâneci și picioare cu manșete elastice. Material: polipropilenă straturi neșesute Înălțimea : 170-200 cm.</p> <p>MODEL</p>	<p>Pentru lucrări de întreținere, lucrări de renovare, de zugrăvit, construcții, etc Destinat lucrărilor care nu au contact cu substanțe periculoase. Caracteristici: glugă și talie cu elastic, mâneci și picioare cu manșete elastice. Material: polipropilenă straturi neșesute</p>	<p>EN 1073-2:2002 (Class:1) EN 1149-5:2018 EN 13034:2005+ A1:2009 (Type_6) EN 14126:2003+ AC:2004 (Type:5B,</p>

						Înălțimea : 170-200 cm.	6B) EN 14325:2004 EN ISO 13688:2013+ A1:2021 EN ISO 13982- 1:2004+A1:2 010																																
31	Lotul 31. Costum de protecție pentru bărbați (pantaloni+jachetă)	Costum de protecție pentru bărbați (pantaloni+jachetă)	Moldova	Soling SA	<p>Țesătură dură, 100% bumbac, sanforizată (cu contracție la spălare mai puțin de 1 %). Densitate 260-270 g/m2. Jacheta cu 2 buzunare exterioare la piept și 2 buzunare frontale, cu închidere pe buton, cu nasturi și clapetă. Pe mîneca – manșete pe buton. Culoare – albastru. Bandă reflectorizantă . Înălțimea : 175-200 cm. Lucru în locuri de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminte și încălțăminte personale.</p> <table border="1" data-bbox="1211 737 1594 1254"> <thead> <tr> <th>Mărimea</th> <th>Cantitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>41/2</td><td>2</td></tr> <tr><td>42/2</td><td>2</td></tr> <tr><td>42/4</td><td>2</td></tr> <tr><td>44/3</td><td>2</td></tr> <tr><td>42/3</td><td>2</td></tr> <tr><td>52/3</td><td>4</td></tr> <tr><td>54/3</td><td>1</td></tr> <tr><td>50/2</td><td>2</td></tr> <tr><td>56/4</td><td>12</td></tr> <tr><td>46/3</td><td>1</td></tr> <tr><td>48/3</td><td>3</td></tr> <tr><td>52/5</td><td>1</td></tr> <tr><td>54/5</td><td>1</td></tr> <tr><td>62/3</td><td>1</td></tr> <tr><td>60/5</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">MODEL</p>	Mărimea	Cantitate	41/2	2	42/2	2	42/4	2	44/3	2	42/3	2	52/3	4	54/3	1	50/2	2	56/4	12	46/3	1	48/3	3	52/5	1	54/5	1	62/3	1	60/5	1	<p>Țesătură dură, 100% bumbac, Densitate 280 g/m2. Jacheta cu 2 buzunare exterioare la piept și 2 buzunare frontale, cu închidere pe buton, cu nasturi și clapetă. Pe mîneca – manșete pe buton. Culoare – albastru. Bandă reflectorizantă Înălțimea : 175-200 cm. Lucru în locuri de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminte și încălțăminte personale.</p>	<p>ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013</p>
Mărimea	Cantitate																																						
41/2	2																																						
42/2	2																																						
42/4	2																																						
44/3	2																																						
42/3	2																																						
52/3	4																																						
54/3	1																																						
50/2	2																																						
56/4	12																																						
46/3	1																																						
48/3	3																																						
52/5	1																																						
54/5	1																																						
62/3	1																																						
60/5	1																																						



Țesătură dură, 100% bumbac, sanforizată (cu contracție la spălare mai puțin de 1 %). Densitate 260-270 g/m2.
Jacheta cu 2 buzunare exterioare la piept și 2 buzunare frontale, cu închidere pe buton, cu nasturi și clapetă. Pe mîneca – manșete pe buton.
Culoare – gri.
Înălțimea : 165-180 cm.
Lucru în locuri de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminte și încălțăminte personale

Mărimea	Cantitate
42/2	1
48/2	3
56/2	1
58/2	1

MODEL



Țesătură dură, 100% bumbac,. Densitate 280 g/m2.
Jacheta cu 2 buzunare exterioare la piept și 2 buzunare frontale, cu închidere pe buton, cu nasturi și clapetă. Pe mîneca – manșete pe buton.
Culoare – gri.
Înălțimea : 165-180 cm.
Lucru în locuri de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminte și încălțăminte personale

ISO 13934-1:2013
ISO 13937-3:2000
ISO 6330:2000
ISO 12947-2:2002
ISO 12945-2:2000
ISO 105-C06:2010
ISO 105-E04:2013
ISO 105-X12:2001
ISO 105-B02:2013

32

Lotul 32. Costum de protecție pentru femei (pantaloni+ jachetă)

Costum de protecție pentru femei (pantaloni+ jachetă)

Moldova

Soling SA

33

Lotul 33. Încălțăminte de protecție cu bombeu metalic

JENA SC-03-003



Cehia


CERVA GROUP a.s.

Piele naturală de bovine presată și impermeabilizată. Bombeu metalic. Căptușeală textilă rezistentă, tratată antimicrobic.
Rezistență sporită la uzură. Antistatice. Interior – forma anatomică.
Înălțime-la nivelul gleznelor.

Piele naturală de bovine presată și impermeabilizată. Bombeu metalic. Căptușeală textilă

EN ISO 20345:2011

					<p>Talpă dublă din poliuretan antiderapantă, lipită. Calitate bună, durabilitate și confort. Culoare – negru Lucru în locuri de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminte și încălțăminte personale</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mărimea</th> <th>Cantitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>39</td><td>1</td></tr> <tr><td>40</td><td>1</td></tr> <tr><td>41</td><td>6</td></tr> <tr><td>42</td><td>7</td></tr> <tr><td>43</td><td>13</td></tr> <tr><td>44</td><td>2</td></tr> <tr><td>45</td><td>2</td></tr> <tr><td>48</td><td>1</td></tr> <tr><td>49</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>MODEL</p> 	Mărimea	Cantitate	39	1	40	1	41	6	42	7	43	13	44	2	45	2	48	1	49	1	<p>rezistentă, tratată antimicrobic. Rezistență sporită la uzură. Antistatice. Interior – forma anatomică. Înălțime-la nivelul gleznelor. Talpă dublă din poliuretan antiderapantă, lipită. Calitate bună, durabilitate și confort. Culoare – negru Lucru în locuri de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminte și încălțăminte personale</p>	
Mărimea	Cantitate																										
39	1																										
40	1																										
41	6																										
42	7																										
43	13																										
44	2																										
45	2																										
48	1																										
49	1																										
34	Lotul 34. Chipiu	TULLE baseball cap	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Material: Bumbac 100%, durabil și rezistent Destinat protejării utilizatorului împotriva agenților atmosferici care nu sînt nici excepționali și nici extremi (articole pentru protecția capului).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mărimea</th> <th>Cantitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>57</td><td>23</td></tr> <tr><td>56</td><td>12</td></tr> <tr><td>55</td><td>4</td></tr> </tbody> </table> <p>MODEL</p> 	Mărimea	Cantitate	57	23	56	12	55	4	<p>Material: Bumbac 100%, durabil și rezistent Destinat protejării utilizatorului împotriva agenților atmosferici care nu sînt nici excepționali și nici extremi (articole pentru protecția capului).</p>	---												
Mărimea	Cantitate																										
57	23																										
56	12																										
55	4																										

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

