

Specificații tehnice (F 4.1)

IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1615382073089 / 21037061 din 01.04.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Articole parafarmaceutice pentru anul 2021

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referință
15	15. Baterii pentru laringoscop	10681	Germania	Riester	Standart marime C reicarcabile (acumulator), 1,5 V	Baterie ri-accu® 2.5V NiMH reîncărcabilă, pentru mânăre tip C (acumulator)	CE, ISO 13485
16	16. Becuri pentru laringoscop	11381	Germania	Riester	Compatibel cu laringoscop din dotare (Riester)	Lampa 2.7 V mare, fara spirala, pentru lame laringoscop Ri-standard Miller nr. 2-4 si Macintosh 0-5	CE, ISO 13485
19	19. Canula p/u VAM N 6	208-06	Turcia	Medbar	Canula p/u VAM N 6	Canula Karman p/u VAM, diametrul 6mm	CE, ISO 13485
20	20. Canula p/u VAM N4	208-04	Turcia	Medbar	Canula p/u VAM N4	Canula Karman p/u VAM, diametrul 4mm	
21	21. Canula p/u VAM N5	208-05	Turcia	Medbar	Canula p/u VAM N5	Canula Karman p/u VAM, diametrul 5mm	
22	22. Canula p/u VAM N7	208-07	Turcia	Medbar	Canula p/u VAM N7	Canula Karman p/u VAM, diametrul 7mm	
23	23. Canula p/u VAM N8	208-08	Turcia	Medbar	Canula p/u VAM N8	Canula Karman p/u VAM, diametrul 8mm	
24	24. Canula p/u VAM N9	208-09	Turcia	Medbar	Canula p/u VAM N9	Canula Karman p/u VAM, diametrul 9mm	
27	27. Canule p/u clister	0621.01011618, 0621.01011624	Ucraina	Kammed	Canule p/u clister	18Fr (d-6 mm), 24Fr (d-8 mm), sterile	ISO 13485
29	29. Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 4Fr 40cm	KP 4F/40	Polonia	Balton	Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 4 Fr 40cm	Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 4 Fr 40cm	CE, ISO 13485
30	30. Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 6Fr 40cm	KP 6F/40	Polonia	Balton	Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 6 Fr 40cm	Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 6 Fr 40cm	
31	31. Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 8Fr 40cm	KP 8F/40	Polonia	Balton	Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 8 Fr 40cm	Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 8 Fr 40cm	
33	33. Catgut necromat 150 cm, N4 metric steril	CP500	China	Pingan Medical	Catgut necromat 150 cm, N4 metric steril	Catgut simplu USP 0 (EP 4) fara ac, L-150 cm	CE, ISO 13485
34	34. Catgut necromat 150 cm, N5 metric steril	CP501	China		Catgut necromat 150 cm, N5 metric steril	Catgut simplu USP 1 (EP 5) fara ac, L-150 cm	
35	35. Catgut necromat 150 cm, N6 metric steril	CP502	China		Catgut necromat 150 cm, N6 metric steril	Catgut simplu USP 2 (EP 6) fara ac, L-150 cm	
36	36. Catgut necromat 150 cm, N7 metri steril	CP503	China		Catgut necromat 150 cm, N7 metri steril	Catgut simplu USP 3 (EP 7) fara ac, L-150 cm	
37	37. Cleme endoscopice medium large din Titan	191-0036	China	Optcla (Mindray)	Cleme endoscopice medium large din Titan	Cleme endoscopice medium large din Titan	CE, ISO 13485

40	40. Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	S12	China	BSS Instrument	Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	CE, ISO 13485
41	41. Electrozi ECG (aduți) 40*40 mm cu gel	B16	China	BSS Instrument	Electrozi ECG (aduți) 40*40 mm cu gel	Electrozi ECG (aduți) 36*43 mm cu gel	CE, ISO 13485
56	56. Mat de sut. sint. Multifil. Atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,0, lungimea 90 cm	PGA80040B0	China	Pingan Medical	Mat de sut. sint. Multifil. Atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,0, lungimea 90 cm	Poliglicolic acid USP 0 (3.5 metric), L-90 cm , 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 40 mm	CE, ISO 13485
57	57. Mat. de sut.sint. multifil. atraum.rapid absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,1, lungimea 90 cm	PGA80140B0	China	Pingan Medical	Mat. de sut.sint. multifil. atraum.rapid absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,1, lungimea 90 cm	Acid Poliglicolic USP 1 (EP 4), L-90 cm , ac 1/2 cerc corp rotund HR 40 mm	CE, ISO 13485
58	58. Mat de sut. sint.multifil. atraum.absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 22-23 mm, ½ din cerc, 4/0, lungimea 75 cm	PGA24026B0	China	Pingan Medical	Mat de sut. sint.multifil. atraum.absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 22-23 mm, ½ din cerc, 4/0, lungimea 75 cm	Acid Poliglicolic USP 4/0 (1.5 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm	CE, ISO 13485
59	59. Mat. de sut.sint. multifil. atraum.absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 20-23 mm, ½ din cerc, 3/0, lungimea 75 cm	PGA23020B0	China	Pingan Medical	Mat. de sut.sint.multifil. atraum.absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 20-23 mm, ½ din cerc, 3/0, lungimea 75 cm	Acid Poliglicolic USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, ac 1/2 curbura, corp rotund 20 mm	CE, ISO 13485
60	60. Mat. de sut.sint.multifil. atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 30-32 mm, ½ din cerc, 2/0, lungimea 75 cm	PGA22030B0	China	Pingan Medical	Mat. de sut.sint.multifil. atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 30-32 mm, ½ din cerc, 2/0, lungimea 75 cm	Acid Poliglicolic USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund 30 mm	CE, ISO 13485
88	88. Sac AMBU pentru adult	HTA1404	China	HITEC	Material silicon. Sacul v-a fi folosit p/u ventilatie manual pulmonara la adult. Dotat cu rezervor O2 si posibilitatea de conectare la sursa de oxigen. Dotat cu rezervor O2 si posibilitatea de conectare la sursa de oxigen. Dotat cu valva de presiune pentru siguranta pacientului. Conector standard 15 mm	Material silicon. Sacul v-a fi folosit pentru ventilatie manual pulmonara la adult. Dotat cu rezervor O2 si posibilitatea de conectare la sursa de oxigen. Dotat cu rezervor O2 si posibilitatea de conectare la sursa de oxigen. Dotat cu valva de presiune pentru siguranta pacientului. Conector standard 15 mm	CE, ISO 13485
89	89. Seringi VAM	20902	Turcia	Medbar	Seringi VAM	Seringi VAM cu 2 valve si set de canule Karman	CE, ISO 13485

90	90. Set pentru puncția și catetirizare venei centrale cu două lumene	ZKDND7F 20KLLTE	Polonia	Balton	Din poliuretran rentgenocontrast cu lungimea cateterului 30 cm, cu fixatoare de securitate, ac pentru punctie G16 – 18 cu valva, conductor metalic tip J rezistent la îndoier. Cateter G 14-16, Lungimea cateterului minim a 20-maxim 30 cm, cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral monoluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de securitate la piele	Din poliuretran rentgenocontrast cu lungimea cateterului 30 cm, cu fixatoare de securitate, ac pentru punctie G16–18 cu valva, conductor metalic tip J rezistent la îndoier. Cateter G 14-16, Lungimea cateterului 20 cm, cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral monoluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de securitate la piele	CE, ISO 13485
91	91. Set pentru punctia si catetirizare venei centrale cu trei lumene	ZKDNT7F 20KLLTE	Polonia	Balton	Din poliuretran rentgenocontrast, cu lungimea cateterului 30 cm, cu fixatoare de securitate ac pentru punctie G 16 – 18 cu valva. conductor metalic tip J rezistent la îndoier Diametrul fiecarui lumen Minim 16G maxim 18G. Lungimea cateterului minim 20-maxim 30 cm, cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral triluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de securitate la piele	Din poliuretran rentgenocontrast, cu lungimea cateterului 30 cm, cu fixatoare de securitate ac pentru punctie G 16 – 18 cu valva. conductor metalic tip J rezistent la îndoier Diametrul fiecarui lumen Minim 16G maxim 18G. Lungimea cateterului 20cm, cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral triluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de securitate la piele	CE, ISO 13485
93	93. Set pentru catetirizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea singelui la analiză	302 063... 302 113	Germania	Intra Special Catheters	Set pentru catetirizare arteriilor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea singelui la analiză. Marimea 20G mm , Lungimea minima 80 mm maxim 120 mm.	Set pentru catetirizare arteriilor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea singelui la analiză. Marimea 20G mm, Lungimea minima 80 mm maxim 120 mm.	CE, ISO 13485
10 0	100. Sondă Blackmore silicon, Nr. 18-23	0131. 0613718	Ucraina	Kammed	Sondă Blackmore silicon, Nr. 18-23	Sondă Blackmore silicon, Nr. 18-23	Decl.C E, ISO 13485
12 3	123. Tub Mount, conect.stand 15 mm și 22 mm	HTA1026 HTA1016	China	HITEC	Tub Mount, conect.stand 15 mm și 22 mm	Tub Mount, conect.stand 15 mm și 22 mm	CE, ISO 13485

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2