

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1767361759413/21536766 din: 02.01.2026 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat)								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
1	Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 (001692)	Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 (001692)	K033M	Belarus	Fiatos	Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 (001692), Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 Lungimea 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril., Bucată	Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 (001692), Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 Lungimea 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril., Bucată	Declarație de conformitate DM000641494
1	Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 (001693)	Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 (001693)	K031M	Belarus	Fiatos	Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 (001693), Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 Lungimea 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril., Bucată	Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 (001693), Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 Lungimea 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril., Bucată	Declarație de conformitate DM000641495
3	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 (001695)	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 (001695)	NL04L-2	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 (001695), Capron chirurgical nesteril EP4 Lungimea 130m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru, Bucată	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 (001695), Capron chirurgical nesteril EP4 Lungimea 130m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru, Bucată	CE ISO, DM000848136
3	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 (001696)	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 (001696)	NL05P-2	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 (001696), Capron chirurgical nesteril EP5 Lungimea 80m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru, Bucată	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 (001696), Capron chirurgical nesteril EP5 Lungimea 80m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru, Bucată	CE ISO, DM000848137
3	Capron din bobine N3 (001694)	Capron din bobine N3 (001694)	NL03G-2	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Capron din bobine N3 (001694), Capron din bobine N3 (250 m). Nerezorbabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură., Bucată	Capron din bobine N3 (001694), Capron din bobine N3 (250 m). Nerezorbabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură., Bucată	CE ISO, DM000848138
8	Nylon USP 10/0, ac 6 mm (001762)	Nylon USP 10/0, ac 6 mm (001762)	NL10B056	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Nylon USP 10/0, ac 6 mm (001762), NYLON USP 10-0, Sutura armata Lungimea suturii 15cm ± 0,5 cm 1 ac, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Nylon USP 10/0, ac 6 mm (001762), NYLON USP 10-0, Sutura armata Lungimea suturii 15cm ± 0,5 cm 1 ac, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO, DM000848023
9	NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie (001761)	NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie (001761)	NL10C056	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie (001761), NYLON USP 10-0, Sutura armata Lungimea suturii 30 cm ± 1cm doua ace, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie (001761), NYLON USP 10-0, Sutura armata Lungimea suturii 30 cm ± 1cm doua ace, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO,DM000848024
9	Nylon USP 9-0, 2 ace (G47978)	Nylon USP 9-0, 2 ace (G47978)	NL90C05-2	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Nylon USP 9-0, 2 ace (G47978), Nailon oftalmic monofil. 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,5±2% mm), steril.Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bucată	Nylon USP 9-0, 2 ace (G47978), Nailon oftalmic monofil. 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,5±2% mm), steril.Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bucată	CE ISO,DM000848031

9	NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie (001760)	NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie (001760)	NL90C05-2	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie (001760), NYLON USP 9-0 Lungimea firului minim 30 cm 2 ace 3/8 , tip spatula, L=6,55±2% mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie (001760), NYLON USP 9-0 Lungimea firului minim 30 cm 2 ace 3/8 , tip spatula, L=6,55±2% mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO,DM000848032
10	NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm (001754)	NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm (001754)	NL20F0126	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm (001754), NYLON USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 26 mm 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm (001754), NYLON USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 26 mm 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO, DM000848025
10	NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm (001755)	NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm (001755)	NL20C0226	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm (001755), NYLON USP 2-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taietor 26 mm 3/8 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm (001755), NYLON USP 2-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taietor 26 mm 3/8 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO,DM000848026
11	NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm (001756)	NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm (001756)	NL30F0116	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm (001756), NYLON USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund, lungime 16 mm .1/2 . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm (001756), NYLON USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund, lungime 16 mm .1/2 . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO,DM000848027
11	NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm (001758)	NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm (001758)	NL40C0215	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm (001758), NYLON USP 4-0. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac rotund. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm (001758), NYLON USP 4-0. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac rotund. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO,DM000848028
11	NYLON USP 4-0; - 2 ace (001757)	NYLON USP 4-0; - 2 ace (001757)	NL40C068	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 4-0; - 2 ace (001757), NYLON USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 2 ace rotund, lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	NYLON USP 4-0; - 2 ace (001757), NYLON USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 2 ace rotund, lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	CE ISO,DM000848029
11	NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm (001759)	NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm (001759)	NL50C0515	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm (001759), NYLON USP 5-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taietor. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm (001759), NYLON USP 5-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taietor. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO,DM000848030
12	POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm (001765)	POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm (001765)	PDO01G0117	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm (001765), POLIDIOXANONA USP 1 Lungimea firului minim 90cm 1 ac ½rotund 17mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată	POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm (001765), POLIDIOXANONA USP 1 Lungimea firului minim 90cm 1 ac ½rotund 17mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată	CE ISO
12	POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm (001766)	POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm (001766)	PDO01F0130	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm (001766), POLIDIOXANONA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm (001766), POLIDIOXANONA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO
12	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm (001767)	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm (001767)	PDO20G0117	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm (001767), POLIDIOXANONA USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm 1 ac ½rotund 17mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm (001767), POLIDIOXANONA USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm 1 ac ½rotund 17mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată	CE ISO
12	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm (001768)	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm (001768)	PDO20F0130	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm (001768), POLIDIOXANONA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac. 1/2 30mm +/-1 mm. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm (001768), POLIDIOXANONA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac. 1/2 30mm +/-1 mm. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO

13	POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm (001769)	POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm (001769)	PDO30F0120	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm (001769), POLIDIOXANONA USP 3/0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 20 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm (001769), POLIDIOXANONA USP 3/0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 20 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO
13	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm (001770)	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm (001770)	PDO30F0425	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm (001770), POLIDIOXANONA USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm (001770), POLIDIOXANONA USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO
13	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm (001771)	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm (001771)	PDO30G0126	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm (001771), POLIDIOXANONA USP 3-0 Lungimea firului minim 90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm (001771), POLIDIOXANONA USP 3-0 Lungimea firului minim 90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO
13	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm (001772)	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm (001772)	PDO30F0130	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm (001772), POLIDIOXANONA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac. 1/2 30mm +/-1mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm (001772), POLIDIOXANONA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac. 1/2 30mm +/-1mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO
13	POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace (001773)	POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace (001773)	PDO40G-2	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace (001773), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea minim 90 cm. 2 ace rotunde 20 mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace (001773), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea minim 90 cm. 2 ace rotunde 20 mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO
13	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm (001774)	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm (001774)	PDO40F0615	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm (001774), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului -15mm. curbura acului -3/8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm (001774), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului -15mm. curbura acului -3/8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO
13	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm (001775)	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm (001775)	PDO40G0117	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm (001775), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 90 cm 1 ac 1/2rotund 17mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm (001775), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 90 cm 1 ac 1/2rotund 17mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO
13	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm (001776)	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm (001776)	PDO40F0624	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm (001776), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului -24mm. curbura acului -3/8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm (001776), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului -24mm. curbura acului -3/8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO
16	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm (001791)	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm (001791)	PGLA00F0136	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm (001791), POLIGLACTIN 910 USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm (001791), POLIGLACTIN 910 USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO, DM000847503

16	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm (001792)	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm (001792)	PGLA00F0745	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm (001792), POLIGLACTIN 910 USP 0 Să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm, Curbura acului 1/2 Taper Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm (001792), POLIGLACTIN 910 USP 0 Să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm, Curbura acului 1/2 Taper Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO, DM000847505
16	POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm (001793)	POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm (001793)	PGLA01G0136	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm (001793), POLIGLACTIN 910 USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm (001793), POLIGLACTIN 910 USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO, DM000847506
16	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm (001794)	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm (001794)	PGLA20G0136	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm (001794), POLIGLACTIN 910 USP 2-0 Lungimea firului minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm (001794), POLIGLACTIN 910 USP 2-0 Lungimea firului minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	CE ISO, DM000847507
16	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm (001795)	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm (001795)	PGLA20F0237	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm (001795), POLIGLACTIN 910 USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm (001795), POLIGLACTIN 910 USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO, DM000847508
17	POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular și lungimea 48 mm (G47962)	POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular și lungimea 48 mm (G47962)	PGLA03F0248	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm (G47962), Polyglactin, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3 (EP6) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile. Lungime 75cm. Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual, Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm (G47962), Polyglactin, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3 (EP6) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile. Lungime 75cm. Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual, Bucată	CE ISO, DM000847510
17	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm (001796)	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm (001796)	PGLA30F0122	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm (001796), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm (001796), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	CE ISO, DM000847511
17	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm (001797)	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm (001797)	PGLA30E0726	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm (001797), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm (001797), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO, DM000847512
17	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm (001798)	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm (001798)	PGLA30F0737	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm (001798), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm (001798), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO, DM000847513

18	Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios (G47956)	Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios (G47956)	PP01F0140	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 1, ac drept 40-50 mm (G47956), Popipropilenă USP 1, lungimea firului minim 75 mm, 1 ac drept de 40-50 mm, ac tăios (are muchii tăietoare, ca o lamă triunghiulară) . Pentru sutura în bursă a intestinului pe pensa respectiva . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 1, ac drept 40-50 mm (G47956), Popipropilenă USP 1, lungimea firului minim 75 mm, 1 ac drept de 40-50 mm, ac tăios (are muchii tăietoare, ca o lamă triunghiulară) . Pentru sutura în bursă a intestinului pe pensa respectiva . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	CE ISO, DM000847517
18	Polipropilenă USP 1, ac 30 mm (001800)	Polipropilenă USP 1, ac 30 mm (001800)	PP01FG0130	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 1, ac 30 mm (001800), Polipropilenă USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 1, ac 30 mm (001800), Polipropilenă USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO,DM000847518
18	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioş lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47981)	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioş lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47981)	PP01F0135	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioş lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47981), Sutura atraumatica Polipropilen,USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioş lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioş lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47981), Sutura atraumatica Polipropilen,USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioş lungimea atei 75 cm, Bucată	CE ISO,DM000847519
18	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47982)	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47982)	PP01F0135	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47982), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47982), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată	CE ISO,DM000847520
18	Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47983)	Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47983)	PP02F0140	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47983), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47983), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată	CE ISO,DM000847524
18	Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioş, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47984)	Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioş, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47984)	PP02F0135	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioş, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47984), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioş, lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioş, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47984), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taioş, lungimea atei 75 cm, Bucată	CE ISO,DM000847525
18	Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47985)	Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47985)	PP02F0135	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47985), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47985), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată	CE ISO,DM000847526
18	Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm (G47986)	Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm (G47986)	PP02F0148	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm (G47986), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm (G47986), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată	CE ISO,DM000847527

18	Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47987)	Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47987)	PP02F0140	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47987), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47987), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Bucată	CE ISO,DM000847528
19	Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm (001799)	Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm (001799)	PP00F0130	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm (001799), Polipropilenă USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30-40 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm (001799), Polipropilenă USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30-40 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO,DM000847516
19	Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm (G47963)	Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm (G47963)	PP20F0230	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm (G47963), Sutura Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual, Bucată	Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm (G47963), Sutura Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual, Bucată	CE ISO,DM000847529
19	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001804)	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001804)	PP20G0120	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001804), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului 90cm 2 ace 1/2rotund 20mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001804), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului 90cm 2 ace 1/2rotund 20mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	CE ISO,DM000847530
19	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001805)	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001805)	PP20G0126	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001805), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului 90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001805), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului 90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	CE ISO,DM000847531
19	Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm (001806)	Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm (001806)	PP20F0220	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm (001806), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm (001806), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	CE ISO,DM000847532
19	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001807)	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001807)	PP20F0330	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001807), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001807), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO,DM000847534
19	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001808)	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001808)	PP20G0130	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001808), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001808), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO,DM000847535

20	Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm (G47964)	Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm (G47964)	PP30F0324	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm (G47964), Suture Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual , Bucată	Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm (G47964), Suture Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual , Bucată	CE ISO,DM000847536
20	Polipropilenă USP 3-0, 2 ace (001809)	Polipropilenă USP 3-0, 2 ace (001809)	PP30G0126	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 3-0, 2 ace (001809), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace 1/2 rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 3-0, 2 ace (001809), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace 1/2 rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	CE ISO,DM000847537
20	Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm (001810)	Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm (001810)	PP30F0122	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm (001810), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm (001810), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	CE ISO,DM000847538
20	Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm (001811)	Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm (001811)	PP30F0330	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm (001811), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm (001811), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO,DM000847539
20	Polipropilenă USP 4-0, 2 ace (001812)	Polipropilenă USP 4-0, 2 ace (001812)	PP40G0117	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 4-0, 2 ace (001812), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace 1/2 rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 4-0, 2 ace (001812), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace 1/2 rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	CE ISO,DM000847540
20	Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm (001813)	Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm (001813)	PP40C0219	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm (001813), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm (001813), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	CE ISO,DM000847541
20	Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm (001814)	Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm (001814)	PP40G0120	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm (001814), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm (001814), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	CE ISO,DM000847542
20	Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm (001815)	Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm (001815)	PP40F0130	China	SHANDONG HAI DIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm (001815), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm, ac 1/2 rotund. circular. lungime ac 30 mm+/- 1 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm (001815), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm, ac 1/2 rotund. circular. lungime ac 30 mm+/- 1 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	CE ISO,DM000847543

