

Acordat

Acordat

Nr.inve.a orig.	Data si semnatura	Nr.inve.schim.
-----------------	-------------------	----------------

Proiectul de executie a fost elaborat in corespundere cu normele in vigoare si asigura exigentele de baza, reglementate de legea calitatii in constructii:

- A - rezistenta si stabilitate;
- B - siguranta in exploatare;
- C - siguranta la foc;
- D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
- E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
- F - protectia impotriva zgomotului.

Arhitect-Sef de proiect	Mihaila V.
Inginerul-Sef de proiect	Hihlat Em.

Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespundere cu NCM E.04.04:2016 "Proiectarea protectiei anticorozive a constructiilor". Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emailata ПФ-133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм. Toate elementele din lemn se vor executa din pin de calitatea II cu umeditatea nu mai mare de 20%. Toate elementele din lemn vor fi prelucrate cu substante antiseptice si antiperene conform NCM F.05.01-2007 "Proiectarea constructiilor din lemn".

* Continuarea vezi pl. 2.

A.S.P. certificat Nr.0388 din 23.10.2019						Licenta Nr. 025815 seria AMMIJ din 03.09.2007				
I.S.P. certificat Nr.0395 din 23.10.2019										
						OBIECTIV nr.02.12-D/19-SAC				
						Reparatia capitala a blocului lit "A", LT "N. Gogol" str. Academicianul Nicolae Filipp, 2				
Mod.	Can.	Plansa	Nr.d	Semnat	Data					
Admin. pro.		Mihaila V.			12.19	Liceu Tioretic		Faza	Plansa	Planse
A.S.P		Mihaila V.			12.19			PE	1	39
I.S.P		Hihlat Em.			12.19					
Arhitect		Gorbatii A.			12.19	Date generale (inceput)		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		