

**Imbunatatirea conditiilor de
igiena prin reparatia si
replanificarea grupurilor
sanitare din cadrul IP Gimnaziul
"Grigore Tinica", satul
Cusmirca, raionul Soldanesti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

2.1.1 Solutii arhitectural-constructive (19/25-SAC)

Valoarea de deviz 1 722 249,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc Demontare pardosea cherestrea	m2	1,65	25,79 20,64	42,56 34,06
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2	7,82	29,25 25,52	228,70 199,60
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	7,82	29,25 25,52	228,70 199,60
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsostavan	m2	0,64	30,83 26,61	19,73 17,03
5	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,113	125,58 125,58	14,19 14,19
6	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare	t	0,113	41,86 41,86	4,73 4,73

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa sau teren, in auto categoria 3				
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,113	53,10 0,00	6,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			544,61
		Total Demontari Inclusiv salariu				544,61 469,21
		1.2. Inchideri si compartimentari				
8	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr.=12,5mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vitaminerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	2,00	727,00 345,29	1 454,00 690,58
		<i>Total</i>	lei			1 454,00
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				1 454,00 690,58
		1.3. Finisari tavan				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,64	8,02 2,95	5,13 1,89
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,64	179,98 144,86	115,19 92,71
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,64	38,44 19,22	24,60 12,30
12	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)/k=5 la materiale si utilaj	m2	0,64	35,62 29,56	22,80 18,92

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,64	8,02 2,95	5,13 1,89
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,64	63,42 51,73	40,59 33,11
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,64	8,02 2,95	5,13 1,89
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,64	70,95 51,73	45,41 33,11
		<i>Total</i>	lei			263,98
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				263,98 195,82
		1.4. Finisari pardosea				
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1,65	79,77 4,01	131,62 6,62
18	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	1,65	29,47 4,01	48,62 6,62
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,082	552,93 426,83	45,34 35,00
20	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	1,65	17,90 1,72	29,54 2,84

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicule de polietilena 120 microni				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,65	114,24 65,93	188,49 108,79
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	1,65	19,99 10,90	32,98 17,98
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	1,65	7,80 2,87	12,87 4,73
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placi gresie gr.=8mm	m2	1,65	608,68 274,63	1 004,33 453,14
		<i>Total</i>	lei			1 493,79
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				1 493,79 635,72
		1.5. Finisari pereti				
		1.5.1. Tip 1				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,54	7,84 2,94	27,75 10,41
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/se exclud ciment si nisip	m2	3,54	195,58 160,88	692,35 569,50
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	3,54	20,77 12,29	73,52 43,52

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,54	7,84 2,94	27,75 10,41
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm/ Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	3,54	472,85 156,06	1 673,89 552,46
		<i>Total</i>	lei			2 495,26
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				2 495,26 1 186,30
		1.5.2. Tip 2				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,52	7,94 3,00	20,01 7,57
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm /Placi de faianta gr.=8 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	2,52	473,29 156,17	1 192,68 393,54
		<i>Total</i>	lei			1 212,69
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				1 212,69 401,11
		1.5.3. Tip 3				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,14	7,64 2,74	31,63 11,35
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,14	63,48 51,87	262,82 214,75
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,14	7,64 2,74	31,63 11,35
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,14	71,31 52,10	295,24 215,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			621,32
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				621,32 453,14
		<i>Total</i>	lei			4 329,27
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				4 329,27 2 040,55
		1.6. Timplarii				
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aeresire, U1 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,20	2 950,75 89,87	3 540,90 107,84
		<i>Total</i>	lei			3 540,90
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 540,90 107,84
		1.7. Alte lucrari				
37	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm /k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	1,00	77,09 59,59	77,09 59,59
		<i>Total</i>	lei			77,09
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				77,09 59,59
		1.8. Executare gauri				
38	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,054	229,63 192,59	12,40 10,40
39	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,	buc	1,00	60,25	60,25

1	2	3	4	5	6	7
		utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm/k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm			45,40	45,40
		<i>Total</i>	lei			72,65
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				72,65 55,80
		<i>Total</i>	lei			11 776,29
		Total Zona de interventie 1 Inclusiv salariu				11 776,29 4 255,11
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
40	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ Demontarea pardosea cherestea	m2	0,51	28,94 22,27	14,76 11,36
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea gresie pardosea	m2	1,05	81,98 73,89	86,08 77,58
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2	1,05	35,79 28,84	37,58 30,28
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontare perete de compartimentare de PVC	m2	30,24	39,73 39,73	1 201,42 1 201,42
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2	7,74	29,30 25,55	226,82 197,72
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	7,74	29,30 25,55	226,82 197,72
46	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,32	124,16 124,16	39,73 39,73

1	2	3	4	5	6	7
47	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,32	41,37 41,37	13,24 13,24
48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,32	56,25 0,00	18,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 864,45
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 864,45 1 769,05
		2.2. Inchideri si comartimentari				
49	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr.=12,5mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vataminala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	6,20	809,39 345,14	5 018,22 2 139,85
		<i>Total</i>	lei			5 018,22
		Total Inchideri si comartimentari Inclusiv salariu				5 018,22 2 139,85
		2.3. Finisari pardosea				
50	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1,61	78,06 3,53	125,68 5,68
51	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	1,61	46,07 3,53	74,18 5,68
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	0,08	555,00 425,75	44,40 34,06

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01				
53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,61	17,98 1,76	28,94 2,84
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,61	115,90 66,40	186,60 106,90
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	1,61	20,48 11,17	32,98 17,98
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	1,61	7,81 2,94	12,57 4,73
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placi gresie gr=8mm	m2	1,61	608,75 274,40	980,09 441,78
		<i>Total</i>	lei			1 485,44
		Total Finisari pardosea Inklusiv salariu				1 485,44 619,65
		2.4. Finisari pereti				
		2.4.1. Tip 1				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,12	7,62 2,68	16,16 5,68
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	2,12	197,41 161,08	418,50 341,50

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/se exclud ciment nisip				
60	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2	m2	2,12	19,13 12,05	40,55 25,55
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,12	7,62 2,68	16,16 5,68
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm/Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	2,12	472,26 156,18	1 001,19 331,10
		<i>Total</i>	lei			1 492,56
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				1 492,56 709,51
		2.4.2. Tip 2				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,23	7,75 2,86	102,52 37,84
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.= 8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	13,23	472,65 156,09	6 253,18 2 065,12
		<i>Total</i>	lei			6 355,70
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				6 355,70 2 102,96
		2.4.3. Tip 3				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,53	7,91 2,99	20,01 7,57
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,53	63,58 51,97	160,86 131,49
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,53	7,91 2,99	20,01 7,57

1	2	3	4	5	6	7
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,53	71,20 51,97	180,13 131,49
		<i>Total</i>	lei			381,01
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				381,01 278,12
		<i>Total</i>	lei			8 229,27
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				8 229,27 3 090,59
		2.5. Tamplarii				
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu fara prag si grile de aerie, U1 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,20	2 950,75 89,87	3 540,90 107,84
70	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa/Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2	26,96	1 953,91 125,83	52 677,45 3 392,36
		<i>Total</i>	lei			56 218,35
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				56 218,35 3 500,20
		2.6. Alte lucrari				
71	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm/k=1,98 pentru adincime de forare de 220mm	buc	1,00	77,09 59,59	77,09 59,59
		<i>Total</i>	lei			77,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				77,09 59,59
		2.7. Executare gauri				
72	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm/k=6,72 pentru adincimea de forare de 600mm si diametrul 250	buc	1,00	100,73 75,68	100,73 75,68
73	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm/k=2,4 pentru adincimea de forare de 120mm si diametrul 250mm	buc	1,00	100,73 75,68	100,73 75,68
74	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	1,00	75,81 56,76	75,81 56,76
75	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,00	75,81 56,76	75,81 56,76
76	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm/k=7 pentru adincimea de forare de 600mm si diametrul 300mm	buc	1,00	100,73 75,68	100,73 75,68
77	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm /k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	2,00	83,50 63,86	167,01 127,71
78	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	buc	1,00	101,17 76,62	101,17 76,62

1	2	3	4	5	6	7
		de: 150 mm/k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm				
79	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,096	238,23 197,08	22,87 18,92
		<i>Total</i>	lei			744,86
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				744,86 563,81
		<i>Total</i>	lei			73 637,68
		Total Zona de interventie 2 Inclusiv salariu				73 637,68 11 742,74
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				
80	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ Demontarea pardosea cherestea	m2	22,75	25,87 20,79	588,60 473,00
81	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,16	247,45 208,03	534,50 449,35
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontarea tencuiala pe baza de ipsospereti	m2	43,02	29,23 25,53	1 257,41 1 098,31
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	43,02	29,23 25,53	1 257,41 1 098,31
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontari tencuiala pe baza de ipsostavan	m2	21,38	29,26 25,57	625,49 546,79
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontarea usa	m2	1,68	39,42 39,42	66,22 66,22

1	2	3	4	5	6	7
86	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	4,83	124,96 124,96	603,55 603,55
87	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,83	42,50 42,50	205,28 205,28
88	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,83	63,35 0,00	306,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 444,46
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 444,46 4 540,81
		3.2. Inchideri si compartimentari				
89	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,46	63 421,46 16 098,46	29 173,87 7 405,29
90	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,304	13,02 4,27	199,19 65,28
91	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,00	23,65 23,65	827,75 827,75
92	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	35,00	44,43 40,68	1 555,22 1 423,73
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/Diblu M10x110mm	buc	35,00	20,12 18,92	704,20 662,20
94	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	35,19	94,65 19,87	3 330,56 699,09
		<i>Total</i>	lei			35 790,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				35 790,79 11 083,34
		3.3. Buiandrug				
95	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,50	117,10 94,60	292,75 236,50
96	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,83	33,54 9,79	162,01 47,30
97	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,515	30,07 6,70	496,59 110,68
98	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	0,119	2 556,55 1 065,29	304,23 126,77
		<i>Total</i>				1 255,58
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				1 255,58 521,25
		3.4. Finisari Tavan				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,38	7,74 2,83	165,40 60,54
100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,38	180,22 144,73	3 853,07 3 094,37

1	2	3	4	5	6	7
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,38	38,12 18,94	814,92 404,89
102	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)/k=5 la materiale si utilaj	m2	21,38	35,76 29,34	764,48 627,20
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,38	7,74 2,83	165,40 60,54
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,38	63,76 52,03	1 363,14 1 112,49
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,38	7,74 2,83	165,40 60,54
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,38	71,17 52,03	1 521,51 1 112,50
		<i>Total</i>	lei			8 813,32
		Total Finisari Tavan Inclusiv salariu				8 813,32 6 533,07
		3.5. Finisari pardosea				
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	21,38	78,86 3,81	1 686,06 81,36
108	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate	m2	21,38	46,42 3,81	992,51 81,36

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
109	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,07	555,98 426,14	594,90 455,97
110	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 microni	m2	21,38	18,16 1,90	388,23 40,68
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,38	113,89 66,24	2 434,96 1 416,16
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	21,38	19,22 11,37	410,97 243,12
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa permeabila	m2	21,38	7,44 2,83	158,98 60,54
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Placi gresie gr=8mm	m2	21,38	587,90 274,33	12 569,20 5 865,20
		<i>Total</i>	lei			19 235,81
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				19 235,81 8 244,39
		3.6. Finisari pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		3.6.1. Tip 1				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,43	7,73 2,84	838,61 307,45
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclud ciment nisip	m2	108,43	197,74 160,82	21 440,47 17 437,62
117	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2	108,43	21,37 12,29	2 316,71 1 332,91
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,43	7,73 2,84	838,61 307,45
119	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm/ Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	108,43	472,61 156,09	51 245,05 16 924,89
		<i>Total</i>	lei			76 679,45
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				76 679,45 36 310,32
		3.6.2. Tip 2				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,90	7,76 2,85	177,59 65,27
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclud ciment nisip	m2	22,90	197,79 160,82	4 529,28 3 682,78
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,90	7,76 2,85	177,59 65,27
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,90	150,82 115,42	3 453,86 2 643,12

1	2	3	4	5	6	7
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,90	38,10 18,92	872,43 433,27
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5 la materiale si utilaj	m2	22,90	29,84 22,72	683,30 520,30
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,90	7,76 2,85	177,59 65,27
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,90	63,73 52,01	1 459,37 1 191,01
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,90	7,76 2,85	177,59 65,27
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,90	71,19 52,05	1 630,35 1 191,96
		<i>Total</i>	lei			13 338,95
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				13 338,95 9 923,52
		<i>Total</i>	lei			90 018,40
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				90 018,40 46 233,84
		3.7. Tamplarii				
130	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu fara	m2	1,20	2 950,75 89,87	3 540,90 107,84

1	2	3	4	5	6	7
		prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h) 1 buc				
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 700x2100(h) -1buc	m2	1,47	2 951,67 90,10	4 338,96 132,44
132	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2 700x2100(h) - 1 buc	m2	1,47	2 951,67 90,10	4 338,96 132,44
133	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3*750x2100(h) - 2 buc	m2	3,15	2 951,27 90,10	9 296,50 283,80
134	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 750x2100(h) - 2 buc	m2	3,15	2 951,27 90,10	9 296,50 283,80
135	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/Profil de trecere din aluminiu	m	4,40	55,48 24,51	244,11 107,84
		<i>Total</i>	lei			31 055,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				31 055,93 1 048,16
		3.8. Executare gauri				
136	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm /k=6,72 pentru adincimea de forare de 600mm si diametrul 250mm	buc	1,00	100,73 75,68	100,73 75,68
137	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm/ k=6,46 pentru adincimea de forare de 600mm si diametrul 200mm	buc	1,00	100,73 75,68	100,73 75,68
138	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm /k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	1,00	100,73 75,68	100,73 75,68
139	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	4,00	74,81 56,76	299,24 227,04
140	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm /k-1,98 pentru adincimea de forare de 220 mm	buc	2,00	85,68 64,33	171,36 128,66
141	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm/k=1,53 pentru adincimea de forare de 170mm	buc	1,00	85,68 64,33	85,68 64,33
142	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm /k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	8,00	83,50 63,86	668,04 510,84

1	2	3	4	5	6	7
143	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm /k=1,98 pentru adincimea de forare de 220 mm	buc	2,00	100,92 76,62	201,85 153,25
144	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc	2,00	75,56 56,76	151,12 113,52
145	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,096	238,23 197,08	22,87 18,92
		<i>Total</i>	lei			1 902,35
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1 902,35 1 443,60
		3.9. Finisari glafuri interioare				
146	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,24	231,41 140,57	3 295,34 2 001,74
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,24	7,76 2,86	110,56 40,68
148	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv /Placi de faianta gr=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	47,80	425,51 37,84	20 339,48 1 808,75
		<i>Total</i>	lei			23 745,38
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				23 745,38 3 851,17
		3.10. Finisari glafuri exterioare				
149	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind	m	13,20	86,36 79,48	1 140,00 1 049,12

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
150	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	3,96	91,59 66,17	362,70 262,04
151	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	3,00	359,64 37,84	1 078,92 113,52
		<i>Total</i>	lei			2 581,62
		Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu				2 581,62 1 424,68
		<i>Total</i>	lei			219 843,64
		Total Zona de interventie 3 Inklusiv salariu				219 843,64 84 924,31
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Demontari				
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ Demontare pardosea cherestea	m2	2,76	25,49 20,57	70,36 56,76
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2	2,76	35,43 28,11	97,78 77,58
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare pat din beton	m2	2,76	35,43 28,11	97,78 77,58
155	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluiit sau similare)Demontare cheramzit	m3	0,414	131,28 95,97	54,35 39,73
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2	8,64	29,36 25,62	253,66 221,36
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	8,64	29,36 25,62	253,66 221,36

1	2	3	4	5	6	7
158	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,06	124,94 124,94	132,44 132,44
159	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,06	42,84 42,84	45,41 45,41
160	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,06	62,26 0,00	66,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 071,44
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 071,44 872,22
		4.2. Finisari pardosea				
161	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,221	585,11 94,16	129,31 20,81
162	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,276	2 548,95 425,04	703,51 117,31
163	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,60	11,39 2,89	41,01 10,40
164	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2,76	78,95 3,77	217,91 10,41
165	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	2,76	46,25 3,77	127,66 10,41

1	2	3	4	5	6	7
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/Comentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,166	<u>553,37</u> 427,41	<u>91,86</u> 70,95
167	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 microni	m2	2,76	<u>18,25</u> 2,06	<u>50,38</u> 5,68
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,76	<u>113,22</u> 66,50	<u>312,48</u> 183,53
169	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	2,76	<u>21,73</u> 11,66	<u>59,97</u> 32,17
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa permeabila	m2	2,76	<u>7,31</u> 2,74	<u>20,17</u> 7,57
171	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	2,76	<u>587,37</u> 274,20	<u>1 621,15</u> 756,80
		<i>Total</i>	lei			3 375,41
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				3 375,41 1 226,04
		4.3. Finisari pereti				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,63	<u>7,73</u> 2,85	<u>66,74</u> 24,60

1	2	3	4	5	6	7
173	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2	8,63	198,22 160,81	1 710,63 1 387,78
174	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2	m2	8,63	21,06 12,28	181,76 105,96
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,63	7,73 2,85	66,74 24,60
176	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	8,63	472,60 156,10	4 078,57 1 347,10
		<i>Total</i>	lei			6 104,44
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				6 104,44 2 890,04
		4.4. Executare gauri				
177	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,30	244,63 204,97	73,39 61,49
		<i>Total</i>	lei			73,39
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				73,39 61,49
		<i>Total</i>	lei			10 624,68
		Total Zona de interventie 4 Inclusiv salariu				10 624,68 5 049,79
		5. Zona de interventie 5 5.1. Demontari				
178	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ Demontare pardosea cherestea	m2	4,65	25,87 20,75	120,30 96,50

1	2	3	4	5	6	7
179	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2	4,65	35,86 28,48	166,74 132,44
180	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/Demontare pat din beton	m2	4,65	35,86 28,48	166,74 132,44
181	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare)/ Demontare cheramzit	m3	0,70	130,56 95,96	91,39 67,17
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2	2,44	29,03 25,59	70,83 62,43
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	2,44	29,03 25,59	70,83 62,43
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontare tencuiala pe baza de ipsostavan	m2	0,64	30,83 26,61	19,73 17,03
185	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,70	124,65 124,65	211,90 211,90
186	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,70	42,29 42,29	71,90 71,90
187	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,70	63,53 0,00	108,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 098,36
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 098,36 854,24
		5.2. Inchideri si compartimetari				
188	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,	m3	0,12	2 298,50 362,67	275,82 43,52

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
189	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,32	2 459,56 363,62	787,06 116,36
190	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr.12,5 mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vataminala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	5,50	809,24 345,20	4 450,81 1 898,62
		<i>Total</i>	lei			5 513,69
		Total Inchideri si compartimetari Inklusiv salariu				5 513,69 2 058,50
		5.3. Finisari tavan				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,64	8,02 2,95	5,13 1,89
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,64	179,98 144,86	115,19 92,71
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,64	38,44 19,22	24,60 12,30
194	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) /k=5 la materiale si utilaj	m2	0,64	35,62 29,56	22,80 18,92

1	2	3	4	5	6	7
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,64	8,02 2,95	5,13 1,89
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,64	63,42 51,73	40,59 33,11
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,64	8,02 2,95	5,13 1,89
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,64	70,95 51,73	45,41 33,11
		<i>Total</i>	lei			263,98
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				263,98 195,82
		5.4. Finisari Pardosea				
199	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20/40	m3	0,355	595,52 93,27	211,41 33,11
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton cl. CL 12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,444	2 518,69 426,13	1 118,30 189,20
201	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	5,80	11,41 2,94	66,15 17,03
202	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,44	78,72 3,84	349,53 17,03
203	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu	m2	4,44	46,35 3,84	205,78 17,03

1	2	3	4	5	6	7
		mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
204	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimento plast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,266	558,68 423,20	148,61 112,57
205	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 microni	m2	4,44	18,13 1,92	80,51 8,51
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,44	114,39 66,05	507,91 293,26
207	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	4,44	17,63 11,29	78,28 50,13
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	4,44	7,39 2,77	32,82 12,30
209	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,44	587,82 274,42	2 609,93 1 218,44
		<i>Total</i>	lei			5 409,23
		Total Finisari Pardosea Inklusiv salariu				5 409,23 1 968,61
		5.5. Finisari pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		5.5.1. Tip 1				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,15	7,58 2,70	23,89 8,51
211	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2	3,15	199,97 160,97	629,91 507,06
212	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2	m2	3,15	21,83 12,31	68,78 38,78
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,15	7,58 2,70	23,89 8,51
214	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	3,15	473,25 156,17	1 490,75 491,92
		<i>Total</i>	lei			2 237,22
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				2 237,22 1 054,78
		5.5.2. Tip 2				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,60	7,76 2,86	66,74 24,60
216	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	8,60	472,62 156,09	4 064,56 1 342,37
		<i>Total</i>	lei			4 131,30
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				4 131,30 1 366,97
		5.5.3. Tip 3				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,59	7,80 2,88	35,78 13,24

1	2	3	4	5	6	7
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,59	63,74 52,14	292,58 239,34
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,59	7,80 2,88	35,78 13,24
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,59	71,13 51,94	326,49 238,39
		<i>Total</i>	lei			690,63
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				690,63 504,21
		<i>Total</i>	lei			7 059,15
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				7 059,15 2 925,96
		5.6. Timplarii				
221	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U3* 600x2000(h) - 1buc	m2	1,20	2 950,75 89,87	3 540,90 107,84
		<i>Total</i>	lei			3 540,90
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 540,90 107,84
		5.7. Executare gauri				
222	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm /k=5,4 pentru adincimea de forare de 600mm	buc	1,00	60,25 45,40	60,25 45,40
223	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3	0,096	238,23 197,08	22,87 18,92

1	2	3	4	5	6	7
		pentru demolarea cu mijloace mecanice				
		<i>Total</i>	lei			83,12
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				83,12 64,32
		<i>Total</i>	lei			22 968,43
		Total Zona de interventie 5 Inclusiv salariu				22 968,43 8 175,29
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Demontari				
224	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontare gresie pardosea	m2	4,86	82,36 73,97	400,28 359,48
225	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2	4,86	35,58 28,42	172,92 138,12
226	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare pat din beton	m2	4,86	35,58 28,42	172,92 138,12
227	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)/ Demontare cheramzit	m3	0,73	129,07 95,89	94,22 70,00
228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontare perete de compartimentare din PVC	m2	0,27	42,07 42,07	11,36 11,36
229	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontari tencuiala pe baza de ipsospereti	m2	6,74	29,31 25,55	197,58 172,18
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	6,74	29,31 25,55	197,58 172,18
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	4,20	29,10 25,45	122,20 106,90

1	2	3	4	5	6	7
232	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,321	124,72 124,72	289,48 289,48
233	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,321	42,39 42,39	98,38 98,38
234	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,321	64,63 0,00	150,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 906,92
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 906,92 1 556,20
		6.2. Inchideri si compartimentari				
235	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,183	63 280,33 16 097,49	11 580,30 2 945,84
236	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	6,647	12,72 4,27	84,56 28,38
237	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00	23,65 23,65	236,50 236,50
238	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,00	44,40 40,68	444,02 406,78
239	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Diblu M10x1100mm	buc	10,00	20,12 18,92	201,20 189,20
240	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	10,054	94,57 19,85	950,81 199,61
		<i>Total</i>	lei			13 497,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				13 497,39 4 006,31
		6.3. Buiandrug				
241	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,34	120,91 94,59	41,11 32,16
242	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,604	32,40 9,40	19,57 5,68
243	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,309	29,37 6,56	67,81 15,14
244	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	0,016	2 426,25 1 063,75	38,82 17,02
		<i>Total</i>	lei			167,31
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				167,31 70,00
		6.4. Captusire coloane				
245	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia din vataminerala 35kg/m3 gr.=50mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	8,00	508,80 214,74	4 070,40 1 717,94

1	2	3	4	5	6	7
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	7,74 2,84	61,90 22,70
247	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	8,00	472,64 156,09	3 781,10 1 248,72
		<i>Total</i>	lei			7 913,40
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				7 913,40 2 989,36
		6.5. Finisari tavan				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,20	7,83 2,93	32,88 12,30
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,20	180,30 144,83	757,24 608,28
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,20	38,07 18,92	159,89 79,46
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) /k=5 la materiale si utilaj	m2	4,20	35,72 29,28	150,02 122,98
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,20	7,83 2,93	32,88 12,30
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,20	63,63 52,03	267,25 218,52
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,20	7,83 2,93	32,88 12,30

1	2	3	4	5	6	7
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,20	71,19 52,03	298,99 218,53
		<i>Total</i>	lei			1 732,03
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				1 732,03 1 284,67
		6.6. Finisari pardosea				
256	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,336	595,00 92,92	199,92 31,22
257	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Beton cl. CL12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,42	2 490,93 425,69	1 046,19 178,79
258	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	5,46	11,38 2,95	62,15 16,08
259	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,20	78,83 3,83	331,08 16,08
260	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,20	46,33 3,83	194,58 16,08
261	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,252	548,33 424,21	138,18 106,90

1	2	3	4	5	6	7
262	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Pelicula de polietilena 120 microni	m2	4,20	18,02 1,80	75,67 7,57
263	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,20	114,11 66,22	479,27 278,12
264	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	4,20	17,96 11,26	75,45 47,30
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	4,20	7,53 2,93	31,62 12,30
266	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	4,20	588,20 274,34	2 470,42 1 152,23
		<i>Total</i>	lei			5 104,53
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				5 104,53 1 862,67
		6.7. Finisari pereti				
		6.7.1. Tip 1				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,78	7,73 2,82	183,79 67,17
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2	23,78	197,72 160,80	4 701,88 3 823,73

1	2	3	4	5	6	7
269	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la material si utilaj	m2	23,78	21,19 12,29	503,92 292,32
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,78	7,73 2,82	183,79 67,17
271	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	23,78	472,68 156,10	11 240,32 3 712,10
		<i>Total</i>	lei			16 813,70
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				16 813,70 7 962,49
		6.7.2. Tip 2				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,09	7,72 2,82	147,32 53,92
273	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisisp	m2	19,09	197,95 160,85	3 778,87 3 070,72
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,09	7,72 2,82	147,32 53,92
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,09	150,83 115,41	2 879,43 2 203,23
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,09	38,10 18,93	727,37 361,37
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,09	29,83 22,70	569,47 433,27

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5 la materiale si utilaje				
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,09	7,72 2,82	147,32 53,92
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,09	63,77 52,03	1 217,44 993,30
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,09	7,72 2,82	147,32 53,92
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,09	71,18 52,03	1 358,82 993,30
		<i>Total</i>	lei			11 120,68
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				11 120,68 8 270,87
		<i>Total</i>	lei			27 934,38
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				27 934,38 16 233,36
		6.8. Bare de sprijin				
282	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati, inclusiv elementele de fixare/ Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	0,40	359,22 104,05	143,69 41,62
283	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati, inclusiv elementele de fixare/ Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	0,73	358,10 103,67	261,41 75,68
		<i>Total</i>	lei			405,10
		Total Bare de sprijin Inclusiv salariu				405,10 117,30
		6.9. Timplarii				
284	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	2,10	2 950,80	6 196,69

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2 1000x2100 (h) - 1 buc			89,65	188,26
285	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	1,00	55,56 24,60	55,56 24,60
		<i>Total</i>	lei			6 252,25
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 252,25 212,86
		6.10. Executare gauri				
286	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=5,4 pentru adincimea de forare de 600mm	buc	1,00	75,81 56,76	75,81 56,76
287	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	1,00	75,81 56,76	75,81 56,76
288	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	1,00	101,17 76,62	101,17 76,62
289	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc	1,00	75,81 56,76	75,81 56,76
290	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,20	242,85 203,35	48,57 40,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			377,17
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				377,17 287,57
		6.11. Finisari glafuri interioare				
291	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,50	231,67 140,64	347,51 210,96
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,50	7,35 2,52	11,02 3,78
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	5,00	425,12 37,84	2 125,58 189,20
		<i>Total</i>	lei			2 484,11
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				2 484,11 403,94
		<i>Total</i>	lei			67 774,59
		Total Zona de interventie 6 Inclusiv salariu				67 774,59 29 024,24
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
294	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Demontare beton mozaicat	m2	27,40	94,32 87,00	2 584,42 2 383,92
295	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2	27,40	35,70 28,38	978,12 777,62
296	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare pat din beton	m2	27,40	35,70 28,38	978,12 777,62
297	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare)/ Demontare cheramzit	m3	4,11	130,45 96,44	536,13 396,37
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,50	29,24 25,55	1 651,80 1 443,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti				
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	56,50	29,24 25,55	1 651,80 1 443,60
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	25,86	29,23 25,53	756,01 660,31
301	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	7,75	124,87 124,87	967,76 967,76
302	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,75	42,60 42,60	330,15 330,15
303	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,75	63,48 0,00	492,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 926,31
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 926,31 9 180,95
		7.2. Inchideri si compartimentari				
304	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,72	2 350,75 363,94	1 692,54 262,04
305	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	1,96	2 459,23 363,92	4 820,09 713,29
306	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori	100m2	0,287	63 295,26 16 098,47	18 165,74 4 620,26

1	2	3	4	5	6	7
		armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m				
307	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	11,494	13,12 4,28	150,82 49,20
308	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,00	23,65 23,65	662,20 662,20
309	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	28,00	44,43 40,68	1 244,05 1 138,98
310	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/Diblu M10x110mm	buc	28,00	20,12 18,92	563,36 529,76
311	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	28,152	94,62 19,86	2 663,79 559,09
		<i>Total</i>	lei			29 962,59
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				29 962,59 8 534,82
		7.3. Buiandrug				
312	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,43	117,86 94,60	168,54 135,28
313	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,717	32,55 9,75	88,43 26,49
314	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	9,412	30,02 6,73	282,55 63,38

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
315	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	0,068	2 563,24 1 071,18	174,30 72,84
		<i>Total</i>	lei			713,82
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				713,82 297,99
		7.4. Finisari tavan				
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,82	7,72 2,82	199,26 72,84
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,82	180,18 144,72	4 652,30 3 736,70
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,82	38,07 18,91	982,99 488,14
319	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)/k=5 la materiale si utilaj	m2	25,82	35,72 29,31	922,18 756,80
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,82	7,72 2,82	199,26 72,84
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,82	63,78 52,03	1 646,86 1 343,32

1	2	3	4	5	6	7
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,82	7,72 2,82	199,26 72,84
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,82	71,17 52,03	1 837,49 1 343,32
		<i>Total</i>	lei			10 639,60
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				10 639,60 7 886,80
		7.5. Finisari pardosea				
324	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	2,07	593,64 93,69	1 228,83 193,93
325	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton cl. C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	33,62	2 518,44 425,70	84 670,03 14 312,03
326	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	33,62	11,57 2,84	388,93 95,54
327	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	25,86	78,89 3,77	2 040,14 97,44
328	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	25,86	46,41 3,77	1 200,04 97,44
329	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	1,552	555,41 426,07	861,99 661,26

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01				
330	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 microni	m2	25,86	18,15 1,90	469,34 49,19
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,86	113,46 66,25	2 933,95 1 713,20
332	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	25,86	18,99 11,38	491,00 294,20
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	25,86	7,45 2,85	192,75 73,79
334	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Placi gresie gr.=8mm	m2	25,86	587,94 274,33	15 204,22 7 094,05
		<i>Total</i>	lei			109 681,22
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				109 681,22 24 682,07
		7.6. Finisari pereti				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,30	7,74 2,84	861,44 315,96
336	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	111,30	197,76 160,82	22 010,41 17 899,26

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment si nisip				
337	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2	m2	111,30	21,41 12,30	2 382,66 1 368,86
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,30	7,74 2,84	861,44 315,96
339	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	111,30	472,62 156,09	52 602,05 17 372,34
		<i>Total</i>	lei			78 718,00
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				78 718,00 37 272,38
		7.7. Timplarii				
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h)- 1 buc	m2	1,20	2 950,75 89,87	3 540,90 107,84
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3* 750x2100(h) - 3 buc	m2	4,725	2 948,01 89,89	13 929,35 424,75
342	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ profil de trecere din aluminiu	m	2,25	55,33 24,39	124,50 54,87
		<i>Total</i>	lei			17 594,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				17 594,75 587,46
		7.8. Executari gauri				
343	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=5,4 pentru adancimea de forare de 600mm	buc	1,00	75,81 56,76	75,81 56,76
344	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=1,08 pentru adancimea de forare de 120 mm	buc	1,00	75,81 56,76	75,81 56,76
345	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm /k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	1,00	101,17 76,62	101,17 76,62
346	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=1,08 pentru adancimea de forare de 120 mm	buc	2,00	75,56 56,76	151,12 113,52
347	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,048	238,75 197,08	11,46 9,46
		<i>Total</i>	lei			415,37
		Total Executari gauri Inclusiv salariu				415,37 313,12
		7.9. Finisari glafuri interioare				
348	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,70	231,49 140,57	2 476,94 1 504,14
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,70	7,72 2,83	82,59 30,27

1	2	3	4	5	6	7
350	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	35,61	425,55 37,83	15 153,72 1 347,11
		<i>Total</i>	lei			17 713,25
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				17 713,25 2 881,52
		<i>Total</i>	lei			276 364,91
		Total Zona de interventie 7 Inclusiv salariu				276 364,91 91 637,11
		8. Zona de interventie 9				
		8.1. Demontari				
351	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontare gresie pardosea	m2	30,00	82,29 73,79	2 468,64 2 213,64
352	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2	30,00	35,68 28,38	1 070,40 851,40
353	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare pat din beton	m2	30,00	35,68 28,38	1 070,40 851,40
354	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu/ Decapare pietris	m3	2,40	112,73 112,73	270,56 270,56
355	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ Demontare pardosea cherestea	m2	4,55	26,02 20,79	118,40 94,60
356	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ Demontare scara-prag	m3	0,325	365,42 323,11	118,76 105,01
357	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase	m3	1,00	130,53 96,49	130,53 96,49

1	2	3	4	5	6	7
		(zgura, granului sau similare)/ Demontare cheramzit				
358	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	16,50	124,87 124,87	2 060,39 2 060,39
359	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,50	42,54 42,54	701,93 701,93
360	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	16,50	63,64 0,00	1 050,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 060,01
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 060,01 7 245,42
		8.2. Inchideri si compartimentari				
361	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20/40	m3	1,11	595,46 93,75	660,96 104,06
362	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	1,59	2 462,19 364,71	3 914,89 579,89
363	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,046	63 423,91 16 102,61	2 917,50 740,72
364	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2,619	12,45 3,97	32,61 10,41
365	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00	23,65 23,65	189,20 189,20
366	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,00	44,50 40,68	356,01 325,42

1	2	3	4	5	6	7
367	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Diblu M10x110mm	buc	8,00	20,12 18,92	160,96 151,36
368	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	8,044	94,60 19,87	760,96 159,87
		<i>Total</i>	lei			8 993,09
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				8 993,09 2 260,93
		8.3. Buiandrug				
369	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,462	117,62 94,18	54,34 43,51
370	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,845	31,92 8,96	26,97 7,57
371	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,019	29,67 6,89	89,58 20,81
372	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	0,022	2 631,82 1 075,00	57,90 23,65
		<i>Total</i>	lei			228,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				228,79 95,54
		8.4. Finisari tavan				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,72	7,65 2,63	5,51 1,89
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,72	180,03 144,53	129,62 104,06
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,72	37,57 18,39	27,05 13,24
376	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) /k=5 la materiale si utilaje	m2	0,72	34,90 28,90	25,13 20,81
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,72	7,65 2,63	5,51 1,89
378	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,72	62,85 51,24	45,25 36,89
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,72	7,65 2,63	5,51 1,89
380	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,72	71,81 52,56	51,70 37,84
		<i>Total</i>	lei			295,28
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				295,28 218,51
		8.5. Finisari pardosea				
		8.5.1. Pardosea la sol				

1	2	3	4	5	6	7
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	1,11	595,46 93,75	660,96 104,06
382	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl. C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,384	2 515,79 425,84	3 481,86 589,36
383	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,00	11,54 2,84	207,75 51,08
384	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,84	78,76 3,76	1 090,03 52,03
385	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,84	46,35 3,76	641,48 52,03
386	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,83	556,00 426,27	461,48 353,80
387	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 microni	m2	13,84	18,20 1,91	251,94 26,49

1	2	3	4	5	6	7
388	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,84	113,89 66,17	1 576,28 915,73
389	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	13,84	19,43 11,35	268,94 157,04
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	13,84	7,48 2,87	103,49 39,73
391	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	13,84	587,97 274,30	8 137,52 3 796,30
		<i>Total</i>	lei			16 881,73
		Total Pardosea la sol Inclusiv salariu				16 881,73 6 137,65
		8.5.2. Rampa				
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	23,00	7,44 2,84	171,07 65,27
393	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanta gr.=8mm	m2	23,00	720,19 364,66	16 564,41 8 387,24
		<i>Total</i>	lei			16 735,48
		Total Rampa Inclusiv salariu				16 735,48 8 452,51
		<i>Total</i>	lei			33 617,21
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				33 617,21 14 590,16
		8.6. Finisari pereti				
		8.6.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00	7,74 2,84	69,64 25,54
395	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2	9,00	198,45 160,82	1 786,03 1 447,38
396	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 la materiale si utilaje	m2	9,00	20,72 12,30	186,48 110,68
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00	7,74 2,84	69,64 25,54
398	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	9,00	472,59 156,09	4 253,30 1 404,81
		<i>Total</i>	lei			6 365,09
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				6 365,09 3 013,95
		8.6.2. Tip 2				
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,62	7,74 2,87	35,78 13,24
400	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2	4,62	197,63 160,94	913,05 743,55
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,62	7,74 2,87	35,78 13,24
402	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,62	150,80 115,48	696,70 533,54

1	2	3	4	5	6	7
403	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,62	37,97 18,84	175,40 87,03
404	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5 la materiale si utilaj	m2	4,62	29,71 22,73	137,25 105,01
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,62	7,74 2,87	35,78 13,24
406	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,62	63,61 52,01	293,86 240,29
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,62	7,74 2,87	35,78 13,24
408	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,62	71,17 52,01	328,81 240,28
		<i>Total</i>	lei			2 688,19
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				2 688,19 2 002,66
		<i>Total</i>	lei			9 053,28
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				9 053,28 5 016,61
		8.7. Timplarii				
409	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usi din aluminiu cu prag	m2	1,26	2 951,54 90,10	3 718,94 113,52

1	2	3	4	5	6	7
		h=100mm si grile de aerisire, U1 600x2100(h) - 1 buc				
		<i>Total</i>	lei			3 718,94
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 718,94 113,52
		8.8. Scara-Rampa				
410	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,30	199,38 199,38	259,20 259,20
411	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,30	40,75 40,75	52,98 52,98
412	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,013	1 070,00 800,77	13,91 10,41
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fe.20/40	m3	1,42	593,87 93,94	843,29 133,39
414	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,03	2 404,99 426,16	2 477,14 438,94
415	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	21,00	127,97 94,60	2 687,32 1 986,60

1	2	3	4	5	6	7
416	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	493,00	29,03 5,77	14 311,52 2 844,62
417	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	4,28	2 865,16 501,51	12 262,88 2 146,48
		<i>Total</i>	lei			32 908,24
		Total Scara-Rampa Inclusiv salariu				32 908,24 7 872,62
		8.9. Balustrada				
418	CH06A	Balustrada de otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	1,70	1 943,24 85,14	3 303,50 144,74
419	CH06A	Balustrada de otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	26,05	1 943,35 85,12	50 624,28 2 217,42
		<i>Total</i>	lei			53 927,78
		Total Balustrada Inclusiv salariu				53 927,78 2 362,16
		8.10. Alte lucrari				
420	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm /k=1,98 pentru adincimea de forare de 220 mm	buc	1,00	77,09 59,59	77,09 59,59
		<i>Total</i>	lei			77,09
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				77,09 59,59
		<i>Total</i>	lei			151 879,71
		Total Zona de interventie 9 Inclusiv salariu				151 879,71 39 835,06

1	2	3	4	5	6	7
		9. Zona de interventie 10				
		9.1. Demontari				
421	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare balustrada din zidarie 600mm	m3	0,10	247,60 208,10	24,76 20,81
422	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,18	126,11 126,11	22,70 22,70
423	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,18	42,06 42,06	7,57 7,57
424	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,18	66,67 0,00	12,00 0,00
425	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/ Excavare sol	100 m3	0,70	1 241,43 0,00	869,00 0,00
426	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	119,00	63,58 0,00	7 566,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 502,03
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 502,03 51,08
		9.2. Scara-Rampa				
427	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	7,00	199,61 199,61	1 397,24 1 397,24

1	2	3	4	5	6	7
428	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,00	40,68 40,68	284,75 284,75
429	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,07	1 098,57 837,86	76,90 58,65
430	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20/40	m3	1,82	592,30 93,56	1 077,98 170,28
431	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	2,32	2 405,49 425,70	5 580,73 987,63
432	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	115,00	128,01 94,60	14 721,62 10 879,00
433	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 678,48	29,03 5,77	48 732,09 9 686,09
434	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	23,01	2 863,87 501,37	65 897,67 11 536,47
		<i>Total</i>	lei			137 768,98
		Total Scara-Rampa				137 768,98

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				35 000,11
		9.3. Balustrada				
435	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	40,00	1 943,38 85,14	77 735,20 3 405,60
		<i>Total</i>	lei			77 735,20
		Total Balustrada Inclusiv salariu				77 735,20 3 405,60
		9.4. Finisare rampa si scara				
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	100,00	7,44 2,84	743,80 283,80
437	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanta gr.=8mm	m2	100,00	720,21 364,68	72 020,70 36 468,30
		<i>Total</i>	lei			72 764,50
		Total Finisare rampa si scara Inclusiv salariu				72 764,50 36 752,10
		<i>Total</i>	lei			296 770,71
		Total Zona de interventie 10 Inclusiv salariu				296 770,71 75 208,89

		Total	lei	1 131 640,64
		Asigurari sociale	24 %	83 964,61
		Transportarea materialelor	8 %	59 945,50
		Total		1 275 550,75
		Cheltuieli de regie	10 %	127 555,07
		Total		1 403 105,82
		Beneficiu de deviz	3 %	42 093,17
		Total		1 445 198,99
		TVA	20 %	277 050,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 722 249,68 349 852,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Imbunatatirea conditiilor de
igiene prin reparatia si
replanificarea grupurilor
sanitare din cadrul IP Gimnaziul
"Grigore Tinica", satul
Cusmirca, raionul Soldanesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
2.1.1 Solutii arhitectural-constructive (19/25-SAC)**

Valoarea de deviz 1 722 249,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	696,83	94,60	65 920,08
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,07	94,60	4 736,60
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	173,04	94,60	16 369,59
4.	7123010010200	Betonist	h-om	319,82	94,60	30 254,98
5.	7123011000200	Betonist	h-om	20,65	94,60	1 953,47
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	132,00	94,60	12 487,19
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	119,62	94,60	11 316,04
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	26,52	94,60	2 508,79
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	250,69	94,60	23 715,27
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	51,72	94,60	4 892,75
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,58	94,60	717,10
12.	7136080025001	Montator	h-om	17,10	94,60	1 617,66
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	98,97	94,60	9 362,49
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,08	94,60	669,76
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	53,53	94,60	5 063,93
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	62,10	94,60	5 874,66
17.	7422010060100	Timplar	h-om	25,90	94,60	2 450,15
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,56	94,60	8 945,38
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	366,22	94,60	34 644,52
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,60	94,60	1 475,73
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 108,63	94,60	104 876,40
Total manopera						349 852,54

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,55	3,50	47,43
2.	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	9,71	330,00	3 204,30
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,16	330,00	52,80
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	350,00	0,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,20	350,00	70,00

6.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,17	400,00	68,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,89	22,00	129,58
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,13	5 600,00	728,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,13	5 600,00	728,00
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01	5 600,00	56,00
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 178,25	0,05	408,92
12.	2010237318750	Distantieri	buc	650,06	0,08	52,01
13.	2030112951000	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu gr.=20mm	m2	26,96	1 800,00	48 528,00
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	18,29	65,00	1 188,85
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	32,55	0,85	27,66
16.	2320187315789	Decofrol	kg	16,89	25,00	422,25
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,80	15,00	42,00
18.	23203226000361	Mastic de bitum	kg	125,96	25,00	3 149,00
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,64	85,00	139,40
20.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	22,72	250,00	5 680,00
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,34	80,00	1 387,20
22.	24165861053028	Amorsa-impermeabila	kg	29,33	28,00	821,24
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	145,68	30,00	4 370,40
24.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,53	38,00	1 692,14
25.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	2,38	40,00	95,20
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,69	42,00	70,98
27.	24302261000001	Fuga	kg	190,83	15,00	2 862,45
28.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,09	37,00	114,33
29.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7,93	35,00	277,55
30.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,28	55,00	510,40
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,06	70,00	424,20
32.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	17,20	40,00	688,00
33.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,01	25,00	375,25
34.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	32,50	5,00	162,50
35.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	713,40	5,00	3 567,00
36.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	41,51	5,00	207,55
37.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,12	5,00	60,60
38.	25213026029068	Placi vataminerala 35kg/m3 gr.=50mm	m2	20,29	80,00	1 623,20
39.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	35,51	9,00	319,59
40.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	110,00	14,00	1 540,00
41.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,25	1 300,00	2 925,00
42.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 919,04	8,00	39 352,32
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	92,93	2,80	260,19
44.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	69,08	2,80	193,42
45.	2652102100713	Var pasta	m3	0,02	5,00	0,10
46.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	68,16	18,00	1 226,88
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,68	4,00	26,72
48.	2653102100831	Amestec uscat	kg	857,10	4,00	3 428,40

49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	117,39	11,00	1 291,29
50.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	386,30	5,00	1 931,50
51.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	18,45	28,00	516,60
52.	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	314,79	280,00	88 141,20
53.	26611128007029	Placi gresie gr.=8mm	m2	74,66	260,00	19 411,60
54.	266111280070357	Placi gresie antiderapanta gr.=8mm	m2	125,46	300,00	37 638,00
55.	2662102701000	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	74,34	68,00	5 055,12
56.	2663102100000	Cimentoplast	m3	4,45	3,00	13,35
57.	266310210000170	Beton cl.C12/15	m3	3,99	1 900,00	7 581,00
58.	2663102100001710	Beton cl. C8/10	m3	0,86	1 800,00	1 548,00
59.	26631021000025	Betob cl. C8/10	m3	3,45	1 800,00	6 210,00
60.	26631021000028	Beton cl.C12/15	m3	37,42	1 900,00	71 098,00
61.	26631021000038	Beton cl. C30/37 XC4 XF3	m3	28,81	2 100,00	60 501,00
62.	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	1,47	1 500,00	2 205,00
63.	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	2,80	1 350,00	3 780,00
64.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,69	1 500,00	5 535,00
65.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	306,74	5,00	1 533,70
66.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 129,70	5,00	5 648,50
67.	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	4,17	1 500,00	6 255,00
68.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	83,11	5,00	415,55
69.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,22	20,00	4,40
70.	2682132601626	Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	81,81	15,00	1 227,15
71.	2710602000080	Armatura A1	kg	87,84	22,00	1 932,48
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,74	22,00	214,28
73.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 257,80	22,00	49 671,60
74.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	21,57	3,00	64,71
75.	2710703520285	Profil de suport	m	47,74	3,80	181,41
76.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	23,15	24,00	555,60
77.	274312354902560	Profil de trecere din aluminiu	m	8,03	28,00	224,84
78.	2743123549058	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	3,00	320,00	960,00
79.	2811236309900	Confectii metalice	kg	85,54	65,00	5 560,10
80.	281123630990061	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dizabilitati imobila inox	m	0,40	250,00	100,00
81.	28112363099062	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m	0,73	250,00	182,50
82.	281210630571269	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	67,75	1 850,00	125 337,50
83.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	23,32	2 800,00	65 296,00
84.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,25	18,00	40,50
85.	2873122004100	Plase sudate	kg	103,58	8,00	828,64
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,21	22,00	92,62
87.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,82	70,00	57,40
88.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,06	70,00	284,20
89.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,02	70,00	1,40
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	42,22	1,80	75,99
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	232,08	0,25	58,02
92.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	46,40	0,20	9,28
93.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	173,86	0,20	34,78

94.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	506,48	0,20	101,29
95.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	42,22	0,30	12,66
96.	28741163125057	Placi de faianta gr=8mm b=300mm	m	94,68	350,00	33 138,00
97.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,70	0,20	0,14
98.	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	81,00	1,20	97,20
99.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,21	12,00	50,52
100.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,46	120,00	295,20
101.	4011106202741	Energie electrica	kw	40,90	3,30	134,98
102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,97	50,00	1 448,50
103.	4100126202818	Apa	m3	16,70	50,00	835,00
104.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,43	300,00	129,00
105.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	58,31	8,00	466,48
Total materiale de constructii						749 318,79

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,55	250,00	887,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,76	50,00	88,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,10	50,00	55,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,67	120,00	800,40
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,02	120,00	1 562,40
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,95	120,00	234,00
7.	2922140007000	Macara	h-ut	24,86	450,00	11 187,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,39	80,00	1 871,20
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,77	20,00	75,40
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,58	550,00	869,00
11.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,90	45,00	40,50
12.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	13,29	45,00	598,05
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,01	25,00	25,25
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	17,52	20,00	350,40
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,20	20,00	384,00
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,42	38,00	167,96
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	42,19	18,00	759,42
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,09	25,00	2,25
19.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,13	25,00	3,25
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,39	35,00	153,65
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,03	20,00	60,60
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	26,52	10,00	265,20
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,87	25,00	21,75
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,89	25,00	22,25

25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,78	15,00	11,70
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,74	18,00	31,32
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,51	36,00	234,36
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,03	450,00	13,50
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,00	480,00	1 920,00
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,29	600,00	9 774,00
Total utilaje de construcții						32 469,31

Total	lei	1 131 640,64
Asigurari sociale	24 %	83 964,61
Transportarea materialelor	8 %	59 945,50
Total		1 275 550,75
Cheltuieli de regie	10 %	127 555,07
Total		1 403 105,82
Beneficiu de deviz	3 %	42 093,17
Total		1 445 198,99
TVA	20 %	277 050,69

Total deviz: 1 722 249,68

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Imbunatatirea conditiilor de igiena prin **Investitor**
reparatia si replanificarea grupurilor sanitare
din cadrul IP Gimnaziul "Grigore Tinica", satul
Cusmirca, raionul Soldanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc Demontare pardosea cheresirea	m2			25,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	94,60	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,32
	4100126202818	Apa	m3	0,03	50,00	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	120,00	3,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,56
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2			29,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			228,70
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			29,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			228,70
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsostavan	m2			30,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,73
5	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			125,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	94,60	125,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,19
6	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			41,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	94,60	41,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,73
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	600,00	53,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,00
		1.2. Inchideri si compartimentari				
8	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr.=12,5mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vitaminerala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			727,00 345,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	94,60	345,29
	2662102701000	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	4,20	68,00	285,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	3,00	3,44
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	3,80	8,36
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	9,00	10,98
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	5,00	15,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	40,00	38,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	37,00	6,48
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,85	1,28
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,20	2,54
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,20	5,88
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	80,00	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	18,00	1,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 454,00
		1.3. Finisari tavan				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,02 2,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,13
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			179,98 144,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115,19
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,44 19,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	19,22
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	14,00	15,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	50,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,60
12	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)/k=5 la materiale si utilaj	m2			35,62 29,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	94,60	29,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,80
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,02

1	2	3	4	5	6	7
						2,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,13
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63,42 51,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	8,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,59
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,02 2,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,13
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,95 51,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	51,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	50,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,41
		1.4. Finisari pardosea				
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			79,77 4,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	4,01
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	250,00	75,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131,62
18	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			29,47 4,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	4,01
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	15,00	25,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,62
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			552,93 426,83
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	369,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	57,68
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,025	3,00	2,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	6,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	109,76
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	7,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,34
20	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicule de polietilena 120 microni	m2			17,90 1,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,72
	2682132601626	Película de polietilena 120 microni	m2	1,08	15,00	16,18
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,54
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,24 65,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 500,00	45,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	80,00	2,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188,49
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			19,99 10,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	9,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	1,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 500,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	80,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,98
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			7,80 2,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,87
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placi gresie gr.=8mm	m2			608,68 274,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	94,60	247,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	94,60	27,52
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,03	280,00	288,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,00	20,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	15,00	4,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	18,00	16,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	80,00	3,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 004,33
		1.5. Finisari pereti				
		1.5.1. Tip 1				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,84 2,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,75

1	2	3	4	5	6	7
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/se exclud ciment si nisip	m2			195,58 ----- 160,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	50,00	0,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 500,00	33,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			692,35
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2	m2			20,77 ----- 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,94
	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	0,006	1 500,00	8,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,52
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,84 ----- 2,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,75
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm/ Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			472,85 ----- 156,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,06
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,02	280,00	288,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	50,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	80,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 673,89
		1.5.2. Tip 2				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,94 ----- 3,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	3,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,01
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm /Placi de faianta gr.=8 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			473,29 ----- 156,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,17
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,02	280,00	288,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	15,00	7,14
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	50,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	80,00	0,95
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 192,68
		1.5.3. Tip 3				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,64 -----

1	2	3	4	5	6	7
						2,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,63
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63,48 51,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,61
	4100126202818	Apa	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			262,82
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,64 2,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,63
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,31 52,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	50,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,24
		1.6. Timplarii				
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aeresire, U1 600x2000(h) - 1 buc	m2			2 950,75 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,50	80,00	40,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	70,00	12,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	80,00	1,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 540,90
		1.7. Alte lucrari				
37	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm /k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc			77,09 59,59
	7123011000200	Betonist	h-om	0,44	94,60	41,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,188	94,60	17,97
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	50,00	1,00
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,30	45,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,09

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Executare gauri				
38	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			229,63 192,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	94,60	157,59
	4100126202818	Apa	m3	0,12	50,00	9,26
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,08	120,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	50,00	18,52
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	25,00	9,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,40
39	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm/k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc			60,25 45,40
	7123011000200	Betonist	h-om	0,336	94,60	32,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,144	94,60	13,24
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	50,00	1,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,23	45,00	10,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,25
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
40	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ Demontarea pardosea cherestea	m2			28,94 22,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	94,60	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	11,14
	4100126202818	Apa	m3	0,03	50,00	1,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	120,00	4,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,76
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea gresie pardosea	m2			81,98 73,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,94
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,38
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	120,00	5,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,08
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			35,79 28,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,42
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,38
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	120,00	4,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,58
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontare perete de compartimentare de PVC	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	94,60	19,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	94,60	19,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 201,42
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2			29,30 25,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,52
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,82
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			29,30 ----- 25,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,82
46	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,16 ----- 124,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	94,60	124,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,73
47	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			41,37 ----- 41,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	94,60	41,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,24
48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			56,25 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	600,00	56,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,00
		2.2. Inchideri si comartimentari				
49	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr.=12,5mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vataminala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			809,39 ----- 345,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	94,60	345,14
	2662102701000	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	4,20	68,00	285,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	3,00	3,44
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	3,80	8,36
	25213026029068	Placi vataminala 35kg/m3 gr.=50mm	m2	1,03	80,00	82,45
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	9,00	10,97
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	5,00	15,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	40,00	38,84
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	37,00	6,45
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,85	1,27
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,20	2,54
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,20	5,89
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	20,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	80,00	1,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	18,00	1,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 018,22
		2.3. Finisari pardosea				
50	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			78,06 ----- 3,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,53
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	250,00	74,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,68
51	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si	m2			46,07 ----- 3,53

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,53
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,70	25,00	42,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74,18
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			555,00 ----- 425,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	366,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	59,12
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,025	3,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	6,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,40
53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 microni	m2			17,98 ----- 1,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,76
	2682132601626	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,08	15,00	16,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,94
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,90 ----- 66,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 500,00	46,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	80,00	2,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			186,60
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			20,48 ----- 11,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	9,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	1,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 500,00	9,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	80,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,98
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			7,81 ----- 2,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,57
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placi gresie gr=8mm	m2			608,75 ----- 274,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	94,60	246,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	94,60	27,61
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,03	280,00	288,70

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	15,00	4,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	18,00	16,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	80,00	3,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			980,09
		2.4. Finisari pereti				
		2.4.1. Tip 1				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,62 2,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,16
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/se exclud ciment nisip	m2			197,41 161,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	50,00	0,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 500,00	35,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			418,50
60	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2	m2			19,13 12,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,68
	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	0,006	1 500,00	7,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,55
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,62 2,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,16
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm/Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			472,26 156,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,18
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,02	280,00	287,92
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	15,00	7,15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	80,00	1,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 001,19
		2.4.2. Tip 2				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,75 2,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,52

1	2	3	4	5	6	7
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.= 8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			472,65 ----- 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,09
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,02	280,00	288,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	50,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	80,00	0,97
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 253,18
		2.4.3. Tip 3				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,91 ----- 2,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,01
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63,58 ----- 51,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,61
	4100126202818	Apa	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,86
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,91 ----- 2,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,01
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,20 ----- 51,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	51,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	50,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,13
		2.5. Tamplarii				
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu fara prag si grile de aerie, U1 600x2000(h) - 1 buc	m2			2 950,75 ----- 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,50	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	70,00	12,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,30	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut lei	0,02	80,00	1,33
		<i>Cheltuieli directe</i>				3 540,90
70	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa/Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2			1 953,91 ----- 125,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25	94,60	118,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	94,60	7,58
	2030112951000	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu gr.=20mm	m2	1,00	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,00	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21	80,00	16,80
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,073	70,00	5,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	3,30	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut lei	0,02	80,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>				52 677,45
		2.6. Alte lucrari				
71	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm/k=1,98 pentru adincime de forare de 220mm	buc			77,09 ----- 59,59
	7123011000200	Betonist	h-om	0,44	94,60	41,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,188	94,60	17,97
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	50,00	1,00
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,30	45,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,09
		2.7. Executare gauri				
72	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm/k=6,72 pentru adincimea de forare de 600mm si diametrul 250	buc			100,73 ----- 75,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,56	94,60	52,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,24	94,60	22,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	50,00	4,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	45,00	17,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,73
73	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm/k=2,4 pentru adincimea de forare de 120mm si diametrul 250mm	buc			100,73 ----- 75,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,56	94,60	52,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,24	94,60	22,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	50,00	4,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	45,00	17,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,73
74	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			75,81 ----- 56,76
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42	94,60	39,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	94,60	17,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	50,00	3,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29	45,00	13,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,81
75	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc			75,81 56,76
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42	94,60	39,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	94,60	17,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	50,00	3,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29	45,00	13,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,81
76	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm/k=7 pentru adincimea de forare de 600mm si diametrul 300mm	buc			100,73 75,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,56	94,60	52,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,24	94,60	22,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	50,00	4,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	45,00	17,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,73
77	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm /k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc			83,50 63,86
	7123011000200	Betonist	h-om	0,472	94,60	44,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,203	94,60	19,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	50,00	2,25
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,32	45,00	14,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,01
78	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc			101,17 76,62
	7123011000200	Betonist	h-om	0,567	94,60	53,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,243	94,60	22,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	50,00	4,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	45,00	17,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,17
79	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			238,23 197,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	39,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	94,60	157,71
	4100126202818	Apa	m3	0,12	50,00	5,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	120,00	12,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	50,00	15,62
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	25,00	7,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,87
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				
80	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ Demontarea pardosea cherestea	m2			25,87 20,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	94,60	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,03	50,00	1,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	120,00	3,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			588,60
81	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			247,45 208,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,75	94,60	165,55
	4100126202818	Apa	m3	0,12	50,00	6,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	120,00	9,44
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	50,00	15,97
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	25,00	7,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			534,50
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontarea tencuiiala pe baza de ipsospereti	m2			29,23 25,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 257,41
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontare tencuiiala pe baza de ciment pereti	m2			29,23 25,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 257,41
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontari tencuiiala pe baza de ipsostavan	m2			29,26 25,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			625,49
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontarea usa	m2			39,42 39,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	94,60	19,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	94,60	19,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,22
86	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,96 124,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	94,60	124,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			603,55
87	TrII AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,50 42,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	94,60	42,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,28
88	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			63,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	600,00	63,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			306,00
		3.2. Inchideri si compartimentari				

1	2	3	4	5	6	7
89	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			63 421,46 16 098,46
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24	94,60	13 361,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	94,60	2 737,24
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30	1 300,00	2 995,65
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	18,00	41,48
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 600,00	121,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	50,00	15,22
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	450,00	1 848,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 173,87
90	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			13,02 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	94,60	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,49
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	8,00	8,08
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,19
91	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			827,75
92	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			44,43 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	2,80	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	350,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	50,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	120,00	1,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 555,22
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/Diblu M10x110mm	buc			20,12 18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,00	1,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			704,20
94	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			94,65 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	65,00	68,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	85,00	1,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	70,00	0,72
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	36,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	120,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 330,56
		3.3. Buiandrug				
95	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			117,10 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,38

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	94,60	80,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	12,00	0,34
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	22,00	0,62
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	65,00	8,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	480,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			292,75
96	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,54 9,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,10	94,60	9,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	94,60	0,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	450,00	0,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			162,01
97	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,07 6,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,46
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			496,59
98	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugii, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3			2 556,55 1 065,29
	7123010010200	Betonist	h-om	8,52	94,60	802,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,81	94,60	262,35
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,00	2,80	859,75
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	330,00	221,85
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	302,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	50,00	16,81
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	25,00	14,71
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	450,00	75,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,23
		3.4. Finisari Tavan				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,40
100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			180,22 144,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,73

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	50,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 853,07
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,12 18,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,94
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	50,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			814,92
102	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)/k=5 la materiale si utilaj	m2			35,76 29,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	94,60	29,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			764,48
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,40
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63,76 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,001	50,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 363,14
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,40
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,17 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	50,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 521,51
		3.5. Finisari pardosea				
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			78,86 3,81

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,81
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	250,00	74,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	120,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 686,06
108	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			46,42 ----- 3,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,81
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,70	25,00	42,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	120,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			992,51
109	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			555,98 ----- 426,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,89
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,025	3,00	3,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	5,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	113,55
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	8,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			594,90
110	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2			18,16 ----- 1,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,90
	2682132601626	Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	120,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			388,23
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,89 ----- 66,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,47
	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	0,033	1 350,00	44,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	80,00	2,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 434,96
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			19,22 ----- 11,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	1,90
	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	0,0055	1 350,00	7,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	80,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			410,97
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa permiable	m2			7,44 ----- 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,83
	24165861053028	Amorsa-impermeabila	kg	0,15	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,98
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Placi gresie gr=8mm	m2			587,90 274,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	94,60	246,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	94,60	27,43
	26611128007029	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,03	260,00	267,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	18,00	16,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	80,00	3,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 569,20
		3.6. Finisari pereti				
		3.6.1. Tip 1				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,73 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			838,61
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2			197,74 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	50,00	0,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 500,00	35,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 440,47
117	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj	m2			21,37 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	0,006	1 500,00	8,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 316,71
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,73 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			838,61
119	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm/ Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			472,61 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,09
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,02	280,00	288,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	50,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	80,00	0,96
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 245,05

1	2	3	4	5	6	7
		3.6.2. Tip 2				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,76 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,59
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2			197,79 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	50,00	0,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 500,00	36,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 529,28
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,76 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,59
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,82 115,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	50,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 453,86
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,10 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	50,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			872,43
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5 la materiale si utilaj	m2			29,84 22,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	94,60	22,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	80,00	1,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	20,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			683,30
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,76 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,59

1	2	3	4	5	6	7
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63,73 52,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,61
	4100126202818	Apa	m3	0,001	50,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 459,37
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,76 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,59
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,19 52,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	50,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 630,35
		3.7. Tamplarii				
130	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h) 1 buc	m2			2 950,75 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	70,00	12,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	80,00	1,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 540,90
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 700x2100(h) -1buc	m2			2 951,67 90,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,65
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	80,00	40,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	70,00	12,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	2,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	80,00	1,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 338,96
132	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			2 951,67 90,10

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2 700x2100(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,65
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	80,00	40,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	70,00	12,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	2,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	80,00	1,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 338,96
133	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3*750x2100(h) - 2 buc	m2			2 951,27 90,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,61
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	80,00	40,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	70,00	12,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	80,00	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 296,50
134	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 750x2100(h) - 2 buc	m2			2 951,27 90,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,61
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	80,00	40,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	70,00	12,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	80,00	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 296,50
135	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/Profil de trecere din aluminiu	m			55,48 24,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	94,60	24,51
	274312354902560	Profil de trecere din aluminiu	m	1,05	28,00	29,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244,11
		3.8. Executare gauri				
136	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm /k=6,72 pentru adincimea de forare de 600mm si diametrul 250mm	buc			100,73 75,68

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0,56	94,60	52,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,24	94,60	22,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	50,00	4,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	45,00	17,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,73
137	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm/ k=6,46 pentru adincimea de forare de 600mm si diametrul 200mm	buc			100,73 75,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,56	94,60	52,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,24	94,60	22,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	50,00	4,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	45,00	17,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,73
138	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm /k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			100,73 75,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,56	94,60	52,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,24	94,60	22,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	50,00	4,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	45,00	17,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,73
139	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			74,81 56,76
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42	94,60	39,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	94,60	17,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	300,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	50,00	2,75
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29	45,00	13,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			299,24
140	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm /k-1,98 pentru adincimea de forare de 220 mm	buc			85,68 64,33
	7123011000200	Betonist	h-om	0,476	94,60	44,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,204	94,60	19,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0091	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0714	50,00	3,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,33	45,00	14,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171,36
141	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm/k=1,53 pentru adincimea de forare de 170mm	buc			85,68 64,33
	7123011000200	Betonist	h-om	0,476	94,60	45,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,204	94,60	18,92
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0091	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0714	50,00	3,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,33	45,00	14,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,68
142	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu	buc			83,50

1	2	3	4	5	6	7
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm /k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm				63,86
	7123011000200	Betonist	h-om	0,472	94,60	44,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,203	94,60	19,16
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	50,00	2,25
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,32	45,00	14,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			668,04
143	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm /k=1,98 pentru adincimea de forare de 220 mm	buc			100,92 76,62
	7123011000200	Betonist	h-om	0,567	94,60	53,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,243	94,60	23,18
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	50,00	3,75
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	45,00	17,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201,85
144	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=3,6 pentru adincimea de forare de 400mm	buc			75,56 56,76
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42	94,60	39,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	94,60	17,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	50,00	2,75
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29	45,00	13,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,12
145	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			238,23 197,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	39,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	94,60	157,71
	4100126202818	Apa	m3	0,12	50,00	5,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	120,00	12,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	50,00	15,62
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	25,00	7,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,87
		3.9. Finisari glafuri interioare				
146	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			231,41 140,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	94,60	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	50,00	0,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,29
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 295,34
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,76 2,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,56

1	2	3	4	5	6	7
148	CI4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv /Placi de faianta gr=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m			425,51 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	28741163125057	Placi de faianta gr=8mm b=300mm	m	1,02	350,00	374,82
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	55,00	5,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	38,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 339,48
		3.10. Finisari glafuri exterioare				
149	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			86,36 79,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	94,60	48,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	94,60	31,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	2,80	3,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	2,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	50,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	120,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 140,00
150	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			91,59 66,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	94,60	66,17
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,60	40,00	24,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,05	2,80	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	50,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			362,70
151	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m			359,64 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	94,60	7,57
	2743123549058	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm	m	1,00	320,00	320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	80,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 078,92
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Demontari				
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ Demontare pardosea cherestea	m2			25,49 20,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	94,60	10,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,28
	4100126202818	Apa	m3	0,03	50,00	1,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	120,00	3,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,36
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2			35,43 28,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,05
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,54

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	120,00	4,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,78
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare pat din beton	m2			35,43
						28,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,05
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	120,00	4,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,78
155	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)Demontare cheramzit	m3			131,28
						95,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	94,60	95,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	22,00	0,53
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	120,00	34,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,35
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2			29,36
						25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			253,66
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			29,36
						25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			253,66
158	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,94
						124,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	94,60	124,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,44
159	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,84
						42,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	94,60	42,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,41
160	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			62,26
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	600,00	62,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,00
		4.2. Finisari pardosea				
161	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			585,11
						94,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	94,16
	14211022000631	Pietris ciuruit nesalat de riu fr.20/40	m3	1,15	330,00	373,30
	4100126202818	Apa	m3	0,10	50,00	4,52
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	11,31
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	101,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,31
162	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 548,95
						425,04

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	363,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,70
	26631021000028	Beton cl.C12/15	m3	1,025	1 900,00	1 996,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	5,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	114,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	7,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			703,51
163	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			11,39
						2,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,52
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	8,00	8,09
	27106021000000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,01
164	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			78,95
						3,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,77
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	250,00	75,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217,91
165	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			46,25
						3,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,77
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,70	25,00	42,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127,66
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/Comentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			553,37
						427,41
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	62,71
	26631021000000	Cimentoplast	m3	1,025	3,00	3,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	6,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	108,43
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	8,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,86
167	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 microni	m2			18,25
						2,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	2,06
	2682132601626	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,38
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,22
						66,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,60
	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	0,033	1 350,00	44,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	80,00	2,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,48
169	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			21,73 11,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	2,06
	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	0,0055	1 350,00	9,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	80,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,97
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa permeabila	m2			7,31 2,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,74
	24165861053028	Amorsa-impermeabila	kg	0,15	28,00	4,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,17
171	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			587,37 274,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	94,60	246,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	94,60	27,42
	26611128007029	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,03	260,00	267,54
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	15,00	4,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	18,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	80,00	3,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 621,15
		4.3. Finisari pereti				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,73 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,74
173	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2			198,22 160,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	50,00	0,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 500,00	36,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 710,63
174	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2	m2			21,06 12,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,85
	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	0,006	1 500,00	8,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			181,76

1	2	3	4	5	6	7
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,73 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,74
176	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			472,60 156,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,10
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,02	280,00	288,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	15,00	7,13
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	50,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	80,00	0,93
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 078,57
		4.4. Executare gauri				
177	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			244,63 204,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	44,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	94,60	160,83
	4100126202818	Apa	m3	0,12	50,00	6,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,08	120,00	8,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	50,00	16,67
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	25,00	8,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,39
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
178	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ Demontare pardosea cherestea	m2			25,87 20,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	94,60	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,38
	4100126202818	Apa	m3	0,03	50,00	1,51
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	120,00	3,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,30
179	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2			35,86 28,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,24
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	120,00	4,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			166,74
180	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/Demontare pat din beton	m2			35,86 28,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,24
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	120,00	4,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			166,74
181	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)/ Demontare cheramzit	m3			130,56 95,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	94,60	95,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	22,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	120,00	34,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,39
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontare tencuiala pe baza de ipsospereti	m2			29,03
						25,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,83
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			29,03
						25,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,83
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontare tencuiala pe baza de ipsostavan	m2			30,83
						26,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,73
185	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,65
						124,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	94,60	124,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,90
186	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,29
						42,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	94,60	42,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,90
187	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			63,53
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	600,00	63,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108,00
		5.2. Inchideri si compartimentari				
188	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			2 298,50
						362,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	94,60	323,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	94,60	39,42
	2663102100001710	Beton cl. C8/10	m3	1,02	1 800,00	1 800,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	4,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	11,67
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	480,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275,82
189	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 459,56
						363,62

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	94,60	325,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	94,60	38,44
	266310210000170	Beton cl.C12/15	m3	1,02	1 900,00	1 959,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	4,69
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	11,87
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	480,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			787,06
190	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr.12,5 mm din doua straturi din ambele parti cu izolatia din vataminala 35kg/m3 gr.=50mm, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			809,24 ----- 345,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	94,60	345,20
	2662102701000	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	4,20	68,00	285,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	3,00	3,44
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	3,80	8,36
	25213026029068	Placi vataminala 35kg/m3 gr.=50mm	m2	1,03	80,00	82,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	9,00	10,98
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	5,00	15,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	40,00	38,84
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	37,00	6,46
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,85	1,27
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,20	2,54
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,20	5,89
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	20,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	80,00	1,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	18,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 450,81
		5.3. Finisari tavan				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,02 ----- 2,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,13
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			179,98 ----- 144,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115,19
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,44 ----- 19,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	19,22
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	14,00	15,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	50,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,60
194	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) /k=5 la materiale si utilaj	m2			35,62 ----- 29,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	94,60	29,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,00	5,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,80
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,02
						2,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,13
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63,42
						51,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	8,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,59
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,02
						2,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,13
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,95
						51,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	51,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	50,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,41
		5.4. Finisari Pardosea				
199	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20/40	m3			595,52
						93,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,27
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,15	330,00	381,13
	4100126202818	Apa	m3	0,10	50,00	5,63
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	9,86
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,41
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton cl. CL 12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 518,69
						426,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,78
	26631021000028	Beton cl.C12/15	m3	1,025	1 900,00	1 968,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	4,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	111,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	8,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 118,30
201	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			11,41
						2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	8,00	8,08
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,15
202	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			78,72 3,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,84
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	250,00	74,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			349,53
203	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			46,35 3,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,84
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,70	25,00	42,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,78
204	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimento plast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			558,68 423,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	362,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	60,45
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,025	3,00	3,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	5,64
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	118,42
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	8,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,61
205	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 microni	m2			18,13 1,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,92
	2682132601626	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,08	15,00	16,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,51
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,39 66,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,37
	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	0,033	1 350,00	45,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	80,00	2,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			507,91
207	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			17,63 11,29

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	1,92
	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	0,0055	1 350,00	6,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	80,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78,28
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			7,39
						2,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,77
	24165861053028	Amorsa-impermeabila	kg	0,15	28,00	4,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,82
209	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			587,82
						274,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	94,60	246,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	94,60	27,48
	26611128007029	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,03	260,00	267,61
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	15,00	4,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	18,00	16,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	80,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 609,93
		5.5. Finisari pereti				
		5.5.1. Tip 1				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,58
						2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,89
211	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2			199,97
						160,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	50,00	0,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 500,00	38,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			629,91
212	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2	m2			21,83
						12,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,70
	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	0,006	1 500,00	9,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,78
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,58
						2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,89
214	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			473,25
						156,17

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,17
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,02	280,00	288,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	15,00	7,14
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	50,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	80,00	1,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 490,75
		5.5.2. Tip 2				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,76 2,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,74
216	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			472,62 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,09
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,02	280,00	288,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	50,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	80,00	0,93
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 064,56
		5.5.3. Tip 3				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,80 2,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,78
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63,74 52,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			292,58
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,80 2,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,78
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,13 51,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	51,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane <i>Cheltuieli directe</i>	m3 lei	0,002	50,00	0,11 326,49
		5.6. Timplarii				
221	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U3* 600x2000(h) - 1buc	m2			2 950,75 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	80,00	40,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	70,00	12,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,02	80,00	1,33 3 540,90
		5.7. Executare gauri				
222	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm /k=5,4 pentru adincimea de forare de 600mm	buc			60,25 45,40
	7123011000200	Betonist	h-om	0,336	94,60	32,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,144	94,60	13,24
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	50,00	1,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,23	45,00	10,35 60,25
223	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			238,23 197,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	39,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	94,60	157,71
	4100126202818	Apa	m3	0,12	50,00	5,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,08	120,00	12,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	50,00	15,62
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,32	25,00	7,81 22,87
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Demontari				
224	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontare gresie pardosea	m2			82,36 73,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,98
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,05	120,00	5,93 400,28
225	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2			35,58 28,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,21
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	120,00	4,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172,92
226	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare pat din beton	m2			35,58
						28,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,21
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	120,00	4,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172,92
227	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)/ Demontare cheramzit	m3			129,07
						95,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	94,60	95,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	22,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	120,00	32,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,22
228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontare perete de compartimentare din PVC	m2			42,07
						42,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	94,60	21,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	94,60	21,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,36
229	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontari tencuiala pe baza de ipsospereti	m2			29,31
						25,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			197,58
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			29,31
						25,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			197,58
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			29,10
						25,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,20
232	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,72
						124,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	94,60	124,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			289,48
233	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,39
						42,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	94,60	42,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,38
234	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			64,63
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	600,00	64,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,00
		6.2. Inchideri si compartimentari				

1	2	3	4	5	6	7
235	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			63 280,33 16 097,49
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24	94,60	13 362,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	94,60	2 734,59
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30	1 300,00	2 983,61
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	18,00	41,31
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 600,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	50,00	13,66
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	450,00	1 844,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 580,30
236	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			12,72 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	94,60	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	8,00	8,08
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,56
237	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,50
238	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			44,40 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	2,80	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	350,00	0,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	50,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			444,02
239	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Diblu M10x1100mm	buc			20,12 18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,00	1,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201,20
240	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			94,57 19,85
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	94,60	19,85
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	65,00	68,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	85,00	1,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	70,00	0,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	36,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	120,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			950,81
		6.3. Buiandrug				
241	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,91 94,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	13,91

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	94,60	80,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,80	0,53
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	12,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	22,00	0,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	65,00	7,65
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	2,94
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	480,00	14,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,11
242	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,40 ----- 9,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,10	94,60	9,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	94,60	0,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	450,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,57
243	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,37 ----- 6,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,41
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,81
244	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3			2 426,25 ----- 1 063,75
	7123010010200	Betonist	h-om	8,52	94,60	827,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,81	94,60	236,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,00	2,80	859,37
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	330,00	206,25
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	250,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	50,00	31,25
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	25,00	15,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	450,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,82
		6.4. Captusire coloane				
245	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia din vataminala 35kg/m3 gr.=50mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			508,80 ----- 214,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	94,60	214,74
	2662102701000	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	2,10	68,00	142,80
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	3,00	2,20
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	3,80	8,36
	25213026029068	Placi vataminala 35kg/m3 gr.=50mm	m2	1,03	80,00	82,40
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,20	2,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	9,00	21,15

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	5,00	7,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	40,00	19,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,24
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,85	1,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,20	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	18,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 070,40
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,90
247	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			472,64 ----- 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,09
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,02	280,00	288,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	50,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	80,00	1,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 781,10
		6.5. Finisari tavan				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,83 ----- 2,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,88
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			180,30 ----- 144,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	50,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			757,24
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,07 ----- 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	50,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,89
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) /k=5 la materiale si utilaj	m2			35,72 ----- 29,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	94,60	29,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,02
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,83 2,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,88
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63,63 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			267,25
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,83 2,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,88
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,19 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	50,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			298,99
		6.6. Finisari pardosea				
256	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			595,00 92,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	92,92
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,15	330,00	383,04
	4100126202818	Apa	m3	0,10	50,00	4,46
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	104,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,92
257	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Beton cl. CL12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 490,93 425,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	60,81
	26631021000028	Beton cl.C12/15	m3	1,025	1 900,00	1 945,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	4,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	107,14
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	8,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 046,19
258	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			11,38 2,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,52
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	8,00	8,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,15
259	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			78,83 3,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,83
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	250,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			331,08
260	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			46,33 3,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,83
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,70	25,00	42,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			194,58
261	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			548,33 424,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	60,08
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,025	3,00	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	5,95
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	107,14
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	7,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,18
262	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Pelicula de polietilena 120 microni	m2			18,02 1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,80
	2682132601626	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,08	15,00	16,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,67
263	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,11 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	0,033	1 350,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	80,00	2,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			479,27
264	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			17,96 11,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	1,80
	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	0,0055	1 350,00	6,43

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	80,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,45
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			7,53
						2,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,93
	24165861053028	Amorsa-impermeabila	kg	0,15	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,62
266	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			588,20
						274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	94,60	246,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	94,60	27,48
	26611128007029	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,03	260,00	268,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	15,00	4,50
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	18,00	16,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	80,00	3,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 470,42
		6.7. Finisari pereti				
		6.7.1. Tip 1				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,73
						2,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,79
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2			197,72
						160,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	50,00	0,36
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,024	1 500,00	35,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 701,88
269	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la material si utilaj	m2			21,19
						12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,82
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,006	1 500,00	8,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			503,92
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,73
						2,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,79
271	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			472,68
						156,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,10
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,02	280,00	288,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	50,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	80,00	0,98
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 240,32
		6.7.2. Tip 2				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,72
						2,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,32
273	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2			197,95
						160,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	50,00	0,34
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,024	1 500,00	36,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 778,87
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,72
						2,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,32
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,83
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	50,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 879,43
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,10
						18,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	50,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			727,37
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5 la materiale si utilaje	m2			29,83
						22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	94,60	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	80,00	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	20,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			569,47
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,72 2,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,32
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63,77 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,61
	4100126202818	Apa	m3	0,001	50,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 217,44
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,72 2,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,32
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,18 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	50,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 358,82
		6.8. Bare de sprijin				
282	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati, inclusiv elementele de fixare/ Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m			359,22 104,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,45
	281123630990061	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dizabilitati imobila inox	m	1,00	250,00	250,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,02	70,00	1,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,03	3,30	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,20	2,80	3,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143,69
283	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati, inclusiv elementele de fixare/ Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m			358,10 103,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,07
	28112363099062	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dizabilitati mobila inox	m	1,00	250,00	250,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,02	70,00	0,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,03	3,30	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,20	2,80	3,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			261,41
		6.9. Timplarii				
284	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 950,80 89,65

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2 1000x2100 (h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	70,00	12,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	80,00	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 196,69
285	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			55,56 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	94,60	24,60
	274312354902560	Profil de trecere din aluminiu	m	1,05	28,00	29,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,56
		6.10. Executare gauri				
286	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=5,4 pentru adincimea de forare de 600mm	buc			75,81 56,76
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42	94,60	39,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	94,60	17,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	50,00	3,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29	45,00	13,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,81
287	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			75,81 56,76
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42	94,60	39,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	94,60	17,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	50,00	3,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29	45,00	13,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,81
288	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc			101,17 76,62
	7123011000200	Betonist	h-om	0,567	94,60	53,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,243	94,60	22,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	50,00	4,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	45,00	17,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,17
289	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/ k=1,08 pentru adincimea de forare de 120mm	buc			75,81 56,76
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42	94,60	39,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	94,60	17,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	50,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29	45,00	13,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,81
290	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			242,85 ----- 203,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	42,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	94,60	160,80
	4100126202818	Apa	m3	0,12	50,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	120,00	12,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	50,00	15,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,57
		6.11. Finisari glafuri interioare				
291	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			231,67 ----- 140,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	94,60	140,64
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	5,00	73,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	50,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			347,51
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,35 ----- 2,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,02
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m			425,12 ----- 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	28741163125057	Placi de faianta gr=8mm b=300mm	m	1,02	350,00	374,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,00	1,84
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,00	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	55,00	5,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	38,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	20,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 125,58
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
294	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Demontare beton mozaicat	m2			94,32 ----- 87,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	94,60	43,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	94,60	43,50
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	120,00	4,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 584,42
295	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2			35,70 ----- 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	120,00	4,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			978,12
296	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare pat din beton	m2			35,70
						28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	120,00	4,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			978,12
297	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granulose (zgura, granului sau similare)/ Demontare cheramzit	m3			130,45
						96,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	94,60	96,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	22,00	0,43
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	120,00	33,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			536,13
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			29,24
						25,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 651,80
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			29,24
						25,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 651,80
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			29,23
						25,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	2,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			756,01
301	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87
						124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	94,60	124,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			967,76
302	TrII AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,60
						42,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	94,60	42,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330,15
303	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			63,48
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	600,00	63,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			492,00
		7.2. Inchideri si compartimentari				
304	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			2 350,75
						363,94

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	94,60	325,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	94,60	38,10
	2663102100001710	Beton cl. C8/10	m3	1,02	1 800,00	1 850,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	4,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	11,94
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	480,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 692,54
305	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			2 459,23 ----- 363,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	94,60	326,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	94,60	37,65
	266310210000170	Beton cl.C12/15	m3	1,02	1 900,00	1 958,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	5,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	480,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 820,09
306	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			63 295,26 ----- 16 098,47
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24	94,60	13 362,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	94,60	2 735,82
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30	1 300,00	2 989,55
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	18,00	41,39
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 600,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	50,00	15,68
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	450,00	1 850,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 165,74
307	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			13,12 ----- 4,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	94,60	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,49
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	8,00	8,08
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,23
	2010237318750	Distantiere	buc	0,30	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,82
308	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 ----- 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			662,20
309	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			44,43 ----- 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	2,80	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	350,00	0,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	50,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 244,05
310	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/Diblu M10x110mm	buc			20,12 -----

1	2	3	4	5	6	7
						18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,00	1,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			563,36
311	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			94,62 ----- 19,86
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	94,60	19,86
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	65,00	68,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	85,00	1,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	70,00	0,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	36,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	120,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 663,79
		7.3. Buiandrug				
312	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			117,86 ----- 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	13,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	94,60	80,71
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	12,00	0,34
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	22,00	0,62
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	65,00	8,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	2,97
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	480,00	10,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			168,54
313	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,55 ----- 9,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,10	94,60	9,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	94,60	0,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	450,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,43
314	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,02 ----- 6,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	94,60	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,50
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,56
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,55
315	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3			2 563,24 ----- 1 071,18
	7123010010200	Betonist	h-om	8,52	94,60	806,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,81	94,60	264,26

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,00	2,80	859,71
	1421102200082	Pietris ciuruu nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	330,00	242,65
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	294,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	50,00	14,71
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	25,00	14,71
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	450,00	66,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,30
		7.4. Finisari tavan				
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,72
						2,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,26
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			180,18
						144,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	50,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 652,30
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,07
						18,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,91
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	50,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			982,99
319	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)/k=5 la materiale si utilaj	m2			35,72
						29,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	94,60	29,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			922,18
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,72
						2,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,26
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63,78
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,001	50,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 646,86
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,72
						2,82

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,26
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,17 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	50,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 837,49
		7.5. Finisari pardosea				
324	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			593,64 ----- 93,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,69
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,15	330,00	379,42
	4100126202818	Apa	m3	0,10	50,00	5,07
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,39
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 228,83
325	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Beton cl. C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 518,44 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,48
	26631021000028	Beton cl.C12/15	m3	1,025	1 900,00	1 967,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	5,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	112,43
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84 670,03
326	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			11,57 ----- 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,48
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	8,00	8,08
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			388,93
327	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			78,89 ----- 3,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,77
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	250,00	75,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	120,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 040,14
328	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			46,41 ----- 3,77

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,77
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,70	25,00	42,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	120,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 200,04
329	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			555,41 ----- 426,07
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,57
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,025	3,00	3,11
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,10	50,00	5,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	113,08
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,40	20,00	7,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			861,99
330	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilenă 120 microni	m2			18,15 ----- 1,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,90
	2682132601626	Pelicula de polietilenă 120 microni	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	120,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			469,34
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			113,46 ----- 66,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,47
	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	0,033	1 350,00	44,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	80,00	2,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 933,95
332	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugă k=2, pentru grosimea finală 40mm	m2			18,99 ----- 11,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	1,90
	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	0,0055	1 350,00	7,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,003	80,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			491,00
333	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu amorsa impermeabilă	m2			7,45 ----- 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	24165861053028	Amorsa-impermeabilă	kg	0,15	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			192,75
334	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 /Plăci gresie gr.=8mm	m2			587,94 ----- 274,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	94,60	246,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	94,60	27,44
	26611128007029	Plăci gresie gr.=8mm	m2	1,03	260,00	267,84
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,05	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	15,00	4,50
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90	18,00	16,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	80,00	3,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 204,22
		7.6. Finisari pereti				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			861,44
336	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment si nisip	m2			197,76 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	50,00	0,35
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,024	1 500,00	35,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 010,41
337	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2	m2			21,41 ----- 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	0,006	1 500,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 382,66
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			861,44
339	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			472,62 ----- 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,09
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,02	280,00	288,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	50,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	80,00	0,96
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 602,05
		7.7. Timplarii				
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U1 600x2000(h)- 1 buc	m2			2 950,75 ----- 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	80,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	70,00	12,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	80,00	1,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 540,90
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3* 750x2100(h) - 3 buc	m2			2 948,01 89,89
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,41
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 800,00	2 797,04
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	80,00	39,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	70,00	12,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	80,00	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 929,35
342	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ profil de trecere din aluminiu	m			55,33 24,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	94,60	24,39
	274312354902560	Profil de trecere din aluminiu	m	1,05	28,00	29,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,50
		7.8. Executari gauri				
343	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=5,4 pentru adancimea de forare de 600mm	buc			75,81 56,76
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42	94,60	39,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	94,60	17,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	50,00	3,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29	45,00	13,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,81
344	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=1,08 pentru adancimea de forare de 120 mm	buc			75,81 56,76
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42	94,60	39,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	94,60	17,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	50,00	3,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29	45,00	13,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,81
345	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm /k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			101,17 76,62
	7123011000200	Betonist	h-om	0,567	94,60	53,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,243	94,60	22,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	50,00	4,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	45,00	17,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,17
346	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm/k=1,08 pentru adincimea de forare de 120 mm	buc			75,56 ----- 56,76
	7123011000200	Betonist	h-om	0,42	94,60	39,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	94,60	17,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	50,00	2,75
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,29	45,00	13,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,12
347	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			238,75 ----- 197,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	39,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	94,60	157,71
	4100126202818	Apa	m3	0,12	50,00	10,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	120,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	50,00	20,83
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	25,00	10,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,46
		7.9. Finisari glafuri interioare				
348	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			231,49 ----- 140,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	94,60	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	50,00	0,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,36
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 476,94
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,72 ----- 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,59
350	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m			425,55 ----- 37,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	94,60	28,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	28741163125057	Placi de faianta gr=8mm b=300mm	m	1,02	350,00	374,87
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,00	1,84
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,00	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	55,00	5,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	38,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 153,72
		8. Zona de interventie 9				
		8.1. Demontari				
351	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontare gresie pardosea	m2			82,29 ----- 73,79

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	120,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 468,64
352	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare sapa de egalizare	m2			35,68 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	120,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 070,40
353	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Demontare pat din beton	m2			35,68 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	120,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 070,40
354	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu/ Decapare pietris	m3			112,73 112,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	94,60	112,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,56
355	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ Demontare pardosea cherestea	m2			26,02 20,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	94,60	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,40
	4100126202818	Apa	m3	0,03	50,00	1,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	120,00	3,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,40
356	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ Demontare scara-prag	m3			365,42 323,11
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	94,60	197,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	94,60	125,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	50,00	3,08
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	50,00	13,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	25,00	6,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	120,00	18,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,76
357	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)/ Demontare cheramzit	m3			130,53 96,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	94,60	96,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	22,00	0,44
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	120,00	33,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130,53
358	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	94,60	124,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 060,39
359	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,54 42,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	94,60	42,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			701,93

1	2	3	4	5	6	7
360	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			63,64 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,106	600,00	63,64 1 050,00
		8.2. Inchideri si compartimentari				
361	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20/40	m3			595,46 93,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,75
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,15	330,00	380,54
	4100126202818	Apa	m3	0,10	50,00	4,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,36
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,42	250,00	105,86 660,96
362	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			2 462,19 364,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	94,60	326,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	94,60	38,08
	266310210000170	Beton cl.C12/15	m3	1,02	1 900,00	1 959,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	5,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	11,95
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,25	480,00	120,75 3 914,89
363	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			63 423,91 16 102,61
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24	94,60	13 367,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	94,60	2 735,22
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30	1 300,00	3 108,70
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	18,00	43,04
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 600,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	50,00	10,87
	2922140007000	Macara <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	4,11	450,00	1 858,70 2 917,50
364	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			12,45 3,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	94,60	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	8,00	8,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,08	0,02
	2922140007000	Macara <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0006	450,00	0,00 32,61
365	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,22	94,60	20,81 189,20
366	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			44,50 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	2,80	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	350,00	0,44
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	50,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			356,01
367	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Diblu M10x110mm	buc			20,12
						18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2874136313300	Diblu M10x110mm	buc	1,00	1,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,96
368	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			94,60
						19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	65,00	68,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	85,00	1,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	70,00	0,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	36,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	120,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			760,96
		8.3. Buiandrug				
369	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			117,62
						94,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	94,60	79,85
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	12,00	0,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	22,00	0,48
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	65,00	8,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	480,00	10,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,34
370	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,92
						8,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,10	94,60	8,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	94,60	0,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,65
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	450,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,97
371	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,67
						6,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	94,60	6,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,63
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,58
372	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de	m3			2 631,82

1	2	3	4	5	6	7
		scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02				1 075,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,52	94,60	816,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,81	94,60	258,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,00	2,80	859,09
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	330,00	300,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	363,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	50,00	22,73
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	25,00	11,36
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	450,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,90
		8.4. Finisari tavan				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,65 2,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,51
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			180,03 144,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,62
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,57 18,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	14,00	15,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	50,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,05
376	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) /k=5 la materiale si utilaje	m2			34,90 28,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	94,60	28,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,13
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,65 2,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,51
378	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,85 51,24

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,61
	4100126202818	Apa	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,25
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,65
						2,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,51
380	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,81
						52,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,00	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	50,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,70
		8.5. Finisari pardosea				
		8.5.1. Pardosea la sol				
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			595,46
						93,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,75
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,15	330,00	380,54
	4100126202818	Apa	m3	0,10	50,00	4,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,36
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			660,96
382	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl. C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 515,79
						425,84
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,52
	26631021000028	Beton cl.C12/15	m3	1,025	1 900,00	1 963,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	5,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	113,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	7,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 481,86
383	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			11,54
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	8,00	8,08
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,75
384	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			78,76
						3,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,76

1	2	3	4	5	6	7
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	250,00	74,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	120,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 090,03
385	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			46,35 ----- 3,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,76
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,70	25,00	42,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	120,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			641,48
386	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			556,00 ----- 426,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,54
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,025	3,00	3,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	4,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	113,86
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	7,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			461,48
387	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Pelicula de polietilena 120 microni	m2			18,20 ----- 1,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,91
	2682132601626	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	120,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			251,94
388	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,89 ----- 66,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,43
	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	0,033	1 350,00	44,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	80,00	2,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 576,28
389	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			19,43 ----- 11,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	9,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	1,91
	26641021020-12	Mortar ciment -nisip C12	m3	0,0055	1 350,00	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	80,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			268,94
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			7,48 ----- 2,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,87
	24165861053028	Amorsa-impermeabila	kg	0,15	28,00	4,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,49

1	2	3	4	5	6	7
391	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			587,97 ----- 274,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	94,60	246,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	94,60	27,41
	26611128007029	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,03	260,00	267,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	18,00	16,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	80,00	3,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 137,52
		8.5.2. Rampa				
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			7,44 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	24165861053028	Amorsa-impermeabila	kg	0,15	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171,07
393	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanta gr.=8mm	m2			720,19 ----- 364,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	94,60	364,66
	266111280070357	Placi gresie antiderapanta gr.=8mm	m2	1,02	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	28,00	4,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,005	50,00	0,24
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	18,00	6,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	120,00	4,33
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 564,41
		8.6. Finisari pereti				
		8.6.1. Tip 1				
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,64
395	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2			198,45 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	50,00	0,33
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,024	1 500,00	36,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 786,03
396	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 la materiale si utilaje	m2			20,72 ----- 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	26641021000000	Mortar ciment M100	m3	0,006	1 500,00	8,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			186,48
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,64
398	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			472,59 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,09
	2661112800700	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,02	280,00	288,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,002	50,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	80,00	0,98
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 253,30
		8.6.2. Tip 2				
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 2,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,78
400	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ se exclude ciment nisip	m2			197,63 160,94
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	50,00	0,32
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,024	1 500,00	35,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			913,05
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 2,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,78
402	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,80 115,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	50,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			696,70
403	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			37,97 18,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	14,00	15,39
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	50,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175,40
404	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=5 la materiale si utilaj	m2			29,71 ----- 22,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	94,60	22,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	80,00	1,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,25
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 ----- 2,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,78
406	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			63,61 ----- 52,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,42
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,001	50,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,86
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 ----- 2,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,78
408	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,17 ----- 52,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	50,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,81
		8.7. Timplarii				
409	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usi din aluminiu cu prag h=100mm si grile de aerisire, U1 600x2100(h) - 1 buc	m2			2 951,54 ----- 90,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,76
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	70,00	12,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	80,00	1,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 718,94
		8.8. Scara-Rampa				
410	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			199,38 ----- 199,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	94,60	199,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,20
411	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			40,75 ----- 40,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	94,60	40,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,98
412	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 070,00 ----- 800,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	94,60	800,77
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	25,00	269,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,91
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fe.20/40	m3			593,87 ----- 93,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,94
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,15	330,00	378,80
	4100126202818	Apa	m3	0,10	50,00	4,93
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,56
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			843,29
414	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 404,99 ----- 426,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,53
	26631021000025	Betob cl. C8/10	m3	1,02	1 800,00	1 852,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	4,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	113,59
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	7,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 477,14
415	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			127,97 ----- 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	12,00	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	65,00	8,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	5,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	5,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	480,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 687,32
416	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			29,03 -----

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 311,52
417	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			2 865,16 ----- 501,51
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,60	458,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	94,60	42,66
	26631021000038	Beton cl. C30/37 XC4 XF3	m3	1,025	2 100,00	2 217,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	50,00	7,71
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	450,00	126,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 262,88
		8.9. Balustrada				
418	CH06A	Balustrada de otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m			1 943,24 ----- 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	94,60	85,14
	281210630571269	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	1,00	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,30	0,33
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	70,00	4,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	42,00	0,99
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	3,50	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 303,50
419	CH06A	Balustrada de otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m			1 943,35 ----- 85,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	94,60	85,12
	281210630571269	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	1,00	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,30	0,33
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	70,00	4,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	42,00	1,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	3,50	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 624,28
		8.10. Alte lucrari				
420	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm /k=1,98 pentru adincimea de forare de 220 mm	buc			77,09 ----- 59,59
	7123011000200	Betonist	h-om	0,44	94,60	41,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,188	94,60	17,97
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	300,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	50,00	1,00
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,30	45,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,09
		9. Zona de interventie 10				
		9.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
421	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare balustrada din zidarie 600mm	m3			247,60 208,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,75	94,60	170,30
	4100126202818	Apa	m3	0,12	50,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	120,00	12,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	50,00	15,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,76
422	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			126,11 126,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	94,60	126,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,70
423	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,06 42,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	94,60	42,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,57
424	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			66,67 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	600,00	66,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,00
425	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/ Excavare sol	100 m3			1 241,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	550,00	1 241,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			869,00
426	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			63,58 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	600,00	63,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 566,00
		9.2. Scara-Rampa				
427	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			199,61 199,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	94,60	199,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 397,24
428	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			40,68 40,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	94,60	40,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			284,75
429	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 098,57 837,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	94,60	837,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	25,00	260,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,90
430	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20/40	m3			592,30
						93,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,56
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,15	330,00	378,96
	4100126202818	Apa	m3	0,10	50,00	4,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	104,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 077,98
431	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 405,49
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,57
	26631021000025	Betob cl. C8/10	m3	1,02	1 800,00	1 854,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	50,00	4,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	20,00	8,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 580,73
432	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			128,01
						94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	12,00	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	65,00	8,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	5,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 600,00	5,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	480,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 721,62
433	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,03
						5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,08	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 732,09
434	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			2 863,87
						501,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,60	458,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	94,60	42,55
	26631021000038	Beton cl. C30/37 XC4 XF3	m3	1,025	2 100,00	2 216,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	50,00	7,74
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	450,00	125,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 897,67
		9.3. Balustrada				

1	2	3	4	5	6	7
435	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m			1 943,38 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	94,60	85,14
	281210630571269	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	1,00	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,30	0,33
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	70,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	42,00	1,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	3,50	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77 735,20
		9.4. Finisare rampa si scara				
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			7,44 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	24165861053028	Amorsa-impermeabila	kg	0,15	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			743,80
437	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanta gr.=8mm	m2			720,21 364,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	94,60	364,68
	266111280070357	Placi gresie antiderapanta gr.=8mm	m2	1,02	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	28,00	4,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,005	50,00	0,25
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	18,00	6,17
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,036	120,00	4,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72 020,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.