

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție și reparație drum L 392 sat.Ungheni-Cetireni-Alexeevca R.Ungheni.**

2. Numărul și data contractului nr.02/07, din 01.07.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliu Raional Ungheni

4. Adresa beneficiarului str.Nationala nr. 11,Ungheni

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) *Antreprenorul* sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) Antreprenor asociat

c) **Subantreprenor**

7. Valoarea contractului **1229173.68 lei** exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) **1229173.68 lei**

b) finală (la data finalizării contractului) **1229173.68 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

b) efectiv realizată **4 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 06.12.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **04.08.2026**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Alcaz Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL Eurodrum**

Antreprenor SRL"EURODRUM"  
 (denumirea )

Investitor SRL"SANGRIDIV"  
 (denumirea )

Obiect **Reparatia drumului L392  
 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, km  
 0,00-17,50**

Valoarea lucrarilor executate **429 964,48 Lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate conform contractului nr.05/09 din 01.09.2021  
 pe octombrie an 2021

| Nr<br>crt. | Simbol<br>norme  | Denumire lucrari                                                                  | U.M.   | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                | 3                                                                                 | 4      | 5         | 6                                         | 7                                                          |
|            |                  | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>                                                    |        |           |                                           |                                                            |
|            |                  | <b>1.1. Demolarea sistemului rutier</b>                                           |        |           |                                           |                                                            |
| 1          | TsC03F1          | Demolarea sistemului<br>rutier existent din pietris<br>cu excavatorul de 0,40 mc, | 100 m3 | 9,000     | 775,891<br>0,000                          | 6 982,990<br>0,000                                         |
| 2          | TsI50A3          | Transportarea cu<br>autobasculanta la distanta<br>de 3 km                         | t      | 1 440,000 | 15,200<br>0,000                           | 21 888,000<br>0,000                                        |
|            |                  | <i>Total</i>                                                                      | Lei    |           |                                           | 28 870,990                                                 |
|            |                  | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                        |        |           |                                           | <b>28 870,990</b>                                          |
|            |                  | <b>1.2. Demolarea bordurei existente</b>                                          |        |           |                                           |                                                            |
| 3          | DG04B            | Demontarea bordurei din<br>beton                                                  | m      | 2 071,000 | 14,842<br>14,842                          | 30 736,954<br>30 736,954                                   |
| 4          | TsC02B1          | Demolarea fundatiei din<br>beton                                                  | 100 m3 | 0,724     | 1 536,513<br>0,000                        | 1 112,300<br>0,000                                         |
| 5          | TsC02B1          | Demontarea fundatiei din<br>piatra                                                | 100 m3 | 0,413     | 1 536,431<br>0,000                        | 634,550<br>0,000                                           |
| 6          | TsC02D1<br>K=0,8 | Incarcarea bordurilor in<br>a/basculanta cu<br>excavatorul cupa 0,25m3<br>K=0,8   | 100 m3 | 0,839     | 1 335,627<br>0,000                        | 1 120,700<br>0,000                                         |
| 7          | TsI50A3          | Transportarea pamintului                                                          |        | 184,600   | 10,000                                    | 1 846,000                                                  |

|    | 2                | 3                                                                                           | 4      | 5       | 6                  | 7                        |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------------|
|    |                  | distanța de 1 km                                                                            |        |         |                    |                          |
| 8  | TsC02D1<br>K=0,8 | Încărcarea gunoierului în<br>a/basculantă cu<br>excavatorul cu<br>K=0,8                     | 100 m3 | 1,222   | 1 335,575<br>0,000 | 1 632,050<br>0,000       |
| 9  | TsI50A3          | Transportarea cu<br>autobasculantă la distanța<br>de 3 km                                   | t      | 268,900 | 15,200<br>0,000    | 4 087,200<br>0,000       |
|    |                  | Total                                                                                       | Lei    |         |                    | 41 169,754               |
|    |                  | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                          |        |         |                    | 41 169,754<br>30 736,954 |
|    |                  | Total                                                                                       | Lei    |         |                    | 70 040,744               |
|    |                  | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                          |        |         |                    | 70 040,744<br>30 736,954 |
|    |                  | 2. Lucrări de consolidare                                                                   |        |         |                    |                          |
|    |                  | 2.1. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal<br>H=0,15m s însămânțare manuală          |        |         |                    |                          |
| 10 | TsH09C           | Semănarea gazonului pe<br>suprafețele taluzelor                                             | 100m2  | 92,860  | 321,176<br>241,176 | 29 824,403<br>22 395,603 |
|    |                  | Total                                                                                       | Lei    |         |                    | 29 824,403               |
|    |                  | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                          |        |         |                    | 29 824,403<br>22 395,603 |
|    |                  | Total                                                                                       | Lei    |         |                    | 29 824,403               |
|    |                  | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                          |        |         |                    | 29 824,403<br>22 395,603 |
|    |                  | 3. Amenajarea sistemului rutier                                                             |        |         |                    |                          |
| 11 | DA06B2           | Amenajarea stratului<br>drenat din nisip h 10 cm (<br>fără nisip )                          | m3     | 683,740 | 74,075<br>17,161   | 50 647,914<br>11 733,398 |
| 12 | 001              | Nisip                                                                                       | m3     | 752,114 | 47,160<br>0,000    | 35 469,696<br>0,000      |
| 13 | DA12C            | Amenajarea stratului de<br>jos din piatră spartă,<br>M400, h=14cm ( fără<br>piatră spartă ) | m3     | 822,000 | 74,904<br>13,914   | 61 571,088<br>11 437,308 |
| 14 | 02               | Piatră spartă fr 40-70                                                                      | m3     | 0,000   | 0,000<br>0,000     | 0,000<br>0,000           |
| 15 | DA12B            | Amenajarea stratului de                                                                     | m3     | 704,560 | 100,518            | 70 820,984               |

| 2  | 3                                         | 4                                              | 5  | 6      | 7                         |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|---------------------------|
|    | sparta, M400, h=12cm (fara piatra sparta) |                                                |    |        |                           |
| 16 | 02                                        | Piatra sparta fr 20-70 mm                      | m3 | 0,000  | 0,000                     |
|    |                                           |                                                |    | 0,000  | 0,000                     |
|    | Total                                     | Lei                                            |    |        | 218 509,682               |
|    | Total capitol:<br>Inclusiv salariu        |                                                |    |        | 218 509,682<br>42 777,202 |
|    | 4. Amenajarea drumurilor laterale         |                                                |    |        |                           |
|    | 4.1. Amenajarea trotuarului cu pavaj      |                                                |    |        |                           |
| 17 | TsA02A                                    | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, | m3 | 75,000 | 34,785                    |
|    |                                           |                                                |    |        | 34,785                    |
|    | Total                                     | Lei                                            |    |        | 2 608,875                 |
|    | Total capitol:<br>Inclusiv salariu        |                                                |    |        | 2 608,875<br>2 608,875    |
|    | Total                                     | Lei                                            |    |        | 2 608,875                 |
|    | Total capitol:<br>Inclusiv salariu        |                                                |    |        | 2 608,875<br>2 608,875    |

|  |                                          |        |            |
|--|------------------------------------------|--------|------------|
|  | Total                                    | Lei    | 320 983,72 |
|  | Asigurarea sociala                       | 24 %   | 23 644,47  |
|  | Total                                    |        | 344 628,19 |
|  | Cheltuieli de regie                      | 3 %    | 10 338,85  |
|  | Total                                    |        | 354 967,04 |
|  | Beneficiu de deviz                       | 0,94 % | 3 336,69   |
|  | Total                                    |        | 358 303,73 |
|  | TVA                                      | 20 %   | 71 660,75  |
|  |                                          |        | 429 964,48 |
|  | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu |        | 98 518,64  |

INTOCMIT:

Prestator  
SRL "EURODRUM"

(denumirea)

Director: Alcaz Alexandru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Beneficiar  
SRL "SANGRIDIV"

(denumirea)

Director: Santafov Vladimir  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL"EURODRUM"  
 (denumirea )

Investitor SRL"SANGRIDIV"  
 (denumirea )

Obiect **Amenajare pavaj, bordurelor  
 mari și mici.ob.nr. 2016/092D**

Valoarea lucrarilor executate **144 635,58 lei**

### P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate conform contract nr.03/09/21 din.01.09.2021  
 pe an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
| 1       | DE10C        | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                     | m    | 884,400   | 49,15                            | 43 468,26                                         |
| 2       | DE11A        | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                   | m    | 612,720   | 24,48                            | 14 999,39                                         |
| 3       | DE18A        | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   | 898,040   | 41,91                            | 37 636,50                                         |

|  |                     |        |            |
|--|---------------------|--------|------------|
|  | Total               | lei    | 96 104,14  |
|  | Asigurarea sociala  | 24 %   | 23 064,99  |
|  | Total               |        | 119 169,14 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 17 279,52  |
|  | Total               |        | 136 448,66 |
|  | Beneficiu           | 6 %    | 8 186,92   |

| 1 | 2 | 3                                        | 4 | 5 | 6 | 7          |
|---|---|------------------------------------------|---|---|---|------------|
|   |   | Total                                    |   |   |   | 144 635,58 |
|   |   | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu |   |   |   | 144 635,58 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Prestator  
SRL "EURODRUM"

Beneficiar  
SRL "SANGRIDIV"

(denumirea)

(denumirea)

Director: Alcaz Alexandru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director: Santalov Vladimir  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Subantreprenor (prestator) SRL"EURODRUM"  
 (denumirea )  
 Antreprenor (beneficiar) SRL"SANGRIDIV"  
 (denumirea )  
 Obiect **Reparatia drumului L392**  
**Ungheni-Cetireni-Alexeevca, km**  
**0,00-17,50**

Valoarea lucrarilor executate **286 080,00 lei**

### Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate conform contract nr. 26/04/21 din.26.04.21  
 pe    Iulie    an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate  | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5          | 6                                | 7                                                 |
| 1       | DE10C        | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                     | m    | 2 010,000  | 58,95<br>58,95                   | 118 489,50<br>118 489,50                          |
| 2       | DE11A        | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                   | m    | 1 944,000  | 26,40<br>26,40                   | 51 321,60<br>51 321,60                            |
| 3       | DE18A        | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   | 864,000    | 60,29<br>60,29                   | 52 092,98<br>52 092,98                            |
| Total   |              |                                                                                                                                                                                                             | lei  | 221 904,08 |                                  |                                                   |

| 1 | 2 | 3                                                | 4      | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|--------------------------------------------------|--------|---|---|-------------------|
|   |   | Asigurarea sociala                               | 24 %   |   |   | 53 256,5          |
|   |   | Total                                            |        |   |   | 275 161,06        |
|   |   | Cheltuieli de regie                              | 3 %    |   |   | 8 254,83          |
|   |   | Total                                            |        |   |   | 283 415,89        |
|   |   | Beneficiu                                        | 0,94 % |   |   | 2 664,11          |
|   |   | Total                                            |        |   |   | 286 080,00        |
|   |   |                                                  |        |   |   | 286 080,00        |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>221 904,08</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor (prestator)  
**SRL "EURODRUM"**

Anreprenor (beneficiar)  
**SRL "SANGRIDIV"**

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL"EURODRUM"  
 (denumirea )

Investitor SRL"SANGRIDIV"  
 (denumirea )

Obiect **Reparatia drumului L392  
 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, km  
 0,00-17,50**

Valoarea lucrarilor executate 139 228,36 Lei

### Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate conform contractului Nr. 02/07 din 01.07.21  
 pe    iulie    an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Terasamente</b>                                                                                                                                                                                    |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC03F1      | Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c. in rambleu gr. II V=1,90 t/mc                                                                                                    | 100 m3 | 12,600    | 775,888<br>0,000                 | 9 776,186<br>0,000                                |
| 2       | TsI50A5      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                           | t      | 2 394,000 | 21,200<br>0,000                  | 50 752,800<br>0,000                               |
| 3       | TsC19B1      | Decaparea acostamentului existent cu buldozer pina la 20 m, cu intoarcerea pamintului decapat dupa asternerea stratului drenat de nisip.                                                                 | 100 m3 | 6,520     | 492,810<br>0,000                 | 3 213,120<br>0,000                                |
| 4       | TsC22D1      | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 6,520     | 256,000<br>0,000                 | 1 669,120<br>0,000                                |

| 2 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                              | 5      | 6      | 7                |                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------------------|
|   | Total                                                                              | Lei                                                                                                                                                                                            |        |        | 65 411,226       |                    |
|   | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                 |                                                                                                                                                                                                |        |        | 65 411,226       |                    |
|   | 2. Lucrari de consolidare                                                          |                                                                                                                                                                                                |        |        |                  |                    |
|   | 2.1. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal<br>H=0,15m s insamintare manuala |                                                                                                                                                                                                |        |        |                  |                    |
| 5 | TsC19A1                                                                            | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I                                                                 | 100 m3 | 16,980 | 387,204<br>0,000 | 6 574,720<br>0,000 |
| 6 | TsE05A                                                                             | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2  | 57,000 | 55,500<br>0,000  | 3 163,500<br>0,000 |
|   | Total                                                                              | Lei                                                                                                                                                                                            |        |        | 9 738,220        |                    |
|   | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                 |                                                                                                                                                                                                |        |        | 9 738,220        |                    |
|   | Total                                                                              | Lei                                                                                                                                                                                            |        |        | 9 738,220        |                    |
|   | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                 |                                                                                                                                                                                                |        |        | 9 738,220        |                    |
|   | 3. Amenajarea drumurilor laterale                                                  |                                                                                                                                                                                                |        |        |                  |                    |
|   | 3.1. Amenajarea drumurilor laterale                                                |                                                                                                                                                                                                |        |        |                  |                    |
|   | 3.1.1. Tip I (1020 m2 )                                                            |                                                                                                                                                                                                |        |        |                  |                    |
| 7 | DI107                                                                              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                   | t      | 0,006  | 83,333<br>0,000  | 0,500<br>0,000     |
| 8 | DB14B                                                                              | Strat de egalizare din beton asfaltic cu granulatie fina SMBg -1/2,75                                                                                                                          | t      | 1,380  | 64,723<br>19,022 | 89,318<br>26,251   |
| 9 | DI107                                                                              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat                                                                                                                     | t      | 0,003  | 83,333<br>0,000  | 0,250<br>0,000     |

| 2     | 3                                                                                             | 4                                                                                                         | 5       | 6              | 7                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------|
|       | de beton asfaltic                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                              |
| DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens. SMBg -1/2,75 SM STB 1033:2008, H - 4 cm | m2                                                                                                        | 110,000 | 7,762<br>2,319 | 853,820<br>255,090                           |
|       | Total                                                                                         | Lei                                                                                                       |         |                | 943,888                                      |
|       | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                            |                                                                                                           |         |                | 943,888<br>281,341                           |
|       | 3.1.2. Tip II ( 8010 m2 )                                                                     |                                                                                                           |         |                |                                              |
| 11    | DA12C                                                                                         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, de la demolarea sistemului rutier existent, H 15 cm. | m3      | 129,000        | 367,004<br>13,914<br>47 343,516<br>1 794,906 |
| 12    | DI107                                                                                         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic              | t       | 0,516          | 75,097<br>0,000<br>38,750<br>0,000           |
| 13    | DB19G                                                                                         | Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens. SMBg -1 SM STB 1033:2008, H - 6 cm                  | m2      | 860,000        | 10,891<br>2,783<br>9 366,088<br>2 393,208    |
|       | Total                                                                                         | Lei                                                                                                       |         |                | 56 748,354                                   |
|       | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                            |                                                                                                           |         |                | 56 748,354<br>4 188,114                      |
|       | Total                                                                                         | Lei                                                                                                       |         |                | 57 692,242                                   |
|       | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                            |                                                                                                           |         |                | 57 692,242<br>4 469,455                      |
|       | Total                                                                                         | Lei                                                                                                       |         |                | 57 692,242                                   |
|       | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                            |                                                                                                           |         |                | 57 692,242<br>4 469,455                      |

|  |                     |        |            |
|--|---------------------|--------|------------|
|  | Total               | Lei    | 132 841,70 |
|  | Asigurarea sociala  | 24 %   | 1 072,67   |
|  | Total               |        | 133 914,37 |
|  | Cheltuieli de regie | 3 %    | 4 017,43   |
|  | Total               |        | 137 931,80 |
|  | Beneficiu de daviz  | 0,94 % | 1 296,56   |
|  | Total               |        | 139 228,36 |

| 2 | 3                                        | 4 | 5 | 6 | 7          |
|---|------------------------------------------|---|---|---|------------|
|   |                                          |   |   |   | 139 228,36 |
|   | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu |   |   |   | 4 469,46   |

INTOCMIT:

APROBAT:

Prestator  
SRL "EURODRUM"

Beneficiar  
SRL "SANGRIDIV"

(denumirea)


(denumirea)

Director: Alcaz Alexandru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director: Santalov Vladimir  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Antreprenor SRL"EURODRUM"  
(denumirea )

Investitor SRL"SANGRIDIV"  
(denumirea )

Obiect **Reparatia drumului L392**  
**Ungheni-Cetireni-Alexeevca, km**  
**0,00-17,50**

Valoarea lucrarilor executate **229 265,26 Lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate conform contractului Nr. 02/07din.01.07.21  
pe iulie an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>I. Terasamente</b>                                                                                                                    |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC03F1      | Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c. in rambleu gr. II V=1,90 t/mc__                                  | 100 m3 | 14,200    | 775,888                          | 11 017,606                                        |
| 2       | TsI50A5      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                           | t      | 2 698,000 | 21,200                           | 57 197,600                                        |
| 3       | TsC03E1      | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40 mc.                                                                                 | 100 m3 | 13,800    | 672,436                          | 9 279,617                                         |
| 4       | TsI50A5      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                           | t      | 2 622,000 | 21,200                           | 55 586,400                                        |
| 5       | TsC19B1      | Decaparea acostamentului existent cu buldozer pina la 20 m, cu intoarcerea pamintului decapat dupa asternerea stratului drenat de nisip. | 100 m3 | 3,280     | 492,780                          | 1 616,320                                         |
| 6       | TsC22D1      | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m                   | 100 m3 | 3,280     | 256,000                          | 839,680                                           |

|    | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6       | 7                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------------------------|
|    |         | prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II                                                                                                                                      |        |        |         |                          |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |         | 135 537,223              |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                             |        |        |         | 135 537,223              |
|    |         | 2. Lucrari de consolidare                                                                                                                                                                      |        |        |         |                          |
|    |         | 2.1. Consolidarea santurilor cu insamintare                                                                                                                                                    |        |        |         |                          |
| 7  | TsE02A  | Finisarea manuala a platformelor                                                                                                                                                               | 100m2  | 8,100  | 158,620 | 1 284,819                |
| 8  | TsE03A  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor                                                                                                                                      | 100m2  | 47,520 | 420,203 | 19 968,028               |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |         | 21 252,847               |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                             |        |        |         | 21 252,847<br>21 252,847 |
|    |         | 2.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m s insamintare manuala                                                                                                                |        |        |         |                          |
| 9  | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I                                                                 | 100 m3 | 6,600  | 387,200 | 2 555,520                |
| 10 | TsE05A  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2  | 15,860 | 55,500  | 880,230                  |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |         | 3 435,750                |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                             |        |        |         | 3 435,750                |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |         | 24 688,597               |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                             |        |        |         | 24 688,597<br>21 252,847 |
|    |         | 3. Amenajarea drumurilor laterale                                                                                                                                                              |        |        |         |                          |

|    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6         | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
|    |                | <b>3.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                          |        |        |           |                  |
| 11 | TsC21B1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                               | 100 m3 | 0,310  | 1 335,581 | 414,030          |
| 12 | TsC22K1k<br>=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2 | 100 m3 | 0,310  | 1 184,000 | 367,040          |
| 13 | DI96           | Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri                                                                                                                   | 100 m3 | 0,670  | 985,672   | 660,400          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |           | 1 441,470        |
|    |                | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |        |           | <b>1 441,470</b> |
|    |                | <b>3.1.2. Tip I (1020 m2 )</b>                                                                                                                                                                               |        |        |           |                  |
| 14 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                 | t      | 0,004  | 62,500    | 0,250            |
| 15 | DB14B          | Strat de egalizare din beton asfaltic cu granulatatie fina SMBg -1/2,75                                                                                                                                      | t      | 2,100  | 64,323    | 135,079          |
| 16 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                 | t      | 0,007  | 71,429    | 0,500            |
| 17 | DB16H          | Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens. SMBg -1/2,75 SM STB 1033:2008, H - 4 cm                                                                                                                | m2     | 70,000 | 7,762     | 543,340          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |           | 679,169          |
|    |                | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |        |           | <b>679,169</b>   |

|    | 2      | 3                                                                                                           | 4   | 5       | 6       | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------------------------|
|    |        | <b>3.1.3. Tip II ( 8010 m2 )</b>                                                                            |     |         |         |                                 |
| 18 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, de la demolarea sistemului rutier existent, H 15 cm.   | m3  | 70,500  | 367,003 | 25 873,707                      |
| 19 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                | t   | 0,028   | 71,429  | 2,000                           |
| 20 | DB19G  | Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens. SMBg -1 SM STB 1033:2008, H - 6 cm                    | m2  | 470,000 | 10,891  | 5 118,676                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                | Lei |         |         | 30 994,383                      |
|    |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |     |         |         | <b>30 994,383<br/>2 288,853</b> |
|    |        | <b>3.1.4. Tip III ( 4445 m2 )</b>                                                                           |     |         |         |                                 |
| 21 | DA06B2 | Amenajarea stratului drenat din nisip , H 10 cm, ( fara nisip )                                             | m3  | 12,000  | 74,075  | 888,895                         |
| 22 | 001    | Nisip                                                                                                       | m3  | 13,200  | 0,000   | 0,000                           |
| 23 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, de la demolarea sistemului rutier existent h-20 cm     | m3  | 24,000  | 367,004 | 8 808,096                       |
| 24 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                | t   | 0,072   | 76,389  | 5,500                           |
| 25 | DB19G  | Strat de uzura din beton asfaltic cu granulatie microgranular dens. SMBg -1/2,75 SM STB 1033:2008, H - 6 cm | m2  | 120,000 | 10,891  | 1 306,896                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                | Lei |         |         | 11 009,387                      |
|    |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |     |         |         | <b>11 009,387<br/>873,799</b>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                | Lei |         |         | 44 124,409                      |

|    | 2       | 3                                                                                                                            | 4      | 5       | 6       | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------|
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |        |         |         | <b>44 124,409<br/>3 364,915</b> |
|    |         | <b>3.2. Amenajarea trotuarului cu pavaj</b>                                                                                  |        |         |         |                                 |
| 26 | TsA02A  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,                                                                               | m3     | 116,700 | 34,785  | 4 059,410                       |
| 27 | TsE02A  | Finisarea (politura) manuala a platformelor,                                                                                 | 100m2  | 0,000   | 0,000   | 0,000                           |
| 28 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                          | m3     | 0,000   | 0,000   | 0,000                           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                 | Lei    |         |         | 4 059,410                       |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |        |         |         | <b>4 059,410<br/>4 059,410</b>  |
|    |         | <b>3.3. Amenajarea platformelor la opriri</b>                                                                                |        |         |         |                                 |
| 29 | TsC03F1 | Excavarea paminului in debleu, exc. 0,4 m.c., gr.II<br>v=1,90 t/mc                                                           | 100 m3 | 0,350   | 775,394 | 271,388                         |
| 30 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                               | t      | 66,500  | 15,200  | 1 010,800                       |
| 31 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                             | 100 m3 | 0,350   | 145,354 | 50,874                          |
| 32 | DI96    | Compactarea terasamentului ( fundatiei casetei ), rulou compactor de 25 t grosimea stratului 25 cm cu 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,230   | 985,739 | 226,720                         |
| 33 | TsE05B  | Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II                                                        | 100m2  | 0,750   | 70,053  | 52,540                          |
| 34 | DA06B2  | Amenajarea stratui drenat din nisip, H = 10 cm ( fara nisip )                                                                | m3     | 7,500   | 74,051  | 555,384                         |
| 35 | 001     | Nisip                                                                                                                        | m3     | 8,250   | 0,000   | 0,000                           |
| 36 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=20cm                                                                  | m3     | 19,500  | 74,908  | 1 460,703                       |

|    | 2     | 3                                                                                            | 4   | 5      | 6      | 7                       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------------|
|    |       | vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                               |     |        |        |                         |
| 38 | DB19G | Strat din beton asfaltic cu agregat mare poros SKPg-II/2,5, SM STB 1033:2008, H=6 cm.        | m2  | 75,000 | 10,897 | 817,310                 |
| 39 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t   | 0,022  | 79,545 | 1,750                   |
| 40 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMBg -I/2,75 SM.STB 1033:2008, H=4 cm.  | m2  | 75,000 | 7,769  | 582,650                 |
|    |       | Total                                                                                        | Lei |        |        | 5 033,369               |
|    |       | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                           |     |        |        | 5 033,369<br>788,506    |
|    |       | Total                                                                                        | Lei |        |        | 53 217,188              |
|    |       | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                           |     |        |        | 53 217,188<br>8 212,831 |

|  |                                          |        |            |
|--|------------------------------------------|--------|------------|
|  | Total                                    | Lei    | 213 443,03 |
|  | Asigurarea sociala                       | 24 %   | 7 071,77   |
|  | Total                                    |        | 220 514,80 |
|  | Cheltuieli de regie                      | 3 %    | 6 615,44   |
|  | Total                                    |        | 227 130,24 |
|  | Beneficiu de daviz                       | 0,94 % | 2 135,02   |
|  | Total                                    |        | 229 265,26 |
|  | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu |        | 229 265,26 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Prestator  
SRL "EURODRUM"

Beneficiar  
SRL "SANGRIDIV"

(denumirea)

(denumirea)

Director: Alcaz Alexandru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director: Santalov Vladimir  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

