

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744108994033
Obiectul achiziției: Saltele, perne, păaturi și articole de lenjerie pentru pat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 „Saltele ignifuge”						
Saltele ignifuge	Saltele ignifuge	R. Moldova	Salt Confort SRL	Caracteristici de bază: - să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei, oferind coloanei vertebrale o poziție naturală; - să suporte o greutate de până la 110 kg; - să păstreze neschimbată forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada garanției de min. 18 luni; - materialele utilizate trebuie să fie ignifuge, să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerințele de amplasare în spații închise; - densitatea spumei poliuretanică ignifuge – 26-30 kg/m³, duritatea 26-30kPa; - husa de culoare deschisă din material ignifug, cusută pe perimetru (fără fermuar), bordurată 4-5 cm, matlasat în 3 straturi, cusut din interior cu fibre compuse din material ignifug, densitatea de min. 230 gr/m², sintepon ignifug min. 300 gr/m², flizelină; - ața din poliester, pentru o rezistență sporită; Dimensiuni în cm pentru saltea: - Lungime 190 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; - Lățime 70 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; Grosime -10 cm. Indici de toleranță – maxim 3%.	Caracteristici de bază: - Face față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei, oferind coloanei vertebrale o poziție naturală; - suporta o greutate de până la 110 kg; - pastreaza neschimbată forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada garanției de min. 18 luni; - materialele utilizate este ignifug, corespunde din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerințele de amplasare în spații închise; - densitatea spumei poliuretanică ignifuge – 26-30 kg/m³, duritatea 26-30kPa; - husa de culoare deschisă din material ignifug, cusută pe perimetru (fără fermuar), bordurată 4-5 cm, matlasat în 3 straturi, cusut din interior cu fibre compuse din material ignifug, densitatea de min. 230 gr/m², sintepon ignifug min. 300 gr/m², flizelină; - ața din poliester, pentru o rezistență sporită; Dimensiuni în cm pentru saltea: - Lungime 190 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; - Lățime 70 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; Grosime -10 cm. Indici de toleranță – maxim 3%.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:**Cernolev Andrei** În calitate de: **manager**
Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**

Specificații de preț

st tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1744108994033
Obiectul achiziției: Saltele, perne, păături și articole de lenjerie pentru pat

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 1 „Saltele ignifuge”										
39143112-4	Saltele ignifuge	bucati	1600	675.00	810.00	1080000.00	1296000.00	01.07-30.09.2025	MD38TRPBAA338 110D00792AC	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Cernolev Andrei** În calitate de: **manager**
Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**

