

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1781158185526 din 11.06.2026**

Denumirea procedurii de achiziție: **Vesală de laborator (sticlă și unică folosință)**

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	33793000-5	Lot 1. Adapter expansion cod 064.11.005	064.11.005	Germania	Isolab	Cod 064.11.005, cone NS- 14/23, socket NS-29/32	064.11.005 - adapter - expansion - socket : NS29/32 - cone : NS14/23	ISO
2	33793000-5	Lot 2. Adapter expansion cod 064.11.006	064.11.006	Germania	Isolab	Cod 064.11.006, cone NS- 19/26, socket NS-29/32	064.11.006 - adapter - expansion - socket : NS29/32 - cone : NS19/26	ISO
3	33793000-5	Lot 3. Alcoolmetru diapazon 0- 40				diapazon 0-40		ISO
4	33793000-5	Lot 4. Alcoolmetru diapazon 40- 70				diapazon 40-70		ISO
5	33793000-5	Lot 5. Alcoolmetru diapazon 70- 100				diapazon 70-100		ISO
6	33793000-5	Lot 6. Alonjă pentru Refrigerent ascendent (алонж для прямого холодильника)				șlif 14/23		ISO
7	33793000-5	Lot 7. Biurete volum 5 ml clasa A-etalonate				volum 5 ml clasa A		ISO
8	33793000-5	Lot 8. Biurete volum 10 ml clasa A-etalonate				volum 10 ml clasa A		ISO
9	33793000-5	Lot 9. Biurete volum 25 ml clasa A-etalonate				volum 25 ml clasa A		ISO
10	33793000-5	Lot 10. Biurete volum 50 ml clasa A-etalonate				volum 50 ml clasa A-etalonate		ISO
11	33793000-5	Lot 11. Bisturiu chirurgical multiuzual din hotel inox lungime 160 mm				inox , lungime 160 mm		ISO
12	33793000-5	Lot 12. Baghete oftalmologice				sticla		ISO

13	33793000-5	Lot 13. Balon cotat cu dop și șlif, 10 ml, Clasa A				Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.)		ISO
14	33793000-5	Lot 14. Balon cotat cu dop și șlif, 25 ml, Clasa A				Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.)		ISO
15	33793000-5	Lot 15. Balon cotat cu dop și șlif, 50 ml, Clasa A				Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.)		ISO
16	33793000-5	Lot 16. Balon cotat cu dop și șlif, 100 ml, Clasa A				Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.)		ISO
17	33793000-5	Lot 17. Balon cotat cu dop și șlif, 200 ml, Clasa A				Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.)		ISO
18	33793000-5	Lot 18. Balon cotat cu dop și șlif, 250 ml, Clasa A				Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.)		ISO
19	33793000-5	Lot 19. Balon cotat cu dop și șlif, 500 ml, Clasa A				Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.)		ISO
20	33793000-5	Lot 20. Balon cotat cu dop și șlif, 1000 ml, Clasa A				Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.)		ISO
21	33793000-5	Lot 21. Balon cotat cu dop și șlif, 2000 ml, Clasa A				Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de șarjă.)		ISO
22	33793000-5	Lot 22. Balon cu dop rodat, 5000 ml,				Bucată=1 unitate, pentru păstrarea apei distilate		ISO
23	33793000-5	Lot 23. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 10 ml				Balon cotat, 10 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C;		ISO
24	33793000-5	Lot 24. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 25 ml				Balon cotat, 25 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C;		ISO
25	33793000-5	Lot 25. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 50 ml				Balon cotat, 50 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C;		ISO
26	33793000-5	Lot 26. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 100 ml				Balon cotat, 100 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C;		ISO
27	33793000-5	Lot 27. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 250 ml				Balon cotat, 250 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C;		ISO
28	33793000-5	Lot 28. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 500 ml				Balon cotat, 500 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C;		ISO
29	33793000-5	Lot 29. Balon cotat PMP, clasa A, cu dop PP, 1000 ml				Balon cotat, 1000 ml, clasa A. Material: PMP. Temperatura maxima pentru curatare 60 °C;		ISO
30	33793000-5	Lot 30. Balon conic cu tub lateral (колба бунзена с тубусом для вакуумной фильтрации), 500 ml, d= 29-				Volum 500ml, diametrul slif= 29-32 mm		ISO
31	33793000-5	Lot 31. Balon cu fund rotund, cu șlif, termorezistent, 250,0 ml	030.02.252	Germania	Isolab	Balon cu fund rotund din sticlă termorezistentă, șlif 29/32, volum 250 ml	030.02.252 - flask - round bottom - glass - clear - NS neck - 250 ml - NS29/32	ISO
32	33793000-5	Lot 32. Balon cu fund rotund, cu șlif, termorezistent, 500,0 ml	030.02.501	Germania	Isolab	Balon cu fund rotund din sticlă termorezistentă, șlif 29/32, volum 500 ml	030.02.501 - flask - round bottom - glass - clear - NS neck - 500 ml - NS29/32	ISO
33	33793000-5	Lot 33. Balon cu fund rotund cu 2 găuri, cu șlif , 500 ml				Volum 500 ml, gât central NS 29/32 și gât lateral NS 14/23		ISO
34	33793000-5	Lot 34. Balon cu fund rotund cu 2 găuri, cu șlif , 250 ml				Volum 250 ml, gât central NS 29/32 și gât lateral NS 14/23		ISO
35	33793000-5	Lot 35. Balon cu fund rotund și trei găuri din sticlă borosilică 3,3, conform DIN 12394, Volum 500 ml	030.39.500	Germania	Isolab	Volum 500 ml, gât central NS 29/32 și două găuri laterale la un unghi de 20° cu NS 14/23,	030.39.500 - flask - round bottom - three neck - angled side arm - center neck : NS 29/32 - side neck(s) : NS 14/23 - 500 ml	ISO

36	33793000-5	Lot 36. Căni de farfor, volum1000 ml				Volum1000 ml		ISO
37	33793000-5	Lot 37. Capse de farfor pentru evaporare, 15 ml				Volum 15 ml		ISO
38	33793000-5	Lot 38. Capse de farfor pentru evaporare, 25 ml				Volum 25 ml		ISO
39	33793000-5	Lot 39. Capse de farfor pentru evaporare, 50 ml				Volum 50 ml		ISO
40	33793000-5	Lot 40. Capse de farfor pentru evaporare, 100 ml				Volum 100 ml		ISO
41	33793000-5	Lot 41. Capse de farfor pentru evaporare, 250 ml				Volum 250 ml		ISO
42	33793000-5	Lot 42. Capsule de farfor,Nr.2, volum 8ml(тигель высокий)				Volum 8ml (тигель высокий)		ISO
43	33793000-5	Lot 43. Camera pentru cromatografie cu capac șlefuit, 1,5-2,0 l	Camera cromatografică pentru plăci	RUSIA	IMID SRL	capac șlefuit, volum 1,5-2,0 l		ISO
44	33793000-5	Lot 44. Capace din sticlă NS 14/23, cod 051.03.003	051.03.003	Germania	Isolab	NS 14/23, cod 051.03.003, 10 piese.	051.03.003 - stopper - glass - clear - hexagonal - 14/23	ISO
45	33793000-5	Lot 45. Capace din sticlă NS 19/26, cod 051.03.004	051.03.004	Germania	Isolab	NS 19/26, cod 051.03.004, 10 piese.	051.03.004 - stopper - glass - clear - hexagonal - 19/26	ISO
46	33793000-5	Lot 46. Capace din sticlă NS 24/29, cod 051.05.003	051.03.005	Germania	Isolab	NS 24/29, cod 051.05.003, 10 piese.	051.03.005 - stopper - glass - clear - hexagonal - 24/29	ISO
47	33793000-5	Lot 47. Captator de picături (Каплеуловитель для прямого холодильника)				Șlif intrare 29/32, șlif ieșire 14/23		ISO
48	33793000-5	Lot 48. Cilindru gradat cu nasuc25 ml, cu suport				Volum 25 ml, marcaj albastru		ISO
49	33793000-5	Lot 49. Cilindru gradat cu nasuc50 ml, cu suport				Volum 50 ml, marcaj albastru		ISO
50	33793000-5	Lot 50. Cilindru gradat cu nasuc 100 ml, cu suport				Volum 100 ml, marcaj albastru		ISO
51	33793000-5	Lot 51. Cilindru gradat cu nasuc250 ml, cu suport				Volum 250 ml, marcaj albastru		ISO
52	33793000-5	Lot 52. Cilindru gradat cu nasuc 500 ml, cu suport				Volum 500 ml, marcaj albastru		ISO
53	33793000-5	Lot 53. Cilindru gradat cu nasuc 1000 ml, cu suport				Volum 1000 ml, marcaj albastru		ISO
54	33793000-5	Lot 54. Ceas cu nisip, 2 min				2 min		ISO
55	33793000-5	Lot 55. Ceas cu nisip, 3 min				3 min		ISO
56	33793000-5	Lot 56. Ceas cu nisip, 5 min				5 min		ISO

57	33793000-5	Lot 57. Ceas cu nisip, 10 min				10 min		ISO
58	33793000-5	Lot 58. Clemă din otel pentru biurete drepte cu Ø tije 10-12 mm	018.05.001	Germania	Isolab	cod catalog ISOLAB 018.05.001 sau analog	018.05.001 - burette clamp - for 1 burette - steel	ISO
59	33793000-5	Lot 59. Clemă cu doua brate cu mufa îmbrăcate în PVC. Material : aliaj aluminiu anti-coroziune				Diametru : 15-65 mm Lungime : 200 mm		ISO
60	33793000-5	Lot 60. Cleștare din otel cromat pentru creuzete, 100-180mm				lungimea - 100-180mm		ISO
61	33793000-5	Lot 61. Colbe cotate cu dop și șlif, 50,0 ml				Volum 50 ml		ISO
62	33793000-5	Lot 62. Colbe cotate cu dop și șlif , 100 ml				Volum 100 ml		ISO
63	33793000-5	Lot 63. Colba conică gradată 100 ml, fără șlif				Volum 100 ml		
64	33793000-5	Lot 64. Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 50,0 ml				Volum 50 ml, slif 29/32, cu dop		ISO
65	33793000-5	Lot 65. Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 100,0 ml				Volum 100 ml, slif 29/32, cu dop		ISO
66	33793000-5	Lot 66. Colbe conice cu fund plat termorezistente cu dop si slif 250,0 ml				Volum 250 ml, slif 29/32, cu dop		ISO
67	33793000-5	Lot 67. Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 500,0 ml				Volum 500 ml, slif 29/32, cu dop		ISO
68	33793000-5	Lot 68. Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 1000,0 ml				Volum 1000 ml, slif 29/32, cu dop		ISO
69	33793000-5	Lot 69. Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 250-300cm pentru oxigen dizolvat				Volum 250-300cm		ISO
70	33793000-5	Lot 70. Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 200-250cm pentru consumul chimic de oxigen				Volum 200-250cm		ISO
71	33793000-5	Lot 71. Colba Kieldali volum 100 ml				Volum 100 ml		ISO
72	33793000-5	Lot 72. Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), șlif 29, 50 ml				Volum 50 ml, slif 29		ISO
73	33793000-5	Lot 73. Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), șlif 29, 100 ml				Volum 100 ml, slif 29		ISO
74	33793000-5	Lot 74. Coloană cromatografică fără filtru, șlif 29/32	066.10.003	Germania	Isolab	dimensiuni 400x20mm, albe, cod 066.10.003 sau analog	066.10.003 - chromatography column - without frit - 400 mm - dia.20 mm - Socket : NS 29/32	ISO
75	33793000-5	Lot 75. Cronometru de laborator digital cu diapazon de timp în secunde, minute, ore				minute, secunde, ore		ISO
76	33793000-5	Lot 76. Cuve 20mm de cuarț pentru specord 200Plus				Lungimea optica 20 mm compatibil cu UV-VIS Specord 220Plus		ISO
77	33793000-5	Lot 77. Cuve 50mm de cuarț pentru specord 200Plus				Lungimea optica 50 mm, compatibil cu UV-VIS Specord 220Plus		ISO

78	33793000-5	Lot 78. Dopuri din cauciuc natural	051.20.012	Germania	Isolab	Set =10 bucăți, Ø fund 29 mm, Ø cap 35 mm, înaltime 30,0 mm, cod catalog ISOLAB	051.20.012 - stopper - rubber - 29,0 x 35,0 mm diameter - 30 mm H	ISO
79	33793000-5	Lot 79. Dopuri din cauciuc natural	051.20.006	Germania	Isolab	Set =10 bucăți, Ø fund 17 mm, Ø cap 22 mm, înaltime 25,0 mm cod catalog ISOLAB	051.20.006 - stopper - rubber - 14,0 x 18,0 mm diameter - 20 mm H	ISO
80	33793000-5	Lot 80. Eprubete sticlă gradate cu dop, 10 ml				051.20.006 sau analog gradate, volum 10 ml		ISO
81	33793000-5	Lot 81. Eprubete sticlă gradate cu dop, 15 ml				gradate, volum 15 ml		ISO
82	33793000-5	Lot 82. Eprubete sticlă gradate cu dop, 25 ml				gradate, volum 25 ml		ISO
83	33793000-5	Lot 83. Eprubete cilindrice bacteriologice termorezistente, 16mm x 150 mm (II-2)				dimensiune -16mm x 150 mm (II-2)		ISO
84	33793000-5	Lot 84. Eprubete cilindrice bacteriologice sticla termorezistente, 20 mm x 200 mm				dimensiune 20 mm x 200 mm		ISO
85	33793000-5	Lot 85. Exicator 3,0 L				Volum-3 L		ISO
86	33793000-5	Lot 86. Exicator 6,0 L				Volum-6 L		ISO
87	33793000-5	Lot 87. Fiole(viale) p/u head spice cu capac Nr.20-volum 20 ml (22x75mm)				Bucată= 1 pcs		ISO
88	33793000-5	Lot 88. Filtru din fibră de sticlă borosilicată fără liant pentru determinarea materiilor în suspensie				SKU 683529; 1.6 µm, 25 mm (pachet de 100). Construcție fără liant pentru rezistență chimică îmbunătățită, dimensiunea porilor de 1.6µm, diametru convenabil de 25 mm pentru aplicații umedite, 100 bucăți/analog		ISO
89	33793000-5	Lot 89. Filtru-separator (capcană de apă) pentru protecția pompei Vacusart (Фильтр- влагоотделитель)				Membrana din politetrafluoretilenă (PTFE) de 0,22 µm, carcasă din polipropilenă (PP),		ISO
90	33793000-5	Lot 90. Filtstar Syringe filter glass fiber d-25 mm, pore size 1,6 µm, 100 pk				Bucată= set a câte 100pcs (unitați)		ISO
91	33793000-5	Lot 91. Filtre seringe cu membrana de PTFE cu diametrul -25 mm si dimensiunea porilor 0,45 µm(PES membrane filtre)				Bucată= set a câte 100pcs (unitați)		ISO
92	33793000-5	Lot 92. Filtre seringe cu membrana de polisulfon cu diametrul 25mm si dimensiunea porilor 0,2 µm(PTFE membrane filtre)				Bucată= set a câte 100pcs (unitați)		ISO
93	33793000-5	Lot 93. Filtre AFA VP-10				Set=100 unitati		ISO
94	33793000-5	Lot 94. Filtre AFA HP-20				Set=100 unitati		ISO
95	33793000-5	Lot 95. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 50,0 ml				Volum 50 ml		ISO
96	33793000-5	Lot 96. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 100,0 ml	061.01.100	Germania	Isolab	Volum 100 ml	061.01.100 - bottle - ISO - screw cap - medium neck - Boro glass - clear - 100ml	ISO

97	33793000-5	Lot 97. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 250,0 ml	061.01.250	Germania	Isolab	Volum 250 ml	061.01.250 - bottle - ISO - screw cap - medium neck - Boro glass - clear - 250ml	ISO
98	33793000-5	Lot 98. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 500,0 ml	061.01.500	Germania	Isolab	Volum 500 ml	061.01.500 - bottle - ISO - screw cap - medium neck - Boro glass - clear - 500ml	ISO
99	33793000-5	Lot 99. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, cu capac, termostabile, 1000,0 ml	061.01.901	Germania	Isolab	Volum 1000 ml	061.01.901 - bottle - ISO - screw cap - medium neck - Boro glass - clear - 1000ml	ISO
100	33793000-5	Lot 100. Flacoane gradate din sticlă borosilicată, culoare chihlimbar, cu	061.02.500	Germania	Isolab	Volum 500 ml, gat NS GL 45 cod catalog ISOLAB 061.02.500 sau analog	061.02.500 - bottle - ISO - screw cap - medium neck - Boro glass - amber - 500ml	ISO
101	33793000-5	Lot 101. Flacoane gradate din sticlă borosilicata, culoare chihlimbar, cu capac, termostabile, 1000,0 ml	061.02.901	Germania	Isolab	Volum 1000 ml, gat NS GL 45 cod catalog ISOLAB 061.02.901 sau analog	061.02.901 - bottle - ISO - screw cap - medium neck - Boro glass - amber - 1000ml	ISO
102	33793000-5	Lot 102. Furtun de cauciuc (diam. 10 mm)				diametrul 10 mm		ISO
103	33793000-5	Lot 103. Furtun de silicon (diam.intern15mm; extern 25mm)				diam.intern15;extern 25		ISO
104	33793000-5	Lot 104. Furtun de silicon(diam. 10 mm)				diametrul 10 mm		ISO
105	33793000-5	Lot 105. Furtun de silicon(diam. 8 mm)				diametrul 8 mm		ISO
106	33793000-5	Lot 106. Furtun de silicon(diam. 6 mm)				diametrul 6 mm		ISO
107	33793000-5	Lot 107. Furtun de silicon(diam. 5 mm)				diametrul 5 mm		ISO
108	33793000-5	Lot 108. Furtun de silicon(diam. 12mm)				diametrul 12 mm		ISO
109	33793000-5	Lot 109. Furtun de silicon(diam. 14mm)				diametrul 14 mm		ISO
110	33793000-5	Lot 110. Forceps-”general use”	048.01.160	Germania	Isolab	Forceps-”general use”, din inox, cu lungime totală de 160 mm, Isolab cod catalog 048.01.160 sau analog	048.01.160 - forceps - general use - blunt/straight - 160 mm	ISO
111	33793000-5	Lot 111. Forceps-”general use”	048.01.300	Germania	Isolab	Forceps-”general use”, din inox, cu lungime totală de 300 mm, autoclavabil la (120-160)°C Isolab cod catalog 048.01.300 sau analog	048.01.300 - forceps - general use - blunt/straight - 300 mm	ISO

112	33793000-5	Lot 112. FORCEPS - “dissecting use”	048.07.115	Germania	Isolab	Forceps-“dissecting use”, din inox, cu lungime totală de 115 mm, autoclavabil la (120-160)°C. Isolab cod catalog 048.07.115 sau	048.07.115 - forceps - dissecting - sharp/straight - 115 mm	ISO
113	33793000-5	Lot 113. Forceps-”dissecting use”	048.07.160	Germania	Isolab	Forceps-”dissecting use”-”straight tip”, din inox, cu lungime totală de 160mm. Isolab cod catalog 048.07.160 sau analog	048.07.160 - forceps - dissecting - sharp/straight - 160 mm	ISO
114	33793000-5	Lot 114. Forceps - dissecting use - curved	048.08.105	Germania	Isolab	Forceps-”dissecting use - curved”, din inox, cu lungime totală de 105 mm, autoclavabil la (120- 160)°C. Isolab cod catalog 048.08.105	048.08.105 - forceps - dissecting - sharp/inclined - 105 mm	ISO
115	33793000-5	Lot 115. Forceps - dissecting use - curved	048.08.11	Germania	Isolab	Forceps-”dissecting use - curved”, din inox, cu lungime totală de 115 mm, autoclavabil la (120- 160)°C. Isolab cod catalog 048.08.115	048.08.115 - forceps - dissecting - sharp/inclined - 115 mm	ISO
116	33793000-5	Lot 116. SCISSORS - “general use”	048.24.160	Germania	Isolab	SCISSORS - “general use” - “blunt / sharp tip” din oțel inoxidabil cu lungime totală de 160 mm, autoclavabil la (120-160)°C. Isolab	048.24.160 - scissors - general use - blunt/sharp - 160 mm	ISO
117	33793000-5	Lot 117. Foarfece medical, inox	J'22'006	PAKISTAN	STARMED	Foarfece inox cu vîrfuri bonte, drepte 165cm H-236 H-6 (J-22-006)	Foarfece inox cu vîrfuri bonte, drepte 165cm H-236 H-6 (J-22-006)	ISO
118	33793000-5	Lot 118. Graphite tube pyrolytic coated (10 pcs) for AA-7000 Shimadzu/cod 206- 50588-84				Set = 10 unități		ISO
119	33793000-5	Lot 119. Omega-Platform Graphite Tube (1pc.)for AA-7000 Shimadzu/cod 980-05340				cod 980-05340		ISO
120	33793000-5	Lot 120. Graphite tube pyrolytic for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588				cod 206-50588		ISO
121	33793000-5	Lot 121. Inel inchis cu mufa, Otel vopsit cu pudra epoxy				Diametru : 70 mm Lungime : 130 mm		ISO
122	33793000-5	Lot 122. Inel inchis cu mufa, Otel vopsit cu pudra epoxy				Diametru : 85 mm Lungime : 140 mm		ISO
123	33793000-5	Lot 123. Lampă cu spirt de sticlă cu cadru metalic (SL-2), cu fitil din fibra de bumbac				volum - 100 ml Temperatura maximă a flăcării până la 900°C, fitil din fibră de bumbac, Fabricat din sticlă XC1 sau anologic		ISO
124	33793000-5	Lot 124. Lingura spatula termorezistentă pentru reactivi				Termorezistentă		ISO
125	33793000-5	Lot 125. Lingură din oțel inoxidabil pentru probe de laborator (colectarea și/sau cântărirea)				lungimea 300-400 mm, volumul 9-10 ml, material- oțel inoxidabil , rezistent la substanțe chimice și prelucrarea cu abur la temperatura 121°C și aer uscat la -160°C		ISO

126	33793000-5	Lot 126. Lingura dubla din otel inoxidabil pentru medii nutritive				Material - Otel inoxidabil, Dimensiuni (L*1)-25*20 și 45*35mm, autoclavabilă - 120-160°C		ISO
127	33793000-5	Lot 127. Manual syringe 1 ml, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 1 ml				Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 1 ml, cod 5190-1530, sau analog		ISO
128	33793000-5	Lot 128. Manual syringe 5 ml, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 5 ml				Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 5 ml, cod 5190-1539, sau analog		ISO
129	33793000-5	Lot 129. Para pentru pipete (Pipette Filler bulb) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml				Para pentru pipete (Pipette Filler bulb) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml		ISO
130	33793000-5	Lot 130. Pară de cauciuc nr 1 (35 ml)				volumul 30 ml		ISO
131	33793000-5	Lot 131. Para de cauciuc nr.3 (90ml)				volumul 90ml		ISO
132	33793000-5	Lot 132. Pahare gradate termorezistente,50ml				Volum 50 ml, marcaj albastru		ISO
133	33793000-5	Lot 133. Pahare gradate termorezistente,100ml				Volum 100 ml, marcaj albastru		ISO
134	33793000-5	Lot 134. Pahare gradate termorezistente,150ml				Volum 150 ml, marcaj albastru		ISO
135	33793000-5	Lot 135. Pahare gradate termorezistente,250ml				Volum 250 ml, marcaj albastru		ISO
136	33793000-5	Lot 136. Pahare gradate termorezistente,600 ml				Volum 600 ml, marcaj albastru		ISO
137	33793000-5	Lot 137. Pahare gradate termorezistente,1000 ml				Volum 1000 ml, marcaj albastru		ISO
138	33793000-5	Lot 138. Pahare gradate termorezistente, 2000 ml				Volum 2000 ml, marcaj albastru		ISO
139	33793000-5	Lot 139. Pahare negradate termorezistente,100 ml				Volum 100 ml		ISO
140	33793000-5	Lot 140. Pahare negradate termorezistente,500 ml				Volum 500 ml		ISO

141	33793000-5	Lot 141. Pahare negradate termorezistente,1000 ml				Volum 1000 ml		ISO
142	33793000-5	Lot 142. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 25 ml	026.03.025	Germania	Isolab	ISOLAB, Cod 026.03.025 sau analog. Volum 25 ml	026.03.025 - beaker - Low form - P.P - blue scale - 25 ml	ISO
143	33793000-5	Lot 143. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 50 ml	026.03.050	Germania	Isolab	ISOLAB, Cod 026.03.050 sau analog. Volum 50 ml	026.03.050 - beaker - Low form - P.P - blue scale - 50 ml	ISO
144	33793000-5	Lot 144. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră, 100 ml	026.03.100	Germania	Isolab	ISOLAB, Cod 026.03.100 sau analog. Volum 100 ml	026.03.100 - beaker - Low form - P.P - blue scale - 100 ml	ISO
145	33793000-5	Lot 145. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 250 ml	026.03.250	Germania	Isolab	ISOLAB, Cod 026.03.250 sau analog. Volum 250 ml	026.03.250 - beaker - Low form - P.P - blue scale - 250 ml	ISO
146	33793000-5	Lot 146. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 500 ml	026.03.500	Germania	Isolab	ISOLAB,Cod 026.03.500 sau analog. Volum 500 ml	026.03.500 - beaker - Low form - P.P - blue scale - 500 ml	ISO
147	33793000-5	Lot 147. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 1000 ml	026.03.901	Germania	Isolab	ISOLAB, Cod 026.03. sau analog. Volum 1000 ml	026.03.901 - beaker - Low form - P.P - blue scale - 1000 ml	ISO
148	33793000-5	Lot 148. Pahare Berzelius din prolipropilenă, gradație albastră , 2000 ml	026.03.902	Germania	Isolab	ISOLAB, Cod 026.03.902 sau analog. Volum 2000 ml	026.03.902 - beaker - Low form - P.P - blue scale - 2000 ml	ISO
149	33793000-5	Lot 149. Pahar din aluminiu (бюкс), cu capac				Volum 30 ml		ISO
150	33793000-5	Lot 150. Pipetă golire totală, volum 0,1 ml clasa A				Clasa A, marcaj albastru. Volum 0,1 ml		ISO
151	33793000-5	Lot 151. Pipete gradate volum 1 ml clasa A				Clasa A, marcaj albastru. Volum 1 ml		ISO
152	33793000-5	Lot 152. Pipete gradate volum 2 ml clasa A				Clasa A, marcaj albastru. Volum 2 ml		ISO
153	33793000-5	Lot 153. Pipete gradate volum 5 ml clasa A				Clasa A, marcaj albastru. Volum 5 ml		ISO
154	33793000-5	Lot 154. Pipete gradate volum 10 ml clasa A				Clasa A, marcaj albastru. Volum 10 ml		ISO
155	33793000-5	Lot 155. Pipete gradate volum 25 ml clasa A				Clasa A, marcaj albastru. Volum 25 ml		ISO
156	33793000-5	Lot 156. Pipete MORA de 15 ml				Volum 15 ml		ISO
157	33793000-5	Lot 157. Micropipete de plastic de unică folosință cu volum reglabil, dotate cu con de prelevare				Clasa A, marcaj albastru. Volum 1 ml		ISO
158	33793000-5	Lot 158. Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 50,0 ml, formă conică	031.04.050	Germania	Isolab	Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla	031.04.050 - separating funnel - conical - graduated - PTFE stopcock - NS 19/26 - 50 ml	ISO
159	33793000-5	Lot 159. Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 100,0 ml, formă conică	031.04.100	Germania	Isolab	Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla	031.04.100 - separating funnel - conical - graduated - PTFE stopcock - NS 19/26 - 100 ml	ISO
160	33793000-5	Lot 160. Pîlnie pentru separare cu şlif si dop, 250,0 ml, formă conică	031.04.250	Germania	Isolab	Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla borosilicata NS 29/32. volum 250 ml	031.04.250 - separating funnel - conical - graduated - PTFE stopcock - NS 29/32 - 250 ml	ISO
161	33793000-5	Lot 161. Pîlnie pentru separare cu şlif si dop, 500,0 ml, formă conică	031.04.500	Germania	Isolab	Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla	031.04.500 - separating funnel - conical - graduated - PTFE stopcock - NS 29/32 - 500 ml	ISO

162	33793000-5	Lot 162. Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 1000,0 ml formă conică	031.04.901	Germania	Isolab	Palnie de separare forma conica din sticla borosilicata, robinet din teflon si dop din sticla	031.04.901 - separating funnel - conical - graduated - PTFE stopcock - NS 29/32 -	ISO
163	33793000-5	Lot 163. Pîlnii sticla, d =50-80 mm				diametrul=50-80 mm		ISO
164	33793000-5	Lot 164. Pîlnii sticla, d =75-80 mm				diametrul =75-80 mm		ISO
165	33793000-5	Lot 165. Pîlnii sticla, d =100-110 mm				diametrul =100-110 mm		ISO
166	33793000-5	Lot 166. Perie pentru spălarea eprubetelor din sticlă, cu diametru de 10-15 mm				Peri naturali răsuciți pe sârmă metalică, rezistenți și durabili. Lungime totala: 28cm, Diametru perie: 2cm, Lungime perie: 13 cm		ISO
167	33793000-5	Lot 167. Perie EPRUBETA pentru spălarea flacoanelor din sticlă				Peri naturali răsuciți pe sârmă metalică, rezistenți și durabili. Lungime totala: 33cm, Diametru perie: 3cm, Lungime perie 16 cm		ISO
168	33793000-5	Lot 168. Perie pentru spălarea eprubetelor din sticlă cu diametru 18-20 mm				Bucată=1 unitate		ISO
169	33793000-5	Lot 169. Perie pentru spălarea flacoanelor din sticlă cu diametru 50-70 mm				Bucată=1 unitate		ISO
170	33793000-5	Lot 170. Pencetă anatomică de uz general				Lungime - 200-220 mm. Grosimea maximă 1,5 mm Lungime piesei de lucru 15 mm. Fabricat din oțel inoxidabil rezistent la coroziune		ISO
171	33793000-5	Lot 171. Piseta PE, cu nasuc ajustabil, volum 500 ml (tip Kartell)				Bucată=1 unitate		ISO
172	33793000-5	Lot 172. Piseta PE, cu nasuc ajustabil, volum 250 ml (tip Kartell)				Bucată=1 unitate		ISO
173	33793000-5	Lot 173. Plasa de asbest				Bucată=1 unitate, dimensiune 15-20x15-20 cm		ISO
174	33793000-5	Lot 174. Pompă din sticlă pentru vacum				Bucată=1 unitate		ISO
175	33793000-5	Lot 175. Pulverizator sticlă pentru cromatografie strat subțire				Bucată=1 unitate		ISO
176	33793000-5	Lot 176. Recipient din sticlă brună; Capac GL 60. Volum nominal 500 ml. 061.47.500 ISOLAB	061.47.500	Germania	Isolab	Cod: 061.47.500 ISOLAB sau analog Capacitate: 500 ml. Capac GL 60 Diametrul x	061.47.500 - bottle - glass - for powders - 500 ml	ISO
177	33793000-5	Lot 177. Recipient din sticlă brună; Capac GL 60. Volum nominal 250 ml. 061.47.250 ISOLAB	061.47.250	Germania	Isolab	Cod: 061.47.250 ISOLAB sau analog Capacitate: 250 ml. Capac GL 60 Diametru x	061.47.250 - bottle - glass - for powders - 250 ml	ISO
178	33793000-5	Lot 178. Recipiente de plastic cu dop, pentru prelevare 100ml				Volum 100 ml		ISO
179	33793000-5	Lot 179. Refrigerent ascendent (обратный холодильник), șlif 29/32				șlif 29/32		ISO
180	33793000-5	Lot 180. Refrigerent ascendent (прямой холодильник), șlif 29/32				șlif 29/32		ISO
181	33793000-5	Lot 181. Refrigerent ascendent (прямой холодильник), șlif 14/23				șlif 14/23		ISO

182	33793000-5	Lot 182. Refrigerent XIII-3-300- XC cu 6 bule FOCT 25336-82				Racord de intrare frigider 14 mm/ Racord de golire frigider 12 mm		ISO
183	33793000-5	Lot 183. Spatulă cu linguriță, din polipropilenă pentru medii de cultură				Fabricată din polipropilenă. Lungime totală - 200 mm, Lățime spatulă - 22mm, Capacitate		ISO
184	33793000-5	Lot 184. Septa for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 9 mm				Septa, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone. Septum size: 9 mm (for 12 mm cap),		ISO
185	33793000-5	Lot 185. Septa red PTFE/White Silicon, 12 mm.				Septa, red PTFE/white silicone, for 4 mL vials. Septum size: 12 mm (for 13-425 cap), Set		ISO
186	33793000-5	Lot 186. Soxhlet Extractors 500ml, șlif sus 45/40, șlif jos 29/32				Volum 500ml, șlif sus 45/40, șlif jos 29/32		ISO
187	33793000-5	Lot 187. Capace-20 mm Headspace Crimp Caps no septa				Cap, crimp, headspace, 20 mm, silver aluminum cap, no septa. Cap size: 20 mm. Set		ISO
188	33793000-5	Lot 188. Septa, 20 mm, headspace, tan PTFE/white silicone, 20 mm, (for 20 mm cap)				Septa, 20 mm, headspace, tan PTFE/white silicone. Septum size: 20 mm (for 20 mm		ISO
189	33793000-5	Lot 189. Head Space CAP cod 225-11078-02				Bucată=1 unitate 225-11078-02 sau analog		ISO
190	33793000-5	Lot 190. Head Space Septa Hight temp Septe cod 225-11078-01				Bucată=1 unitate 225-11078-01 sau analog		ISO
191	33793000-5	Lot 191. Seringă, Shimadzu AutosamplerAOC-20i, 10 μL, P/N 221-34618				Bucată=1 unitate AOC-20i, volum- 10 μL, P/N 221-34618		ISO
192	33793000-5	Lot 192. Syringe Agilent Autosampler 10μl G4513-80203				Bucată=1 unitate, volum- 10μl G4513-80203 sau analog		ISO
193	33793000-5	Lot 193. Syringe Manual, 10μl PN 5190-1483				Bucată=1 unitate, volum 10μl PN 5190-1483 sau analog		ISO
194	33793000-5	Lot 194. Syringe Agilent Autosampler 25μl Bevel Tip pentru CSS				Bucată=1 unitate, volum 25μl Bevel Tip pentru CSS		ISO
195	33793000-5	Lot 195. Syringe Agilent Manual HPLC, 25 μl PN 5190- 1494				Bucată=1 unitate PN 5190-1494 sau analog		ISO
196	33793000-5	Lot 196. Seringa din sticla volum 5 ml				Volum 5 ml		ISO
197	33793000-5	Lot 197. Set pentru distilare la determinare acidului benzoic				Bucată=1 unitate		ISO
198	33793000-5	Lot 198. Sistem multiplu de filtrare cu vid				MVF0106G sau analog. Colector din oțel inoxidabil, Șase unități de filtrare din sticlă de 300 ml, O sticlă din sticlă, Două bucăți de		ISO
199	33793000-5	Lot 199. Sistema p/u determinarea arseniului în produse alimentare				Bucată=1 unitate		ISO
200	33793000-5	Lot 200. Sistema p/u determinarea arseniului în apă				Bucată=1 unitate Colbă conică cu șlif, NZ 19/26, vol.150ml		ISO
201	33793000-5	Lot 201. Sistemă pentru determinare a azotului, Parnas-Wagner				UNGEN LABORATORY sau analog Cod produs: 227841579087 AMRE306.0001 sau analog		ISO

202	33793000-5	Lot 202. Sistemă pentru determinarea cianurilor				NITECH sau analog unitatea de baza TURBOTHERM; suport tuburi; consola cu controler ntr. admisia de gaz si distributia apei		ISO
203	33793000-5	Lot 203. Sistem pentru determinarea cianurilor totale in probe de sol și apă CN 6-B				Behr Labor-Technik sau analog Nr.art. B00218257, 6 posturi, set de sticlărie cu vas de absorbtie de 40 ml si cu vase de distilare cu		ISO
204	33793000-5	Lot 204. Sisteme de filtrare în vid 500ML				Cod produs: 850947200726 sau analog, Capac superior: ABS, Temperatură ridicată: 45 grade C Diametrul poros: 0.45 microlitri.		ISO
205	33793000-5	Lot 205. Sample Cup For ASC- 7000 (1000 Pcs)/cod 200- 93036SA				Set a câte 1000 de unități , cod 200-93036 SA sau analog		ISO
206	33793000-5	Lot 206. Sample Cup For ASC- 7000 (100 Pcs)/cod 038- 00155-03, dimensiuni 28x48,5				cod 038-00155-03, dimensiuni 28x48,5 sau analog		ISO
207	33793000-5	Lot 207. Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 15 ml,				cod 078.06.0158 cu 25 locuri, LXWXH/120x150x32 mm, 5x5		ISO
208	33793000-5	Lot 208. Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 50 ml,				cod 078.06.050B cu 25 locuri, LxWxH/190x230x35 mm, 5x5		ISO
209	33793000-5	Lot 209. Stativ cu talpa masivă din fontă cu dimensiuni de 125 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu înălțimea 600 mm și diametrul 10 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă. Accesorii: patru mufe / doi clești și trei inele cu Ø 7 cm				Dimensiuni: baza 200×125, h – 630 mm		ISO
210	33793000-5	Lot 210. Suport pentru dozatoare (pipete) automate monocanale (la 5 – 7 pipete)				pentru 5 – 7 pipete		ISO
211	33793000-5	Lot 211. Spatulă din inox, 150 mm, ”st.steel,, -”micro spoon”	047.06.150	Germania	Isolab	Spatulă din inox”st.steel,,-”micro spoon”, analog 047.06.150	047.06.150 - spatula - stainless steel - micro spoon - 150 mm	ISO
212	33793000-5	Lot 212. Spatulă din inox, 180 mm, ”st.steel,, -”macro spoon”	047.01.180	Germania	Isolab	Spatulă din inox”st.steel,,-”macro spoon”, analog 047.01.180	047.01.180 - spatula - stainless steel - macro spoon - 180 mm	ISO
213	33793000-5	Lot 213. Tavă din oțel inoxidabil pentru instrumentar de laborator				Material:Otel inox 18/10, Forma: inalta, Inaltime: 50 mm, Latime: 140 mm, Lungime: 225 mm Cod produs: BCH- 8700, catalog		ISO
214	33793000-5	Lot 214. Tavă de laborator din polipropilenă				Fabricată din polipropilenă, rezistentă la substanțe chimice și la temperaturi ridicate. Autoclavabilă la 121 °C. Dimensiuni: 45 x 35		ISO
215	33793000-5	Lot 215. Test Tubes For ASC- 7000 (1000 Pcs)for AA-7000 Shimadzu/cod 046- 00147-04SA				cod 046-00147-04SA sau analog set=1000 unitati		ISO
216	33793000-5	Lot 216. Vas de absorbtie a cianurilor				ASH/CY cu robinet și adaptor NS 10. Duză de furtun, DIN 38405 D14, B00217963 sau analog		ISO
217	33793000-5	Lot 217. Vase de absorbtie Rihter p/u recoltarea probelor de aer				Bucată=1 unitate		ISO

218	33793000-5	Lot 218. Vase de Evaporare și mineralizare din Cuarț cu fund plat de 50 ml				Volumul 50ml		ISO
219	33793000-5	Lot 219. Vîrfuri pipetă Microlit 1- 5ml (RBO Series)				Microlit high precision set=1000 unitati		ISO
220	33793000-5	Lot 220. Vials Kit amber, 2 ml				Vial kit. Includes 2 mL amber screw top vials with write-on spot, blue screw caps, PTFE/silicone septa. Vial size: 12 x 32 mm		ISO
221	33793000-5	Lot 221. Vials Kit clear, 2 ml				Vial kit. Includes 2 mL clear screw top vials with write-on spots, blue caps, PTFE/silicone septa. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set		ISO
222	33793000-5	Lot 222. Vial, screw top, clear certified, 2 mL, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap)				Vial, screw top, clear, write-on spot, certified, 2 mL.Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități cod 5182-0715 Agilent sau		ISO
223	33793000-5	Lot 223. Cap, screw, blue, certified, PTFE/red silicone septa				Cap, screw, blue, certified, PTFE/red silicone septa, Cap size: 12 mm. Set =1000 unități, cod 5190-1599 Agilent sau analog		ISO
224	33793000-5	Lot 224. Cap, screw, blue, PTFE- lined solid top				Cap, screw, blue, PTFE-lined solid top. Cap size: 12 mm.Set =100 unități. cod 5183-2075 Agilent sau analog		ISO
225	33793000-5	Lot 225. Vial screw top, with fixed insert volume, amber				Vial, screw top, with fixed insert, amber, 300 µL insert volume. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap). Set =100 unități. cod 5188-6592		ISO
226	33793000-5	Lot 226. Storage Vials kit, 4 mL				Storage vial kit, 4 mL, 15 x 45 clear vial, 13-425 closed top, PTFE/silicone septa. Vial size: 15 x 45 mm (13-425 cap). Set =100 unități.		ISO
227	33793000-5	Lot 227. Cap, for 4 ml storage vials, 13-425				Cap, for storage vials, 13-425, white, closed, PTFE/silicone septa, Cap size: 13-425 Set =100 unități. analog cod- 5183-4301 Agilent		ISO
228	33793000-5	Lot 228. Storage Vials kit, 12 mL				Storage vial kit, 12 mL, 19 x 65 amber vial, 15-425 closed top, PTFE/silicone septa. Vial size: 19 x 65 mm (15-425 cap). Set =100 unități.		ISO
229	33793000-5	Lot 229. Cap, for 12 ml storage vials, 15-425				Cap, for storage vials, 15-425, white, closed top, PTFE/silicone septa. Cap size: 15-425. Set =100 unități. cod- 5183-4302 Agilent sau		ISO
230	33793000-5	Lot 230. Storage vial kit, 40 mL				Storage vial kit, 40 mL, 28 x 95 clear vial, 24-414 closed top, PTFE/silicone septa, 100/pk. Agilent 5183-4314 sau analog		ISO
231	33793000-5	Lot 231. Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, PTFE, membrane, 4 mm, diameter 0,45 µm, pore size . 100/nk				cod 5190-5083 PTFE, membrane, 4 mm, diameter 0,45 µm, pore size , Set =100 unități sau analog		ISO
232	33793000-5	Lot 232. Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, PTFE, membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size . 100/nk				cod 5190-5083 PTFE, membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , Set =100 unități sau analog		ISO
233	33793000-5	Lot 233. Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, regenerated cellulose(RC), membrane, 25 mm, diameter 0.45 um. pore size . 100/nk				cod 5190-5111, regenerated cellulose(RC),membrane, 15 mm, diameter 0.45 um. pore size . Set =100 unități sau		ISO
234	33793000-5	Lot 234. Anza sterilă din polisterol în forma de "L"				Bucata= 1 ansă în ambalaj individual, sterila		ISO
235	33793000-5	Lot 235. Anză sterilă din polistirol, 1 mkl				Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic, sterila		ISO

236	33793000-5	Lot 236. Anză sterilă din polistirol, 10 mkl				Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic, sterila		ISO
237	33793000-5	Lot 237. Anză calibrată sterilă din polistirol, 10 mkl				Bucata= 1 ansă, ambalaj individual, sterila		ISO
238	33793000-5	Lot 238. Ace sterile pentru inoculare/subculturi în flacoane de hemocultură, REF 233766				Bucată = o cutie cu 100 bucăți. Ace de ventilare/subcultură, de unică folosință, sterile, împachetate individual. Prezintă două capete		ISO
239	33793000-5	Lot 239. AnaeroJar/Anaerostat (camera anaeroba) cu volum 2,5 l pentru Campylobacter				Camera anaeroba cu volum 2,5L, dimensiuni maxime 200x120 mm, închiderea și deschiderea iarului cu ajutorul a patru clipsuri		ISO
240	33793000-5	Lot 240. AnaeroBox 3.5L pentru Campylobacter (plăcile Sensititre)				Recipient dreptunghiular de 90x200x250 mm, de 3,5 L, prevăzut cu un capac din polycarbonat și cu 2-4 clipsuri pentru		ISO
241	33793000-5	Lot 241. Container steril pentru colectarea maselor fecale cu lingurița, capac filetat, cu etichetă				Bucata= 1 container în ambalaj individual, steril, volum 30-35 ml		ISO
242	33793000-5	Lot 242. Container steril din polipropilen cu capac, 100-120 ml				Bucata= 1 container în ambalaj individual, volum 100-120 ml, steril		ISO
243	33793000-5	Lot 243. Cutii Petri de polistirol sterile, Ø 90 mm, ventilat unic (single vented)				Bucata= 1 cutie Petri, ambalaj - 10-20 unități în ambalaj unic, sterile		ISO
244	33793000-5	Lot 244. Cutii Petri de polistirol sterile, Ø 90 mm, ventilat triple (triple vents) comparabil cu media dispenser Systec				Bucata= 1 cutie Petri, ambalaj - 10-20 unități în ambalaj unic, sterile Cutii Petri- Bază: external diametr 89±0,5mm, external înălțime		ISO
245	33793000-5	Lot 245. Cutie de depozitare criogenică Corning din polycarbonat pentru criotuburi de 1–2 mL, REF - 431119				Bucată = o cutie cu 81 de godeuri, aranjate într-o matrice de 9 x 9, dimensiuni: 13,3 x 13,3 x 5.1 cm. Material: Polycarbonat reutilizabil.		ISO
246	33793000-5	Lot 246. Criotuburi cu mărgelă poroasă pentru conservarea culturilor microbiologice (galben)				Bucata=cutie cu 100 criotuburi		ISO
247	33793000-5	Lot 247. Criotuburi cu mărgelă poroasă pentru conservarea culturilor microbiologice (verde)				Bucata=cutie cu 100 criotuburi		ISO
248	33793000-5	Lot 248. Criotuburi cu mărgelă poroasă pentru conservarea culturilor microbiologice (albastru)				Bucata=cutie cu 100 criotuburi		ISO
249	33793000-5	Lot 249. Criotuburi sterile din polipropilena cu filet exterior 1,8-2 ml				Bucata= criotub, volum 2 ml, steril, gradat cu fundul rotund cu bază de susținere, zona pt		ISO
250	33793000-5	Lot 250. Eprubete PP criogene 2 ml, capac extern				Bucata= o eprubetă, volum 2 ml, pre-sterilizată, gradată, zona pt marcare, temp: -		ISO
251	33793000-5	Lot 251. Gazpachete pentru Campylobacter pentru borcan (CampyGen) de 2,5 l				Bucata=Set de 10 plicuri pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru		ISO
252	33793000-5	Lot 252. Gazpachete pentru Campylobacter pentru anaerobox de 3,5 l				Bucata=Set de 10 plicuri pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru		ISO
253	33793000-5	Lot 253. Eprubete (tuburi)sterile cu capac etansat, 12 ml				Bucata= 1 eprubetă în ambalaj individual		ISO
254	33793000-5	Lot 254. Eprubete (tuburi) sterile cu capac etansat, 4,5 ml				Bucata= 1 eprubetă		ISO
255	33793000-5	Lot 255. Eprubetă PP, 5 ml, capac filetat				Bucata= o eprubetă, volum 5 ml, gradate, sterile, zona pt marcare		ISO

256	33793000-5	Lot 256. Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic, 1.5-2.0 ml				Bucata=Eppendorf steril. Material: polipropilenă (PP) transparentă de calitate medicală, certificate fără ADN, fără Dnază,		ISO
257	33793000-5	Lot 257. Eprubetă PP, 15 ml, capac filetat, bază conică				Bucata= o eprubetă, volum 15 ml, gradate, sterile, zona pt marcare, 17x120 mm		ISO
258	33793000-5	Lot 258. Eprubetă pentru centrifugare, sterilă, cu capac filetat etanșat, 50 ml				Bucata= o eprubetă, volum 50 ml, gradată, sterilă, zona pt marcare		ISO
259	33793000-5	Lot 259. Genbag anaerobi (pungi/plicuri cu amestec reducător și dispozitive de închidere)				Bucata=Set cu 20pungi/20plicuri/20 clame		ISO
260	33793000-5	Lot 260. Lamele (glass coverslips) pentru microscopie				Bucată =1 cutie câte 100 buc.Marimea 24 x 24 mm., grosimea 0,15-0,18 mm.		ISO
261	33793000-5	Lot 261. Nichrome Loop-D-1; (LA021-10x10NO)				Diameter 1,3 mm, double woud, calibrated to 1 mcl;		ISO
262	33793000-5	Lot 262. Nichrome Loop-D-2; (LA020-5x10NO)				Diameter 2 mm, double woud, calibrated to 0,005 mcl;		ISO
263	33793000-5	Lot 263. Nichrome Loop-D-4; (LA019-5x10NO)				Diameter 4 mm, double woud, calibrated to 0,01 mcl;		ISO
264	33793000-5	Lot 264. Pungi sterile tip Stomacher cu filtru lateral pentru omogenizare				Bucata= un pachet cu volum 400 ml (190 x 300 mm), compatibil pentru omogenizator Star- Blender Digital		ISO
265	33793000-5	Lot 265. Pungi sterile tip Stomacher fără filtru pentru omogenizare				Bucata= un pachet cu volum 400 ml (190 x 300 mm), compatibil pentru omogenizator Star- Blender Digital		ISO
266	33793000-5	Lot 266. Pipeta sterilă în ambalaj individual, 1 ml				Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/100		ISO
267	33793000-5	Lot 267. Pipeta sterilă în ambalaj individual, 2 ml				Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/100 ml		ISO
268	33793000-5	Lot 268. Pipeta sterilă în ambalaj individual, 5 ml				Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/10 ml		ISO
269	33793000-5	Lot 269. Pipeta sterilă în ambalaj individual, 10 ml:				Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/10 ml		ISO
270	33793000-5	Lot 270. Pipete Pasteur sterile de transfer polipropilen, 3,5 ml				Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/0.25 ml, diametrul exterior al vârfului 3.4 mm, număr de picături 25-30/1 ml		ISO
271	33793000-5	Lot 271. Pipete Pasteur sterile de transfer polipropilen, 1 ml				Bucata = o pipetă, număr de picături 25-30/1 ml		ISO
272	33793000-5	Lot 272. Riglă pentru măsurarea zonelor sensibilității la antimicrobiene						ISO

273	33793000-5	Lot 273. Seringi medicale sterile de unica folosinta 2ml				Bucata= o seringă		ISO
274	33793000-5	Lot 274. Seringi medicale sterile de unica folosinta 5ml				Bucata= o seringă		ISO
275	33793000-5	Lot 275. Seringi medicale sterile de unica folosinta 10ml				Bucata= o seringă		ISO
276	33793000-5	Lot 276. Seringi medicale sterile de unica folosinta 20 ml				Bucata= o seringă		ISO
277	33793000-5	Lot 277. Seringă pentru insulină 1ml (3componente)				Bucata= o seringă		ISO
278	33793000-5	Lot 278. Spatule sterile, din lemn, în ambalaj individual				Bucata= o spatula		ISO
279	33793000-5	Lot 279. Stativ pentru eprubete de centrifugare din plastic 50 ml				Bucata= un stativ		ISO
280	33793000-5	Lot 280. sistem de filtrare cu vid pe flacon – 500 ml				Ambalaj set =12 bucăți. Tip filtru: capacul sticlei cu vid material: membrana de acetat de celuloză, canac din polietilenă de înaltă		ISO
281	33793000-5	Lot 281. sistem de filtrare cu vid pe flacon – 1000 ml				Ambalaj set =12 bucăți. Tip filtru: capacul sticlei cu vid material: membrana de acetat de		ISO
282	33793000-5	Lot 282. Suport pentru tuburi PCR, cu 96 de godeuri, 2 părți, 0,5 ml/1,5 ml/2 ml.				Bucata= Suport/rak, dimensiuni: 246 x 121 x 50 mm. Material: Fabricat din material PP de		ISO
283	33793000-5	Lot 283. Tampon de lemn steril în ambalaj individual				Bucata= un tampon		ISO
284	33793000-5	Lot 284. Tampon steril de masă plastică în ambalaj individual				Bucata= un tampon		ISO
285	33793000-5	Lot 285. Tampon de masă plastică în eprubeta din polisterol cu eticheta steril (Swab Stick, Plastic with				Bucata= un ambalaj cîte 100 unități de tampon de masă plastică în eprubeta, 12x140-150 mm		ISO
286	33793000-5	Lot 286. Tuburi din polisteren transparente 5 ml (12x75mm) pentru VITEK DENSICHEK				bucata= cutie a cite 1000 unitati, tub din polipropilen cilindric "Sorvall CW1"		ISO
287	33793000-5	Lot 287. Tuburi PCR de 0.2 ml în stripuri cu capace optice				Bucată = tub PCR de 0.2 ml în stripuri a câte 8 tuburi/strip cu capace optice. Ambalaj de 125x8 tuburi PCR în strinuri cu capace		ISO
288	33793000-5	Lot 288. Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, volum: 0,1 - 10 µl				Bucata=cutie cu 96 virfuri. Volum de 0,1-10 ul M, lungime de 40 mm. Asigură reținerea a		ISO
289	33793000-5	Lot 289. Vîrf transparent universal cu filtru pentru pipeta automat, steril , 2 -20 mkl				Bucată = o cutie cu 96 bucăți, prezența certificatelor pentru absenta ADNase, RNase,		ISO
290	33793000-5	Lot 290. Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 0-200 mkl				Bucată = o cutie cu 96 bucăți. Material: polipropilenă de înaltă calitate. Culoare:		ISO
291	33793000-5	Lot 291. Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 1-100 mkl				Bucată = o cutie cu 96 bucăți,. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF,		ISO
292	33793000-5	Lot 292. Vîrf universal pentru pipeta automat cu filtru, steril, 100-1000 mkl				Bucată = o cutie cu 96 bucăți. Material: polipropilenă de înaltă calitate. Produsul să fie		ISO

Semnat:_____

Valabilitatea ofertei: **90 zile**

Numele, Prenumele: CRISTINA SUȘCHEVICI

03.07.2026

Funcția: **Director**

Oferatntul: **SRL "DECS GRUP"**

Adresa: **mun. Chișinău str. ANDREI DOGA, 32/7 OFICIU 56**