

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

1

Numărul procedurii de achiziție: <b>L.D. Nr.21015098, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1574702174429</b> din <b>25.11.2019</b>
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Licitație deschisă</b>

Cod CPV	Modelul articolului	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Bunuri/Servicii:</b>					
<b>Lotul nr.1 Mobilier</b>							
39100000-3		<b>Banchetă</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	<p>Banchetă Dimensiuni : 1500x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi, vopsit in cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.</p>	<p>Banchetă Dimensiuni : 1500x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi, vopsit in cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.</p>	<p>Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.</p>
39100000-3		<b>Banchetă</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	<p>Banchetă Dimensiuni : 1300x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi, vopsit in cimp</p>	<p>Banchetă Dimensiuni : 1300x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi, vopsit in</p>	<p>Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.</p>

					electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	
39100000-3		<b>Banchetă</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Banchetă Dimensiuni : 1400x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi, vopsit in cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Banchetă Dimensiuni : 1400x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi, vopsit in cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39100000-3		<b>Banchetă</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Banchetă Dimensiuni : 2000x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi ,vopsit in cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Banchetă Dimensiuni : 2000x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi ,vopsit in cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39100000-3		<b>Banchetă</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Banchetă Dimensiuni : 1700x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de	Banchetă Dimensiuni : 1700x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

					calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi , vopsit in cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi , vopsit in cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	
39100000-3		<b>Banchetă</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Banchetă Dimensiuni : 1200x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi, vopsit in cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Banchetă Dimensiuni : 1200x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi, vopsit in cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39100000-3		<b>Banchetă</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Banchetă Dimensiuni : 1000x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi, vopsit in cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Banchetă Dimensiuni : 1000x1100x550 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.Baza, pe carcas de metal cu spatat unic sub unghi, vopsit in cimp electrostatic. Captusita cu piele ECO, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39100000-3		<b>Masă pentru calculator cu comodă</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Masa pentru calculator cu comoda Dimensiuni : 1300*1200*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, usa cu balamale inchidere lenta BLUM .Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. .Minere UN 37-0128-G0004 , lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa	Masa pentru calculator cu comoda Dimensiuni : 1300*1200*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, usa cu balamale inchidere lenta BLUM .Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. .Minere UN 37-0128-G0004 , lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

					inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	
39100000-3		<b>Dulap pentru haine</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dulap pentru haine Dimensiuni : 2000*1000*520mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm.Dulapul cu 2 usi pline, 5 polite p/u diferite atribute, dotat cu bara metalica pentru haine rezistenta la folosire indelungata. Minere UN 37-0128-G0004 , balamale inchidere lenta BLUM, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile H 80 dupa inaltime . Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Dulap pentru haine Dimensiuni : 2000*1000*520mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm.Dulapul cu 2 usi pline, 5 polite p/u diferite atribute, dotat cu bara metalica pentru haine rezistenta la folosire indelungata. Minere UN 37-0128-G0004 , balamale inchidere lenta BLUM, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile H 80 dupa inaltime . Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39100000-3		<b>Dulap pentru mape și haine</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dulap pentru mape si haine Dimensiuni : 2000*1400*520mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 2 compartimente separate, dulap 4 usi si 5polite ,cu 2 usi din sticla si 2 pline, sticla tonata in profil de aluminiu, o usa plina destinata pentru pastrarea hainelor. Minere UN 37-0128-G0004 , balamale inchidere lenta BLUM, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile H=80 dupa inaltime . Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Dulap pentru mape si haine Dimensiuni : 2000*1400*520mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 2 compartimente separate, dulap 4 usi si 5polite ,cu 2 usi din sticla si 2 pline, sticla tonata in profil de aluminiu, o usa plina destinata pentru pastrarea hainelor. Minere UN 37-0128-G0004 , balamale inchidere lenta BLUM, lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile H=80 dupa inaltime . Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39100000-3		<b>Masă de colț</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Masa de colt Dimensiuni : 2000*1450*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, usa cu balamale inchidere lenta BLUM .Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm.	Masa de colt Dimensiuni : 2000*1450*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, usa cu balamale inchidere lenta BLUM .Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-

					.Minere UN 37-0128-G0004 , lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	mm. .Minere UN 37-0128-G0004 , lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	2002.
39100000-3		<b>Canapea Sindy</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Canapea Sindy Dimensiuni 1200x580x950mm Carcasa executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Captusita cu piele ECO , culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Canapea Sindy Dimensiuni 1200x580x950mm Carcasa executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Captusita cu piele ECO , culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39100000-3		<b>Fotoliu de birou</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Fotoliu de birou Fotoliu pe rotile este echipat cu mecanismul de balansare, cruce metalica si brate din plastic. Material sezut/spatar poliuretan injectat cu densitate mare, material tapiterie- stofa culoare se va stabili la fata locului. Dotat cu mecanism de reglarea si fixarea inaltimei sezutului si a spatelui.	Fotoliu de birou Fotoliu pe rotile este echipat cu mecanismul de balansare, cruce metalica si brate din plastic. Material sezut/spatar poliuretan injectat cu densitate mare, material tapiterie- stofa culoare se va stabili la fata locului. Dotat cu mecanism de reglarea si fixarea inaltimei sezutului si a spatelui.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39100000-3		<b>Masă conducător cu anexă</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Masa conducator cu anexa Dimensiuni : 2400*1800*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, usa cu balamale inchidere lenta BLUM .Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Masa completata cu anexa p/u 5 vizitatori, executata din PAL melaminat gr=36mm bordurat cu cant ABS 2mm. Minere UN 37-0128-G0004, lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor. Fatadele executate din MDF vopsit cu freza decorative, prelucrate cu lac mat in camera speciala .	Masa conducator cu anexa Dimensiuni : 2400*1800*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, usa cu balamale inchidere lenta BLUM .Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. Masa completata cu anexa p/u 5 vizitatori, executata din PAL melaminat gr=36mm bordurat cu cant ABS 2mm. Minere UN 37-0128-G0004, lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor. Fatadele executate din MDF vopsit cu freza decorative, prelucrate cu lac mat in	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

					Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	camera speciala . Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	
39100000-3		<b>Masă de lucru</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Masa de lucru Dimensiuni : 1600*650*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta .Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. .Minere UN 37- 0128-G0004 , lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Masa de lucru Dimensiuni : 1600*650*750mm Corp sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm, bordurate cu cant ABS 2mm.Comoda dotata cu 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta .Topul sa fie executat din PAL melaminat gr=36 mm. .Minere UN 37- 0128-G0004 , lacata cu 2 chei.Masa dotata cu picioare reglabile dupa inaltime, trecere cablu din metal, suport pe rotile pentru precesor. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39100000-3		<b>Garnitură</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Garnitura Dimensiuni : 3090*2500*450mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 4 compartimente separate, unul cu 2 usi pline dulap haine divizat 2 parti egale si 2 compartimente 4 usi si 5polite cu 4usi din sticla si 4 pline, sticla tonata in rama de MDF vopsit . Minere UN 37-0128-G0004 , balamale inchidere lenta BLUM lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile H=80 dupa inaltime . Fatadele usilor executate din MDF vopsit cu freza decorative, prelucrate cu lac mat in camera speciala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Garnitura Dimensiuni : 3090*2500*450mm Corpul sa fie executat din PAL melaminat gr=18mm bordurat cant ABS 2mm, top cu grosimea 36 mm.Dulapul format din 4 compartimente separate, unul cu 2 usi pline dulap haine divizat 2 parti egale si 2 compartimente 4 usi si 5polite cu 4usi din sticla si 4 pline, sticla tonata in rama de MDF vopsit . Minere UN 37-0128-G0004 , balamale inchidere lenta BLUM lacata cu 2 chei pentru fiecare usa, picioare reglabile H=80 dupa inaltime . Fatadele usilor executate din MDF vopsit cu freza decorative, prelucrate cu lac mat in camera speciala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39100000-3		<b>Colț moale</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Colt moale Dimensiuni : 2400x1700x850 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la	Colt moale Dimensiuni : 2400x1700x850 Carcasa sezutului executata din placaj gr=16mm, PFL brut 3 mm,placaj de lemn 10 mm la sezut,cherestrea tivita uscata 10-13 % chinga clasica 50 mm, scoabe de capsat 10-40mm. Dibluri 70mm, penopoliuritan 28 densitatea (h=20, h=40, h=100) sintevol s 100, flezelina 70 gr la	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

					dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Captusita cu stofa, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	dorsala. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Captusita cu stofa, culoarea se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	
39100000-3		<b>Masă pentru laborator</b>	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Masa p/u laborator Dimensiuni : 1500*800*850mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm de calitate inalta cu rezistenta chimica la majoritatea agentilor chimici si umezeala.Sa prezinte eficacitatea in timpul utilizarii detrgentilor, a dezinfectantilor. Topul mesei in nisa cu gr. 40mm bordurat cu cant ABS 2mm rezitent la umezeala acoperit cu teracota, rezistenta la rective chimice si termice. Minere UN 37-0128-G00044 sertare cu mecanism de inchidere lenta, lacata cu 2 chei pentru 2 sertare, picioare reglabile dupa inaltime . Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va produc la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Masa p/u laborator Dimensiuni : 1500*800*850mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm de calitate inalta cu rezistenta chimica la majoritatea agentilor chimici si umezeala.Sa prezinte eficacitatea in timpul utilizarii detrgentilor, a dezinfectantilor. Topul mesei in nisa cu gr. 40mm bordurat cu cant ABS 2mm rezitent la umezeala acoperit cu teracota, rezistenta la rective chimice si termice. Minere UN 37-0128-G00044 sertare cu mecanism de inchidere lenta, lacata cu 2 chei pentru 2 sertare, picioare reglabile dupa inaltime . Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoare se va produc la fata locului cu verificarea dimensiunilor pina a fi data in productie.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Garabagiu Serghei** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **FPC „Stejaur” SA**

Adresa: **mun.Chişinău, str.Maria Dragan 11/1**