

**IP LT "Petru Movila", Strada
Botanica Veche 11A, Chiainau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №
Reparatie in doua grupuri tehnico-sanitare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0750
		<i>Total</i>		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavan	m2	27,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2750
		<i>Total</i>		
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Demontari				
		1.1.2. Tavan		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,2000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4000
		<i>Total</i>		
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,2400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	57,1200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1560
		<i>Total</i>		
6	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10,0000	m2	8,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,8000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	114,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2800
		<i>Total</i>		
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,8000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0024
		<i>Total</i>		
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau similar	m2	8,0000

1	2	3	4	5
		grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2653102100833 4	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	8,4392
	4100126202818	Apa	m3	0,0080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080
		<i>Total</i>		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	8,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,4000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	3,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4800
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160
		<i>Total</i>		
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,4000
	2430116103800 1	Lac Brio	kg	3,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4800
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.1.3. Pereti		
11	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7107
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1449
	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	0,2070

1	2	3	4	5
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	0,6900
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0161
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0230
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0851
		<i>Total</i>		
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgput" intr-un strat, la pereti interioare	m2	19,5000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,7300
	2430226101010 1	Grund cu cuarț "Betohgput"	kg	8,0925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9750
		<i>Total</i>		
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	10,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	16,8300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1734
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0510
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1020
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3060
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	102,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	18,3600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3774
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1020
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	3,8760
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	23,9700
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,5100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0306
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0408

1	2	3	4	5
		electric		
		<i>Total</i>		
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	9,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,5900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	67,8300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7505
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1520
		<i>Total</i>		
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000	m2	9,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,2000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	203,7750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1425
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4275
		<i>Total</i>		
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	9,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,4250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0028
		<i>Total</i>		
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	9,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,2750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,0216

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0095
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0095
		<i>Total</i>		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	9,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,2250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	3,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5700
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0190
		<i>Total</i>		
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	9,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,2250
	2430116103800 1	Lac Brio	kg	3,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5700
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0190
		<i>Total</i>		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5850
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,9250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9750
		<i>Total</i>		
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	10,2000
	7132010010900	Faiantar	h-om	22,9500

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	10,7100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,0800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	204,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,3660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0816
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	40,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1224
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
1.1.4. Timplarie				
22	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>		
23	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,8800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,1024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2304
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,8800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	11,5200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5040
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,7280
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0576
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				

1	2	3	4	5
Total				
Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti				
		1.2. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti		
		1.2.1. Demontari		
24	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	55,4000
	7132010010900	Faiantar	h-om	44,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,3200
	4100126202818	Apa	m3	0,1662
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8310
		<i>Total</i>		
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavan	m2	63,8900
	7122050013400	Zidar	h-om	7,6668
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1945
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6389
		<i>Total</i>		
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		1.2.2. Tavan		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,4900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2547
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,2735
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4245
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,4900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,9897
	2653102100831	Amestec uscat	kg	60,6186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6707
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1656
		<i>Total</i>		
29	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10,0000	m2	8,4900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,3190
	2653102100831	Amestec uscat	kg	121,4070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0849
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3396
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3584
		<i>Total</i>		
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,4900
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6980
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,3390
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,2735
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025
		<i>Total</i>		
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,4900
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,8205
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8490
	2653102100833 4	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	8,9561
	4100126202818	Apa	m3	0,0085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0085
		<i>Total</i>		
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	8,4900

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,6695
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	3,3960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5094
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,2450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4245
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170
		<i>Total</i>		
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,4900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,6695
	2430116103800 1	Lac Brio	kg	3,3960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5094
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,2450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4245
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.2.3. Pereti		
34	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7107
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1449
	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	0,2070
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	0,6900
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0161
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0230
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0851
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgpuht" într-un strat, la pereti interioare	m2	55,4000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,7560
	2430226101010 1	Grund cu cuarț "Betohgpuht"	kg	22,9910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7700
		<i>Total</i>		
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	53,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	87,4500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,9000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9010
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2650
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,5300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	530,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	95,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9610
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5300
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	20,1400
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	124,5500
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,6500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1590
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2120
		<i>Total</i>		
37	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm	m2	53,0000

1	2	3	4	5
		grosime K=3,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	54,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7200
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,8745
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	122,4300
	2652102100737	Var hidratat	kg	135,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0477
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2385
		<i>Total</i>		
38	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	8,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,8400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0496
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
	2952270003817 1	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080
		<i>Total</i>		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6620
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,3100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7700
		<i>Total</i>		
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,	m2	55,4000

1	2	3	4	5
		in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
	7132010010900	Faiantar	h-om	124,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	58,1700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 108,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,2820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4432
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	221,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6648
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.2.4. Timplarie		
41	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>		
42	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,5600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,3288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3648
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,5600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	18,2400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,2800
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7980
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,7360
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,5600

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0912
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				
Total				
Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et IV Baieti				
1.3. Lucrari diverse				
43	TsH92B	Incarcarea in auto: mat demol	t	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
		<i>Total</i>		
44	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,0500
		<i>Total</i>		
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8750
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari diverse				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrari de constructie				
2. Lucrarile electrice				
2.1. Lucrarile electrice				

1	2	3	4	5
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
		<i>Total</i>		
47	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	22,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,4800
	IIIIB 3x 1,5	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	23,7930
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,6798
		<i>Total</i>		
48	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	22,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,7400
	2661122803601	Tub flexibil	m	24,6840
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,4840
		<i>Total</i>		
49	RpEF02A	Corp de iluminat ermetic LED 36W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3600
	2875274400501	Corp de iluminat led ermetic	buc	4,0800
		<i>Total</i>		
50	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400
	Intrerupator	Intrerupator manual 1 clapa	buc	2,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Lucrarile electrice				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrarile electrice				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

