

Sanatoriul "Nufărul Alb"

REGISTRUL

documentelor anexa la oferta

pentru licitatia nr. ocds-b3wdp1-MD-1635509965954 din 07.12.2021 (anexa nr. 2.6.2.)

nr. d/o	Denumirea documentului	nr. pagini	nume-rotatia
1	Autorizație de mediu pentru folosirea specială a apei — valabil până la 11.07.2027	1	1
2	Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare (apa din sonda arteziană nr.4 — valabil până la 01.04.2022	1	2
3	Autorizații sanitare de funcționare a fântînilor arteziene nr. 1,2 și 3 (alimentarea cu apă minerală de tratare pentru băi)- valabile până la 12.03.2024	3	3-5
4	Autorizație sanitară de funcționare a fântînii arteziene nr. 4 (alimentarea cu apă minerală de tratare prin biuвет) — valabilă până la 12.03.2024	1	6
5	Autorizații sanitare de funcționare a fântînilor arteziene nr. 5,6 și 7 (alimentarea cu apă potabilă) - valabile până la 12.03.2024	3	7-9
6	Certificat de participare — apă de calitate	1	10

AUTORIZAȚIA DE MEDIU PENTRU FOLOSINȚA SPECIALĂ A APEI nr. IES379

nr. de înregistrare **352** data **11.07.2017**

Denumirea întreprinderii: SRL „Nufărul Alb”,
IDNO: 1003603006663
Adresa juridică: or. Cahul, str. Nucilor nr. 1
Reprezentant: Scutelnic Vasile
IDNP: 1003603006663

Caracteristica activității de producere: 8 m/h, pentru consum uman, tratarea pacienților și necesitățile întreprinderii

Cererea nr. 491 depusă la: 15/11/2016
zi/luna/an

Valabilitatea autorizației: 11.07.2017 zi/luna/an
pana la 11.07.2027 zi/luna/an

Scopul folosinței: consum-uman; tratarea pacienților și necesitățile întreprinderii;

Captarea autorizată a apei (mii m³/an): 263,4 m³

Limitarea posibilă a captării apei (conditionarea) : 265,0 m³

	Ape de suprafață		Ape subterane de adâncime		Ape subterane freatice	
	Volum (m ³ /zi)	Volum (mii m ³ /an)	Volum (m ³ /zi)	Volum (mii m ³ /an)	Volum (m ³ /zi)	Volum (mii m ³ /an)
Volumul și categoria apelor potabile transmise	0.0	0.0	747,9	132,7	0.0	0.0
Volumul și categoria apelor uzate transmise	0.0	0.0	714,1	129,9	0.0	0.0
Volumul și categoria apelor potabile recepționate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Volumul și categoria apelor uzate recepționate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Compensarea pierderilor tehnologice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Capacitatea sistemului cu circuit închis						

Deversarea autorizată a apei (mii m³/an): 129,9 m³

Locul emiterii Agenției/inspecției ecologice (strada, orașul, raionul codul poștal, telefon, email): Agenția Ecologică Cahul, mun. Cahul, str. 31 August nr.15, MD3909; aecahul@ies.gov.md

Infrastructura autorizată:
SRL „Nufărul Alb”, mun. Cahul, str. Nucilor nr.1

Punct de captare	longitudine	latitudine	Punct de deversare	longitudine	latitudine

Denumirea districtului bazinului hidrografic:

Sursa de apă: Sonda arteziana nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 Locul folosinței apei: Raion: R-UL CAHUL Localitate: mun. Cahul, str. Nucilor nr.1	Corpul de apă: Subteran	Clasa calității apei (valori de la 1 la 5): Categorie II
--	----------------------------	---

Data 11.07.2017

Ștampă

Digitally signed by Scutelnic Alexandr
Date: 2021.11.23 11:06:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vladimir Moldovanu, șef Direcție AE Cahul

f. Paluy



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1245

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 26. "

aprilie

a./z. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă din sonda arteziană nr. 4, teritoriul stațiunii balneare

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Normelor sanitare privind apele minerale medicinale, HG nr. 934 din 15.08.2007

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Sanatoriul "Nufărul Alb" S.R.L., or. Cahul, str. Nucilor, 1, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

Sanatoriul "Nufărul Alb" S.R.L.

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, proces-verbal a încercărilor de laborator nr.1628 din 01.04.2019,

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Reziduu sec solubil total, mg/l

2790,5

Conform DNT

Nitriți/nitrați, mg/l

<0,003/<0,1

0,5/50,0

Fluor, mg/l

0,92

10

Bor, mg/l

3,83

5

Alți parametri conform pr. verbale nr.1628 din 01.04.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

Apa cercetată este conformă Normelor sanitare menționate, fiind atribuită la apă minerală naturală medicinală ,
hidrogenocarbonată-clorurată-sodică și se admite pentru consum în condițiile stațiunii balneare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности

Utilizarea apei se va face la prezentarea ASF cu
asigurarea măsurilor de protecție și controlul permanent al calității apei.

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 01.04.2022

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



Turic PINZARU

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



ANSP/HAO3

(semnătura / подпись)

0001839

03

Digitally signed by Scutelnic Alexandr
Date: 2021.11.23 11:06:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0477/2019

Valabilă până la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice Societate cu Răspundere Limitată Sanatoriul "Nufărul Alb" fântâna arteziană nr.1
2. For tutelar SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL ALB
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901, 029932035, , nufarul_alb@mail.ru
4. Profilul, genul de activitate Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00 (cod CAEM)
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: Apă minerală de tratare prin băi (cod OCPO)
6. Volumul/capacitatea 10m3/oră m3
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale
26.02.2019
(data, luna, anul)
8. Clauze de funcționare:
Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:
1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile până la expirarea termenului de valabilitate;
3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrângere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.

L.Ș.

Digitally signed by Bruma Svetlana
Date: 2019.03.12 16:38:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CSP Cahul

(denumirea teritoriului deservit)

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale

Svetlana Bruma
(numele, prenumele)

semnat electronic
(semnătura)

Digitally signed by Scutelnic Alexandr
Date: 2021.11.23 11:08:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0476/2019

Valabilă pînă la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice Fîntîna arteziană nr.2 SRL sanatoriul "Nufărul Alb"
2. For tutelar SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL
ALB
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901,
029932035, , nufarul_alb@mail.ru
4. Profilul, genul de activitate Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00
(cod CAEM)
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: Apă minerală de tratare prin băi
(cod OCPO)

6. Volumul/capacitatea 10m3/oră
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale
26.02.2019
(data, luna, anul)

8. Clauze de funcționare:

Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:

- 1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
 - 2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
 - 3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.

L.Ș.

CSP Cahul

(denumirea teritoriului deservit)

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale

Svetlana Bruma
(numele, prenumele)

semnat electronic

Digitally signed by Bruma Svetlana
Date: 2019.03.12 16:37:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Scutelnic Alexandr
Date: 2021.11.23 11:07:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0475/2019

Valabilă pînă la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice **Fîntîna arteziană nr.3 SRL sanatoriul "Nufărul ALB"**
2. For tutelar **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL ALB**
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail **Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901, 029932035, , nufarul_alb@mail.ru**
4. Profilul, genul de activitate **Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00 (cod CAEM)**
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: **Apă minerală de tratare prin băi (cod OCPO)**
6. Volumul/capacitatea **0,890m3/oră**
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale
26.02.2019
(data, luna, anul)
8. **Clauze de funcționare:**
Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:
1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. **Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.**

L.Ș.

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale

Svetlana Bruma
(numele, prenumele)

Digitally signed by Scutelnic Alexandr
Date: 2021.11.23 11:08:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CSP Cahul

(denumirea teritoriului deservit)

semnat electronic

Digitally signed by Brușan Ștefana
Date: 2019.03.12 16:37:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0474/2019

Valabilă până la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice **Fîntîna arteziană nr.4 SRL sanatoriul "Nufărul Alb"**
2. For tutelar **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL ALB**
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail **Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901, 029932035, , nufarul_alb@mail.ru**
4. Profilul, genul de activitate **Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00 (cod CAEM)**
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: **Apă minerală de tratare prin biuвет (cod OCPO)**
6. Volumul/capacitatea **0890m3/oră**
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale
26.02.2019
(data, luna, anul)

8. Clauze de funcționare:

Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:

- 1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
- 2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
- 3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.

9. Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.

L.Ș.

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale

Svetlana Bruma
(numele, prenumele)

CSP Cahul

(denumirea teritoriului deservit)

semnat electronic

Digitally signed by **Btarna Svetlana**
Date: 2019.03.12 16:35:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by **Scutelnic Alexandr**
Date: 2021.11.23 11:08:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0470/2019

Valabilă pînă la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice Fînfina arteziană nr.5 SRL sanatoriul "Nufărul Alb"
2. For tutelar SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL
ALB
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901,
029932035, , nufarul_alb@mail.ru
4. Profilul, genul de activitate Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00
(cod CAEM)
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi
prestate: Apă potabilă
(cod OCPO)
6. Volumul/capacitatea 10m3/oră
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a
rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale
26.02.2019
(data, luna, anul)

8. Clauze de funcționare:

Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:

- 1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
 - 2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
 - 3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.

L.Ș.

Digitally signed by Bruma Svetlana
Date: 2019.03.12 16:30:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Svetlana Bruma
(numele, prenumele)

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale



CSP Cahul
teritoriului deservit)

semnat electronic
(semnătura)

Digitally signed by Scutelnic Alexandr
Date: 2021.11.23 11:10:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0473/2019

Valabilă până la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice Fântâna arteziană nr.6 SRL sanatoriul "Nufărul Alb"
2. For tutelar SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL ALB
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901, 029932035, , nufarul_alb@mail.ru
4. Profilul, genul de activitate Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00 (cod CAEM)
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: Apă potabilă (cod OCPO)

6. Volumul/capacitatea 7m3/oră
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale
26.02.2019
(data, luna, anul)

8. Clauze de funcționare:

- Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:
- 1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
 - 2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile până la expirarea termenului de valabilitate;
 - 3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrângere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.

L.Ș.

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/șef CSP
teritoriale

Digitally signed by Bruma Svetlana
Date: 2019.03.12 16:33:13 EET
Svetlana BRUMA: MoldSign Signature
(numele, prenumele, locul de naștere, data și locul de naștere)

CSP Cahul
(denumirea teritoriului deservit)
Semnătură electronică
(semnătura)

Digitally signed by Scutelnic Alexandr
Date: 2021.11.23 11:10:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНИЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE
PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018691000021
e-mail: ansp@ansp.md; anticamern@ansp.md



APROBAT:
Anexa nr. 3 la Legea nr. 10 din 03
februarie 2009 privind supravegherea
de stat a sănătății publice (Monitorul
Oficial nr. 67 art nr : 183 din
03.04.2009)

AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0472/2019

Valabilă pînă la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice Fîntîna arteziană nr.7 SRL sanatoriul "Nufărul Alb"
2. For tutelar SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL ALB
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901, 029932035, , nufarul_alb@mail.ru
4. Profilul, genul de activitate Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00 (cod CAEM)
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: Apă potabilă (cod OCPO)
6. Volumul/capacitatea 10m3/oră
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurărilor instrumentale 26.02.2019 (data, luna, anul)

8. Clauze de funcționare:

- Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:
- 1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
 - 2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
 - 3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.

L.S.

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale

Svetlana Bruma
(numele, prenumele)

Digitally signed by Bruma Svetlana
Date: 2019.03.12 16:34:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CSP Cahul
(denumirea instituției deservite)

semnat electronic
(semnătura)

Digitally signed by Scutelnic Alexandr
Date: 2021.11.23 11:10:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Agencia Națională pentru Sănătate Publică



CERTIFICAT

DE PARTICIPARE

se oferă _____ Sanatoriul "Nufărul Alb" SRL
la atelierul regional de lucru a reprezentanților Autorităților Publice
și furnizorilor de apă potabilă cu genericul



"APĂ DE CALITATE PENTRU TOȚI"

desfășurată la Centrul de Sănătate Publică Cahul, 22 martie 2019

Șef direcție,
Centrul de Sănătate Publică Cahul



Svetlana BRUMA

Digitally signed by Scutelnic Alexandr
Date: 2021.11.23 11:05:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova