

Inlocuirea timplariei la gradinita nr.14  
 "Spicisor" din mun.Cahul.  
 (denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
 Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL №

Inlocuirea timplariei la gradinita nr.14 "Spicisor" din mun.Cahul.

Valoarea de deviz 324 233,36 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse                       | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |            |
|--------|---|---|------|---------------------------------------|------------------------|------------|
|        |   |   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total      |
| 1      | 2   | 3   | 4    | 5                                     | 6                      | 7          |
|        |   | <b>1. Inlocuirea timplariei</b>   |      |                                       |                        |            |
|        |   | <b>2. 1.1 Capitolul 1. Inlocuirea timplariei</b>  |      |                                       |                        |            |
| 0      | RpCO56A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Demontari: timplarie din lemn (ferestre).   | m2   | 293,00                                | 16,52                  | 4 839,95   |
|        | 7422010060100                                     | Timplar   | h-om | 61,53                                 |                        |            |
|        | 9310060019922                                     | Muncitor deservire  | h-om | 61,53                                 |                        |            |
| 1      | RpCO56A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Demontari: timplarie din lemn (usi.)  | m2   | 10,00                                 | 16,52                  | 165,19     |
|        | 7422010060100                                     | Timplar   | h-om | 2,10                                  |                        |            |
|        | 9310060019922                                     | Muncitor deservire  | h-om | 2,10                                  |                        |            |
| 2      | CK23B<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nericiat ,cinc (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2 mm, acoperite cu un strat din material plastic ,fara puncti termice. suprafe. ele de sticla: Sticla dubla cu o distan. de 16mm 4-16-4, realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate. | m2   | 293,00                                | 604,76                 | 177 194,68 |
|        | 7129200011200                                     | Finisor MP  | h-om | 193,38                                |                        |            |
|        | 9310060019920                                     | Muncitor deservire CM   | h-om | 20,51                                 |                        |            |
|        | 2030112938150                                     | Ferestre din mase plastice  | m2   | 293,00                                |                        |            |
|        | 2874115829126                                     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 1 172,00                              |                        |            |
|        | 2416566101572                                     | Spuma de poliuretan   | kg   | 137,71                                |                        |            |
|        | 2430226101600                                     | Chit siliconic  | kg   | 48,345                                |                        |            |
|        | 2681126001472                                     | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 117,20                                |                        |            |
|        | 4011106202741                                     | Energie electrica   | kw   | 234,40                                |                        |            |
|        | 2952160007200                                     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 5,86                                  |                        |            |
| 3      | CK26A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice pentru ferestre si usi pervazuri PVC de culoare alba si latimea de 450mm  | m    | 293,00                                | 85,12                  | 24 941,57  |
|        | 7422010060100                                     | Timplar   | h-om | 82,04                                 |                        |            |
|        | 9310060019920                                     | Muncitor deservire CM   | h-om | 23,44                                 |                        |            |



| 1 | 2  | 3   | 4    | 5          | 6        | 7         |
|---|--|---|------|------------|----------|-----------|
|   | 2521106718392                                      | Glafuri din mase plastice pentru ferestre   | m    | 293,00     |          |           |
|   | 2874115829126                                      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 1 172,00   |          |           |
|   | 2952160007200                                      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 2,93       |          |           |
| 4 | CK26B<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00    | Glafuri montate la ferestre din aluminiu<br>Подоконники для окон из алюминия  | m    | 165,00     | 100,43   | 16 571,15 |
|   | 7422010060100                                      | Timplar   | h-om | 52,80      |          |           |
|   | 9310060019920                                      | Muncitor deservire CM   | h-om | 13,20      |          |           |
|   | 2743123549026                                      | Glafuri din aluminiu pentru ferestre  | m    | 165,00     |          |           |
|   | 2874115829126                                      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 660,00     |          |           |
|   | 2952160007200                                      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 1,65       |          |           |
| 5 | RCsJ06C1<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor<br>si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de ciment-var<br>marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm<br>latime, pentru suprafete curbe           | m    | 173,00     | 72,48    | 12 539,32 |
|   | 7122050013442                                      | Tencuitor   | h-om | 171,27     |          |           |
|   | 9310060019920                                      | Muncitor deservire CM   | h-om | 57,09      |          |           |
|   | 2651122100402                                      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 245,66     |          |           |
|   | 2652102100713                                      | Var pasta   | m3   | 0,2422     |          |           |
|   | 1421102200513                                      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 1,4878     |          |           |
|   | 4100116202818                                      | Apa   | m3   | 0,3806     |          |           |
|   | 2952270003817                                      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,2595     |          |           |
|   | 2922140006702                                      | Macara de fereastră   | h-ut | 0,2595     |          |           |
| 6 | CK25A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura la constructii cu<br>inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   | 10,00      | 1 131,58 | 11 315,80 |
|   | 7129200011200                                      | Finisor MP  | h-om | 7,30       |          |           |
|   | 9310060019920                                      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,80       |          |           |
|   | 2030112939150                                      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv<br>armaturile si accesoriiile necesare   | m2   | 10,00      |          |           |
|   | 2874115829126                                      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 40,00      |          |           |
|   | 2416566101572                                      | Spuma de poliuretan   | kg   | 5,00       |          |           |
|   | 2430226101600                                      | Chit siliconic  | kg   | 1,75       |          |           |
|   | 2681126001472                                      | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 6,00       |          |           |
|   | 4011106202741                                      | Energie electrica   | kw   | 10,00      |          |           |
|   | 2952160007200                                      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,20       |          |           |
| 7 | CF61A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de<br>un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri<br>de ferestre si usi interioare Profiluri de colt<br>din aliuminiu 25*25mm 718.2ml   | m2   | 215,25     | 64,90    | 13 969,98 |
|   | 9310060019930                                      | Muncitor  | h-om | 319,8615   |          |           |
|   | 2430226101021                                      | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,<br>Grundmitteli)   | kg   | 64,575     |          |           |
|   | 2653102100834                                      | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala,<br>cu grosime 10 mm  | kg   | 3 144,8025 |          |           |
|   | 4100126202818                                      | Apa   | m3   | 2,4108     |          |           |
|   | 2952160007200                                      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 17,0048    |          |           |
|   | 2952270007608                                      | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor<br>de snee (mixer de tencuire)  | h-ut | 6,3714     |          |           |
| 8 | CF57A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de<br>ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe<br>suprafetele peretilor,  | m2   | 215,25     | 31,75    | 6 834,22  |

*[Signature]*

*[Stamp: ROMANIA, MINISTERUL DEZVOLTARILOR REGIONALE, S.R.L.]*



| 1  | 2  | 3   | 4    | 5        | 6     | 7        |
|----|--|---|------|----------|-------|----------|
|    | III=1,00   |   |      |          |       |          |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 96,8625  |       |          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 21,525   |       |          |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 227,0672 |       |          |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,2152   |       |          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,2152   |       |          |
| 9  | CN06A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Interioare) | m2   | 215,25   | 24,46 | 5 265,02 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 118,3875 |       |          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 86,10    |       |          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 12,915   |       |          |
|    | 2681126001472  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 107,625  |       |          |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 10,7625  |       |          |
|    | 4100116202818  | Apa   | m3   | 0,4305   |       |          |
| 10 | TrB05B1-3<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m   | t    | 10,00    | 27,09 | 270,90   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 12,90    |       |          |
| 11 | TrI1AG24G1<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria I                                 | t    | 10,00    | 12,60 | 126,00   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 6,00     |       |          |

**Total 1.1Capitolul1  
1.Inlocuirea timplariei**

**274 033,76**

**Incluziv salariu**

**47 320,86**

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe             | lei      | 274 033,76 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,50 %  | 10 647,19  |
| Transport                      | 3,00 %   | 6 790,96   |
| Total                          | 100,00 + | 291 471,92 |
| Celtueli de regie              | 8,00 %   | 23 317,75  |
| Total                          | 100,00 + | 314 789,67 |
| Beneficiu de deviz             | 3,00 %   | 9 443,69   |
| Total                          | 100,00 + | 324 233,36 |

**Total deviz:**

**324 233,36**

**Incluziv salariu**


**47 320,86**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Investitor  
ObiectPrimaria mun.Cahul  
Inlocuirea timplariei la gradinita nr.14 "Spicisor" din mun.Cahul**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

Inlocuirea timplariei la gradinita nr.14 "Spicisor" din mun.Cahul

(formular desfășurat)

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse                       | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|----------|---|---|------|--|----------------------|--------|
|          |   |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1        | 2   | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|          |   | <b>1. Inlocuirea timplariei</b><br><b>2. 1.1 Capitolul 1. Inlocuirea timplariei</b>   |      |  |                      |        |
| 0        | RpCO56A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Demontari: timplarie din lemn (, ferestre, )  | m2   |  |                      | 16,52  |
|          | 7422010060100                                     | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11  |
|          | 9310060019922                                     | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 21,00                | 4,41   |
| 1        | RpCO56A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Demontari: timplarie din lemn (usi,,)   | m2   |  |                      | 16,52  |
|          | 7422010060100                                     | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11  |
|          | 9310060019922                                     | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 21,00                | 4,41   |
| 2        | CK23B<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nericiat ,cinc (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. suprafetele de sticla: Sticla dubla cu o distan. de 16mm 4-16-4, realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate. | m2   |  |                      | 604,76 |
|          | 7129200011200                                     | Finisor MP  | h-om | 0,6600                                 | 30,00                | 19,80  |
|          | 9310060019920                                     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0700                                 | 21,00                | 1,47   |
|          | 2030112938150                                     | Ferestre din mase plastice  | m2   | 1,0000                                 | 530,00               | 530,00 |
|          | 2874115829126                                     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000                                 | 0,05                 | 0,20   |
|          | 2416566101572                                     | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,4700                                 | 57,00                | 26,79  |
|          | 2430226101600                                     | Chit siliconic  | kg   | 0,1650                                 | 140,00               | 23,10  |
|          | 2681126001472                                     | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,4000                                 | 6,00                 | 2,40   |
|          | 4011106202741                                     | Energie electrica   | kw   | 0,8000                                 | 1,00                 | 0,80   |
|          | 2952160007200                                     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200                                 | 10,00                | 0,20   |
| 3        | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase  | m    |  |                      | 85,12  |

| 1 | 2  | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|---|--|---|------|--------|----------|----------|
|   | n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00             | plastice pentru ferestre si usi pervazuri<br>PVC de culoare alba si latimea de 450mm  |      |        |          |          |
|   | 74220100601<br>00                                | Timplar   | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14    |
|   | 93100600199<br>20                                | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 21,00    | 1,68     |
|   | 25211067183<br>92                                | Glafuri din mase plastice pentru ferestre   | m    | 1,0000 | 67,00    | 67,00    |
|   | 28741158291<br>26                                | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,05     | 0,20     |
|   | 29521600072<br>00                                | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
| 4 | CK26B<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00    | Glafuri montate la ferestre din<br>aluminiiu Подоконики для окон<br>из алюминия   | m    |        |          | 100,43   |
|   | 74220100601<br>00                                | Timplar   | h-om | 0,3200 | 57,66    | 18,45    |
|   | 93100600199<br>20                                | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 21,00    | 1,68     |
|   | 27431235490<br>26                                | Glafuri din aluminiiu pentru ferestre   | m    | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
|   | 28741158291<br>26                                | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,05     | 0,20     |
|   | 29521600072<br>00                                | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
| 5 | RCsJ06C1<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul<br>tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2<br>cm grosime, driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,<br>intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe         | m    |        |          | 72,48    |
|   | 71220500134<br>42                                | Tencuitor   | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,08    |
|   | 93100600199<br>20                                | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3300 | 21,00    | 6,93     |
|   | 26511221004<br>02                                | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,4200 | 1,40     | 1,99     |
|   | 26521021007<br>13                                | Var pasta   | m3   | 0,0014 | 3 500,00 | 4,90     |
|   | 14211022005<br>13                                | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0086 | 180,00   | 1,55     |
|   | 41001162028<br>18                                | Apa   | m3   | 0,0022 | 1,00     | 0,0022   |
|   | 29522700038<br>17                                | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015 | 10,00    | 0,01     |
|   | 29221400067<br>02                                | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0015 | 10,00    | 0,01     |
| 6 | CK25A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>Ш=1,00    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura la constructii cu<br>inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 131,58 |
|   | 71292000112<br>00                                | Finisor MP  | h-om | 0,7300 | 30,00    | 21,90    |
|   | 93100600199<br>20                                | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 21,00    | 1,68     |
|   | 20301129391<br>50                                | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv<br>armaturile si accesorile necesare   | m2   | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
|   | 28741158291<br>26                                | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,05     | 0,20     |
|   | 24165661015<br>72                                | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 57,00    | 28,50    |
|   | 24302261016<br>00                                | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 140,00   | 24,50    |



| 1  | 2   | 3  | 4    | 5       | 6     | 7     |
|----|---|--|------|---------|-------|-------|
|    | 26811260014<br>72                                       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 6,00  | 3,60  |
|    | 40111062027<br>41                                       | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 1,00  | 1,00  |
|    | 29521600072<br>00                                       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 10,00 | 0,20  |
| 7  | CF61A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare Profiluri de colt din aliuminiu 25*25mm 718.2ml | m2   |         |       | 64,90 |
|    | 93100600199<br>30                                       | Muncitor   | h-om | 1,4860  | 21,00 | 31,21 |
|    | 24302261010<br>21                                       | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)   | kg   | 0,3000  | 21,00 | 6,30  |
|    | 26531021008<br>34                                       | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  | kg   | 14,6100 | 1,80  | 26,30 |
|    | 41001262028<br>18                                       | Apa  | m3   | 0,0112  | 1,00  | 0,01  |
|    | 29521600072<br>00                                       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 10,00 | 0,79  |
|    | 29522700076<br>08                                       | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296  | 10,00 | 0,30  |
| 8  | CF57A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,   | m2   |         |       | 31,75 |
|    | 71220500134<br>01                                       | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 57,66 | 25,95 |
|    | 93100600199<br>20                                       | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 21,00 | 2,10  |
|    | 26531021008<br>33                                       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 3,50  | 3,69  |
|    | 41001262028<br>18                                       | Apa  | m3   | 0,0010  | 1,00  | 0,001 |
|    | 29521600072<br>00                                       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01  |
| 9  | CN06A<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Interioare)                 | m2   |         |       | 24,46 |
|    | 71410200133<br>00                                       | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 26,00 | 14,30 |
|    | 24301161038<br>00                                       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 17,50 | 7,00  |
|    | 26531021008<br>30                                       | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 1,80  | 0,11  |
|    | 26811260014<br>72                                       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 6,00  | 3,00  |
|    | 17113173066<br>61                                       | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 1,00  | 0,05  |
|    | 41001162028<br>18                                       | Apa  | m3   | 0,0020  | 1,00  | 0,002 |
| 10 | TrB05B1-<br>3<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m  | t    |         |       | 27,09 |
|    | 93100600199<br>00                                       | Muncitor necalificat   | h-om | 1,2900  | 21,00 | 27,09 |
| 11 | TrII AG2<br>4G1<br>n.                                   | Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria I  | t    |         |       | 12,60 |

| 1 | 2                                | 3                    | 4    | 5      | 6     | 7     |
|---|----------------------------------|----------------------|------|--------|-------|-------|
|   | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 |                      |      |        |       |       |
|   | 93100600199<br>00                | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 21,00 | 12,60 |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Inlocuirea timplăriei la gradinita nr.14  
 "Spicisor" din mun.Cahul  
 (denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
 Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

Inlocuirea timplăriei la gradinita nr.14 "Spicisor" din mun.Cahul

Valoarea de deviz 324 233,36 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                |               |                       |      |          |       |           |
|----------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-----------|
| 1.             | 7122050013401 | Zidar cat.4           | h-om | 96,8625  | 57,66 | 5 585,09  |
| 2.             | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om | 171,27   | 57,66 | 9 875,43  |
| 3.             | 7129200011200 | Finisor MP            | h-om | 200,68   | 30,00 | 6 020,40  |
| 4.             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 118,3875 | 26,00 | 3 078,07  |
| 5.             | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 198,47   | 57,66 | 11 443,78 |
| 6.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 18,90    | 21,00 | 396,90    |
| 7.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 136,565  | 21,00 | 2 867,86  |
| 8.             | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 63,63    | 21,00 | 1 336,23  |
| 9.             | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 319,8615 | 21,00 | 6 717,09  |
| Total manopera |               |                       |      |          |       | 47 320,86 |

### Materiale:

|                                |               |   |     |            |          |            |
|--------------------------------|---------------|---|-----|------------|----------|------------|
| 1.                             | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                             | m3  | 1,4878     | 180,00   | 267,80     |
| 2.                             | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg  | 10,7625    | 1,00     | 10,76      |
| 3.                             | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice  | m2  | 293,00     | 530,00   | 155 290,00 |
| 4.                             | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare | m2  | 10,00      | 1 050,00 | 10 500,00  |
| 5.                             | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg  | 142,71     | 57,00    | 8 134,47   |
| 6.                             | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg  | 86,10      | 17,50    | 1 506,75   |
| 7.                             | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                  | kg  | 64,575     | 21,00    | 1 356,08   |
| 8.                             | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg  | 50,095     | 140,00   | 7 013,30   |
| 9.                             | 2521106718392 | Glafuli din mase plastice pentru ferestre                                     | m   | 293,00     | 67,00    | 19 631,00  |
| 10.                            | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                 | kg  | 245,66     | 1,40     | 343,92     |
| 11.                            | 2652102100713 | Var pasta   | m3  | 0,2422     | 3 500,00 | 847,70     |
| 12.                            | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 12,915     | 1,80     | 23,25      |
| 13.                            | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 227,0672   | 3,50     | 794,74     |
| 14.                            | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm             | kg  | 3 144,8025 | 1,80     | 5 660,64   |
| 15.                            | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                       | buc | 230,825    | 6,00     | 1 384,95   |
| 16.                            | 2743123549026 | Glafuli din aluminiu pentru ferestre  | m   | 165,00     | 80,00    | 13 200,00  |
| 17.                            | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                      | buc | 3 044,00   | 0,05     | 152,20     |
| 18.                            | 4011106202741 | Energie electrica   | kw  | 244,40     | 1,00     | 244,40     |
| 19.                            | 4100116202818 | Apa   | m3  | 0,8111     | 1,00     | 0,81       |
| 20.                            | 4100126202818 | Apa   | m3  | 2,6261     | 1,00     | 2,63       |
| Total materiale de constructii |               |   |     |            |          | 226 365,40 |

### Utilaje de constructii:

|    |               |                     |      |        |       |      |
|----|---------------|---------------------|------|--------|-------|------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2595 | 10,00 | 2,60 |
|----|---------------|---------------------|------|--------|-------|------|



|    |               |   |      |        |       |               |
|----|---------------|---|------|--------|-------|---------------|
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 27,86  | 10,00 | 278,60        |
| 3. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 0,2595 | 10,00 | 2,60          |
| 4. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 6,3714 | 10,00 | 63,71         |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>   |      |        |       | <b>347,50</b> |

**Total:**

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe             | lei      | 274 033,76 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,50 %  | 10 647,19  |
| Transport                      | 3,00 %   | 6 790,96   |
| Total                          | 100,00 + | 291 471,92 |
| Celtueli de regie              | 8,00 %   | 23 317,75  |
| Total                          | 100,00 + | 314 789,67 |
| Beneficiu de deviz             | 3,00 %   | 9 443,69   |
| Total                          | 100,00 + | 324 233,36 |

**Total deviz:**

**324 233,36**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)