

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat IP gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție IP gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2		130,8600
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,7000	
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	27341138032 07	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2		130,8600

1	2	3	4	5	
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,9100	
	26621027010 00	Placi ghips-carton	m2	1,0500	
	27107035202 84	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	27107035202 85	Profil de suport	m	2,2000	
	25231567200 72	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	
	25132066216 02	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	
	24302261028 22	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	
	24302261010 17	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	
	20511429507 111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	28741158338 71	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
3		Tija de suspendare L=1m	buc		170,0000
	14445	Tija de suspendare L=1m	buc	1,0000	
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2		130,8600
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		130,8600
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,5300	
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	7,1400	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	

1	2	3	4	5	
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0195	
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2		130,8600
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
7	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art CF52)	m2		-130,8600
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,3100	
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	1,4300	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0160	
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		130,8600
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	41001262028 18	Apa	m3	0,0010	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2		130,8600

1	2	3	4	5	
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		130,8600
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
11	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m		47,8400
	71330100121 00	Ipsosar	h-om	0,4000	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	
	28121063059 00	Profiluri uzinate	m	1,0700	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2		132,8600
	71320400127 00	Parchetar	h-om	0,1100	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	41001262028 18	Apa	m3	0,0300	

1	2	3	4	5	
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
13	RpCK07B	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecată cu nisip	m3		66,4300
	93120400196 00	Sapator	h-om	1,7900	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	14111222017 51	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	
	14212022005 25	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcatura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare	t		93,0000
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,2800	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,6700	
	20101029041 69	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	
	28112373298 00	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2		132,8600
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,8000	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	26631021000 01-1	Beton clasa C12/15	m3	0,1025	
	41001262028 18	Apa	m3	0,0330	
	29522600035 52	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,0020	

1	2	3	4	5	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	
	29522700037 00	Centrala de beton	h-ut	0,0060	
16	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina.	m2		132,8600
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,4160	
	21122273247 83-1	Material de hidroizilare "Hidrostop"	kg	1,6400	
	29522700038 29	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	
	29404200076 87	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	
17	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2		132,8600
	71340500132 50	Izolator	h-om	0,0700	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0500	
	26701122040 02	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		132,8600
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	

1	2	3	4	5	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
19	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm K=2,0000	m2		132,8600
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,1000	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
20	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2		132,8600
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,9090	
	26701122020 52	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	
	24621061105 54	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	
	24302261000 001	Fuga	kg	0,2000	
	28811160027 00	Disc abraziv	buc	0,0200	
	41001262028 18	Apa	m3	0,0040	
	29522700032 05	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	

1	2	3	4	5	
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	
	29522700076 07	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m		51,8400
	71320100109 00	Faiantar	h-om	0,4000	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	28741163125 00	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	
	24621061104 00	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	6,0000	
	24302261014 66	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	
	29522700038 30	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	
	29522700032 04	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0010	