## WinCmera2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n Aprobat de DSS al Republicii Moldova Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor

-----

SRL "IAN-CONS GRUP" (denumirea)

Investitor

Object

Agentia Rezerve Materiale (denumirea) Lucrari de reparatie curenta la imobilul ARM situat pe str. Columna 118/1


Valoarea lucrarilor executate

98 772,41 lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate pe luna noiembrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	<u>Valoare</u> inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	. 7
		1. Subsol 1.1. Pereti				
1		Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare			17,07	177,53
	RpCJ35A	driscuite la pereti	m2 10,400		16,20	168,48
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,248	60,00	74,88
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,560	60,00	93,60
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,520	15,00	7,80
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,104	12,00	1,25
2	D. CK 10E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	7,500	15,40	115,52
	RpCK42E				15,00	112,50
	71320400127 00	Parchetar	h-om	0,900	60,00	54,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,975	60,00	58,50
	41001262028 18	Ара	m3	0,112	15,00	1,68
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,112	12,00	1,34
3		Grunduirea suprafetelor			5.67	50.00
	CN53A	interioare a peretilor / grund cu patrundere adinca	m2	10,400	5,67	59,02
		cu patrunuere aumea			1,80	18,72
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,312	60,00	18,72
	24165861053 03	Amorsa-grund cu patrundere adinca	kg	1,560	24,00	37,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,520	5,50	2.86
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	10,400	102,16	1 062,47



	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10- T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	71220500134 00	Zidar	h-om	10,400	60,00	624,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,080	60,00	124,80
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,760	2,62	85,83
	26521021007 37		kg	37,440	4,00	149,76
	14211022005	poortat noopalat de liu si	m3	0,270	280,00	75,60
	41001162028	lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062	15,00	0,93
	29521600072	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,002	12,00	
	00 29522700038	finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L				0,25
5	17	actionat electric	h-ut	0,052	25,00	1,30
	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	10,400	52,16 31,20	542,48 324,48
	71220500134	Zidar	ham	4.1.00		
	00 93100600199		h-om h-om	4,160	60,00	249,60
	20 26641021000		m3	0,250	60,00	74,88
	00 29521600072	Utilaj de ridicat pentru lucrari de			870,00	217,50
6	00	finisaj Diverse lucrari - strat de	h-ut	0,042	12,00	0,50
	CF17C	impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,400	20,52	213,45
	71220500134	Zidar	h-om	2,080	60,00	10.1.00
	26141226019	Impaslitura din fibra de sticla tip I	m2	11,440		124,80
	13 24621061101	60 Aracet CPMB			7,20	82,37
	32 41001162028		kg	1,560	4,00	6,24
7	18 CF50B	Apa pentru mortare si betoane Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si	m3 m2	0,003	97,90	1 018,14
		pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			73,20	761,28
di seconda d	71220500134 42	Tencuitor	h-om	12,688	60,00	761.28
	26531021008	Amestec uscat	kg	74,256	3,30	245.04

## Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042	15,00	0,63
	00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,822	12,00	9,86
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,166	8,00	1,33
8	8 CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,400	40,20 33,00	418,07 343,20
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	4,680	60,00	280,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,040	60,00	62,40

	20	Munc	citor deservire CM	h-om	1,040	60,00	62,40
	26531021008 33	Chit	pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,971	6,80	74,60
	41001262028 18	Apa		m3	0,010	15,00	0,15
	29521600072 00	Utila finis	aj de ridicat pentru lucrari de saj	h-ut	0,010	12,00	0,12
9			unduirea suprafetelor erioare a peretilor / grund			5,67	843,87
	CN53A	1	patrundere adinca	m2	148,700	1,80	267,66
	7141020013 00	<sup>3</sup> Zu	grav vopsitor	h-om	4,461	60,00	267,66
	2416586105 03		norsa-grund cu patrundere inca	kg	22,305	24,00	535,32
	810741	Hi	irtie pentru slefuit uscata	buc	7,435	5,50	40,89
	CN06A	ve ce	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	67,600	49,45	3 342,82
		2 straturi pe glet existent, executate manual/ partea de sus a peretilor				33,00	2 230,80
	71410200 00	)133	Zugrav vopsitor	h-om	37,180	60,00	2 230,80
	2430116 00		Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,040	31,00	838,24
	2653102 30		Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,056	4,50	18,25
	2681126		Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,800	5,50	185,90
	171131		Bumbac de sters	kg	3,380	20,00	67,60
	410011		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,135	15,00	2,03
	11 RpC	Vopsirea cu email a peretilor in 2 straturi/ parte de jos a peretilor - culoarea antracit			81,100	75,11	6 091,33
						46,80	3 795,48
		0200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	57,581	60,00	3 4 5 4,80
	9310	)600199 22	Muncitor deservire	h-om	5,677	60,00	340,62
		2261013 50	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	5,677	33,00	187,34
	2430	2261009 81	Grund alchid orce culoare	kg	9,732	37.00	360.08

81	Orund alema elec culoare	NB	9,752	37,00	360.08	
24302261094 56	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	12,165	42,00	510,93	
	81 24302261094 56	24302261094 Diluant rasini alchidice pt.lacuri si	24302261094 Diluant rasini alchidice pt.lacuri si ko	24302261094 Diluant rasini alchidice pt.lacuri si ko 12.165	24302261094 Diluant rasini alchidice pt.lacuri si kg 12,165	$1 K \sigma = 12165$ (2.66)

## Scanned by TapScanner

1000	2			3	4	5	6	7
		11 - C.	'otal	방법에 가지 않는 것 같은 것이 같은 것이 없는 것이 가지 않는 것이 많은 방법에 망망했었다. 한 것이 것이 많은 것이 없다. 것이 많은 것이 없는 것이 없는 것이 있다.				3 417,75 2 157,60
		and the state of the second	Service Contraction	ziv salariu				2157,00
		the state of the second	l otal	capitul:				17 786.09
				ziv salariu				17 786,09 11 368,80
		1. CO. 12. CO. 14. KUS	intervices and the	ridor				
5		The second s	The second second	Favane				
5		Contraction of the Contraction of the		carea manuala a dului cu cuart				
			SCH STREET	conocontact" intr-un		21 500	22,37	480,94
	CN	54A		, la pereti si tavane	m2	21,500	8,40	180,60
			inter	rioare				
	71410	0200133	7.00	rou voncitor oot 2	h-om	3.010	60,00	180,60
	2430	01 2261010	Contraction of the second	rav vopsitor cat. 3		8,922	33,00	294,43
		10 10741	Gru	nd cu cuart "Betonocontact" tie pentru slefuit uscata	kg buc	1.075	5,50	5,91
16	0	10741	Contraction of the second	verse lucrari - strat de	oue			
			im	paslitura din fibra de				441,27
		CF17C	2010 - + 10	cla aplicat pe suprafata ementelor prefabricate din	m2	21,500	20,52	
		crite		c.a. lipit cu aracet, inclusiv			12,00	258,00
				ratul de amorsaj				
	71	122050013	4 7:	idar	h-om	4,300	60,00	258,00
	2	00 614122601		npaslitura din fibra de sticla tip I	m2	23,650	7,20	170,28
		13 2462106110	6	0			4,00	12,90
		32 410011620		Aracet CPMB	kg	3,225	15.00	0.09
	17		P	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,00	0,07
		김 가에 물건이 것 다 이렇게 것들이 지 않는 것 같아.		Fencuieli interioare de 5 nm grosime, executate				
			1	manual, cu amestec uscat pe	m2	21,500	116,53	2 505,31
		CF52B					91,80	1 973,70
			and the set of the set	mortarului				
		71220500	0134	Tencuitor	h-om	32,895	60,00	1 973,70
		42 26531021 21	8001	Amestec uscat	kg	153,510	3,30	506,58
-17		31 41001162		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,086	15,00	1,29
		18 2952160	0072	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	1,699	12,00	20,39
	00 29522400040		0040	finisaj Mixer electric	h-ut	0,419	8,00	
	18	21		Aplicarea manuala a		v,	0,00	3,35
				chitului pe baza de ipsos			40,20	864,31
		CF51	7A	"Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	21,500	33,00	709,50
				pe suprafetele tavanelor				
		712205	1	Zidar cat.4	h-om	9,675	60,00	580,50
		931006	0	Muncitor deservire CM	h-om	2,150	60,00	129,00
		3	021008 3	Chit pe baza de ipsos Euronn	kg	22,680	6,80	154,22
		1 1	262028 8	Apa	m3	0,022	15,00	0,33



	2	3	4	5	6	7
1	1	container			60,00	60,00
	326512	Contrainer/ evacuarea gunoiului	buc	1,000	60,00	60,0
_	52001-	Pelicula din polimeri simplu			12,87	772,20
40	IzF04J1	asezat pe podea sau mobilier	m2	60,000	1,20	72,00
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	1,200	60,00	72,0
	26821326016 26	Pelicula polimerica simpla pentru acoperirea pardoselei sau	m2	64,800	10,80	699,8
	29221400067 03	mobilierului Macara fereastra de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,030	12,00	0,3
_		Total capitul:				832,20
		Total				132,00
		Incluziv salariu				000.02
		Total proces-verbal:				68 928,93
		Cheltuieli directe	lei			7 536,08
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			1 120,38
		Transportarea materialelor	3,00 %			77 585,39
		Cheltuieli directe	100,00 +			2 327,56
		Cheltuieli de regie	3,00 %			79 912,95
		Total	100,00 +			2 397,39
		Beneficiu	3,00 %			82 310,34
		Total	100,00 +			16 462,07
		TVA	20,00 %			98 772,41
						31 400,34

APROBAT:

INTOCMIT:

Investitor

