

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Decizia Comisiei de Certificare Nr. 13/20 din 02.08.2019 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gavrilțo Anatolii

În temeiul ordinului nr. 13/20-SSM2 din 29.07.2019, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
16	Polimer Gaz Conducte SRL	Doglea Valentin	Diriginte de santier	admis

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gavrilțo Anatolii

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
Nr. 00428

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Doglea Valentin**, care, în perioada 29.07.2019 – 02.08.2019, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 02 august 2019.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 13/20 din 02.08.2019.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion** /

L.S.

Data emiterii: 02.08.2019

Semnătura titularului:

Certificatul este valabil pînă la 02.08.2022





APROB
Director

Vadim ȘARGAROVSKI
10 aprilie 2017

AVIZUL

expertizei privind securitatea industrială nr. 0456 din 10 04 2017

Referitor la nivelul de pregătire organizatorică și tehnică al SRL „POLIMER GAZ CONDUCTE” pentru îndeplinirea lucrărilor de:

- control nedistructiv (examinare vizuală, defectoscopie cu ultrasunete și măsurarea grosimii, control radiografic cu raze roentgen) al conductelor de gaze:

- din oțel pentru gaze naturale cu presiunea până la 1,2 MPa;
- din polietilenă pentru gaze naturale cu presiunea până la 1,0 MPa;
- din oțel pentru gaze lichefiate cu presiunea până la 1,6 MPa;
- conducte magistrale pentru gaze naturale cu presiunea până la 5,5 MPa;
- conducte magistrale pentru gaze naturale cu presiunea mai mare de 5,5 MPa;

- controlul calității izolației anticorozive a conductelor de gaze.

1. Partea introductivă. Subsemnații, V.Șipitca și A.Gorbani, experți atestați (procese-verbale nr. 01/16 din 05.02.2016 și nr. 02/16 din 25.02.2016) ai Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare, deținător al Autorizației Seria SI-2012 nr. 0769 din 04.09.2012, în baza cererii nr. 407 din 15.03.2017 și contractului nr. 25-0341 din 15.03.2017, am efectuat expertiza securității industriale a Firmei „POLIMER GAZ CONDUCTE” SRL (Raport de expertiză nr. 0455 din 10 04 2017).

2. Date despre solicitant. Firma „POLIMER GAZ CONDUCTE” SRL cu adresa juridică și adresa sediului întreprinderii: mun. Chișinău, str. Varnița, 18, a fost înregistrată ca persoană juridică de către Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova sub nr. 1002600040678.

3. Scopul expertizei. Expertiza s-a efectuat în scopul stabilirii nivelului de pregătire organizatorică și tehnică al întreprinderii pentru efectuarea fără pericol a proceselor tehnologice declarate la obiectele industriale periculoase.

4. Date privind documentația tehnică și utilajul examinat. În procesul expertizei au fost examinate:

- Regulamentul privind organizarea și exercitarea controlului în producție referitor la respectarea cerințelor securității industriale la obiectele industriale periculoase, aprobat de conducătorul întreprinderii la 03.11.2016;

- Ordinul nr. 1 din 10.10.2016 „Cu privire la organizarea controlului în producție și supravegherii tehnice a obiectelor industriale periculoase”;

- Permisele de exercitare nr. 7038-16 + 7040-16, 7051-16 + 7053-16 din 03.11.2016 de atestare a conducătorului și personalului tehnico-ingineresc cu funcții de răspundere al întreprinderii, eliberate de Î.S. „CTCIC”;

- Certificatele de atestare tehnico-profesională Seria 2012-DLS numărul 0575 din 13.11.2012, Seria 2015-DLS numărul 0985 din 10.02.2015

- Dovada privind existența personalului instruit și atestat, autenticată de conducătorul întreprinderii la 03.10.2016;

- Permisele de exercitare nr. 01-19, 01-22, 02-03, 01-12 de atestare a defectoscopiștilor în domeniul examinărilor nedistructive, eliberate de Î.S. „CTCIC” din 10.03.2017;

- Certificatele nr. 10401.RT.2/16 din 23.09.2016, nr. 6991.RT.3/13 din 27.12.2012 de atestare a defectoscopiștilor în domeniul examinărilor nedistructive, eliberate de Centrul de Certificare din cadrul “YT HKTД”, Ucraina;

- Procesul-verbal nr. 2 din 24.03.2017 al ședinței comisiei de examinare periodică a personalului întreprinderii;

- Lista instrucțiunilor de serviciu a persoanelor responsabile pentru organizarea și efectuarea lucrărilor și Lista instrucțiunilor de producție pentru lucrători privind efectuarea inofensivă a lucrărilor la obiectele industriale periculoase, aprobate de conducătorul întreprinderii la 11.11.2016 și prezența lor la întreprindere;

- Dovada privind dotarea tehnică a întreprinderii cu utilaj și echipament, aprobată de conducătorului întreprinderii la 11.11.2016;

- Lista documentelor normative pentru organizarea și efectuarea lucrărilor, aprobată de conducătorul întreprinderii la 11.11.2016 și prezența lor la întreprindere;

- Regulamentul privind Laboratorul examinare metale și diagnosticare tehnică, aprobat de conducătorul întreprinderii la 11.11.2016;

- Cartea tehnică a Laboratorului examinare metale și diagnosticare tehnică, aprobată de conducătorul întreprinderii la 11.11.2016;

- Manualul calității Laboratorului examinare metale și diagnosticare tehnică, aprobat de conducătorul întreprinderii la 30.09.2016;

- Formularele documentelor de evidență eliberate Beneficiarului la terminarea lucrărilor.

5. Destinația și caracteristica obiectului expertizei. Gradul de pregătire al întreprinderii se evaluează în temeiul expertizei bazei normative, verificării întreprinderii, dotării tehnice și tehnologice a întreprinderii, precum și prezenței cadrelor ingineresti-tehnice și personalului admis pentru îndeplinirea proceselor tehnologice declarate.

6. Rezultatele expertizei. În baza documentației și actelor prezentate și a expertizei tehnice efectuate, s-a constatat, că nivelul de pregătire organizatorică și tehnică al SRL „POLIMER GAZ CONDUCTE” corespunde cerințelor securității industriale, pentru îndeplinirea lucrărilor de:

- control nedistructiv (examinare vizuală, defectoscopie cu ultrasunete și măsurarea grosimii, control radiografic cu raze roentgen) al conductelor de gaze:

- din oțel pentru gaze naturale cu presiunea până la 1,2 MPa;
- din polietilenă pentru gaze naturale cu presiunea până la 1,0 MPa;
- din oțel pentru gaze lichificate cu presiunea până la 1,6 MPa;
- conducte magistrale pentru gaze naturale cu presiunea până la 5,5 MPa;
- conducte magistrale pentru gaze naturale cu presiunea mai mare de 5,5 MPa;

- controlul calității izolației anticorozive a conductelor de gaze.

Solicitantul este responsabil de actualizarea și reînnoirea în termen a documentației, care a stat la baza eliberării prezentului aviz de expertiză, pe toată durata acțiunii acestuia.

Expertzi



V. Șipitca
A. Gorbani

LISTA

documentelor normative aplicate în procesul de expertiză

1. Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr. 116 din 18.05.2012.
2. NRS 01-03:2013 „Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale”.
3. NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării”.
4. NRS 35-04-69:2005 „Reguli privind securitatea industrială la exploatarea stațiilor de alimentare a automobilelor cu gaze lichificate”.
5. СНиП 2.05.06-85* „Магистральные трубопроводы”.

În baza prevederilor art. 8 al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, pentru desfășurarea activităților în domeniul securității industriale, agenții economici sunt obligați să notifice IPSSTOIP cu prezentarea avizului pozitiv de expertiză autorității abilitate cu dreptul de a acorda licențe.



CertRom

ORGANISM DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT

BUCUREȘTI, Calea 13 Septembrie nr. 231A, et. 14, Sect. 5; Tel 021.410.25.89, Fax 021.410.25.88

E-mail: office@certrom.ro, Web: www.certrom.ro

CERTIFICAT **CertRom**

certifică organizația

POLIMER GAZ CONDUCTE SRL

REPUBLICA MOLDOVA - CHISINAU, Str. Varnita nr. 18

care a implementat și menține un

Sistem de Management

pentru activitățile definite în anexa la prezentul certificat
conform cerințelor din

Model viză



SR OHSAS 18001:2008

Data certificării inițiale: 15.05.2019
Data certificării curente: 15.05.2019
Data extinderii/restrângerii:
Data expirării certificării: 14.05.2022

Certificatul este valabil numai însoțit de anexa nr. 1 (1 pagină)
până la data expirării certificării cu condiția aplicării
vizei CertRom de efectuare a supravegheților programate

SUPRAVEGHERE	I	II
DATA LIMITĂ DE EFECTUARE	VIZĂ 14.05.2020	VIZĂ 14.05.2021

Date de identificare certificat

Cod de identificare: **235179**
Data emiterii: **16.05.2019**
Revizie: **01**





CertRom

ORGANISM DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT

BUCUREȘTI, Calea 13 Septembrie nr. 231A, et. 14, Sect. 5; Tel 021.410.25.89, Fax 021.410.25.88

E-mail: office@certrom.ro, Web: www.certrom.ro

ANEXA NR. 1 A CERTIFICATULUI

Cod de identificare: **235179**

Data emiterii: **16.05.2019**

Revizie: **01**

Activități desfășurate în cadrul sistemului de management certificat:

Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.

Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.

Lucrari de constructii a retelelor de gaze naturale.

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.

Lucrari de laborator pentru control nedistructiv.

Punct de lucru: Sera din FALESTII NOI

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase.

Cultivarea plantelor in teren protejat.

Președinte CertRom,
Ing. **DINU** Georgetică





CertRom

ORGANISM DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT

BUCUREȘTI, Calea 13 Septembrie nr. 231A, et. 14, Sect. 5; Tel 021.410.25.89, Fax 021.410.25.88

E-mail: office@certrom.ro, Web: www.certrom.ro

CERTIFICAT **CertRom**

certifică organizația

POLIMER GAZ CONDUCTE SRL

REPUBLICA MOLDOVA - CHISINAU, Str. Varnita nr. 18

care a implementat și menține un

Sistem de Management

pentru activitățile definite în anexa la prezentul certificat
conform cerințelor din

Model viză



SR EN ISO 9001:2015

Data certificării inițiale: 30.10.2015
Data certificării curente: 12.01.2018
Data extinderii/restrângerii: 15.05.2019
Data expirării certificării: 11.01.2021

Certificatul este valabil numai însoțit de anexa nr. 1(1 pagină)
până la data expirării certificării cu condiția aplicării
vizei CertRom de efectuare a supravegheților programate

SUPRAVEGHERE	I	II
DATA LIMITĂ DE EFECTUARE		VIZĂ 12.01.2020

Date de identificare certificat

Cod de identificare: **136261**
Data emiterii: **16.05.2019**
Revizie: **01**

Președinte CertRom,
Ing. **DINU** Georgetică



RUCM-F-01 Ed.8 Rev.0



CertRom

ORGANISM DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT

BUCUREȘTI, Calea 13 Septembrie nr. 231A, et. 14, Sect. 5; Tel 021.410.25.89, Fax 021.410.25.88

E-mail: office@certrom.ro, Web: www.certrom.ro

ANEXA NR. 1 A CERTIFICATULUI

Cod de identificare: **136261**

Data emiterii: **16.05.2019**

Revizie: **01**

Activități desfășurate în cadrul sistemului de management certificat:

Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.

Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.

Lucrari de constructii a retelelor de gaze naturale.

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.

Lucrari de laborator pentru control nedistructiv.

Punct de lucru: Sera din FALESTII NOI

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase.

Cultivarea plantelor in teren protejat.

Președinte CertRom,
Ing. D. N. Georgică





CertRom

ORGANISM DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT

BUCUREȘTI, Calea 13 Septembrie nr. 231A, et. 14, Sect. 5; Tel 021.410.25.89, Fax 021.410.25.88

E-mail: office@certrom.ro, Web: www.certrom.ro

CERTIFICAT **CertRom**

certifică organizația

POLIMER GAZ CONDUCTE SRL

REPUBLICA MOLDOVA - CHISINAU, Str. Varnita nr. 18

care a implementat și menține un

Sistem de Management

pentru activitățile definite în anexa la prezentul certificat
conform cerințelor din

Model viză



SR EN ISO 14001:2015

Data certificării inițiale: 15.05.2019
Data certificării curente: 15.05.2019
Data extinderii/restrângerii:
Data expirării certificării: 14.05.2022

Certificatul este valabil numai însoțit de anexa nr. 1(1 pagină)
până la data expirării certificării cu condiția aplicării
vizei CertRom de efectuare a supravegheților programate

SUPRAVEGHERE	I	II
DATA LIMITĂ DE EFECTUARE	VIZĂ 14.05.2020	VIZĂ 14.05.2021

Date de identificare certificat

Cod de identificare: **235178**
Data emiterii: **16.05.2019**
Revizie: **01**

Președinte CertRom,
Ing. **DINU** Georgică





CertRom

ORGANISM DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT

BUCUREȘTI, Calea 13 Septembrie nr. 231A, et. 14, Sect. 5; Tel 021.410.25.89, Fax 021.410.25.88

E-mail: office@certrom.ro, Web: www.certrom.ro

ANEXA NR. 1 A CERTIFICATULUI

Cod de identificare: **235178**

Data emiterii: **16.05.2019**

Revizie: **01**

Activități desfășurate în cadrul sistemului de management certificat:

Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.

Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.

Lucrari de constructii a retelelor de gaze naturale.

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.

Lucrari de laborator pentru control nedistructiv.

Punct de lucru: Sera din FALESTII NOI

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase.

Cultivarea plantelor in teren protejat.

Președinte CertRom,
Ing. DINU Georgică





MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„28” „martie” 2019 nr. 104/19

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **“Polimer Gaz Conducte” SRL** conform cererii nr. 117 din 19.03.2019 și **listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic** din 19.03.2019 privind participarea la **licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 23.03.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	da	
			nu

Director

Ex. Vitalie Surujiu
Tel. 0-22-22-65-62



Ghenadie SAJIN