

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,**  
**(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționare a **Materialelor de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025** Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. [ocds-b3wdp1-MD-1741787522006](#) din 12.03.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

noi . S.C Peisaj-Art SRL. . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 25.03.2025 .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . S.C. Peisaj-Art SRL . . .

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**,  
**(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **achiziționarea Materialelor de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025**, prin procedura de achiziție – **Licitație deschisă**, pentru o durată de **90 zile**, (nouăzeci zile) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . 25.03.2025 .

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
. . Peisaj-Art S.R.L . .  
(semnătura autorizată)

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: <b>Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Lot 1 Amorsă grunt	ProGrund 10kg	Republica Moldova	Ovtebliz	Amorsă grunt de tip Tuffuhgpuht sau similar. Bază – acrilică, Consum normat maxim – 0,27 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe puternic absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior/exterior, Ambalaj – <b>de la 10,0 kg- până la 20kg</b> , Timpul uscării complete – 4 ore, Termen de valabilitate minim 15 luni din data livrării. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C.	Amorsă grunt de tip Tuffuhgpuht sau similar. Bază – acrilică, Consum normat maxim – 0,27 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe puternic absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior/exterior, Ambalaj – <b>de la 10,0 kg- până la 20kg</b> , Timpul	

					uscării complete – 4 ore, Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C.	
Lot 2 Adeziv montaj polistiren				Adeziv montaj polistiren pentru pistol manual minim 870ml.		
Lot 3 Adeziv p/u gresie, faianță				Destinație pentru gresie și faianță ceramică de tip Class Extra Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie maxim 25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — minim 1,5 ore și maxim 2,5 ore . Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normat: la zimțarea de 6 mm — maxim 3 kg/m <sup>2</sup> ; la zimțarea de 10 mm — maxim 5 kg/m <sup>2</sup> . Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.		
Lot 4 Adeziv p/u gresie, faianță				Destinație pentru gresie și faianță portelanata de tip Class Porțelanat Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior,		

				<p>Ambalaj – saci hârtie 20-25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 1,5-2 ore. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normat: la zimțarea de 6 mm — maxim 4 kg/m<sup>2</sup>; la zimțarea de 10 mm — maxim 6 kg/m<sup>2</sup>. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.</p>		
Lot 5 Adeziv pentru linoleum	Lincov	Republica Moldova	Suprate n	<p>Adeziv pentru linoleum 7-10 kg tip Lincov sau echivalentul ca calitate adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Consum pe suprafețe din lemn — maxim 0,9 kg/m<sup>2</sup>, pe suprafețe de origine minerală — maxim 1,6 kg/m<sup>2</sup>. Universal. Pentru exterior și interior. Termen de valabilitate - minim 18 luni. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.</p>	<p>Adeziv pentru linoleum 7-10 kg tip Lincov sau echivalentul ca calitate adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Consum pe suprafețe din lemn — maxim 0,9 kg/m<sup>2</sup>, pe suprafețe de origine minerală — maxim 1,6 kg/m<sup>2</sup></p>	

Lot 6 Adeziv universal				Pe bază de polimer rezistent la îngheț. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat maxim 0,2 kg/m <sup>2</sup> , Întărire completă – maxim 1 oră, Ambalaj – volum 0,7-1,0 kg, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.		
Lot 7 Amorsă beton-contact	Grund-Beton	Republica Moldova	Ovtebliz	Bază – acrilică, Consum normat – maxim 0,28 kg/m <sup>2</sup> , Destinație – pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior, Timp de uscare — maxim 24 ore. temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normat – maxim 0,28 kg/m <sup>2</sup> , Destinație – pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și	
Lot 8 "Tencuială universală pe bază de ipsos"	BricoTenk	Republica Moldova	Neo Residence SRL	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la	

					<p>preparare. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.</p>
Lot 9 Glet pe bază de ipsos	Hp-Finish	Republica Moldova	Knauf	<p>Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg/m<sup>2</sup> (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg/m<sup>2</sup>, Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 - 20,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.</p>	<p>Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg/m<sup>2</sup> (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg/m<sup>2</sup>, Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 - 20,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.</p>

Lot 10 Beton clasa C20/25				Beton clasa C20/25 (clasa conform standard-ului GOST – B25 M350) pretul va include transport si pompa (livrare la necesitate)		
Lot 11 Ciment				Marca M-550, Ambalaj – saci hârtie - 30,0 - 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.		
Lot 12 Nisip				Nisip cernut p/u construcții		
Lot 13 Pietriș 40-70				Pietriș, fracția 40-70, inclusiv livrarea		
Lot 14 Pietriș 5-20				Pietriș, fracția 5-20, inclusiv livrarea		
Lot 15 Bordură				Bordură, B2 100 × 15 × 30 cm		
Lot 16 Chit p/u rosturi				Destinat pentru chituiră rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Mortar în bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Mortarul preparat trebuie utilizat timp de 60 minute. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25° Consumul în funcție de lățimea și adâncimea rostului — 0,25-0,50 kg/m <sup>2</sup> . Ambalaj – saci hârtie și caldări de 1, 3, 5 kg Termen de păstrare minim 18 luni. Chit p/u rosturi, culoarea: alb, sur		



Lot 17 Chit pentru lemn				Tip Belinka sau analog Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu, culoare albă. Temperatura de aplicare de la +10°C Timp de uscare 15-20min		
Lot 18 Clei PVA				Tip Gama-Color sau analog, Clei PVA Nr.3 (de tip D3) pe baza de apoasa, universal, pentru lucrari interioare. Culoarea alba		
Lot 19 Spumă poliuretanică	Spuma Profi Profpur mega 65 All season 870ml	Belorusia	Belinek o	Spuma PU Professional P70+ 1000gr/870ml sau analog. Baza poliuritanica. Pentru interior si exterior. Termorezistenta -40/+90	Spuma PU Professional P70+ 1000gr/870ml sau analog. Baza poliuritanica. Pentru interior si exterior. Termorezistenta -40/+90	
Lot 20 Silicon				Silicon acrilic ultra rapid tip Super Fast Alb sau analog. Culoare alba. Universal. Timp uscare -20- 30min. Ambalaj minim 300 ml		
Lot 21 Silicon				Silicon sanitar tip Silicone-Sanitary Alb sau analog, ambalaj minim 280 ml, Din material de etanșare flexibil monocomponent bazat pe polisiloxan cu sistem de întărire acetoxi. Termen de valabilitate 24luni. Termorezistenta de la -50pina la +120C°. Temperatura de aplicare de la +5 pana la +40		

Lot 22 Hidroizolant elastic				Bază – acrilică, de tip Flexibat10 sau asemănător ca preț și calitate. Consum normat maxim 1,4 kg/m2 pentru un strat de 1mm. Destinație – exterior și interior. Durata minimă de exploatare – 7 ani. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.		
Lo 23 Linocrom standart de tip TKP				Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în rulouri.		
Lot 24 Faianță albă				Faianță albă, lucioasă, 250x400 mm, pentru perete Tip Cersanit sau analog.Material argila alba. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.		
Lot 25 Gresie sură				Gresie sură, mată, 400x400 mm, pentru podea Suprafata mat. Rezistenta la alunecare R10.Rezistenta la abraziune PE14. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.		
<b>Lot 26 Linoleum și accesorii pentru acestea</b>						
Lot 26.1 Lenoleum medical				Linoleum medical,antibacterian, culoare omogenă în asortiment la alegerea beneficiarului, lățimea 2 m,grosimea uppor 2 mm Grupa T Clasa 34/43.Antibacterial.Antistatic.Rezistent la foc bfl, culorile la alegere.		
Lot 26.2 Fir sudură pentru linoleum medical				Fir pentru sudură a linoleumului medical compatibil cu linoleum medical		
Lot 27 Parchet laminat	Laminat FloorLabs 12mm Select	Turcia	FloorLabs	Parchet laminat 12 mm. Clasa de abraziune-33. Grosime (mm) -12. Imitarea materialului-Lemn. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Parchet laminat 12 mm. Clasa de abraziune-33. Grosime (mm) -12. Imitarea materialului-Lemn. Livrarea se	

				efectuiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 28 Vopsea email alchidică				Bază alchidică, Culoare – alb, Consum <b>normat – minim 70 - maxim 180 g./m2</b> , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de ulei, Timp de uscare – <b>maxim 24 ore</b> . <b>Ambalaj 2.5-3,00 kg</b> . Livrarea se efectuiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 29 Vopsea email pe bază de apă				Bază acrilică, Culoare – alb, Consum <b>normat – maxim 180 g./m2</b> , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, Timp de uscare – <b>maxim 24 ore</b> . Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 30 Vopsea email pe bază de apă, fără miros				Bază acrilică, fără miros. Culoare – alb, Consum <b>normat – 70-100 g./m2</b> , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, ambalaj 2.5-3,00 kg. <b>TERMEN DE VALABILITATE -minim 3 ani de la livrare</b> Uscare <b>rapidă 2-6 ore</b> . Produsul să corespundă cerințelor legislației RM	

				Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice .Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.		
Lot 31 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 1				Bază – acrilică, <b>Consum normat pînă la 0,17 kg/m2</b> , Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. <b>Clasa de rezistență la frecare umedă de la 1 la 3</b> . Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.		
Lot 32 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 2				Bază – acrilică, <b>Consum normat maxim 0,22 kg/m2</b> , Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior și exterior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Timp de uscare (ore) maxim 12 ore, Se admite diluarea cu apă, dar nu mai mult de 5%, Rezistentă la intemperii și razele UV, protejează suprafața împotriva apariției diferitelor microorganisme. <b>Rezistentă la condens, Clasa de rezistență la frecare umedă de la 1 la 3</b> . Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele		

				chimice Livrarea se efectuiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.		
Lot 33 Coler				Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment. Pe baza acrilica. Sa fie certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în institutii mrdicale. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj tuburi de 100-150ml.		
Lot 34 Diluant				Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.		
Lot 35 Dispozitive de fixare						
Lot 35.1 Ancora cu dubla expandare cu piulita				Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolytic de culoare galbenă și un con cu un fir. D12mm Dimensiunea filetelui M8. Lungimea 180mm		
Lot 35.2 Ancora cu dubla expandare cu piulita				Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolytic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetelui M6. Lungimea 100mm		

Lot 35.3 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa				Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 50mm		
Lot 35.4 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa				Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 50mm		
Lot 35.5 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa				Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 8x85mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir D8mm. Dimensiunea filetului M6. Lungimea 85mm		
Lot 35.6 Șurub p/u lemn				Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 35mm		
Lot 35.6 Șurub p/u lemn				Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 25mm		
Lot 35.7 Șurub p/u lemn				Șurub p/u lemn 3.5*55 (negre)		
Lot 35.8 Șurub p/u lemn				Șurub p/u lemn 3.5*70 (negre)		
Lot 35.9 Șurub p/u lemn				Șurub p/u lemn 3.5*45 (negre)		
Lot 35.10 Șurub p/u lemn				Șurub p/u lemn 3.5*35 (negre)		
Lot 35.11 Șurub p/u lemn				Șurub p/u lemn 3.25*25 (negre)		
Lot 35.12 Șurub p/u lemn				Șurub p/u lemn 3.5*95 (negre)		
Lot 35.13 Șurub p/u lemn				Autofiletant pentru lemn, D93		

Lot 35.14 Șurub p/u metal				Autofiletant pentru metal, diametrul 3,5 mm, lungimea 25 mm (negru, p/u metal)		
Lot 35.15 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 1				Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 8*60 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 12/8 x 60 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.		
Lot 35.16 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2				Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 10*80 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 14/10 x 80 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.		
Lot 35.17 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2				Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 6 x 40 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.		
Lot 35.18 Diblu montare rapidă 6*40				Tip Lider sau analog Din propilepropilena, diametru 6mm, lungimea 40mm Diblu cu șurub SM de expansiune multifuncțional din polipropilenă Tip material Metal/plastic		
Lot 35.19 Diblu SMK 6*40				Diblu SMK 6*40 Tip material - Metal/Polipropilenă		
Lot 35.20 Diblu SMK 6*80				Diblu SMK 6*80 Tip material - Metal/Polipropilenă		

Lot 35.21 Nituri aluminiu				Nituri aluminiu 4.0*10		
Lot 35.22 Nituri aluminiu				Nituri aluminiu 3.0*10		
Lot 35.23 Sirma de legat				Sirma de legat moale arsa 1.2mm. Tratata termic cu suprafata neteda.		
Lot 36 Sticlă organică				Sticlă organică 5mm*1220*2440 opal (alb lucios) Rezistența la umiditate și la multe substanțe chimice		
Lot 37 Oracal				Oracal alb, mat, semitransparent,		
Lot 38 Pelicula				Pelicula 100 mic, 3 m latime din polietilena		
<b>Lot 39 Burgiuri și bite</b>						
Lot 39.1 Bite				Bite PH2 25mm. Material oțelul S2		
Lot 39.2 Burghiu pentru inox d2				Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu standardul DIN 338 Canal negru, tijă albă 1 buc./set 135°		
Lot 39.3 Burghiu pentru inox d3				Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot .39.4 Burghiu pentru inox d4				Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.5 Burghiu pentru inox d5				Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.6 Burghiu pentru inox d6				Burghiu Super-G Ø6x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de		



				tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.7 Burghiu pentru metal 10				Burghiu Super-G sau analog Ø10x133mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.8 Burghiu pentru metal 11				Burghiu Super-G Ø11x142mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.9 Burghiu pentru metal 12				Burghiu Super-G Ø12x151mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.10 Burghiu pentru metal 2				Burghiu Super-G Ø2x49mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.11 Burghiu pentru metal 3				Burghiu Super-G Ø3.2x65mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.12 Burghiu pentru metal 4				Burghiu Super-G Ø4.2x75mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		

Lot 39.13 Burghiu pentru metal 5				Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.14 Burghiu pentru metal 6				Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.15 Burghiu pentru metal 7				Burghiu Super-G Ø7x109mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.16 Burghiu pentru metal 8				Burghiu Super-G Ø8x117mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.17 Burghiu pentru metal 9				Burghiu Super-G Ø9x125mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.18 Set burghii p/u lemn				Set burghii p/u lemn, spiral 4.0. 5.0. 6.0. 8.0. 10.0 mm. set de 5 buc. 'GRAPHITE' sau analog		
Lot 39.19 Set burghiu plat p/u lemn				Set burghiu plat p/u lemn 6-38mm 13 buc. Set de găurit de tip Total sau analog ca preț și calitate. Oțel carbon călit. Mâner hexagonal de 1/4 "cu schimbare rapidă a vârfului pentru schimbarea rapidă a burghiului în mânerule		

				șurubelnițelor. Setul include 13 burghie cu diametrele: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32,38 mm. Sistem de prindere-Hexagonal, diametru de prindere-1/4" (6.3 mm), Lungime minim - 150mm. Husă din stofă rezistentă.		
Lot 40 Discuri și alte elemente de tăiere						
Lot 40.1 Diamant tăere sticlă				Diamant tăere sticlă 1/6/240 confectionat din otel. Cap rotativ. 2 fante pentru prindere sticla. Reglarea dimensiunii: 6 nivele.		
Lot 40.2 Disc pentru faianță și teracota				D125x22,23mm Tip Raider sau analog. Material oțel.		
Lot 40.3 Disc pentru metal				D230 Tip Lider sau analog. Material oțel.		
Lot 40.4 Disc pentru metal				D125 Tip Lider sau analog. Material oțel.		
Lot 41 Electrozi 2,5mm				Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.		
Lot 42 Electrozi 3,2mm				Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D-3,2mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.		
Lot 43 Divesre scule de mână						

Lot 43.1 Ciocan				Ciocan 2-4 kg Capul patrat din otel. Lungimea miner pina la 900mm.		
Lot 43.2 Menghina cu surub				800 x120 Latime de strangere 120x800 (mm). Material otel. Tip Total sau analog		
Lot 43.3 Menghina cu surub				300 x 120 Latime de strangere 120x300 (mm). Material otel. Tip Total sau analog		
Lot 43.4 Menghina cu surub				200 x 80 Latime de strangere 80x200 (mm). Material otel Tip Total sau analog		
Lot 43.5 Set dălți pentru lemn				Set dălți pentru lemn de tip Milwaukee 4 buc. sau analog. Cu dalta de 25mm, 19mm, 12mm, 8mm. Dalta din otel durabil si de calitate. Miner din materiale ergonomice din două componente.		
Lot 43. Fereastră p/lemn				Fereastră p/lemn 400mm Fierastrau manual pentru lemn 400mm Total sau analog. Sa fie dotat cu o panza de otel grosimea 0,9-1,0 mm din foaie de otel, pentru taierea lemnului si cu un maner comod din plastic		
<b>Lot 44 pensule și rulouri</b>						
Lot 44.1 Perii de vopsit natural 23*3				Perii de vopsit naturală plată 23x3 beorol premiu saunsimilar		
Lot 44.2 Perii de vopsit natural 30				Perii de vopsit naturală plată 30 Pensula Professional		
Lot 44.3 Perii de vopsit natural 50				Perii de vopsit naturală plată 50		
Lot 44.4 Perii de vopsit natural 62				Pensula Proffessional 62mm Beorol sau similara		
Lot 44.5 Rulou de vopsit cu mâner tip 1				Rulou de vopsit cu mâner l=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbit des		

Lot 44.6 Rulou de vopsit cu mâner tip 2				Rulou de vopsit cu mâner l=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu		
Lot 44.7 Rulou de vopsit cu mâner tip 3				Rulou de vopsit cu mâner l=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu		
Lot 44.8 Rulou de vopsit fără mâner tip 1				Rulou de vopsit fără mâner l=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbitdes		
Lot 44.9 Rulou de vopsit fără mâner tip 2				Rulou de vopsit fără mâner l=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu		
Lot 44.10 Rulou de vopsit fără mâner tip 3				Rulou de vopsit fără mâner l=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu		
Lot 44.11 Șpaclu inox				Șpaclu inox zimțat 10x350mm miner plastic		
Lot 44.12 Șpaclu inox				Șpaclu inox 350mm miner plastic		
Lot 44.13 Șpaclu inox				Șpaclu inox 100mm miner plastic		
Lot 44.14 Șpaclu inox				Șpaclu inox 60mm miner plastic		
Lot 45 Placaj FSF 12mm	Placaj FSF 12mm	Belorusia	Mostov drev	Placaj 12mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 12 mm. Suprafata neslefuita.	Placaj 12mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 12 mm. Suprafata neslefuita.	
Lot 46 Placaj FSF 6mm				Placaj 6mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 6 mm. Suprafata neslefuita.		
Lot 47 Placaj OSB-3 15 mm	Placaj OSB-3 15 mm	Ucraina	Kronos pan	Placaj OSB-3 15 mm (2,5 m*1,25 m) Placa OSB-3 ECO 2500x1250x15mm din rumegusul comprimat dreptunghiular plat de lemn.	Placaj OSB-3 15 mm (2,5 m*1,25 m) Placa OSB-3 ECO 2500x1250x15mm din rumegusul comprimat dreptunghiular plat de lemn.	
Lot 48 Placi				Plăci pentru rosturi seismice 2.5m. Prevăzut cun plasă din fibră de sticlă de 10 cm lățime pe ambele părți,poate fi vopsi,flecsibil pentru rosturi între 5-25 mm		

Lot 49 DVP alb				DVP 2.85 x 2.07, 3mm alb din fibre de lemn.	
Lot 50 Placă de gipscarton	Placă de gipscarton Knauf Hydro 12,5mm	Republica Moldova	Knauf	1250x2500x12 mm, hidrofug Gips-carton rezistent la umezeala RBI	1250x2500x12 mm, hidrofug Gips-carton rezistent la umezeala RBI
Lot 51 Plasă de armare	Plasa fibra sticla 160 gr/m2	China	CNBM	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 gr/m <sup>2</sup> Dimensiunea ochiului 5x5 (mm) Culoare alba	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 gr/m <sup>2</sup> Dimensiunea ochiului 5x5 (mm) Culoare alba
Lot 52 Tapet din fibră de sticlă	Tapet din fibră de sticlă 40 gr/m2	China	CNBM	Tapet din fibră de sticlă Material fire foarte subtiri de sticla. Densitatea minim 45g/m2	Tapet din fibră de sticlă Material fire foarte subtiri de sticla. Densitatea minim 40g/m2
Lot 53 Plăci p/tavan tip Armstrong	Placa pentru tavan suspendat 600x600x12mm Venus	China	ChinaTop	Plăci p/tavan tip Armstrong. Placa Retail board, dimensiuni 600x600x12mm 600x600 mm. Clasificare europeana pentru absorția sunetului-C. Material-Fibra minerala. Finisaj suprafața-Microperforată. Textură fin granulată. Culoare-Albă	Plăci p/tavan tip Armstrong. Placa Venus board, dimensiuni 600x600x12mm 600x600 mm. Clasificare europeana pentru absorția sunetului-NRC 0.60. Material-Fibra minerala. Finisaj suprafața-Microperforată. Textură fin granulată. Culoare-Albă
Lot 54 Tija de susținere L 250mm*4mm	Tija de susținere L 250mm*4mm	China	ChinaTop	Tija de susținere L 250mm*4mm (tavan Armstrong) Material-Oțel galvanizat. Grosime totală-4 mm. Încarcare maximă-40 kg Reacția la foc-A1. Norma de consum / metru pătrat-0.67 buc	a de susținere L 250mm*4mm (tavan Armstrong) Material-Oțel galvanizat. Grosime totală-4 mm. Încarcare maximă-40 kg Reacția la foc-A1.

					Norma de consum / metru pătrat-0.67 buc
Lot 55 Casetă din metal neperforat p/tavan 595*595mm alb	Tavan suspendat Deckon neperforat	Turcia	Deckon	Caseta din metal neperforat p/tavan 595*595mm alb.(bl.nou oper) Tavan casetat DECKON sau analog perforat tegular. Panouri din aluminiu sau oțel galvanizat sprijinite pe un sistem de plasă T15/24 sau T15/24	Tavan casetat din metal perforat p/tavan 595*595mm alb.(bl.nou oper) Tavan casetat DECKON sau analog perforat tegular. Panouri din aluminiu sau oțel galvanizat sprijinite pe un sistem de plasă T15/24 sau T15/24
Lot 56 Profil perimetral 3000mm (tavan Amstrong)	Profil perimetral 3000mm (tavan Amstrong)	China	ChinaT op	Profil perimetral 3000mm (tavan Amstrong). Dimensiuni-300 × 2.2 × 2.2 cm Material-Oțel galvanizat. Culoare-Alb.Reacția la foc-A1. Grosime totală-30 mm. Norma de consum / metru pătrat-0.20 buc.	Profil perimetral 3000mm (tavan Amstrong). Dimensiuni-300 × 2.2 × 2.2 cm Material-Oțel galvanizat. Culoare- Alb.Reacția la foc-A1. Grosime totală-30 mm. Norma de consum / metru pătrat-0.20 buc.
Lot 57 Profil principal	Profil principal 3600mm	China	ChinaT op	Profil principal 3600mm (tavan Amstrong) SISTEM S-3600mm – Profil principal. Lungimea-3600 mm. Gama-Sistem S. Grosime- 0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material- Otel zincat.	Profil principal 3600mm (tavan Amstrong) SISTEM S- 3600mm – Profil principal. Lungimea- 3600 mm. Gama- Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat.

Lot 58 Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong)	Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong)	China	ChinaTop	Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong) SISTEM S-1200mm sau analog – Profil secundar. Lungimea-1200 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar1200 mm	Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong) SISTEM S-1200mm sau analog – Profil secundar. Lungimea-1200 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar1200 mm	
Lot 59 Profil secundar 600mm (tavan Armstrong)	Profil secundar 600mm (tavan Armstrong)	China	ChinaTop	Profil secundar 600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm sau analog. Tip produs-Profil tip T Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar 600 mm	Profil secundar 600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm sau analog. Tip produs-Profil tip T Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar 600 mm	
Lot 60 Pandativ in forma II (tavan Armstrong)				Pandativ in forma II (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm – Profil secundar p/u tavan casetat Armstrong . Tip produs-Profil tip T. Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar 600 mm		
Lot 61 corniere și plinte						
Lot 61.1 Cornier p/plintă exterior				Cornier p/plintă exterior. Material PVC		
Lot 61.2 Cornier p/plintă interior				Cornier p/plintă interior. Material PVC		



Lot 61.3 Cornier p/u plintă				Cornier p/u plintă exterior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.		
Lot 61.4 Cornier p/u plintă				Cornier p/u plintă interior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.		
Lot 61.5 Element de îmbinare p/u plintă				Element de îmbinare p/u plintă. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.		
Lot 61.6 Imbinări plintă				Imbinări plintă Tip Cezar sau analog. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.		
Lot 61.7 Plinta soclu				Plinta soclu 60mm L 2,5m (parcet laminat) Material PVC. Semi-mat. Culoarea se va concretiza. Material PVC		
Lot 61.8 Plintă (soclu)				Plintă (soclu) H60 mm L2500mm, Tip Cezar sau analog, cu canal trecere cablu. Material PVC, culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.		
Lot 61.9 Prag metal				Prag metal (plăcuțe p/u fixarea linoleumului) lățimea 40mm L1800 mm, culoare aurie		
Lot 61.10 Cornier din aluminiu pentru scari				Cornier din aluminiu pentru scari 2m PROsau analog S2 Profil aluminiu pentru trepte 5 mm extern B1, 2m.Grosime de 5 mm.		
Lot 61.11 Capete p/u plintă stînga/drepta				Capete p/u plintă stînga/drepta. Tip Cezar sau analog. Dimensiuni si culoare dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.		

Lot 62 Diverse profile					
Lot 62.1 Profil de colț	Cornier de alu Euro 3.0m	Polonia	Tekopack	Profil de colț 25x25x3000 mm Material aluminiu Tip cornier	Profil de colț 25x25x3000 mm Material aluminiu Tip cornier
Lot 62.2 Profil de contur UD	Profil UD Gold 3m	Romania	SC Fierctc Sibel SRL	Profil de contur UD 27 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Material oțel zincat.	Profil de contur UD 27 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Material oțel zincat.
Lot 62.3 Profil de ghidaj	Leat de nivelat w6 3.0m	Polonia	Tekopack	Profil de ghidaj W10 3m din oțel zincat	Profil de ghidaj W10 3m din oțel zincat
Lot 62.4 Profil de plafon CD	Profil CD Gold 3m	Romania	SC Fierctc Sibel SRL	Profil de plafon CD 60 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Material oțel zincat.	Profil de plafon CD 60 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Material oțel zincat.
Lot 62.5 Profil decorativ alb	Coltar pentru teracota alb 8mm intern	Ucraina	Bravo	Profil decorativ alb 2500*8 p/teracotă Profil PVC alb 8 mm intern pentru gresie, 2.5 m	Profil decorativ alb 2500*8 p/teracotă Profil PVC alb 8 mm intern pentru gresie, 2.5 m
Lot 62.6 Profil decorativ T	Profil T alu. Pentru rosturi 15mm	China	ProLink	Profil decorativ T sur 2.5m p/teracotă 15, Profil T din aluminiu pentru rosturi de dilatare, 2.5 m, Polish Silver sau analog	Profil decorativ T sur 2.5m p/teracotă 15, Profil T din aluminiu pentru rosturi de dilatare, 2.5 m, Polish Silver sau analog
Lot 62.7 Profil din aluminiu				Profil din aluminiu 3m Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit tip coltar	

<b>Lot 63 Broaște, cheii, balamale și accesorii</b>						
Lot 63.1 Balama metal sudabilă				Balama sudura KOVROV sau analog 120x20mm cu gresoare. Material otel		
Lot 63.2 Balama metal sudabilă				Balama sudabila 24x150mm Material otel		
Lot 63.3 Zavor incastrat				Zavor incastrat pentru ușă îngropat 140mm, nichel satinat Profmet sau analog. Material otel		
Lot 63.4 Opritor pentru ușă pe perete				Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe perete		
Lot 63.5 Opritor pentru ușă pe podea				Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe podea		
Lot 63.6 Balama p/u mobile				Balama aplicată p/u mobilă, cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top aplicată cu Klic deschidere, deschidere la 110°, material oțel, finisaj nichel.		
Lot 63.7 Lacăt suspendat				Lacăt suspendat Tip Total sau analog. Dimensiunile se vor concretiza		
Lot 64 Amortizator ușă 60-80 kg				Amortizator ușă 60-80 kg cu funcția de blocare în poziția deschis și posibilitate de ajustare. Material metal. Rezistența la îngheț -40°		
Lot 65 Inimă p/u lacăt 60mm				Inimă p/u lacăt 60mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric		
Lot 66 Inimă p/u lacăt 70mm				Inimă p/u lacăt 70mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric		
Lot 67 Inimă p/u lacăt 80mm				Inimă p/u lacăt 80mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric		

Lot 68 Lacăt aplicat				Lacăt aplicat Tip de mecanism de secretizare - Fluture sau analog, Cu zavor. Minim 2 rotatii		
Lot 69 Lacăt launtric				Lacăt launtric		
Lot 70 Lacăt lăuntric pentru uși PVC				Lacăt lăuntric pentru uși PVC Tip Mauer sau analog. Cu clanta reversibila (stinga /dreapta. Cu șuruburi de fixare, cu contra placa. Culoare nichel		
Lot 71 Mînere p/u ferestre				Mînere din aluminiu, p/u ferestre simple din lemn		
Lot 72 Mînere p/u ferestre PVC				Mînere p/u ferestre PVC		
Lot 73 Mînere p/u uși				Mînere p/u uși (birouri)		
Lot 74 Mînere p/u uși PVC				Mînere p/u uși PVC		
Lot 75 Ventuza dubla pentru geam				Ventuza dubla pentru geam 120mm 80kg ventuza dubla cu maner pentru manipularea placilor ceramice de format mare sau a panourilor de sticla. Tip de fixare- prin prindere		
Lot 76 Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou				Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou tip CT AG-01 sau analog. Principiul de funcționare: aer comprimat curge între două camere. Diametrul scaunului inferior de 50 mm, diametrul pistonului retractabil de 28 mm, înălțimea cupei de 23 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras de 29 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras este de 42 cm, clasa a 3-a de rezistență. Sarcina de până la 120 kg		

Lot 77 Roată p/u fotoliu de birou				Roată cauciucate p/u fotoliu de birou tip FI-II Sau analog. Material plastic și rotile silicon/cauciuc.		
Lot 78 Bază plastic p/u fotoliu de birou				"Bază plastic p/u fotoliu de birou tip FI-620 sau echivalentul, Suport integral din cinci raze din plastic. Diametru - 620mm. Diametrul intern al orificiului de gaz este de 45mm. Potrivit pentru roți cu un stoc de 11 mm.		
Lot 79 Curalusa din plastic tip 1				Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 150-200		
Lot 80 Curalusa din plastic tip 2				Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 450-500		
Lot 81 Curalusa din plastic tip 3				Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 600-700		
Lot 82 Tabla din inox				Tabla din inox 3000*1500*2mm Tip-AISI 304 sau echivalentul. Suprafata 2B+PVC. Greutate 70-75kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445		
Lot 83 Fîsii de inox				Fîsii din inox 1000*50*2mm Tip-AISI 304 sau echivalentul. Suprafata 2B+PVC. Greutate 7,5-8,0 kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445		
Lot 84 Colțar de inox				Colțar de inox 80x80x900 mm, grosimea 1,5-1,6 mm		
Lot 85 Bandă abrazivă				Bandă abrazivă (șmirghel) 100mm în rulou pe bază textilă (pînză),		

				abrazivitatea în sortiment la solicitarea beneficiarului.		
Lot 86 Bandă adezivă				Bandă adezivă (malearnî scoci) pe bază de hîrtie lăţimea minim 48mm, lungimea minim 20m.		
Lot 87 Lipici dublu de 5 cm				Lipici dublu de 5 cm Bandă dublu adezivă Vorel 75245 sau analog 5 m x 50 mm alb. Bandă dublu adezivă, fabricată din material spongios cu grosimea de 2 mm, adeziv acrilic.		
Lot 88 Manusi tricotate PVC				Manusi tricotate PVC FAR Compoziţia produsului: fire de bumbac + poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Igor Iorga\_\_ În calitate de: \_\_Manager\_\_  
Ofertantul: \_\_S.C. Peisaj-Art S.R.L\_\_ Adresa: \_\_mun.Chisinau str.Stefan cel Mare 64/24\_\_

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul de achiziție: <b>Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44100000-1	Lot 1 Amorsă grunt	kg	800	10,416	12,50	8333,33	10000	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 2 Adeziv montaj polistiren	buc.	3					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 3 Adeziv p/u gresie, faianță	kg	1200					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 4 Adeziv p/u gresie, faianță	kg	800					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 5 Adeziv pentru linoleum	kg	1000	48,416	58,10	48416,66	58100	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 6 Adeziv universal	kg	200					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 7 Amorsă beton-contact	kg	500	18,83	22,60	9416,66	11300	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 8 "Tencuială universală pe bază de ipsos"	kg	10000	2,175	2,61	21750	26100	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 9 Glet pe bază de ipsos	kg	4000	4,67	5,604	18680	22416	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 10 Beton clasa C20/25	m3	80					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 11 Ciment	kg	4000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 12 Nisip	m3	160					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA



									la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 13 Pietriș 40-70	m3	160						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 14 Pietriș 5-20	m3	160						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 15 Bordură	buc	165						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 16 Chit p/u rosturi	kg	40						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 17 Chit pentru lemn	kg	50						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 18 Clei PVA	kg	20						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 19 Spumă poliuretanică	buc.	80	73,75	88,50	5900	7080		Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 20 Silicon	buc.	120						Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 21 Silicon	buc.	50					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 22 Hidroizolant elastic	kg	56					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lo 23 Linocrom standart de tip TKP	Rulou	10					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 24 Faianță albă	m2	100					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 25 Gresie sură	m2	90					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 26 Linoleum și acesorii pentru acestea							Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 26.1 Lenoleum medical	m2	1500					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 26.2 Fir sudură pentru linoleum medical	m/l	1000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 27 Parchet laminat	m2	200	175,83	211	35166,66	42200	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 28 Vopsea email alchidică	kg	300					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 29 Vopsea email pe bază de apă	kg	500					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 30 Vopsea email pe bază de apă, fără miros	kg	100					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 31 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 1	kg	2500					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 32 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 2	kg	2500					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 33 Coler	litri	15					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 34 Diluant	litri	90					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 35 Dispozitive de fixare							Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.1 Ancora cu dubla expandare cu piulita	buc.	50					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.2 Ancora cu dubla expandare cu piulita	buc.	50					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.3 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	buc.	50					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.4 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	buc.	50					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.5 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	buc.	50					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.6 Șurub p/u lemn	buc.	2000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.6 Șurub p/u lemn	buc.	2000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 35.7 Șurub p/u lemn	buc.	4000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.8 Șurub p/u lemn	buc.	2000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.9 Șurub p/u lemn	buc.	4000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.10 Șurub p/u lemn	buc.	4000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.11 Șurub p/u lemn	buc.	4000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.12 Șurub p/u lemn	buc.	500					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.13 Șurub p/u lemn	buc.	1500					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.14 Șurub p/u metal	buc.	10000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 35.15 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 1	buc.	1000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.16 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	buc.	1000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.17 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	buc.	400					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.18 Diblu montare rapidă 6*40	buc.	200					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.19 Diblu SMK 6*40	buc.	2000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.20 Diblu SMK 6*80	buc.	1000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.21 Nituri aluminiu	buc.	500					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 35.22 Nituri aluminiu	buc.	500					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 35.23 Sirma de legat	kg	5					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 36 Sticlă organică	m2	36					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 37 Oracal	m2	50					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 38 Pelicula	m2	400					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	<b>Lot 39 Burgiuri și bite</b>							Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.1 Bite	buc.	50					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.2 Burghiu pentru inox d2	buc.	8					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.3 Burghiu pentru inox d3	buc.	8					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot .39.4 Burghiu pentru inox d4	buc.	8					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.5 Burghiu pentru inox d5	buc.	8					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.6 Burghiu pentru inox d6	buc.	8					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.7 Burghiu pentru metal 10	buc.	25					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.8 Burghiu pentru metal 11	buc.	25					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.9 Burghiu pentru metal 12	buc.	25					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.10 Burghiu pentru metal 2	buc.	25					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.11 Burghiu pentru metal 3	buc.	25					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA



								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 39.12 Burghiu pentru metal 4	buc.	25					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.13 Burghiu pentru metal 5	buc.	25					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.14 Burghiu pentru metal 6	buc.	25					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.15 Burghiu pentru metal 7	buc.	25					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.16 Burghiu pentru metal 8	buc.	25					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.17 Burghiu pentru metal 9	buc.	25					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.18 Set burghii p/u lemn	set	2					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 39.19 Set burghiu plat p/u lemn	set	2					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 40 Discuri și alte elemente de tăiere							Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 40.1 Diamant tăiere sticlă	buc.	2					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 40.2 Disc pentru faianță și teracota	buc.	30					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 40.3 Disc pentru metal	buc.	50					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 40.4 Disc pentru metal	buc.	100					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 41 Electrozi 2,5mm	kg	18					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 42 Electrozi 3,2mm	kg	18					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 43 Divesre scule de mână							Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 43.1 Ciocan	buc.	1					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 43.2 Menghina cu surub	buc.	2					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 43.3 Menghina cu surub	buc.	2					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 43.4 Menghina cu surub	buc.	2					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 43.5 Set dălți pentru lemn	set	2					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 43. Ferestru p/lemn	buc.	2					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	<b>Lot 44 pensule și rulouri</b>							Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 44.1 Perii de vopsit natural 23*3	buc.	20					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 44.2 Perii de vopsit natural 30	buc.	70					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 44.3 Perii de vopsit natural 50	buc.	70					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 44.4 Perii de vopsit natural 62	buc.	20					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 44.5 Rulou de vopsit cu mîner tip 1	buc.	15					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 44.6 Rulou de vopsit cu mîner tip 2	buc.	15					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 44.7 Rulou de vopsit cu mîner tip 3	buc.	10					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 44.8 Rulou de vopsit fără mîner tip 1	buc.	30					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 44.9 Rulou de vopsit fără mîner tip 2	buc.	30					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

									la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 44.10 Rulou de vopsit fără mîner tip 3	buc.	20						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 44.11 Șpaclu inox	buc.	10						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 44.12 Șpaclu inox	buc.	10						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 44.13 Șpaclu inox	buc.	10						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 44.14 Șpaclu inox	buc.	10						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 45 Placaj FSF 12mm	buc.	40	677,083	812.5	27083,33	32500		Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 46 Placaj FSF 6mm	buc.	40						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 47 Placaj OSB-3 15 mm	buc.	40	260,416	312,5	10416,66	12500		Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

									la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 48 Placi	buc.	50						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 49 DVP alb	buc	5						Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 50 Placă de gipscarton	buc.	50	126,66	152	6333,33	7600		Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 51 Plasă de armare	m2	400	5,78	6,94	2313,33	2776		Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 52 Tapet din fibră de sticlă	m2	100	4,56	5,48	456,66	548		Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 53 Plăci p/tavan tip Armstrong	buc.	2000	33,75	40,50	67500	81000		Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 54 Tija de susținere L 250mm*4mm	buc.	2000	1,31	1,58	2633,33	3160		Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 55 Tavan casetat din metal neperforat	placa	370	103,5	124,2	38295	45954		Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

	p/tavan 595*595mm alb							la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 56 Profil perimetral 3000mm (tavan Amstrong)	buc.	200	24,94	29,93	4988,33	5986	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 57 Profil principal	buc.	200	34,06	40,88	6813,33	8176	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 58 Profil secundar 1200mm (tavan Amstrong)	buc.	350	10,525	12,63	3683,75	4420,5	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 59 Profil secundar 600mm (tavan Amstrong)	buc.	800	6,26	7,52	5013,33	6016	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 60 Pandativ in forma T (tavan Amstrong)	buc.	500	6,26	7,52	3133,33	3760	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 61 corniere și plinte							Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 61.1 Cornier p/plintă exterior	buc.	20					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 61.2 Cornier p/plintă interior	buc.	20					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 61.3 Cornier p/u plintă	buc.	100					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 61.4 Cornier p/u plintă	buc.	100					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 61.5 Element de îmbinare p/u plintă	buc.	80					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 61.6 Imbinări plintă	buc.	15					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 61.7 Plinta soclu	buc.	20					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 61.8 Plintă (soclu)	buc.	300					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 61.9 Prag metal	buc.	100					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 61.10 Cornier din aluminiu pentru scari	buc.	50					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA



								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 61.11 Capete p/u plintă stînga/drepta	set	80					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 62 Diverse profile							Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 62.1 Profil de colț	buc.	400	9,5	11,40	3800	4560	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 62.2 Profil de contur UD	buc.	70	21,66	26,00	1516,81	1820,175	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 62.3 Profil de ghidaj	buc.	200	8,19	9,83	1638,33	1966	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 62.4 Profil de plafon CD	buc.	160	32,66	39,20	5227	6272,4	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 62.5 Profil decorativ alb	buc.	100	9,06	10,88	906,66	1088	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 62.6 Profil decorativ T	buc.	10	43,75	52,5	437,5	525	Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 62.7 Profil din aluminiu	buc.	400	46,87	56,25	18750	22500	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	<b>Lot 63 Broaște, cheii, balamale și accesorii</b>							Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 63.1 Balama metal sudabilă	buc.	4					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 63.2 Balama metal sudabilă	buc.	4					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 63.3 Zavor încastrat	buc.	30					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 63.4 Opritor pentru ușă pe perete	buc.	40					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 63.5 Opritor pentru ușă pe podea	buc.	40					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 63.6 Balama p/u mobile	buc.	80					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 63.7 Lacăt suspendat	buc.	10					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 64 Amortizator ușă 60-80 kg	buc.	20					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 65 Inimă p/u lacăt 60mm	buc.	30					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 66 Inimă p/u lacăt 70mm	buc.	30					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 67 Inimă p/u lacăt 80mm	buc.	30					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 68 Lacăt aplicat	buc.	20					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 69 Lacăt launtric	buc.	30					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 70 Lacăt launtric pentru uși PVC	buc.	30					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 71 Mînere p/u ferestre	buc.	40					Pe parcursul anului 2025, în termen de pînă la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 72 Mînere p/u ferestre PVC	set	60					Pe parcursul anului 2025, în termen de pînă la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 73 Mînere p/u uși	set	60					Pe parcursul anului 2025, în termen de pînă la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 74 Mînere p/u uși PVC	set	40					Pe parcursul anului 2025, în termen de pînă la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 75 Ventuza dubla pentru geam	buc.	4					Pe parcursul anului 2025, în termen de pînă la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 76 Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou	buc.	20					Pe parcursul anului 2025, în termen de pînă la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 77 Roată p/u fotoliu de birou	buc.	100					Pe parcursul anului 2025, în termen de pînă la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 78 Bază plastic p/u fotoliu de birou	buc.	10					Pe parcursul anului 2025, în termen de pînă	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 79 Curalusa din plastic tip 1	buc.	1000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 80 Curalusa din plastic tip 2	buc.	1000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 81 Curalusa din plastic tip 3	buc.	1000					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 82 Tabla din inox	buc.	3					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 83 Fîsii de inox	buc.	100					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 84 Colțar de inox	buc.	300					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 85 Bandă abrazivă	m	200					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 86 Bandă adezivă	buc.	200					Pe parcursul anului 2025, în termen de până	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

								la 15 de zile de la solicitare;	
44100000-1	Lot 87 Lipici dublu de 5 cm	Rulou	5					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 88 Manusi tricotate PVC	perechi	50					Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
<b>Total:</b>									

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

