

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1690813024020 din 31 iul 2023,

Obiectul de achiziție: Materiale de construcție și articole conexe, pentru reparația unor obiecte de infrastructură din cadrul unităților militare al Armatei Naționale (mun.

Chișinău, loc. Negrești rn. Strășeni, loc. Băcioi mun. Chișinău, loc. Căușeni, mun. Bălți)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.9 Materiale de construcție (Produse pentru finisare (adezivi, clei, amestecuri uscate, tencuieli, chituri, gleturi))						
Fuga (albă, sură)	Chit de rosturi flexibil impermeabil Ceresit CE40 Grey (5kg) - 07	ROMANIA	CERESIT	Fuga mortar de chituri a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. PROPRIETĂȚI: Plasticitate; Rezistență la îngheț; Rezistență la apă; Aderență sporită; Comoditate și simplitate în aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior.Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 600kg	Chit de rosturi flexibil impermeabil Ceresit CE40 Grey (5kg) - 07	
Adeziv teracotă	Adeziv pentru greise si faianta int. si ext., 25kg, 1pal=48saci, CM 11, CERESIT	ROMANIA	CERESIT	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior. CONSUM NORMAT: grosimea stratului de adeziv: la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — 5 kg/m². Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 7500kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 750kg; RRAA, or. Căușeni, -1200kg; Bălți. 31 august 1989, 24 - 250 kg.	Adeziv pentru greise si faianta int. si ext., 25kg, 1pal=48saci, CM 11, CERESIT	
Chit pentru finisaje a lucrărilor interioare	Glet baza de vinil SUPER FINISH 25kg	Moldova	KNAUF	Compoziția soluției de finisare include: Dolomit sau calcar. Acetat de etil vinil (polimer de acetat de vinil). Attapulgit. Talcu sau pirofilita este o componentă care conține siliciu. Microfibra de celuloză este o componentă complexă și costisitoare care permite aplicarea soluției pe suprafețele de sticlă. Componente antifungice și alte antiseptice. După deschiderea ambalajului, chitul de finisare este gata de utilizare. Are o culoare cremoasă și o masă uleioasă omogenă care se aplică ușor și nu se scurge peste spatula și suprafața. Are o densitate mare. Aderență foarte mare, deci probabilitatea de peeling este mică. Ușor de șlefuit și de îndepărtat după uscare completă. Procesul de uscare este destul de scurt - 3-5 ore. Rezistent la îngheț. Rezistă până la zece cicluri de îngheț/dezghet. În ciuda grosimii soluției, consumul la 1 m2 este mic. Proiectat pentru utilizare la temperaturi de la +13 grade. Con tracție minimă a mortarului.Agent universal de nivelare și corectare. Potrivit pentru utilizare în încăperi cu umiditate ridicată. Nu există azbest în compoziție. Soluția este vândută în recipiente de plastic de diferite dimensiuni. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1200 kg;	Glet baza de vinil SUPER FINISH 25kg	

Amestec uscat pe bază de ghips	Tencuiala baza de gips DUNNPUTZ 30kg (40saci/pal)	Moldova	KNAUF	Tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Consum normat 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Amestecul avînd ambnalaj de hîrtie/plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 5000 kg; RRAA, com. Băcioi, - 7250kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 750kg.	Tencuiala baza de gips DUNNPUTZ 30kg (40saci/pal)	
Amestec uscat (finiș)	Glet baza de gips HP FINISH 25kg (50saci/pal)	Moldova	KNAUF	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi.Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. Se păstrează în ambalaj original intact, Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2, Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 450kg.	Glet baza de gips HP FINISH 25kg (50saci/pal)	
Amestec uscat (Sapa autonivelanta Nivelir)	Sapa autonivelanta 2-20 mm, interior, trafic casnic, Ceresit CN68 (25kg)	ROMANIA	CERESIT	Sapa autonivelanta Nivelir pentru strat cu grosimea 3-20 mm pe baza de amestec de ciment de calitate superioara, lianti polimerici si plastifianti.Rezistență la umiditate; Asigură o suprafață netedă și omogenă; Capacitate înaltă de întindere pe suprafață; Adeziune înaltă la suprafețe suport de origine minerală; Fără tasare; Nu se fisurează; Poate fi aplicată mecanic; Poate fi aplicată pe pardoseli încălzite; Pentru lucrări la interior. 1,5 kg/m² la grosimea stratului turnat de 1 mm. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 500kg.	Sapa autonivelanta 2-20 mm, interior, trafic casnic, Ceresit CN68 (25kg)	
Tink	Tencuiala decorativa acrilica cu aspect de "praf de piatra" Ceresit CT 60 ThermoProject (25kg)	ROMANIA	CERESIT	Tink material decorativ cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Conține polimer acrilic, umpluturi minerale, granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenți. Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI: Calități ergonomice deosebite; Elasticitate și plasticitate înaltă; Rezistență la intemperii și razele UV; Termen lung de exploatare; Rezistență înaltă la uzură; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Pentru lucrări la interior și exterior. Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. CONSUM NORMAT: 2,6 kg/m2, 3,3 kg/m2. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1600 kg;	Tencuiala decorativa acrilica cu aspect de "praf de piatra" Ceresit CT 60 ThermoProject (25kg)	
Bandă adezivă din fibră de sticlă 50mm	Bandă p/u rosturi 50mm x 90m seria-242 (12buc) Scley	POLONIA	Scley	Banda adeziva din fibra de sticla este elaborata pentru lipirea diferitor placi din gips-carton. Banda impreuna cu chitul, intareste si consolideaza cusaturile, imbinarile si fisurile.Banda este destinata pentru acoperirea cusaturilor, imbinarilor, fisurilor inaintea aplicarii chitului. Culoare Alb Latime (mm) 50, Lungime (m) 90, Material Fibra din sticla,Tip Banda adeziva. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 630m/l;	Bandă p/u rosturi 50mm x 90m seria-242 (12buc) Scley	
Tapete din fibre de sticla 25g/m² 1x50m	Tapet fibra sticla 25g/m2 1*50m (Finlandia)	Rusia	Master prof	Tapete din fibre de sticla 25g/m² 1x50m, Densitatea (g/m2) 25; Latime (m) 1; Lungime rulou (m) 50. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 900m2;	Tapet fibra sticla 25g/m2 1*50m (Finlandia)	

Lotul nr.10 Materiale de construcție (Vopsele, coloranți, diluanți, emailuri, lacuri, uleiuri, vopsele lavabile)						
Vopsea lavabilă pentru lucrări în interior	Vopsea dispersie pentru interior, alba 15l+4L amorsa, (PROMO), RESPIRA, DANKE	ROMANIA	DANKE	VOPSEA ACRILICĂ HIPOALERGICĂ LAVABILĂ PENTRU PEREȚI ȘI TAVANE Vopseaua emulsionată este destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin "respirația" pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. Este ideală pentru persoane alergice și pentru cele cu sensibilitate marită, toxice și nici alergice. hipoalergică, ecologică, putere mare de acoperire randament optim, asigură respirația pereților. Randament: până la 14 m²/litru/strat. Număr de straturi: 2. Culoari disponibile: alb, de asemenea vopseaua poate fi nuanțată la orice culoare cu pasta universală. Crează pelicule rezistente la frecare prin spălări repetate. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l.. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 980kg; RRAA, com. Băcioi, - 420kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 70kg; RRAA, or. Căușeni, -840kg; Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 210 kg.	Vopsea dispersie pentru interior, alba 15l+4L amorsa, (PROMO), RESPIRA, DANKE 15l=24kg, 2520kg=1575l=105buc	
Vopsea E-mail verde	Email "Fazenda" verde 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 25,00kg; RRAA, com. Băcioi, - 37,50kg; RRAA, or. Căușeni, -25,00kg.	Email "Fazenda" verde 2.8 kg	
Vopsea E-mail albă	Email "Fazenda" alb 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, -25,00 kg.	Email "Fazenda" alb 2.8 kg	
Vopsea E-mail neagră	Email "Fazenda" negru 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, -25,00 kg.	Email "Fazenda" negru 2.8 kg	
Vopsea E-mail roșie	Email "Fazenda" rosu 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, -25,00 kg.	Email "Fazenda" rosu 2.8 kg	
Vopsea E-mail sură	Email "Fazenda" gri 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 37,50 kg.	Email "Fazenda" gri 2.8 kg	
Vopsea E-mail cafenie	Email "Fazenda" maro 2.8 kg	UCRAINA	FAZENDA	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 87,50 kg; RRAA, or. Căușeni, -25,00 kg.	Email "Fazenda" maro 2.8 kg	
Dizolvant 646 litru sau analogic după parametri tehnici	Dizolvant P 646 0,9l	Moldova	Lizarin	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 40 litre; Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 20,00litre; RRAA, com. Băcioi, - 20,00litre; RRAA, or. Căușeni, -20,00litre..	Dizolvant P 646 0,9l	
Coler verde 100ml	COLOREX, Nr 42, 0.1L, verde, colorant, int.	Polonia	Snieszka		COLOREX, Nr 42, 0.1L, verde, colorant, int.	
Coler piersic 100ml	COLOREX, Nr 20, 0.1L, ca piersica, colorant, int.	Polonia	Snieszka		COLOREX, Nr 20, 0.1L, ca piersica, colorant, int.	

Lotul nr.11 Materiale de construcție (Amorse-grund, grunduri)						
Betongrund	Grund Beto Kontakt "Bellini" 7 kg	UCRAINA	BELLINI	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Aderență deosebită la suport; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Aplicare ușoară; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Consumul în cazul unui strat constituie — 0,15-0,27 kg/m ² . Găleți din plastic. Timpul uscării complete (ore) 24. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 250kg; RRAA, or. Căușeni, - 200 kg;	Grund Beto Kontakt "Bellini" 7 kg	
Amorsă Grund	Amorsa-concentrat 1:4 TM "AQUAMARINE" (10l)	UCRAINA	Karabelinai	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție; Aderență bună la suport; Întărește substratul; Asigură aplicarea uniformă a vopselelor; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior. Pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire, etc. Recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuieli pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton și altele. Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Consumul în cazul aplicării unui strat constituie 0,10-0,15 kg/m ² . Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Găleți din plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -650kg; RRAA, or. Căușeni, - 175 kg;	Amorsa-concentrat 1:4 TM "AQUAMARINE" (10l)	
Grund cu cuarț	Vopsea Grund FARBA-GRUNT PAINT&PRIMER 14 кг „BELLINI"	UCRAINA	BELLINI	Grund gata de utilizare pentru pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea materialelor decorative. Conține hidroemulsie acrilică cu siloxan activ, făină de cuarț și aditivi. Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat. PROPRIETĂȚI: Aderență excelentă la suporturi minerale; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Putere mare de acoperire; Rezistentă la factorii atmosferici; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în mod obligatoriu înainte de aplicarea tencuielilor decorative și a vopselelor structurate. Recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: cărămidă, beton, beton celular, amestecuri uscate, plăci de gips-carton și alte suprafețe tencuite. Consumul în cazul unui strat constituie 0,33-0,50 kg/m ² . Timpul de uscare depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 12 ore. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Găleți din plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 300kg; RRAA, or. Căușeni, - 500 kg; RRAA, com. Băcioi, - 400kg.	Vopsea Grund FARBA-GRUNT PAINT&PRIMER 14 кг „BELLINI"	
Grund	Amorsa pentru pereti, acril, 4l, DANKE	ROMANIA	DANKE	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Întărește substraturile friabile; Putere foarte bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. consumul în cazul unui strat constituie 0,08-0,10 kg/m ² . Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Găleți din plastic, Temperatura de uscare (°C) +20°C, Timpul uscării complete (ore) 4. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 70kg;	Amorsa pentru pereti, acril, 4l, DANKE	

Lotul nr.16 Materiale de construcție (Produse de asamblare și fixare)						
Dibluri cu șuruburi 8x80mm	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-8x60 (100buc)	POLONIA	Wkret-met	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -1300buc.	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-8x60 (100buc)	
Cuie 3x80mm	Cuie 80mm (1cutie=25kg)	UCRAINA	MD	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -20 kg.	Cuie 80mm (1cutie=25kg)	
Tijă filetată 8x1000 oțel 5,8 zincată	Tijă filetata PGO M 8x1000	CHINA	METRIC	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 225 buc.	Tijă filetata PGO M 8x1000	
Tijă filetată 12x1000 oțel 5,8 zincată	Tijă filetata PGO M 12x1000	CHINA	METRIC	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 225 buc.	Tijă filetata PGO M 12x1000	
Piuliță hex M-8 zincată	Piuliță M-8 hexagonală, zinc. (50 buc) METRIC	CHINA	METRIC	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 420 buc; RRAA, or. Căușeni, - 200buc.	Piuliță M-8 hexagonală, zinc. (50 buc) METRIC	
Piuliță hex M-12 zincată	Piuliță M-12 hexagonală, zinc. (20 buc) METRIC	CHINA	METRIC	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 420 buc; RRAA, or. Căușeni, - 200 buc.	Piuliță M-12 hexagonală, zinc. (20 buc) METRIC	
Șaibă mărită M-8 (lemn) zincată	Șaibă mărită M-8 galv. (10 buc) METRIC	CHINA	METRIC	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 420 buc; RRAA, or. Căușeni, - 200 buc.	Șaibă mărită M-8 galv. (10 buc) METRIC	
Șaibă mărită M-12 (lemn) zincată	Șaibă lată M-12 zincată (4buc) METRIC	CHINA	METRIC	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 420 buc; RRAA, or. Căușeni, - 200 buc.	Șaibă lată M-12 zincată (4buc) METRIC	
Șurub zincat (tablă cutată)	Șurub autoforant în metal/lemn cu șaiba WFOC-4,8x19 (250 buc)	POLONIA	Wkret-met	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 12000 buc; RRAA, or. Căușeni, - 2000 buc; Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 -1500 buc.	Șurub autoforant în metal/lemn cu șaiba WFOC-4,8x19 (250 buc)	
Șurub zincat hex de conexiune lemn 260*10*12	Șurub pentru lemn la cheie 260*10*12	POLONIA	Wkret-met	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 625 buc; RRAA, or. Căușeni, - 400 buc; Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 -100 buc.	Șurub pentru lemn la cheie 260*10*12	
Disc metal 125mm	Disc de debitare p/u metal 125x1.6x22mm (1cut-50buc) Hammer	CHINA	Hammer	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 50 buc.	Disc de debitare p/u metal 125x1.6x22mm (1cut-50buc) Hammer	
Disc metal 230mm	Disc de debitare p/u metal 230x2.0x22mm (1cut-25buc) Hammer	CHINA	Hammer	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 25 buc.	Disc de debitare p/u metal 230x2.0x22mm (1cut-25buc) Hammer	
Disc lemn 230mm	Disc de tăiere p/u lemn 230x22mm 60 dinți MPN	CHINA	MPN	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 5 buc.	Disc de tăiere p/u lemn 230x22mm 60 dinți MPN	
Diblu cu șurub 8x45	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-8x50 (100buc)	POLONIA	Wkret-met	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 600 buc.	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-8x50 (100buc)	

Diblu cu șurub cui SM 8x100/4.9x105mm	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-8x100 (100buc)	POLONIA	Wkret-met	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 2300 buc.	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-8x100 (100buc)	
Șurub autoforant 4x40	Șurub universal 4,0x40 p/u lemn (50buc) METRIC	CHINA	METRIC	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 1300 buc.	Șurub universal 4,0x40 p/u lemn (50buc) METRIC	
Burghiu beton 6x110	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 6x110mm, Hammer	CHINA	Hammer	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 15 buc.	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 6x110mm, Hammer	
Burghiu beton 8x110	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 8x110mm, Hammer	CHINA	Hammer	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 20 buc.	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 8x110mm, Hammer	
Burghiu metal 10x80	Burghiu p/u metal HSS-TIN 10.0mm 20buc Graphite	POLONIA	Graphite	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 10 buc.	Burghiu p/u metal HSS-TIN 10.0mm 20buc Graphite	
Burghiu lemn 12x200	Burghiu plat pt lemn 12X150mm/1/4"HEX. Hikoki	Japonia	HIKOKI	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 5 buc.	Burghiu plat pt lemn 12X150mm/1/4"H EX.Hikoki	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcode** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. „Nelimot – Com” S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868