

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1722519311013 din 09 septembrie 2024
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
3310 0000-1	1	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (Consumabil nr. 661)	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (Consumabil nr. 661)	Mini Spike Standart Plus with fluidfilter Ref.4550234	Germania	B/Braun	Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual.	Filtru pentru aer: 0.45mkm; Filtru fluid: 5mkm. Efect bactericid a filtrului de aer (DATASHEET, pag.1); Durata utilizării minim 24 ore; (IFU, pag.34); Pastrarea solutiilor sterile, Steril (DATASHEET, pag.1-2)	DM000450454
3310 0000-1	16	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 805)	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 805)	Bandaj de tifon nesteril 7m x 14cm	Uzbekistan	FAZO-LUX	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bățătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm - lungime admisibilă 7m - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bățătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	DM000186902
3310 0000-1	18	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (Consumabil nr. 807)	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (Consumabil nr. 807)	Bandaj de tifon nesteril 5m x 10cm	Uzbekistan	FAZO-LUX	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bățătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm - lungime admisibilă 5m - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bățătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	DM000186899

3310 0000- 1	71	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (Consumabil nr. 1178)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (Consumabil nr. 1178)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră PRISTEEN N 6	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640795
3310 0000- 1	72	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 (Consumabil nr. 1179)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 (Consumabil nr. 1179)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră PRISTEEN N 7	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640795
3310 0000- 1	73	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1180)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1180)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră PRISTEEN N 7.5	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640795
3310 0000- 1	74	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (Consumabil nr. 1181)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (Consumabil nr. 1181)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră PRISTEEN N 8	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640795

3310 0000- 1	75	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (Consumabil nr. 1182)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (Consumabil nr. 1182)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră PRISTEEN N 8.5	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640795
3310 0000- 1	76	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 (Consumabil nr. 1183)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 (Consumabil nr. 1183)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră PRISTEEN N 9	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640795
3310 0000- 1	81	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 (Consumabil nr. 1188)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 (Consumabil nr. 1188)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră PRISTEEN N 6	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640794
3310 0000- 1	82	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (Consumabil nr. 1189)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (Consumabil nr. 1189)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră PRISTEEN N 7	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640794

3310 0000- 1	83	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1190)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1190)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră PRISTEEN N 7,5	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640794
3310 0000- 1	84	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (Consumabil nr. 1191)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (Consumabil nr. 1191)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră PRISTEEN N 8	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640794
3310 0000- 1	85	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (Consumabil nr. 1192)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (Consumabil nr. 1192)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră PRISTEEN N 8,5	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640794
3310 0000- 1	86	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (Consumabil nr. 1193)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (Consumabil nr. 1193)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră PRISTEEN N 9	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640794

3310 0000- 1	94	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1205)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1205)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, S ref. PSS4Y (IMPS54YWA-S)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	DM000363936
3310 0000- 1	95	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1206)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1206)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, M ref. PS54Y (IMPS54YWA-M)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	DM000363936
3310 0000- 1	96	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1207)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1207)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, L ref. PSS4Y (IMPS54YWA-L)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	DM000363936
3310 0000- 1	97	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1208)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1208)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, latex, netede, fara pudră, Nesterile, L ref. PSS4Y (IMPS54YWA-XL)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	DM000363936
3310 0000- 1	102	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1213)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1213)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, nitril, fara pudră, Nesterile, S ref. CS30-BF (IMCS30BF-S)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	DM000363937
3310 0000- 1	103	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1214)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1214)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, nitril, fara pudră, Nesterile, M ref. CS30-BF (IMCS30BF-M)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	DM000363937

3310 0000- 1	104	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, nitril, fara pudră, Nesterile, L ref. CS30-BF (IMCS30BF-L)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	DM000363937
3310 0000- 1	105	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1216)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1216)		Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	DM000363937
3310 0000- 1	126	Pompă elastometrică (Consumabil nr. 1323)	Pompă elastometrică (Consumabil nr. 1323)	Easypump pompa elastomerică de infuzie de unica folosinta II LT 270-135-S Ref.4540032-07	Germania	B/Braun	Teacă externă din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scală gradată pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fără latex. Piston mobil pentru a asigura o forță constantă de propulsie în interiorul elastomerului: Tub de conectare anti-torsiune cu valvă de umplere anti-reflux bidirecțională: Filtru de 1, 2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterian și "aerul ventilat"; Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor și cristalelor; Clema detașabilă din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.	Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fara latex. (DATASHEET pag.1-2) Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului:Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-direcționala: Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat"; (BROCHURE-Easypump-2 pag.3) Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor; Clema detasabila din PVC; Volum maximal: 295 ml (270 ml volum nominal) (Over-Underfilling-of-Easypump pag.2); Durata de utilizare: 5 zile + 17h, pentru chimioterapie (DATASHEET pag.1-2).	DM000450442
3310 0000- 1	133	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (Consumabil nr. 1341)	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (Consumabil nr. 1341)	DISCOFIX C 5SM 180CM-3SC Ref. 16614C	Germania	B/Braun	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple. Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180cm. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinililhorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml. Ambalat individual	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinililhorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. (DATASHEET pag.1-2). Volum umplere 5 ml (indicata pe ambalaj).	DM000465439
3310 0000- 1	137	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373)	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373)	Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 21Gx1½ , sterila ref.SN-SYL-1021	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, aprotogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, aprotogene - produs latex free; - ambalate individual	DM000507782

3310 0000- 1	138	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1374)	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1374)	Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 22Gx1½ , sterila ref.SN- SYL-1022	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml, - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	DM000507782
3310 0000- 1	139	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375)	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375)	Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 20Gx1½, sterila, ref.SN- SYL-2020	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml , - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual	DM000507782
3310 0000- 1	140	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1376)	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1376)	Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 21Gx1½ , sterila, ref.SN- SYL-2021	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml , - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC - ambalate individual	DM000507782

3310 0000- 1	141	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377)	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377)	Seringa, cu ac, 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, sterila ref.SN- SYL-0223	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	<p>Seringi sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual 	<p>Seringi sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual 	DM000507782
3310 0000- 1	142	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (Consumabil nr. 1378)	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (Consumabil nr. 1378)	Seringa, cu ac, 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼, sterila, ref.SN- SYL-0323	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	<p>Seringi sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual 	<p>Seringă sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 3 ml , - ac 23Gx1¼ - conector la amboul acului de tip LuerSlip - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual 	DM000507782
3310 0000- 1	143	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379)	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379)	Seringa, cu ac, 5ml, 3 compon, ac 22Gx1¼, sterila, ref.SN- SYL-0522	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	<p>Seringă sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual 	<p>Seringă sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml , - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip LuerSlip - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual 	DM000507782

3310 0000- 1	144	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1380)	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1380)	Seringa, cu ac, 5ml, 3 compon, ac 22Gx1½ . sterila ref.SN- SYL-0622	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradajie din ml în ml, gradajia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, aprotogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml , - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip - transparentă - gradajie din ml în ml, gradajia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, aprotogene - produs latex free; - ambalate individua	DM000507782
3310 0000- 1	149	Seringă fără ac, 2ml (Consumabil nr. 1387)	Seringă fără ac, 2ml (Consumabil nr. 1387)	Omnifix fara ac 2 ml din 3 piese luer lock Ref.4617029V	Germania	B/Braun	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual. (DATASHEET pag.1-2)	DM000031519
3310 0000- 1	150	Seringă fără ac, 5ml (Consumabil nr. 1388)	Seringă fără ac, 5ml (Consumabil nr. 1388)	Omnifix fara ac 5 ml din 3 piese luer lock ref.4617053V	Germania	B/Braun	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual. (DATASHEET pag.1-2)	DM000031520
3310 0000- 1	151	Seringă fără ac, 20ml (Consumabil nr. 1389)	Seringă fără ac, 20ml (Consumabil nr. 1389)	Omnifix fara ac 20 ml din 3 piese luer lock Ref.4617207V	Germania	B/Braun	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual. (DATASHEET pag.1-2)	DM000031522
3310 0000- 1	152	Seringă fără ac, 50ml (Consumabil nr. 1390)	Seringă fără ac, 50ml (Consumabil nr. 1390)	Perfusor syringe 50 ml Ref.8728844F	Germania	B/Braun	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 50 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 50 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual. (DATASHEET pag.1-2)	DM000381484
3310 0000- 1	153	Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391)	Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391)	Irrigation syringe 60 ml ref.SN-SYL- 0050	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3. steril 4. ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3. steril 4. ambalaj individual	DM000507782
3310 0000- 1	154	Seringă Jane 100 ml (Consumabil nr. 1392)	Seringă Jane 100 ml (Consumabil nr. 1392)	Irrigation syringe 100 ml ref.SN-SYL- 0100	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4. ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4. ambalaj individual	DM000507782
3310 0000- 1	155	Seringă Jane 150 ml (Consumabil nr. 1393)	Seringă Jane 150 ml (Consumabil nr. 1393)	Irrigation syringe 150 ml ref.SN-SYL- 0100A	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4. ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4. ambalaj individual	DM000507782
3310 0000- 1	157	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (Consumabil nr. 1395)	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (Consumabil nr. 1395)	Seringa sterila cu ac nedetașabil, pentru insulina, ac 29G ref.SNSYL 0129	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, ≥ 29 G x ≤½ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internationale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipotalergic, aprotogen, - produs latex free; - ambalaj individual	Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, 29 G x ½ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internationale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipotalergic, aprotogen, - produs latex free; - ambalaj individual	DM000507782
3310 0000- 1	158	Seringă transparentă 50ml (Consumabil nr. 1396)	Seringă transparentă 50ml (Consumabil nr. 1396)	Seringa transparenta 50 ml Ref..SN- SYL-0518P	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă transparentă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50 ml, sterilă, ambalată individual, metodă de conectare: luer-lock	Seringă transparentă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50 ml, sterilă, ambalată individual, metodă de conectare: luer-lock	DM000507782

3310 0000- 1	162	Set de perfuzie cu filtru (Consumabil nr. 1452)	Set de perfuzie cu filtru (Consumabil nr. 1452)	Intrapur Inline 150cm set p/u infuzie cu filtru Ref.4099842N	Germania	B/Braun	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm (±0, 3mm), lungime 180cm (±10cm); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături \cong 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 µm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm (±0, 3mm), lungime 150cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături \cong 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 µm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.	DM000450419
3310 0000- 1	163	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (Consumabil nr. 1572)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (Consumabil nr. 1572)	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, Ltub- 150cm ref.SN- IFR1521	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , aprotogen, netoxic. Ambalat individual	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului 150cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , aprotogen, netoxic. Ambalat individual	DM000507783
3310 0000- 1	164	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon) (Consumabil nr. 1573)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon) (Consumabil nr. 1573)	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, Ltub- 150cm ref.SN- IFR1521A	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , aprotogen, netoxic. Ambalat individual	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului 150cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , aprotogen, netoxic. Ambalat individual	DM000507783
3310 0000- 1	165	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix (Consumabil nr. 1574)	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix (Consumabil nr. 1574)	Exadrop with neutrapur tubing pvc	Germania	B/Braun	Cu filtru, cu regulator al vitezei de perfuzie de la 3 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril transparentă, lungimea minim 150cm. Ambalat individual	Cu filtru, cu regulator al vitezei de perfuzie de la 3 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril Transparentă, lungimea 150cm. Ambalat individual., (DATASHEET pag.1-2)	DM000450425

3310 0000- 1	167	Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 1679)	Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 1679)	Fașa de tifon 1000m x 90cm	Uzbekistan	FAZO-LUX	<p>Tifon medical, nesteril, 90-100cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bumbac 100%, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, - fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lățime 90-100cm - densitate minimă 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40 	<p>Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea 32 g/m2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bumbac 100%, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, - fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lățime 90 cm - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40 	DM000186914
3310 0000- 1	171	Robinete 3-direcionale (Consumabil suplimentar)	Robinete 3-direcionale (Consumabil suplimentar)	Discofix C-3 Red (robinet tridirectional) Ref.16496C	Germania	B/Braun	<p>Tip DiscofixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°. posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril.</p>	<p>Tip DiscofixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°. posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril. (DATASHEET pag.1-2)</p>	DM000465418