

Anexa nr. 2
SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 5.] Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1781873664780](#) din 19.06.2027

Obiectul achiziției: Procurarea inventarului gospodăresc

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Perie pentru podea și pereți	Santino	RM/RO	Santino SRL	Peria pentru podea și pereți are lățimea de 60 cm și este prevăzută cu mâner din lemn, fiind destinată curățării podelelor și a suprafețelor verticale.	Peria pentru podea și pereți are lățimea de 60 cm și este prevăzută cu mâner din lemn, fiind destinată curățării podelelor și a suprafețelor verticale.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate/calitate, după caz
Furtun pentru grădină 50 m	Profmet	CH	Profmet SRL	Furtunul de grădină din PVC robust are lungimea de 50 m, este realizat din PVC multistrat sau PVC armat cu filament textil, are diametrul interior de aproximativ 1/2-3/4 inch, rezistă la o presiune de lucru de 6-12 bar, este stabilizat UV, flexibil și destinat	Furtunul de grădină din PVC robust are lungimea de 50 m, este realizat din PVC multistrat sau PVC armat cu filament textil, are diametrul interior de aproximativ 1/2-3/4 inch, rezistă la o presiune de lucru de 6-12 bar, este stabilizat UV, flexibil și destinat irigației și utilizării gospodărești	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate/calitate, după caz

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				irigării și utilizării gospodărești.		
Căldare cu storcător	Santino	RM/RO	Santino SRL	Căldarea cu storcător are capacitatea de 16 L, este confecționată din plastic rezistent la impact și substanțe de curățare, are formă alungită, este prevăzută cu storcător manual integrat și mâner ergonomic, fiind destinată uzului menajer pentru stoarcerea mopului și curățenie generală.	Căldarea cu storcător are capacitatea de 16 L, este confecționată din plastic rezistent la impact și substanțe de curățare, are formă alungită, este prevăzută cu storcător manual integrat și mâner ergonomic, fiind destinată uzului menajer pentru stoarcerea mopului și curățenie generală.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate/calitate, după caz
Coadă de hârleț	Profmet	CH	Profmet SRL	Mâner drept din lemn masiv sau fibră/metal, robust și neted, cu lungimea de 80-120 cm, prevăzut cu gaură pentru agățare și ales ergonomic ca	Mâner drept din lemn masiv sau fibră/metal, robust și neted, cu lungimea de 80-120 cm, prevăzut cu gaură pentru agățare și ales ergonomic ca durabilitate și control în lucrările de săpat	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate/calitate, după caz

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				durabilitate și control în lucrările de săpat.		
Hârleț	Profmet	CH	Profmet SRL	Fără coadă, confecționat din metal rezistent la coroziune, destinat lucrărilor de săpat în sol, cu lungimea aproximativ 25-30 cm și lățimea pânzei circa 15-20 cm, livrat fără mâner.	Fără coadă, confecționat din metal rezistent la coroziune, destinat lucrărilor de săpat în sol, cu lungimea aproximativ 25-30 cm și lățimea pânzei circa 15-20 cm, livrat fără mâner.	Conform cerințelor tehnice, din documente de conformitate /calitate, după caz
Lopată	Profmet	CH	Profmet SRL	Confecționată din metal rezistent la coroziune, cu coadă ergonomică din lemn sau metal/plastic, lungime totală aproximativ 120-130 cm, lățimea pânzei circa 25-30 cm, destinată lucrărilor gospodărești de curățenie, încărcare sau dezăpezire.	Confecționată din metal rezistent la coroziune, cu coadă ergonomică din lemn sau metal/plastic, lungime totală aproximativ 120-130 cm, lățimea pânzei circa 25-30 cm, destinată lucrărilor gospodărești de curățenie, încărcare sau dezăpezire.	Conform cerințelor tehnice, din documente de conformitate /calitate, după caz

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Mătură plată (exterior)	Santino	RM/RO	Santino SRL	Mătura plată este confecționată din plastic rezistent, fiind destinată utilizării la exterior, pentru curățarea curților și a altor suprafețe din spațiile deschise.	Mătura plată este confecționată din plastic rezistent, fiind destinată utilizării la exterior, pentru curățarea curților și a altor suprafețe din spațiile deschise.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz
Mătură plată (interior)	Santino	RM/RO	Santino SRL	Mătura plată este confecționată din plastic și este destinată utilizării în interior, pentru curățarea podelelor și a suprafețelor interioare.	Mătura plată este confecționată din plastic și este destinată utilizării în interior, pentru curățarea podelelor și a suprafețelor interioare.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz

<p>Ventuza pentru desfundarea WC</p>	<p>Profmet</p>	<p>CH</p>	<p>Profmet SRL</p>	<p>Ventuza pentru desfundat WC-uri din cauciuc gros cu mâner din lemn este un instrument sanitar manual, cu cupă de cauciuc elastic de diametru mare pentru etanșare eficientă, corp rezistent la</p>	<p>Ventuza pentru desfundat WC-uri din cauciuc gros cu mâner din lemn este un instrument sanitar manual, cu cupă de cauciuc elastic de diametru mare pentru etanșare eficientă, corp rezistent la</p>	<p>Conform ce rințelor tehnice, d ocumente de conformitate /calitate, după caz</p>
--------------------------------------	----------------	-----------	--------------------	---	---	--

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				deformare și uz intens, mâner ergonomic din lemn dur, destinată generării de presiune și vacuum pentru desfundarea vaselor WC și a conductelor de evacuare.	deformare și uz intens, mâner ergonomic din lemn dur, destinată generării de presiune și vacuum pentru desfundarea vaselor WC și a conductelor de evacuare.	
Perie pentru vopsea	Profmet	CH	Profmet SRL	Peria pentru vopsea are lățimea de 5-10 cm și este prevăzută cu coadă din lemn, fiind destinată aplicării vopselelor pe diverse suprafețe.	Peria pentru vopsea are lățimea de 5-10 cm și este prevăzută cu coadă din lemn, fiind destinată aplicării vopselelor pe diverse suprafețe.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz
Dispenser hârtie WC pentru raioane	Dispenser Hirtie Jumbo	RO	Global plast SRL	Dispenser pentru hârtie igienică tip Jumbo, montare pe perete, confecționat din plastic ABS rezistent, prevăzut cu sistem de închidere cu cheie și vizor pentru	Dispenser pentru hârtie igienică tip Jumbo, montare pe perete, confecționat din plastic ABS rezistent, prevăzut cu sistem de închidere cu cheie și vizor pentru monitorizarea consumului.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				monitorizarea consumului.		
Dispenser hârtie pentru prosoape raioane	Dispenser prosoape hârtie	RO	Global plast SRL	Dispenserul pentru prosoape de hârtie este confecționat din plastic rezistent, prevăzut cu fereastră transparentă pentru monitorizarea nivelului de consum, compatibil cu prosoape pliate tip Z având dimensiuni aproximative de 30x34x14,5 cm și garanție minimă de 12 luni.	Dispenserul pentru prosoape de hârtie este confecționat din plastic rezistent, prevăzut cu fereastră transparentă pentru monitorizarea nivelului de consum, compatibil cu prosoape pliate tip Z având dimensiuni aproximative de ~30x34x14,5 cm și garanție minimă de 12 luni.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz
Coadă pentru mop	Santino	RM/RO	Santino SRL	Confecționată din aluminiu, metal sau lemn lăcuit, lungime aproximativ 120-140 cm, compatibilă cu mopurile oferite.	Confecționată din aluminiu, metal sau lemn lăcuit, lungime aproximativ ~120 cm, compatibilă cu mopurile oferite	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Mop	Santino	RM/RO	Santino SRL	Mop profesional din microfibră, lavabil, destinat curățării umede a pardoselilor, compatibil cu suportul și coada ofertată.	Mop profesional din microfibră, lavabil, destinat curățării umede a pardoselilor, compatibil cu suportul și coada ofertată.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate/calitate, după caz
Mătură mălai	Matură mălăi	RM	Producător autohton persoana fizică	Confecționată din fibre naturale de mălai, destinată curățării suprafețelor uscate, cu lungimea aproximativă de 25-35 cm, lățimea de 5-10 cm, rezistentă la utilizare zilnică, cu mâner din lemn sau plastic, ușoară și ergonomică, potrivită pentru curățenia interioară și exterioară.	Confecționată din fibre naturale de mălai, destinată curățării suprafețelor uscate, cu lungimea aproximativă de 25-35 cm, lățimea de 5-10 cm, rezistentă la utilizare zilnică, cu mâner din lemn sau plastic, ușoară și ergonomică, potrivită pentru curățenia interioară și exterioară.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate/calitate, după caz
Racleta pentru curățarea geamurilor	Santino	RM/RO	Santino SRL	Instrument destinat curățării și ștergerii suprafețelor vitrate, confecționat din	Instrument destinat curățării și ștergerii suprafețelor vitrate, confecționat din	Conform cerințelor tehnice, documente de

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>plastic rezistent sau metal, prevăzut cu lamă din cauciuc pentru eliminarea apei și a murdăriei de pe sticlă, lungimea mânerului aproximativ 150 cm, lățimea lamei circa 20-35 cm, ușor, ergonomic și reutilizabil.</p>	<p>plastic rezistent sau metal, prevăzut cu lamă din cauciuc pentru eliminarea apei și a murdăriei de pe sticlă, lungimea mânerului aproximativ 150 cm, lățimea lamei circa 20-35 cm, ușor, ergonomic și reutilizabil.</p>	<p>conformitate/calitate, după caz</p>
<p>Set fâraș cu perie industrială</p>	<p>Zambak</p>	<p>TR</p>	<p>FEN IC</p>	<p>Set compus din fâraș industrial din plastic dur și perie industrială cu peri sintetici, ambele cu mânere lungi și ergonomice, rezistente la uzură și potrivite pentru colectarea murdăriei pe pardoseli diverse, materiale durabile, stabile și ușor de întreținut.</p>	<p>Set compus din fâraș industrial din plastic dur și perie industrială cu peri sintetici, ambele cu mânere lungi și ergonomice, rezistente la uzură și potrivite pentru colectarea murdăriei pe pardoseli diverse, materiale durabile, stabile și ușor de întreținut.</p>	<p>Conform ce rințelor tehnice, d ocumente de conformitate /calitate, după caz</p>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Mănuși lucru	Profmet	CH	Profmet SRL	Mănușile de lucru din bumbac sunt confecționate din bumbac 100%, tricotate fără cusături, cu greutatea aproximativă de 40-60 g/pereche, de culoare albă, crem sau gri deschis, prevăzute cu manșetă elastică, asigurând aerisirea mâinii și fiind destinate lucrărilor ușoare de manipulare.	Mănușile de lucru din bumbac sunt confecționate din bumbac 100%, tricotate fără cusături, cu greutatea aproximativă de 40-60 g/pereche, de culoare albă, crem sau gri deschis, prevăzute cu manșetă elastică, asigurând aerisirea mâinii și fiind destinate lucrărilor ușoare de manipulare.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz
Dozator de săpun-spumă	Globalplast	RO	Globalplast SRL	Dozatorul de săpun lichid/spumă este un dispenser mecanic pentru montare pe perete, cu capacitate de aproximativ 1000 ml, confecționat din plastic ABS rezistent, prevăzut cu pompă manuală	Dozatorul de săpun lichid/spumă este un dispenser mecanic pentru montare pe perete, cu capacitate de aproximativ 1000 ml, confecționat din plastic ABS rezistent, prevăzut cu pompă manuală și sistem de închidere cu cheie, destinat utilizării în spații casnice și instituționale.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				și sistem de închidere cu cheie, destinat utilizării în spații casnice și instituționale.		
Coadă lopată	Profmet	CH	Profmet SRL	Coadă pentru lopată este confecționată din lemn, având lungimea aproximativă de 1,5 m, fiind destinată montării pe lopată pentru lucrări gospodărești.	Coadă pentru lopată este confecționată din lemn, având lungimea aproximativă de 1,5 m, fiind destinată montării pe lopată pentru lucrări gospodărești	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz
Coadă sapă	Profmet	CH	Profmet SRL	Coadă pentru sapă este confecționată din lemn, având lungimea aproximativă de 1,3 m, fiind destinată montării pe sapă pentru lucrări gospodărești.	Coadă pentru sapă este confecționată din lemn, având lungimea aproximativă de 1,3 m, fiind destinată montării pe sapă pentru lucrări gospodărești	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz

Foarfece de grădină	Profmet	CH	Profmet SRL	Foarfecă de grădină cu lame din oțel durabil, mână ergonomice cu blocare de siguranță	Foarfecă de grădină cu lame din oțel durabil, mână ergonomice cu blocare de siguranță	Conform cerințelor tehnice, documente de
---------------------	---------	----	-------------	---	---	--

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				și diametru de tăiere până la aproximativ 20-50 mm.	și diametru de tăiere până la aproximativ 20-50 mm.	conformitate/calitate, după caz
Greblă metalică reglabilă	Profmet	CH	Profmet SRL	Grebla metalică este reglabilă, confecționată din metal, având lățimea de aproximativ 460 mm, fiind destinată lucrărilor de greblare și întreținere a spațiilor verzi.	Grebla metalică este reglabilă, confecționată din metal, având lățimea de aproximativ 460 mm, fiind destinată lucrărilor de greblare și întreținere a spațiilor verzi.	Conform ce rințelor tehnice, d ocumente de conformitate /calitate, după caz
Ferestrău manual	Total	CH	Total Tools	Ferăstrău manual pentru tăiere crengi cu lamă curbă din oțel călit de aproximativ 300 mm și dinți fini, mâner ergonomic anti-alunecare și teacă de protecție, ideal pentru tăieri precise ale crengilor cu diametrul de până la aproximativ 40 mm.	Ferăstrău manual pentru tăiere crengi cu lamă curbă din oțel călit de aproximativ 300 mm și dinți fini, mâner ergonomic anti-alunecare și teacă de protecție, ideal pentru tăieri precise ale crengilor cu diametrul de până la aproximativ 40 mm.	Conform ce rințelor tehnice, d ocumente de conformitate /calitate, după caz

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Roabă	Profmet	CH	Profmet SRL	Roabă pentru grădinărit cu capacitate 80-120 L, sarcină maximă 120-200 kg, cuvă din oțel galvanizat anticoroziv, cadru metalic sudat, roată pneumatică sau din cauciuc, mâner ergonomic, destinată transportului materialelor de grădinărit.	Roabă pentru grădinărit cu capacitate 80-120 L, sarcină maximă 120-200 kg, cuvă din oțel galvanizat anticoroziv, cadru metalic sudat, roată pneumatică sau din cauciuc, mâner ergonomic, destinată transportului materialelor de grădinărit.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz
Cărucior pentru depozitare	Cărucior pentru depozitare	CH	Volta	Cărucior pliabil pentru transport, ușor și compact, destinat utilizării în birouri și depozite, cu capacitate de încărcare de până la 50 kg.	Cărucior pliabil pentru transport, ușor și compact, destinat utilizării în birouri și depozite, cu capacitate de încărcare de până la 50 kg.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz

Cărucior pentru furtun	Verto	PO	TOYASA	Cărucior metalic robust cu suport pentru rulare furtun, roți mari cauciucate pentru mobilitate	Cărucior metalic robust cu suport pentru rulare furtun, roți mari cauciucate pentru mobilitate	Conform ce rințelor tehnice, d ocumente de conformitate /calitate, după caz
------------------------	-------	----	--------	--	--	---

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				interior/exterior, capacitate portantă aproximativ 150 kg și mânere ergonomice.	interior/exterior, capacitate portantă aproximativ 150 kg și mânere ergonomice.	
Sapă de mână cu ghiață	Verto	PO	TOYA SA	Unealtă manuală de grădinarit cu mâner scurt din lemn sau plastic și cap metalic, prevăzută cu o lamă de sapă pe o parte și 3-4 dinți tip greblă pe partea opusă, utilizată pentru plivire buruieni și afânarea solului.	Unealtă manuală de grădinarit cu mâner scurt din lemn sau plastic și cap metalic, prevăzută cu o lamă de sapă pe o parte și 3 dinți tip greblă pe partea opusă, utilizată pentru plivire buruieni și afânarea solului.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz
Clește tăietor 160 mm	Yato	PO	TOYA SA	Clește manual din oțel crom-vanadiu cu fălci tăietoare laterale și mânere izolate din plastic sau cauciuc, utilizat pentru tăierea sârmei, cablurilor subțiri și a elementelor metalice mici.	Clește manual din oțel crom-vanadiu cu fălci tăietoare laterale și mânere izolate din plastic sau cauciuc, utilizat pentru tăierea sârmei, cablurilor subțiri și a elementelor metalice mici.	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Ruletă cu lungimea de 5 m	Yato	PO	TOYASA	Ruletă de măsurat cu bandă metalică gradată, carcasă din plastic rezistent la șocuri cu inserții cauciucate, sistem de blocare a benzii și cârlig metalic la capăt pentru măsurări precise în construcții și uz tehnic.	Ruletă de măsurat cu bandă metalică gradată, carcasă din plastic rezistent la șocuri cu inserții cauciucate, sistem de blocare a benzii și cârlig metalic la capăt pentru măsurări precise în construcții și uz tehnic	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz
Cărucior cu platformă fixă capacitate 150 kg cu roți pneumatice pentru transport butelii	Procart	CH	Procart	Capacitate de încărcare 150-160 kg. Dimensiuni roată 4.10/3.50-4. Vopsit în câmp electrostatic, rezistent la intemperii și uzură. Jante prinse pe ax cu rulmenți. Mânere cu cauciuc moale. Cadru din țevă rotundă D-23 mm din oțel, transversale din tablă și platbandă de 2 mm. Lungime	Capacitate de încărcare 150 kg. Dimensiuni roată 4.10/3.50-4. Vopsit în câmp electrostatic, rezistent la intemperii și uzură. Jante prinse pe ax cu rulmenți. Mânere cu cauciuc moale. Cadru din țevă rotundă D-23 mm din oțel, transversale din tablă și platbandă de 2 mm. Caracteristici Material: oțel Greutate maximă suportată: 150 kg Acoperire antiderapantă: este Roți de transport: 2 pivotante, 2 fixe Dimensiuni: 820x139.5x735 mm Greutate: 8 kg	Conform cerințelor tehnice, documente de conformitate /calitate, după caz

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				850-870 mm, lățime 400-420 mm, înălțime 1200-1250 mm, greutate 9,5-10 kg. Sau echivalent.		
Suport metalic pentru transport 2 butelii 50 litri	Procart	CH	Procart	Material: oțel. Lungime 1200-1210 mm, lățime 550-555 mm, înălțime 400-450 mm, greutate 70-80 kg. Capacitate de transport: 2 butelii 50 litri cu dimensiunile lungime 1420 mm și diametrul 232 mm. Sau echivalent.	Material: oțel. Caracteristici tehnice Material: oțel Sarcina maxima: 200 kg Înălțime: reglabila Numar de roti: 6 Dimensiune roata: 15.2x3.8 cm Lățimea plăcii de încărcare: 29 cm Dimensiuni (LxIxA): 47x116x65 cm	Conform ce rințelor tehnice, d ocumente de conformitate /calitate, după caz
Total				32 poziții conform caietului de sarcini		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Rotaru Dan În calitate de: Director
Ofertantul: Altchim Pro SRL Adresa: mun.Chisinau ,str.Decebal 139/5 ap.39

Anexa nr. 3
SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11, la necesitate, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10.] Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1781873664780](#) din 19.06.2026

Obiectul achiziției: Procurarea inventarului gospodăresc

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
44510000-8	Perie pentru podea și pereți	bucată	20	73.00	87.60	1460.00	1752.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Furtun pentru grădină 50 m	bucată	2	520.83	625.00	1041.66	1250.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Căldare cu storcător	bucată	100	45.42	54.50	4541.66	5450.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Coadă de hârleț	bucată	15	29.92	35.90	448.75	538.50	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Hârleț	bucată	30	37.50	45.00	1125.00	1350.00	Maxim 15 zile de la semnarea	MD91TRPCAA518410A01513A A	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
								contractului		
44510000-8	Lopată	bucată	15	67.42	80.90	1011.25	1213.50	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513AA	
44510000-8	Mătură plată (exterior)	bucată	50	41.17	49.40	2058.33	2470.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513AA	
44510000-8	Mătură plată (interior)	bucată	50	39.17	47.00	1958.00	2350.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513AA	
44510000-8	Ventuza pentru desfundarea WC	bucată	50	37.50	45.00	1875.00	2250.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513AA	
44510000-8	Perie pentru vopsea	bucată	25	10.83	13.00	270.83	325.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513AA	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
44510000-8	Dispenser hârtie WC pentru raioane	bucată	50	131.67	158.00	6583.33	7900.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Dispenser prosoape hârtie pentru raioane	bucată	50	131.67	158.00	6583.33	7900.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Coadă pentru mop	bucată	50	8.33	10.00	416.66	500.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Mop	bucată	100	35.63	42.75	3562.50	4275.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Mătură mălai	bucată	50	53.33	64.00	2666.66	3200.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Racleta pentru	bucată	20	65.00	78.00	1300.00	1560.00	Maxim 15 zile de la	MD91TRPCAA518410A01513A A	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	curățarea geamurilor							semnarea contractului		
44510000-8	Set fâraș cu perie industrială	bucată	40	80.83	97.00	3233.33	3880.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Mănuși lucru	bucată	300	4.67	5.60	1400.00	1680.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Dozator de săpun-spumă	bucată	50	91.67	110.00	4583.33	5500.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Coadă lopată	bucată	15	29.92	35.90	448.75	538.50	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Coadă sapă	bucată	20	40.83	49.00	816.66	980.00	Maxim 15 zile de la semnarea	MD91TRPCAA518410A01513A A	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
								contractului		
44510000-8	Foarfece de grădină	bucată	12	65.00	78.00	780.00	936.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Greblă metalică reglabilă	bucată	20	65.83	79.00	1316.66	1580.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Ferestrău manual	bucată	12	83.33	100.00	1000.00	1200.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Roabă	bucată	7	791.67	950.00	5541.66	6650.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Cărucior pentru depozitare	bucată	4	218.75	262.50	875.00	1050.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
44510000-8	Cărucior pentru furtun	bucată	2	412.50	495.00	825.00	990.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Sapă de mână cu ghiară	bucată	10	76.04	91.25	760.41	912.50	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Clește tăietor 160 mm	bucată	10	91.67	110.00	916.66	1100.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Ruletă cu lungimea de 5 m	bucată	10	78.13	93.75	781.25	937.50	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
44510000-8	Cărucior cu platformă fixă capacitate 150 kg cu roți pneumatice pentru	bucată	1	1170.83	1405.00	1170.83	1405.00	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	transport butelii									
44510000-8	Suport metalic pentru transport 2 butelii 5 0 litri	bucată	1	1961.46	2353.75	1961.46	2353.75	Maxim 15 zile de la semnarea contractului	MD91TRPCAA518410A01513A A	
Total	Procurarea inventarului gospodăresc					63313.96	75977.25	Maxim 15 zile	MD91TRPCAA518410A01513A A	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Rotaru Dan În calitate de: Director Ofertantul: Altchim Pro SRL Adresa: mun.Chisinau ,str.Decebal 139/5 ap.39