

## Lucrari de reparatie curente la tabara de odihna Alunelul

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie curente

Valoarea de deviz 241 570 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Casuta 16 buc</b>				
1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 280,0000	42,17 25,85	53 975,04 33 088,00
		<i>Total</i>	lei			53 975,04
		<b>Total Casuta 16 buc Inclusiv salariu</b>				<b>53 975,04 33 088,00</b>
		<b>2. Casuta nr. 8, 10, 13 (Pardoseli)</b>				
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	100,0000	23,96 21,62	2 396,00 2 162,00
3	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC - 12.0m, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	100,0000	222,87 51,70	22 287,14 5 170,00
		<i>Total</i>	lei			24 683,14
		<b>Total Casuta nr. 8, 10, 13 (Pardoseli) Inclusiv salariu</b>				<b>24 683,14 7 332,00</b>
		<b>3. Casuta cu trei etaj</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.1. Pereti interioare si exterioare</b>				
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	211,2000	79,55 57,34	16 802,01 12 110,21
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	211,2000	78,63 56,40	16 605,60 11 911,68
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	211,2000	24,95 9,40	5 269,44 1 985,28
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	291,2000	3,81 1,41	1 109,47 410,59
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	291,2000	39,69 29,45	11 557,01 8 575,84
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	426,5000	3,81 1,41	1 624,96 601,36
10	CN06A	Vopsitorii interioare si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	426,5000	42,17 25,85	17 984,64 11 025,02
		<i>Total</i>	lei			70 953,13
		<b>Total Pereti interioare si exterioare Inklusiv salariu</b>				<b>70 953,13 46 619,98</b>
		<i>Total</i>	lei			70 953,13
		<b>Total Casuta cu trei etaj Inklusiv salariu</b>				<b>70 953,13 46 619,98</b>
		<b>4. Scara nr.1</b>				
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	5,8700	37,16	218,14

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			36,66	215,20
12	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,2000	636,50 634,50	127,30 126,90
13	CA04C1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 10/B 250), la inaltimi peste 35 m	m3	0,2000	2 024,05 274,95	404,81 54,99
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,3500	87,27 32,90	466,90 176,02
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	5,3500	58,41 22,56	312,50 120,70
16	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	29,3100	23,57 1,65	690,91 48,22
17	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	3,2800	149,48 90,24	490,28 295,99
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si pardoseli	m2	8,6300	19,48 5,64	168,15 48,67
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,3500	391,22 136,30	2 093,05 729,20
20	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina	m2	3,2800	475,43	1 559,42

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 x 400 mm			136,30	447,06
21	CK18C	Montarea profil treapta din aluminiu	m	9,4500	234,16	2 212,84
					12,22	115,48
		<i>Total</i>	lei			8 744,30
		<b>Total Scara nr.1 Inclusiv salariu</b>				<b>8 744,30</b>
		<b>5. Scara nr.2</b>				<b>2 378,43</b>
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,0300	37,16	112,60
					36,66	111,08
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,7800	87,28	242,64
					32,90	91,47
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	2,7800	58,40	162,36
					22,56	62,71
25	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	12,1800	23,57	287,09
					1,64	20,03
26	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	1,0300	149,75	154,24
					90,23	92,94
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si pardoseli	m2	3,8100	19,49	74,24
					5,64	21,49
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,7800	391,23	1 087,61
					136,30	378,91

1	2	3	4	5	6	7
29	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1,0300	475,42 136,30	489,68 140,39
30	CK18C	Montarea profil treapta din aluminiu	m	4,0500	234,16 12,22	948,34 49,49
		<i>Total</i>	lei			3 558,80
		<b>Total Scara nr.2 Inclusiv salariu</b>				<b>3 558,80 968,51</b>
		<b>6. Scara nr.3</b>				
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,3300	37,16 36,66	198,06 195,40
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,2900	87,27 32,90	374,40 141,14
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	4,2900	58,41 22,56	250,56 96,78
34	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	15,9900	23,57 1,65	376,94 26,31
35	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	1,0400	149,46 90,24	155,44 93,85
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si pardoseli	m2	5,3300	19,49 5,64	103,86 30,06
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2	4,2900	391,22 136,30	1 678,35 584,72

1	2	3	4	5	6	7
		mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
38	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1,0400	475,43 136,30	494,45 141,75
		<i>Total</i>	lei			3 632,06
		<b>Total Scara nr.3 Inclusiv salariu</b>				<b>3 632,06 1 310,01</b>

		Total	lei	165 546
		Fond social	24 %	22 007
		Transportarea materialelor	3 %	2 201
		Total		189 754
		Cheltuieli de regie	3 %	5 692
		Total		195 446
		Beneficiu de deviz	3 %	5 863
		Total		201 309
		TVA	20 %	40 261
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>241 570 91 695</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**tabara de odihna Alunelul**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie curente****Valoarea de deviz 241 570 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	42,24	47,00	1 985,28
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	131,04	55,00	7 207,20
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	520,0385	47,00	24 441,81
4.	7123010010200	Betonist	h-om	3,08	47,00	144,76
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4371	47,00	67,54
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	100,00	47,00	4 700,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,8362	47,00	2 107,29
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	28,5497	47,00	1 341,84
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	960,106	47,00	45 124,97
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,1324	47,00	100,22
11.	7422010060100	Timplar	h-om	3,51	47,00	164,97
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,2094	47,00	3 581,85
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,515	47,00	729,20
<b>Total manopera</b>						<b>91 695</b>

**Materiale:**

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,138	500,00	69,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0134	400,00	5,36
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,062	400,00	424,80
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1524	400,00	60,96
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	85,325	5,00	426,62
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	248,40	1,00	248,40
7.	2010237318750	Distantieri	buc	17,244	1,00	17,24
8.	2320166200729	Parchetin	l	3,00	68,00	204,00
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	107,655	15,00	1 614,82
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	682,60	36,00	24 573,60
11.	24302261000001	Fuga	kg	6,0495	24,92	150,76
12.	2430226101010.1	Grund "Betoncontact"	kg	7,3745	33,00	243,37
13.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,045	22,00	66,99
14.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	8,12	120,00	974,40
15.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	20,30	12,50	253,75
16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	31,68	12,00	380,16
17.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	60,90	55,00	3 349,50
18.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	23,7754	17,50	416,07
19.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	90,00	20,00	1 800,00

20.	2523116716345	Covor PVC	m2	106,575	100,00	10 657,50
21.	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	232,32	12,50	2 904,00
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	300,7095	2,80	841,97
23.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	69,216	2,80	193,80
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0268	5 500,00	147,40
25.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	11,178	12,00	134,13
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	102,39	2,80	286,69
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 018,048	3,00	9 054,14
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	307,1869	9,70	2 979,71
29.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,7926	200,00	2 558,52
30.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2112	0,00	0,00
31.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,123	0,00	0,00
32.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0321	0,00	0,00
33.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6832	0,00	0,00
34.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	50,301	2,50	125,76
35.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	5,5116	240,00	1 322,78
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	853,25	3,00	2 559,75
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2874	14,50	4,17
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5748	17,00	9,77
39.	2743123549025.22	Profil treapta din aluminiu	m	14,175	199,50	2 827,91
40.	2873122004100	Plase sudate	kg	58,0548	21,00	1 219,16
41.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	81,00	2,00	162,00
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1574	0,00	0,00
43.	4100126202818	Apa	m3	1,0135	0,00	0,00
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,7735	3,00	110,32
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>73 381</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,0534	10,00	30,54
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7115	10,00	7,12
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1042	250,00	26,04
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,088	5,00	190,44
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,6963	25,00	167,41
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0036	450,00	1,62
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,14	55,00	7,70
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3905	35,00	13,67
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0114	65,00	0,74
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2557	85,00	21,74
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0588	55,00	3,24
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>470</b>

Total	lei	165 546
Fond social	24 %	22 007
Transportarea materialelor	3 %	2 201
Total		189 754
Cheltuieli de regie	3 %	5 692
Total		195 446
Beneficiu de deviz	3 %	5 863

Total		201 309
TVA	20 %	40 261

**Total deviz: 241 570**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie curente la tabara de Investitor DETS sec. Botanica odihna Alunelul**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Casuta 16 buc</b>				
1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,00	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			53 975,04
		<b>2. Casuta nr. 8, 10, 13 (Pardoseli)</b>				
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,00	10,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,00	10,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	68,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 396,00
3	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC - 12.0m, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			222,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,00	47,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	100,00	106,58
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	55,00	33,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	120,00	9,74
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,50	2,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m		20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 287,14
		<b>3. Casuta cu trei etaj</b>				
		<b>3.1. Pereti interioare si exterioare</b>				
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,55 ----- 57,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,00	57,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			16 802,01
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2			78,63 ----- 56,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	47,00	56,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			16 605,60
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,95 ----- 9,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,00	9,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 269,44
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,81 ----- 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,00	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 109,47
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			39,69 ----- 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,70	10,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			11 557,01
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,81 ----- 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,00	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 624,96
10	CN06A	Vopsitorii interioare si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,17 ----- 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,00	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			17 984,64
		<b>4. Scara nr.1</b>				
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,16
						36,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,00	18,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,00	18,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			218,14
12	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			636,50
						634,50
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	47,00	470,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,00	164,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			127,30
13	CA04C1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 10/B 250), la inaltime peste 35 m	m3			2 024,05
						274,95
	7123010010200	Betonist	h-om	5,4000	47,00	253,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	47,00	21,15
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	2,80	969,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	400,00	304,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	500,00	345,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	55,00	38,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3200	250,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			404,81
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,27
						32,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			466,90
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2			58,41
						22,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,00	3,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			312,50
16	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			23,57
						1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,00	1,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,00	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	250,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			690,91
17	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2			149,48 90,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	47,00	78,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,00	11,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	2,80	16,80
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	5 500,00	27,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	400,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	85,00	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			490,28
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si pardoseli	m2			19,48 5,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,00	5,64
	2430226101010.1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			168,15
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			391,22 136,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,00	122,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,00	13,63
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,92	7,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 093,05
20	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			475,43 136,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	47,00	136,30
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	240,00	247,25
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	17,50	77,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	24,92	10,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	55,00	0,61
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			1 559,42
21	CK18C	Montarea profil treapta din aluminiu	m			234,16 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,00	12,22
	2743123549025.2	Profil treapta din aluminiu	m	1,0500	199,50	209,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			2 212,84
		<b>5. Scara nr.2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,16 36,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,00	18,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,00	18,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			112,60
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,28 32,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
		Total	lei			242,64
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2			58,40 22,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,00	3,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,51
		Total	lei			162,36
25	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			23,57 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,00	1,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,00	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	250,00	0,17
		Total	lei			287,09
26	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2			149,75 90,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	47,00	78,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,00	11,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	2,80	16,80
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	5 500,00	27,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	400,00	14,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	85,00	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	10,00	0,03
		Total	lei			154,24
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si pardoseli	m2			19,49 5,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,00	5,64
	2430226101010.1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,00	13,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			74,24
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			391,23 136,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,00	122,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,00	13,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,92	7,47
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 087,61
29	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			475,42 136,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	47,00	136,30
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	240,00	247,24
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	17,50	77,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	24,92	10,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	55,00	0,60
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			489,68
30	CK18C	Montarea profil treapta din aluminiu	m			234,16 12,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,00	12,22
	2743123549025.2 2	Profil treapta din aluminiu	m	1,0500	199,50	209,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			948,34
		<b>6. Scara nr.3</b>				
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,16 36,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,00	18,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,00	18,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			198,06
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,27 32,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			374,40
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2			58,41 22,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,00	3,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			250,56
34	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			23,57
						1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,00	1,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,00	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	250,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			376,94
35	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2			149,46
						90,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	47,00	78,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,00	11,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	2,80	16,80
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	5 500,00	27,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	400,00	14,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	85,00	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			155,44
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si pardoseli	m2			19,49
						5,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,00	5,64
	2430226101010.1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			103,86
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			391,22
						136,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,00	122,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,00	13,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	24,92	7,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 678,35
38	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			475,43
						136,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	47,00	136,30
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	240,00	247,25
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	17,50	77,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	24,92	10,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	55,00	0,61
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
		<i>Total</i>	lei			494,45

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.