

Investitor
Obiect**Lucrari de schimbare a geamurilor la Gimnaziul
"Micauti", satul Micauti, r-l Straseni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №55/2019****Lucrari de constructii Schimbarea geamurilor
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A ,fatada F2				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			24,21 24,21
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCH31 C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			31,63 24,22
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3400	57,66	19,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0006	2 500,00	1,50
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007	2 500,00	1,75
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 000,00	0,23
	201010290 3971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0003	2 500,00	0,75
	142110220 0393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	m3	0,0050	177,10	0,89
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0060	13,50	0,08
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	281123000	Schela metalica autoridicatoare	h-ut	0,9500	0,65	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	7607	(Lmax=12 m, Hmax=31 m)				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0080	150,00	1,20
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosimea de 1,2mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp si plasa antimoschita (2 buc -2.8x2.77, 1buc -0.85x1.82, 1 buc -2.85x0.93,19 buc -2.0x1.75, 4 buc - 0.8x1.75)	m2			894,32 32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	843,20	843,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,03
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0230	100,00	2,30
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc - 2.0x1.82)	m2			1 023,63 46,73
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,59
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	923,50	923,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0750	100,00	7,42
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	401110620	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
5	CK26A	Glafuri, pervazuri, baghete din mase plastice 30cm montate la ferestre	m			110,61 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,0000	88,90	88,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	CK26B	Glafuri,pervazuri, baghete pentru ferestre din aluminiu	m			118,71 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	94,70	94,70
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			52,73 48,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	1,87
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	600,00	0,85
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	177,10	1,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,93	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei de	m2			115,16

1	2	3	4	5	6	7
		beton (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				85,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,90	4,47
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,95 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,70 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,90	9,56
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
11	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,30 28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,49
	266410210	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1000					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	177,10	0,87
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,93	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
12	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la spaletii exterior a ferestrelor	m2			48,83 38,05
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	600,00	0,27
	266410210 2006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,96 1,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
14	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			47,79 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	21,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,45	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
		2. Blocul B ,fatada F1				
15	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	742201006	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
16	RpCH31 C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			31,61 24,22
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3400	57,66	19,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0006	2 500,00	1,47
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007	2 500,00	1,76
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 000,00	0,24
	201010290 3971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0003	2 500,00	0,74
	142110220 0393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	m3	0,0050	177,10	0,89
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0060	13,50	0,08
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	281123000 7607	Schela metalica autoridicatoare (Lmax=12 m, Hmax=31 m)	h-ut	0,9500	0,65	0,62
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0080	150,00	1,20
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosimea de 1,2mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp si plasa antimoschita (,7 buc -2.0x1.75,1 buc - 0.8x1.75)	m2			896,71 32,28
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	203011293 81501	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	845,60	845,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,01
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0230	100,00	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
18	CK26A	Glafuri, pervazuri, baghete montate la ferestre din mase plastice 30cm, pentru ferestre	m			110,63 20,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,0000	88,90	88,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	CK26B	Glafuri, pervazuri, baghete montate la ferestre din aluminiu	m			118,71 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	94,70	94,70
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
20	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			52,70 48,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	1,87
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	600,00	0,83
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	177,10	1,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,93	0,04
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei de beton (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane	m2			115,18 85,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,71
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,90	4,47
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,68 31,69
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,69
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,90	9,57
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
24	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,20 28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	265210210	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	0713					
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	177,10	0,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,93	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
25	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la spaletii exterior a ferestrelor	m2			48,54 38,04
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,19
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	600,00	0,00
	266410210 2006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,00 1,78
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
27	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			47,72 31,65
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,65
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	21,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,45	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
		3. Blocul B ,fatada F2				
28	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			24,22 24,22

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
29	RpCH31 C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			31,64 24,22
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3400	57,66	19,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0006	2 500,00	1,48
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007	2 500,00	1,72
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 000,00	0,25
	201010290 3971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0003	2 500,00	0,78
	142110220 0393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	m3	0,0050	177,10	0,89
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0060	13,50	0,08
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	281123000 7607	Schela metalica autoridicatoare (Lmax=12 m, Hmax=31 m)	h-ut	0,9500	0,65	0,62
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0080	150,00	1,20
30	CK23C	Ferestre din mase plastice cu 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosimea de 1,2mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp si plasa antimoschita (12 buc -2.0x1.75, 6 buc - 2.6x1.75, 2buc -0.63x0.95, 2buc -0.8x2.0)	m2			895,03 32,30
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	203011293 81502	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	843,90	843,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,02
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0230	100,00	2,31
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc - 2.10x0.95)	m2			1 011,00 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 91502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	910,80	910,80
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0750	100,00	7,50
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
32	CK26A	Glafuri, pervazuri, baghete din mase plastice 30cm, pentru ferestre	m			110,61 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,0000	88,90	88,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
33	CK26B	Glafuri, pertvazuri, baghete montate la ferestre din aluminiu	m			118,71 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	94,70	94,70
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
34	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			52,70 48,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	1,87
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	600,00	0,82
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	177,10	1,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,93	0,04
	292214000 6702	Macara de fereasta	h-ut	0,0015	10,00	0,02
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei de beton (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			115,16 85,69
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,69
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,90	4,47
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,95 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,70 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,90	9,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
38	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,30 28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,49
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	177,10	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,93	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
39	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la spaletii exterior a ferestrelor	m2			48,88 38,05
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	600,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,96 1,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
41	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			47,78 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	21,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,45	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
		4. Blocul B ,fatada F3				
42	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			24,21 24,21
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,10
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,10
43	RpCH31 C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			31,61 24,22
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3400	57,66	19,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0006	2 500,00	1,47
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007	2 500,00	1,76
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 000,00	0,24
	201010290	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm,	m3	0,0003	2 500,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	3971	L=3,00 m; S 942				
	142110220 0393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	m3	0,0050	177,10	0,89
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0060	13,50	0,08
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	281123000 7607	Schela metalica autoridicatoare (Lmax=12 m, Hmax=31 m)	h-ut	0,9500	0,65	0,62
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0080	150,00	1,20
44	CK23C	Ferestre din mase plastice cu 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosimea de 1,2mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp si plasa antimoschita (4 buc -2.0x1.75,1 buc - 2.0x0.70 ,1buc -0.75x0.80, 6buc -0.85x2.0)	m2			893,59 32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 81503	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	842,50	842,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,02
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0230	100,00	2,29
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc - 2.75x0.90,1 buc -2.0x0.80)	m2			1 010,74 46,69
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,64
	203011293 91501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	910,50	910,50
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0750	100,00	7,56
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
46	CK26A	Glafuri,pervazuri, baghete montate la ferestre din mase plastice 30cm	m			110,61 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,0000	88,90	88,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
47	CK26B	Glafuri,pervazuri, bagheteI montate la ferestre din aluminiu	m			118,72 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,59
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	94,70	94,70
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
48	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			52,73 48,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	1,87
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	600,00	0,83
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	177,10	1,53

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,93	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei de beton (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			115,16 85,69
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,69
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,90	4,47
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,70 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,90	9,56
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
52	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,27 28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,37
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,46
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	177,10	0,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,93	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
53	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la spaletii exterior a ferestrelor	m2			49,13 38,01
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,13
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	600,00	0,62
	266410210 2006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,95 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
55	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			47,78 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	21,00	15,74
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,45	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
		5. Blocul B ,fatada F4				
56	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 ----- 24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
57	RpCH31 C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			31,60 ----- 24,22
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3400	57,66	19,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0006	2 500,00	1,48
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007	2 500,00	1,76
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 000,00	0,22
	201010290 3971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0003	2 500,00	0,74
	142110220 0393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	m3	0,0050	177,10	0,89
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0060	13,50	0,08
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	281123000 7607	Schela metalica autoridicatoare (Lmax=12 m, Hmax=31 m)	h-ut	0,9500	0,65	0,62
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0080	150,00	1,20
58	CK23C	Ferestre din mase plastice cu 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosimea de 1,2mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp si plasa antimoschita (13 buc -2.0x1.75, 2 buc - 2.0x0.80 ,2buc -0.63x0.95)	m2			896,71 ----- 32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	203011293 81504	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	845,60	845,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,03
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0230	100,00	2,30
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc - 2.1x0.95)	m2			1 011,00 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 91503	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	910,80	910,80
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0750	100,00	7,50
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
60	CK26A	Glafuri, pervazuri, baghete montate la ferestre din mase plastice 30cm	m			110,60 20,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,0000	88,90	88,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
61	CK26B	Glafuri, pervazuri, baghete montate la ferestre din aluminiu	m			118,71 23,06

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	94,70	94,70
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
62	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			52,69 48,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	1,87
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	600,00	0,82
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	177,10	1,51
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,93	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei de beton (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			115,16 85,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,90	4,47
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,96 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 31,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,90	9,56
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
66	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,28 28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,48
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	177,10	0,87
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,93	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
67	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la spaletii exterior a ferestrelor	m2			48,99 38,03
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	600,00	0,46
	266410210 2006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
68	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
69	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			47,80 31,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	21,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,45	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
		6. Galerieia ,fatada F1,F2				
70	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,24 24,24
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,12
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,12
71	CK23C	Ferestre din mase plastice cu 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosimea de 1.2mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu plasa antimoschina (8 buc -1.45x1.10)	m2			894,68 32,30
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 81505	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	843,60	843,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,01

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0230	100,00	2,27
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc -2.0x0.95)	m2			1 015,17 46,58
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,55
	203011293 91504	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	915,20	915,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0750	100,00	7,37
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
73	CK26A	Glafuri,pervazuri, baghete montate la ferestre din mase plastice 30cm	m			110,58 20,74
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,60
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,0000	88,90	88,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
74	CK26B	Glafuri, pervazuri, baghete montate la ferestre din aluminiu	m			118,72 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,59
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	94,70	94,70

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
75	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			<u>52,74</u> 48,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	1,87
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	600,00	0,86
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	177,10	1,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,93	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei de beton (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			<u>115,16</u> 85,69
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,69
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,90	4,47
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,97</u> 1,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			<u>43,69</u>

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,90	9,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
79	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,25 28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,43
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	177,10	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,93	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
80	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la spaletii exterioa a ferestrelor	m2			48,62 38,10
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	600,00	0,00
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
81	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			3,96 1,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
82	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			47,75 31,68
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,68
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	21,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,45	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
		7. Sala de sport, F1,F2,F4				
83	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,19 24,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,10
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,10
84	CK23C	Ferestre din mase plastice cu 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosimea de 1.2mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu plasa antimoschina (8 buc -1.40x0.80, 1 buc -0.6x0.4)	m2			902,00 32,28
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 81506	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	850,90	850,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,04
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0230	100,00	2,28
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
85	CK26A	Glafuri, pervazuri, baghete montate la ferestre din mase plastice 30cm)	m			110,56 20,70
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,59
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,0000	88,90	88,90
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
86	CK26B	Glafuri, pervazuri, baghete montate la ferestre din aluminiu	m			118,71 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	94,70	94,70
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
87	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			52,62 48,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	1,87
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	600,00	0,76
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	177,10	1,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,93	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei de	m2			115,15

1	2	3	4	5	6	7
		beton (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				85,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,90	4,47
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,74 31,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,90	9,56
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
91	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,34 28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,37
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,51
	266410210	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1000					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	177,10	0,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,93	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
92	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la spaletii exterior a ferestrelor	m2			48,50 38,01
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,14
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	600,00	0,00
	266410210 2006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,00
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,79
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
94	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			47,74 31,67
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,67
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	21,00	15,74
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,45	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
		8. Cazangerie (fatada F1)				
95	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,25 24,25
	742201006	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,13

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,13
96	CK23C	Ferestre din mase plastice cu 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosimea de 1.2mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu plasa antimoschina (2 buc -2.0x1.7)	m2			894,66 32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 81507	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	843,50	843,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,09
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0230	100,00	2,29
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2buc -1.2x2.0,1 buc - 1.0x1.80)	m2			2 289,68 253,62
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,92
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,55
	281210630 60001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	38,10	5,31
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,45	2,03
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0050	177,10	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	0496	0,0-1,0 mm				
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,80	22,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	150,00	2,95
98	CK26B	Glafuri, pervazuri, baghete montate la ferestre din aluminiu	m			118,71 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,64
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	94,70	94,70
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
99	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			52,62 48,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	1,87
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	600,00	0,73
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	177,10	1,51
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,93	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei de beton (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			115,18 85,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,71
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,90	4,47
	265310210	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg	14,6100	1,60	23,38

1	2	3	4	5	6	7
	0834	tencuiala, cu grosime 10 mm				
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,70 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,90	9,56
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
103	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,28 28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,49
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	177,10	0,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,93	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
104	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la spaletii exterior a ferestrelor	m2			48,52 38,02
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,09
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	600,00	0,00
	266410210 2006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,96 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,50	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,21
106	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			47,90 31,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,79
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	21,00	15,78
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,45	0,08
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

Intocmit

("MODEAON-IMPEX" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)