

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1780643978579](#) din data de 05.06.2026

Obiectul achiziției: **Perii pentru utilaj de aerodrom**

Cod CPV: 34921200

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Perii din oțel pentru Overaasen RS 400	Perie tip casetă echipată cu sârmă metalică pentru tehnica Overaasen RS400	Germania	Weber Burstensysteme GmbH	Următoarele specificații sunt destinate determinării nivelului de calitate și de performanță al periiilor. Ofertanții care propun periile trebuie să prezinte, în cadrul ofertelor lor, o descriere comparativă detaliată în raport cu prezentele specificații sau să furnizeze caracteristici echivalente, conform celor menționate mai jos. 1. Obiectul achiziției: Achiziționarea a 30 seturi de perii pentru Overaasen RS 400. Fiecare set va conține: - 140 de casete cu lungime de 828 mm - 20 de casete cu lungime de 413 mm 2. Specificații tehnice: - Materiale: Periile trebuie să fie fabricate din fir oțel 0.45 de calitate superioară,	1. Obiectul: 30 seturi de perii pentru Overaasen RS 400. Setul de perii conține: - 126 de casete: 1039 mm x 265mm (lungime x înălțime) 2. Specificații tehnice: - Materiale: Periile este fabricată din fir oțel 0.45 de calitate superioară, rezistente la uzură și la condiții de utilizare specifice. - Dimensiuni: - Casetele de 1039 mm x 265 mm. - Tip: Perii destinate utilizării în mașini Overaasen RS 400, conform specificațiilor producătorului. 3. Cantitate: - Total: 30 seturi	

			rezistente la uzură și la condiții de utilizare specifice. - Dimensiuni: - Casetele de 828 mm x 280 mm. - Casetele de 413 mm x 280 mm. - Tip: Perii destinate utilizării în mașini Overassen RS 400, conform specificațiilor producătorului. 3. Cantitate: - Total: 30 seturi - 1 set = 140 casete de 828 mm + 20 casete de 413 mm - Cantitatea totală: 4200 casete de 828 mm și 600 casete de 413 mm. sau: Cantitate: - Total: 30 seturi - 1 set = 100 casete de 1039 mm + 20 casete de 625 mm - Cantitatea totală: 3000 casete de 1039 mm și 600 casete de 625 mm. 4. Termen de livrare: - Termenul maxim de livrare a produselor este de 180 de zile de la semnarea contractului. 5. Condiții de livrare: - Livrarea se va face la adresa specificată de beneficiar, cu toate costurile de transport incluse în preț. 6. Garanție: - Oferirea unei garanții de minimum 12	- 1 set = 126 casete (1039 mm x 265 mm) - Cantitatea totală: 3780 casete de 1039 mm x 265 mm. 4. Termen de livrare: - Termenul maxim de livrare a produselor este de 180 de zile de la semnarea contractului. 5. Condiții de livrare: - Livrarea se va face la adresa specificată de beneficiar, cu toate costurile de transport incluse în preț. 6. Garanție: - Garanție de 12 luni pentru produsele livrate, acoperind defectele de fabricație. 7. Documentație: Vor fi prezentate următoarele documente: - Certificat de conformitate pentru produsele oferite. - Foaie de date tehnice pentru fiecare tip de perie. - Certificatul de calitate al materialelor utilizate.	
--	--	--	---	---	--

				luni pentru produsele livrate, acoperind defectele de fabricație. 7. Documentație: - Fiecare ofertant va prezenta următoarele documente: - Certificat de conformitate pentru produsele oferite. - Foaie de date tehnice pentru fiecare tip de perie. - Certificatul de calitate al materialelor utilizate.				
Perii din polipropilenă pentru Schmidt CJS-914	Perie tip casetă echipată cu fire din polipropilenă (PP) pentru tehnica Schmidt CJS-914	Germania	Weber Burstensysteme GmbH	Următoarele specificații sunt destinate determinării nivelului de calitate și de performanță al periilor. Ofertanții care propun perile trebuie să prezinte, în cadrul ofertelor lor, o descriere comparativă detaliată în raport cu prezentele specificații sau să furnizeze caracteristici echivalente, conform celor menționate mai jos. 1. Obiectul achiziției Achiziționarea seturilor de perii pentru utilaje aeroportuare model Schmidt CJS 914, destinate întreținerii și curățării suprafețelor aeroportuare, conform specificațiilor tehnice ale producătorului. 2. Descrierea produselor solicitate	1. Obiectul Seturi de perii pentru utilaje aeroportuare model Schmidt CJS 914, destinate întreținerii și curățării suprafețelor aeroportuare, <i>conform specificațiilor tehnice ale producătorului.</i> 2. Cantitate: - Total: 6 seturi - 1 set = 84 casete (1039 mm x 265 mm) - Cantitatea totală: 504 casete de 1039 mm x 265 mm. 3. Specificații tehnice • Compatibilitate totală cu utilajele aeroportuare Schmidt CJS 914; • Rezistență ridicată la exploatare intensivă; • Rezistență la temperaturi joase și umezeală; • Fixare sigură și montaj rapid; • Durată mare de exploatare în condiții aeroportuare. 4. Dimensiuni și schiță casetă			
				<table><tr><td></td><td>Denumirea materialelor</td><td>Caracteristici tehnice</td><td>Car</td></tr><tr><td>003</td><td>Perie casetată completă din polipropilenă (PP).</td><td>Compatibilă cu Schmidt CJS 914 (inv. nr. 2955, 2956). Material: Polipropilenă (PP), rezistență ridicată la uzură și temperaturi scăzute.</td><td>Set (1 ș 126</td></tr></table>				Denumirea materialelor
	Denumirea materialelor	Caracteristici tehnice	Car					
003	Perie casetată completă din polipropilenă (PP).	Compatibilă cu Schmidt CJS 914 (inv. nr. 2955, 2956). Material: Polipropilenă (PP), rezistență ridicată la uzură și temperaturi scăzute.	Set (1 ș 126					

				3. Specificații tehnice • Compatibilitate totală cu utilajele aeroportuare Schmidt CJS 914; • Rezistență ridicată la exploatare intensivă; • Rezistență la temperaturi joase și umezeală; • Fixare sigură și montaj rapid; • Durată mare de exploatare în condiții aeroportuare. 4. Dimensiuni și schiță casetă • Lungime și Înălțimea casetă: 700 x 280 mm. • Grosimea firelor din polipropilenă (PP): 2,7 mm. • Peria este detașabilă. • Prevăzută cu miez metalic pentru înlocuirea firelor din polipropilenă (PP). • Sistem de ghidaj: profil tip „coadă de rândunică”. • Număr de mănunchiuri: 15 segmente pe lungime. 5. Cerințe privind materialele Periile trebuie fabricate din polipropilenă industrială și fir metalic tratat anticoroziv. 6. Termen de livrare Termenul maxim de livrare: 180 zile calendaristice din momentul semnării contractului. 7. Condiții de livrare Livrarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar, cu toate costurile incluse în preț. 8. Garanție Furnizorul va oferi garanție minim 12 luni pentru produsele livrate.	• Lungime și Înălțimea casetă: 1039 mm x 265 mm. • Grosimea firelor din polipropilenă (PP): 2,7 mm. • Peria este detașabilă.. • Sistem de ghidaj: profil tip „coadă de rândunică”. • Număr de mănunchiuri: 25 segmente pe lungime. 5. Cerințe privind materialele Periile sunt fabricate din polipropilenă industrială și fir metalic tratat anticoroziv. 6. Termen de livrare Termenul maxim de livrare: 180 zile calendaristice din momentul semnării contractului. 7. Condiții de livrare Livrarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar, cu toate costurile incluse în preț. 8. Garanție Garanție de 12 luni pentru produsele livrate, acoperind defectele de fabricație. 9. Documente obligatorii • Certificat de conformitate • Certificat de calitate • Fișe tehnice pentru fiecare tip de perie • Declarație de compatibilitate	
--	--	--	--	---	---	--

				9. Documente obligatorii • Certificat de conformitate • Certificat de calitate • Fișe tehnice pentru fiecare tip de perie • Declarație de compatibilitate										
Perii din oțel pentru Schmidt CJS-914	Perie tip casetă echipată cu sârmă metalică pentru tehnica Schmidt CJS-914	Germania	Weber Burstensysteme GmbH	Următoarele specificații sunt destinate determinării nivelului de calitate și de performanță al periilor. Ofertanții care propun perile trebuie să prezinte, în cadrul ofertelor lor, o descriere comparativă detaliată în raport cu prezentele specificații sau să furnizeze caracteristici echivalente, conform celor menționate mai jos. 1. Obiectul achiziției Achiziționarea seturilor de perii pentru utilaje aeroportuare model Schmidt CJS 914, destinate întreținerii și curățării suprafețelor aeroportuare, conform specificațiilor tehnice ale producătorului. 2. Descrierea produselor solicitate <table><tr><td>Nr.</td><td>Denumirea material elor</td><td>Caracteristici tehnice</td><td>Cantitate</td></tr><tr><td>CAST2 00001</td><td>Perie casetară cu fir metalic.</td><td>Compatibilă cu Schmidt CJS 914 (inv. nr. 2957, 4970).</td><td>Set=12 (1 set = 126 casete)</td></tr></table> 3. Specificații tehnice • Compatibilitate totală cu utilajele aeroportuare Schmidt CJS 914; • Rezistență ridicată la exploatare intensivă; • Rezistență la temperaturi joase și	Nr.	Denumirea material elor	Caracteristici tehnice	Cantitate	CAST2 00001	Perie casetară cu fir metalic.	Compatibilă cu Schmidt CJS 914 (inv. nr. 2957, 4970).	Set=12 (1 set = 126 casete)	1. Obiectul Seturi de perii pentru utilaje aeroportuare model Schmidt CJS 914, destinate întreținerii și curățării suprafețelor aeroportuare, <i>conform specificațiilor tehnice ale producătorului.</i> 2. Cantitate: - Total: 12 seturi - 1 set = 84 casete (1039 mm x 265 mm) - Cantitatea totală: 1008 casete de 1039 mm x 265 mm. 3. Specificații tehnice • Compatibilitate totală cu utilajele aeroportuare Schmidt CJS 914; • Rezistență ridicată la exploatare intensivă; • Rezistență la temperaturi joase și umezeală; • Fixare sigură și montaj rapid; • Durată mare de exploatare în condiții aeroportuare. 4. Dimensiuni și schiță casetă • Lungime și Înălțimea casetă: 1039 mm x 265 mm. • Grosimea firelor din sârmă metalică galvanizată: 0,45 mm. • Peria este detașabilă. • Sistem de ghidaj: profil tip „coadă de rândunică”.	
Nr.	Denumirea material elor	Caracteristici tehnice	Cantitate											
CAST2 00001	Perie casetară cu fir metalic.	Compatibilă cu Schmidt CJS 914 (inv. nr. 2957, 4970).	Set=12 (1 set = 126 casete)											

			umezeală; • Fixare sigură și montaj rapid; • Durată mare de exploatare în condiții aeroportuare. 4. Dimensiuni și schiță casetă • Lungime și Înălțimea casetă: 700 x 280 mm. • Grosimea firelor din polipropilenă (PP): 2,7 mm. • Peria este detașabilă. • Prevăzută cu miez metalic pentru înlocuirea firelor din polipropilenă (PP). • Sistem de ghidaj: profil tip „coadă de rândunică”. • Număr de mănunchiuri: 15 segmente pe lungime. 5. Cerințe privind materialele Periile trebuie fabricate din polipropilenă industrială și fir metalic tratat anticoroziv. 6. Termen de livrare Termenul maxim de livrare: 180 zile calendaristice din momentul semnării contractului. 7. Condiții de livrare Livrarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar, cu toate costurile incluse în preț. 8. Garanție Furnizorul va oferi garanție minim 12 luni pentru produsele livrate. 9. Documente obligatorii • Certificat de conformitate • Certificat de calitate • Fișe tehnice pentru fiecare tip de perie • Declarație de compatibilitate	• Număr de mănunchiuri: 25 segmente pe lungime. 5. Cerințe privind materialele Periile sunt fabricate din polipropilenă industrială și fir metalic tratat anticoroziv. 6. Termen de livrare Termenul maxim de livrare: 180 zile calendaristice din momentul semnării contractului. 7. Condiții de livrare Livrarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar, cu toate costurile incluse în preț. 8. Garanție Garanție de 12 luni pentru produsele livrate, acoperind defectele de fabricație. 9. Documente obligatorii • Certificat de conformitate • Certificat de calitate • Fișe tehnice pentru fiecare tip de perie • Declarație de compatibilitate	
--	--	--	--	--	--

Perii din oțel pentru Bema Jumbo Airport Turbo Typ 3500	Perie tip casetă echipată cu sârmă metalică pentru tehnica Bema Jumbo Airport Turbo Typ 3500	Germania	Weber Burstensysteme GmbH	Următoarele specificații sunt destinate determinării nivelului de calitate și de performanță al periilor. Ofertanții care propun periile trebuie să prezinte, în cadrul ofertelor lor, o descriere comparativă detaliată în raport cu prezentele specificații sau să furnizeze caracteristici echivalente, conform celor menționate mai jos. 1. Obiectul achiziției Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice pentru achiziționarea a 3 seturi de perii casetate cu fir metalic, destinate echipării utilajului de deszăpezire și curățenie model bema Jumbo Airport Turbo Typ 3500. Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice pentru achiziționarea a 3 seturi de perii casetate cu fir metalic, destinate echipării utilajului de deszăpezire și curățenie model bema Jumbo Airport Turbo Typ 3500. 2. SPECIFICAȚII TEHNICE • Materiale: Periile trebuie să fie fabricate din fir oțel 0.45 de calitate superioară, rezistente la uzură și la condiții de utilizare specifice. • Tip montaj: Casete metalice pentru inserție longitudinală. • Toleranțe dimensionale: • Lungime 104 cm x 280 cm. • Lungime 33.5 cm x 280 cm. <table><tr><td>Denumire Componentă</td><td>Cantitate / Set</td><td>Cantitate Totală: 3 Seturi</td></tr></table>	Denumire Componentă	Cantitate / Set	Cantitate Totală: 3 Seturi	1. Obiectul 3 seturi de perii casetate cu fir metalic, destinate echipării utilajului de deszăpezire și curățenie model bema Jumbo Airport Turbo Typ 3500, conform specificațiilor tehnice ale producătorului. 2. Specificații tehnice • Materiale: Periile este fabricată din fir oțel 0.45 de calitate superioară, rezistentă la uzură și la condiții de utilizare specifice. • Tip montaj: Casete metalice pentru inserție longitudinală. • Dimensiuni: • 1039 mm x 290 mm (lungime x lățime) • 335 mm x 290 mm (lungime x lățime). 2. Cantitate: - Total: 3 seturi - 1 set: * 57 casete (1039 mm x 290 mm) * 19 casete (335 mm x 290 mm) - Cantitatea totală: 171 casete de 1039 mm x 290 mm și 57 case de 335 mm x 290 mm.
Denumire Componentă	Cantitate / Set	Cantitate Totală: 3 Seturi						

				Casetă perie metalică 104 cm x280 cm.	57 buc.	171 buc.		
				Casetă perie metalică 33.5 cm x 280 cm.	19 buc.	57 buc.		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Botnari Victoria

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ”Tincomerț Invest” SRL

Adresa: or. Ocnița, str. Ion Creangă, 33, ap. 42