

Organizatorul licitației publice Î.M. DCC a Primăriei, mun. Chișinău

Denumirea obiectivului << Reparatia capitala a acoperisului de tip moale in acoperis de tip rigid la Liceul "Kiril si Metodiu" din str. B.P.Hasdeu, 72, reparatia salii festive >>

DEVIZ PE OBIECT

Costul total : 2 840 685,97 lei

| Nr d/0 | Nr deviz | Denumirea | Lucrări de constr. | Lucrări de montaj | Utilaj | Alte chelt | Total mii lei |
|--------|----------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2-1-1 | Arhitectura | 1 427 500,77 | | | | 1 427 500,77 |
| 2 | 2-1-2 | Incalzire si ventilare | 220 304,88 | 43 681,56 | 339 650,68 | | 603 637,12 |
| 3 | 2-1-3 | Lucrari electrotehnice | | 219 312,26 | 227 005,29 | | 446 317,55 |
| 4 | 2-1-4 | Semnalizarea incendiu | | 9 456,96 | 36 425,57 | | 45 882,53 |
| 5 | 2-1-5 | Platforma "STAIRMAX" | | 49 718,62 | 133 584,00 | | 183 302,62 |
| | | | | | | | |
| | | Total: | 1 373 171,38 | 268 474,50 | 613 887,95 | | 2 255 533,83 |
| | | TVA-20% | 274 634,27 | 53 694,90 | 122 777,59 | | 451 106,76 |
| | | Total: | 1 647 805,65 | 322 169,40 | 736 665,54 | | 2 706 640,59 |

S.C " Mihcons-Plus,, S.R.L

Ungurenu Mihail



**Reparatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul "Kiril si Metodiul"
din str. B.P.Hasdeu, 72,
reparatia salii festive**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Arhitectura**

Valoarea de deviz 1 427 500,77 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demontare | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) -Usi | m2 | 19,06 | 24,22 24,22 | 461,62 461,62 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Geamuri | m2 | 12,30 | 24,22 24,22 | 297,88 297,88 |
| 3 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 150,00 | 3,59 3,46 | 537,96 518,94 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 045,10 | 16,31 15,57 | 17 043,70 16 270,33 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 19,80 | 230,32 227,76 | 4 560,28 4 509,59 |
| 6 | RpCR29A | Curatarea varnului de pe tavan (se exclude decapant) | m2 | 449,40 | 13,74 13,26 | 6 175,56 5 959,85 |
| 7 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 55,80 | 32,67 31,14 | 1 822,94 1 737,42 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 21,30 | 28,04 26,52 | 597,24 564,96 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 43,60 | 13,47 12,69 | 587,09 553,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|------------|---|-------|--------|-----------------------|------------------------|
| 10 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Placaje din plastic de pe tavan | m2 | 77,20 | 54,20 54,20 | 4 184,28 4 184,28 |
| 11 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Placaje din plastic de pe pereti | m2 | 126,20 | 54,20 54,20 | 6 840,10 6 840,10 |
| 12 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Placaje din lemne de pe pereti | m2 | 56,90 | 54,20 54,20 | 3 084,00 3 084,00 |
| 13 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 250,00 | 2,43 2,31 | 608,28 576,60 |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 276,30 | 18,46 17,30 | 5 099,95 4 779,44 |
| 15 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -Pentru golul de geam | m3 | 1,50 | 230,31 227,75 | 345,47 341,63 |
| 16 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 86,00 | 62,27 62,27 | 5 355,46 5 355,46 |
| 17 | TrIIAA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 86,00 | 25,95 25,95 | 2 231,44 2 231,44 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 86,00 | 64,50 0,00 | 5 547,00 0,00 |
| Total Lucrari de demontare | | | | | | 65 380,25 |
| Incluziv salariu | | | | | | 58 266,62 |
| 2. Pereti despartitori | | | | | | |
| 19 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,40 | 31 542,40 9 812,00 | 12 616,96 3 924,80 |
| 20 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta - Peretele din grilaj metalic | kg | 3480 | 54,72 19,03 | 29 157,36 10 138,00 |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, | t | 0,533 | 777,02 371,39 | 414,15 197,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|-------|---|----|-------|-------------------|---------------------|
| | | executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | | |
| Total Pereti despartitori | | | | | | 42 188,47 |
| Incluziv salariu | | | | | | 14 260,75 |
| 3. Ferestre | | | | | | |
| 22 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat F-2 | m2 | 3,60 | 1 373,82 63,94 | 4 945,74 230,18 |
| 23 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -F-1, F-3 | m2 | 12,40 | 1 355,96 47,08 | 16 813,95 583,81 |
| 24 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi -F-4 - geam automatizat de evacuare a fumului | m2 | 7,81 | 3 580,23 81,48 | 27 961,60 636,34 |
| 25 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 9,20 | 95,28 20,76 | 876,54 190,97 |
| 26 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Exterioare | m | 9,20 | 119,13 23,06 | 1 095,95 212,19 |
| Total Ferestre | | | | | | 51 693,78 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 853,49 |
| 4. Usi | | | | | | |
| 27 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U-2, U-4, U-7 | m2 | 10,34 | 1 226,79 54,78 | 12 684,96 566,39 |
| 28 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U-1, U-5 | m2 | 6,16 | 1 234,97 61,12 | 7 607,44 376,52 |
| 29 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolati hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usi din MDF, U-3 | m2 | 3,96 | 1 080,91 95,14 | 4 280,39 376,75 |
| 30 | CK03D | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru | m2 | 2,64 | 1 052,77 | 2 779,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------|---------------|---|-----|---------|--------|-------------------|
| | | balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usi din MDF, U-6 | | | 69,19 | 182,67 |
| 31 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi | m | 35,40 | 24,30 | 860,22 |
| | | | | | 4,61 | 163,29 |
| 32 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,00 | 315,47 | 946,41 |
| | | | | | 144,15 | 432,45 |
| Total Usi | | | | | | 29 158,73 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2 098,07 |
| | | 5. Pardoseli 5.1. Cota 3.200 5.1.1. P-1 (274 m2) | | | | |
| 33 | IzF10A | Strat termoizolator din beton celular ($\gamma=500$ kg/m3) - 55 mm | m2 | 274,00 | 70,58 | 19 338,97 |
| | | | | | 9,80 | 2 685,80 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Gr=15 mm | m2 | 274,00 | 65,91 | 18 058,67 |
| | | | | | 40,36 | 11 059,18 |
| 35 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2 | -274,00 | 33,34 | -9 135,84 |
| | | | | | 20,76 | -5 687,58 |
| 36 | CE17A | Folie PE | m2 | 274,00 | 25,26 | 6 921,42 |
| | | | | | 14,41 | 3 949,71 |
| 37 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 274,00 | 310,43 | 85 057,57 |
| | | | | | 74,96 | 20 538,50 |
| Total P-1 (274 m2) | | | | | | 120 240,79 |
| Incluziv salariu | | | | | | 32 545,61 |
| | | 5.1.2. P-2 (32 m2) | | | | |
| 38 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 32,00 | 311,23 | 9 959,42 |
| | | | | | 167,21 | 5 350,84 |
| Total P-2 (32 m2) | | | | | | 9 959,42 |
| Incluziv salariu | | | | | | 5 350,84 |
| | | 5.1.3. P-3 (652 m2) | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|--|----------------|----------|----------------------|------------------------|
| 39 | IzF10A | Strat termoizolator din beton celular (γ=500 kg/m ³) - 55 mm | m ² | 65,20 | 70,58 9,80 | 4 601,83 639,10 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Gr=15 mm | m ² | 65,20 | 65,91 40,36 | 4 297,10 2 631,60 |
| 41 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m ² | -65,20 | 33,34 20,76 | -2 173,90 -1 353,40 |
| 42 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ² | m ² | 65,20 | 288,17 144,15 | 18 788,55 9 398,58 |
| 43 | CII4A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 58,70 | 55,88 28,83 | 3 279,99 1 692,32 |
| Total P-3 (65.2 m²) | | | | | | 28 793,57 |
| Incluziv salariu | | | | | | 13 008,20 |
| 5.1.4. P-4 Scena (34.5 m²) | | | | | | |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Inclusiv bulon de ancorare M10, L=100 mm -192 buc | kg | 1 294,03 | 39,77 12,11 | 51 463,53 15 668,87 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Tribuna | kg | 931,00 | 37,01 12,11 | 34 459,57 11 273,10 |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de mina de plumb si doua straturi de email anticoroziv, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,225 | 777,02 371,33 | 1 728,86 826,21 |
| 47 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. Scindura slefuita 30 mm*100 mm, L=6000 mm (V=5.0 m ³) | m ³ | 5,00 | 5 531,64 1 268,52 | 27 658,22 6 342,60 |
| 48 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m ³ | 5,00 | 354,61 49,01 | 1 773,07 245,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|---------------|---|----|--------|-----------------|------------------------|
| 49 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 34,50 | 310,43 74,96 | 10 709,76 2 586,05 |
| Total P-4 Scena (34.5 m2) | | | | | | 127 793,01 |
| Incluziv salariu | | | | | | 36 941,89 |
| Total Cota 3.200 | | | | | | 286 786,79 |
| Incluziv salariu | | | | | | 87 846,54 |
| | | 5.2. Cota 0.000 | | | | |
| | | 5.2.1. P-1 (57.5 m2) | | | | |
| 50 | IzF10A | Strat termoizolator din beton celular (y=500 kg/m3) - 55 mm | m2 | 57,50 | 70,58 9,80 | 4 058,37 563,63 |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Gr=15 mm | m2 | 57,50 | 65,91 40,36 | 3 789,69 2 320,82 |
| 52 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2 | -57,50 | 33,34 20,76 | -1 917,27 -1 193,56 |
| 53 | CE17A | Folie PE | m2 | 57,50 | 25,26 14,41 | 1 452,49 828,86 |
| 54 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 57,50 | 310,43 74,96 | 17 849,71 4 310,09 |
| Total P-1 (57.5 m2) | | | | | | 25 232,99 |
| Incluziv salariu | | | | | | 6 829,84 |
| Total Cota 0.000 | | | | | | 25 232,99 |
| Incluziv salariu | | | | | | 6 829,84 |
| Total Pardoseli | | | | | | 312 019,78 |
| Incluziv salariu | | | | | | 94 676,38 |
| | | 6. Lucrari de finisarea interioara | | | | |
| | | 6.1. Tavan (Cota 3.200) | | | | |
| | | 6.1.1. S=118.9 m2 | | | | |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 118,90 | 3,08 | 366,18 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|-------|--|----|--------|------------------|------------------------|
| | | | | | 1,73 | 205,67 |
| 56 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 118,90 | 100,88 88,22 | 11 994,59 10 489,33 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 118,90 | 35,75 31,71 | 4 250,88 3 770,68 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 118,90 | 3,08 1,73 | 366,18 205,67 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 118,90 | 39,91 31,71 | 4 745,07 3 770,68 |
| Total S=118.9 m2 | | | | | | 21 722,90 |
| Incluziv salariu | | | | | | 18 442,03 |
| 6.1.2. Sala de festivitati | | | | | | |
| 60 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - Gips carton 12.5 mm | m2 | 143,00 | 185,87 110,13 | 26 579,51 15 748,68 |
| 61 | CF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie - Gips carton perforat NIDA sonic R8 12.5 mm | m2 | 78,00 | 288,13 126,96 | 22 474,44 9 902,99 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 143,00 | 35,75 31,71 | 5 112,48 4 534,96 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 221,00 | 3,08 1,73 | 680,64 382,29 |
| 64 | CN33B | Tapete fibrosculoase | m2 | 143,00 | 80,97 39,79 | 11 578,96 5 689,31 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 221,00 | 39,91 31,71 | 8 819,66 7 008,57 |
| Total Sala de festivitati | | | | | | 75 245,69 |
| Incluziv salariu | | | | | | 43 266,80 |
| 6.1.3. S=121 m2 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|-------|--|----|--------|-----------------|------------------------|
| 66 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 121,00 | 56,31 49,01 | 6 813,96 5 930,34 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 121,00 | 16,84 11,53 | 2 037,10 1 395,37 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 121,00 | 3,08 1,73 | 372,66 209,31 |
| 69 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 121,00 | 100,88 88,22 | 12 206,45 10 674,60 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 121,00 | 35,75 31,71 | 4 325,95 3 837,28 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 121,00 | 3,08 1,73 | 372,66 209,31 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 121,00 | 39,91 31,71 | 4 828,86 3 837,27 |
| Total S=121 m2 | | | | | | 30 957,64 |
| Incluziv salariu | | | | | | 26 093,48 |
| Total Tavan (Cota 3.200) | | | | | | 127 926,23 |
| Incluziv salariu | | | | | | 87 802,31 |
| 6.2. Tavan (Cota 0.000) | | | | | | |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 67,00 | 3,08 1,73 | 206,35 115,90 |
| 74 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 67,00 | 100,88 88,22 | 6 758,94 5 910,73 |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 67,00 | 35,75 31,71 | 2 395,36 2 124,77 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|--------------|---|----|--------|-----------------|------------------------|
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 67,00 | 3,08 1,73 | 206,35 115,90 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual | m2 | 67,00 | 39,91 31,71 | 2 673,84 2 124,77 |
| Total Tavan (Cota 0.000) | | | | | | 12 240,84 |
| Incluziv salariu | | | | | | 10 392,07 |
| 6.3. Pereti (Cota 0.000) | | | | | | |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 852,00 | 15,81 8,07 | 13 470,03 6 877,68 |
| 79 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 852,00 | 85,63 69,19 | 72 958,89 58 951,58 |
| 80 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 852,00 | 16,84 11,53 | 14 343,93 9 825,26 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 852,00 | 82,98 70,35 | 70 701,51 59 934,11 |
| 82 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 381,50 | 81,87 69,19 | 31 233,01 26 396,75 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 852,00 | 35,75 31,71 | 30 460,37 27 019,47 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 852,00 | 3,08 1,73 | 2 623,99 1 473,79 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual | m2 | 852,00 | 39,91 31,71 | 34 001,62 27 019,48 |
| 86 | CL53A | Finisare cu furnir natural (Prodema perforat - vata minerala gr=50 mm). Resurse: prodema perforat - 1.100 | m2 | 42,00 | 371,90 96,70 | 15 619,87 4 061,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|---|----|--------|----------------|------------------------|
| | | m2/m2, vata minerala gr= 50 mm - 1.03 m2/m2, alte norme fara schimbari | | | | |
| Total Pereti (Cota 0.000) | | | | | | 285 413,22 |
| Incluziv salariu | | | | | | 221 559,34 |
| 6.4. Pereti (Cota 3.200) | | | | | | |
| 87 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 193,10 | 15,81 8,07 | 3 052,89 1 558,78 |
| 88 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 193,10 | 85,63 69,19 | 16 535,58 13 360,98 |
| 89 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 193,10 | 16,84 11,53 | 3 250,96 2 226,83 |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 193,10 | 82,98 70,35 | 16 024,02 13 583,66 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 193,10 | 35,75 31,71 | 6 903,63 6 123,78 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 193,10 | 3,08 1,73 | 594,71 334,02 |
| 93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie aposa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 193,10 | 39,91 31,71 | 7 706,23 6 123,78 |
| Total Pereti (Cota 3.200) | | | | | | 54 068,02 |
| Incluziv salariu | | | | | | 43 311,83 |
| Total Lucrari de finisarea interioara | | | | | | 479 648,31 |
| Incluziv salariu | | | | | | 363 065,55 |
| 7. Balustrade | | | | | | |
| 94 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (Bs-1, Bs-2, B-3, Bs-4, Bs-5) | kg | 384,10 | 37,75 12,11 | 14 501,33 4 650,91 |
| 95 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund | t | 0,384 | 777,03 | 298,38 142,59 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|--------|----------------|-----------------------|
| | | anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | 371,33 | |
| 96 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-elemente ancorate in tavan | kg | 455,20 | 37,01 12,11 | 16 848,56 5 511,84 |

Total Balustrade

31 648,27

Incluziv salariu

10 305,34

| | | |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Total | lei | 1 011 737,59 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 % | 122 518,40 |
| Transportarea materialelor | 2,00 % | 9 134,98 |
| Total | 100,00 + | 1 143 390,97 |
| Cheltuieli de regie | 2,00 % | 22 867,82 |
| Total | 100,00 + | 1 166 258,79 |
| Beneficiu de deviz | 2,00 % | 23 325,18 |
| Total | 100,00 + | 1 189 583,97 |
| TVA | 20,00 % | 237 916,80 |

Total deviz:

1 427 500,77

Incluziv salariu

544 526,20



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul "Kiril si Metodiu"
din str. B.P.Hasdeu, 72,
reparatia salii festive**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Arhitectura**

Valoarea de deviz 1 427 500,77 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 563,612 | 57,66 | 90 157,87 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 672,75 | 57,66 | 38 790,77 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2 202,379 | 57,66 | 126 989,18 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 100,251 | 57,66 | 5 780,48 |
| 5. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 23,48 | 57,66 | 1 353,86 |
| 6. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 349,23 | 57,66 | 20 136,60 |
| 7. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 487,106 | 57,66 | 28 086,55 |
| 8. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 133,739 | 57,66 | 7 711,39 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1 123,579 | 57,66 | 64 785,57 |
| 10. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 146,314 | 57,66 | 8 436,46 |
| 11. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 20,235 | 57,66 | 1 166,75 |
| 12. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 35,971 | 57,66 | 2 074,08 |
| 13. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,641 | 57,66 | 844,20 |
| 14. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9,50 | 57,66 | 547,77 |
| 15. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 742,063 | 57,66 | 42 787,35 |
| 16. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 149,291 | 57,66 | 8 608,12 |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 131,58 | 57,66 | 7 586,90 |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 843,307 | 57,66 | 48 625,07 |
| 19. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 138,427 | 57,66 | 7 981,71 |
| 20. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 556,287 | 57,66 | 32 075,52 |
| | | Total manopera | | | | 544 526,20 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|----------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 74,525 | 5,20 | 387,54 |
| 2. | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 388,143 | 4,10 | 1 591,39 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 1,15 | 12,00 | 13,80 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 33,606 | 170,00 | 5 713,02 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 261,473 | 1,20 | 313,76 |
| 6. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 5,00 | 3 200,00 | 16 000,00 |
| 7. | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,25 | 3 200,00 | 4 000,00 |
| 8. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,006 | 3 200,00 | 19,20 |
| 9. | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 37,17 | 18,20 | 676,49 |
| 10. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 313,81 | 0,04 | 92,55 |
| 11. | 20301129300001 | Usi interioare si exterioare din lemn - Usi din MDF, U-3 | m2 | 3,96 | 980,00 | 3 880,80 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 12. | 20301129300002 | Usi interioare si exterioare din lemn -Usi din MDF, U-6 | m2 | 2,64 | 980,00 | 2 587,20 |
| 13. | 20301129311081 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - F-2 | m2 | 3,60 | 1 220,00 | 4 392,00 |
| 14. | 20301129311082 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - F-1, F-3 | m2 | 12,40 | 1 220,00 | 15 128,00 |
| 15. | 20301129311083 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F-4 cu geam automatizat de evacuare a fumului | m2 | 7,81 | 3 400,00 | 26 554,00 |
| 16. | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 332,694 | 14,50 | 4 824,06 |
| 17. | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 154,765 | 11,00 | 1 702,41 |
| 18. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 366,473 | 0,80 | 293,17 |
| 19. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 8,50 | 25,60 | 217,60 |
| 20. | 21241173529001 | Tapete fibroscopicloase | m2 | 157,30 | 28,60 | 4 498,78 |
| 21. | 2320166200676 | White spirit | kg | 6,127 | 26,70 | 163,59 |
| 22. | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,034 | 24,50 | 49,84 |
| 23. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 5,00 | 16,40 | 82,00 |
| 24. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,40 | 14,00 | 5,60 |
| 25. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,32 | 22,80 | 7,30 |
| 26. | 2414247321570 | Fenol tehnic calitatea 3 | kg | 0,214 | 24,30 | 5,20 |
| 27. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 8,558 | 26,00 | 222,51 |
| 28. | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 3,373 | 95,00 | 320,44 |
| 29. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 281,985 | 8,60 | 2 425,07 |
| 30. | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 26,144 | 21,00 | 549,02 |
| 31. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 24,507 | 32,40 | 794,03 |
| 32. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 629,20 | 18,50 | 11 640,20 |
| 33. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,06 | 32,50 | 1,95 |
| 34. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 9,169 | 32,00 | 293,41 |
| 35. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 33,50 | 35,45 | 1 187,58 |
| 36. | 24302261000001 | Fuga | kg | 29,16 | 11,15 | 325,13 |
| 37. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 12,255 | 21,00 | 257,36 |
| 38. | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 433,716 | 18,50 | 8 023,75 |
| 39. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 19,434 | 18,40 | 357,59 |
| 40. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 6,164 | 10,20 | 62,87 |
| 41. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,998 | 30,00 | 89,94 |
| 42. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 60,191 | 4,80 | 288,92 |
| 43. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,728 | 32,40 | 55,99 |
| 44. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 174,915 | 1,60 | 279,86 |
| 45. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 21,572 | 1,85 | 39,91 |
| 46. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 168,244 | 1,25 | 210,31 |
| 47. | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 44,501 | 0,80 | 35,60 |
| 48. | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 46,45 | 1,50 | 69,68 |
| 49. | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 13,282 | 0,80 | 10,63 |
| 50. | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 9,384 | 72,00 | 675,65 |
| 51. | 25213026029001 | Placi termoizolante -vata minerala gr 50 mm | m2 | 124,218 | 82,50 | 10 247,99 |
| 52. | 25213026029011 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat y=500 kg/m3 | m2 | 412,568 | 58,40 | 24 093,97 |
| 53. | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 316,575 | 1,10 | 348,23 |
| 54. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 521,946 | 1,25 | 652,43 |
| 55. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160g/m2 | m2 | 1 329,141 | 4,60 | 6 114,05 |
| 56. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,92 | 750,00 | 690,00 |
| 57. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau siacate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 016,00 | 3,50 | 7 056,00 |
| 58. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11 237,457 | 1,35 | 15 170,56 |
| 59. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 760,16 | 2,50 | 1 900,40 |
| 60. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 87,48 | 1,25 | 109,35 |
| 61. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 94,38 | 1,85 | 174,60 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|------------|----------|-------------------|
| 62. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 12 381,005 | 1,55 | 19 190,56 |
| 63. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 577,076 | 3,80 | 5 992,88 |
| 64. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 100,116 | 125,00 | 12 514,50 |
| 65. | 26621027010001 | Placi ghips-carton 12.5 mm | m2 | 150,901 | 24,50 | 3 697,07 |
| 66. | 26621027010002 | Placi ghips-carton perforat NIDA sonic R8 12.5 mm | m2 | 82,309 | 24,50 | 2 016,57 |
| 67. | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 30,03 | 28,50 | 855,86 |
| 68. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 393,66 | 2,25 | 885,73 |
| 69. | 2670112202950 | Bagheta | m | 64,35 | 6,50 | 418,27 |
| 70. | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 388,143 | 205,00 | 79 569,31 |
| 71. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 873,21 | 1,20 | 1 047,85 |
| 72. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 392,662 | 8,90 | 3 494,69 |
| 73. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,386 | 8,20 | 11,37 |
| 74. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,621 | 18,00 | 11,18 |
| 75. | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 36,00 | 11,60 | 417,60 |
| 76. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 204,114 | 12,60 | 2 571,83 |
| 77. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 488,631 | 12,60 | 6 156,75 |
| 78. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 26,802 | 13,25 | 355,12 |
| 79. | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre - Exterioare | m | 9,20 | 95,00 | 874,00 |
| 80. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2 680,23 | 24,50 | 65 665,64 |
| 81. | 28112363048991 | Proderma perforat - panouri metalice | m2 | 46,431 | 150,00 | 6 964,65 |
| 82. | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat | kg | 532,80 | 35,00 | 18 648,00 |
| 83. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 384,10 | 25,00 | 9 602,50 |
| 84. | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -U-2, U-2, U-4, U-7 | m2 | 10,34 | 1 150,00 | 11 891,00 |
| 85. | 28121063060502 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare - U-1, U-5 | m2 | 6,16 | 1 150,00 | 7 084,00 |
| 86. | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 3,00 | 170,00 | 510,00 |
| 87. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,92 | 16,00 | 14,72 |
| 88. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 26,039 | 14,50 | 377,56 |
| 89. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 16,92 | 36,00 | 609,13 |
| 90. | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 17,50 | 2,50 | 43,75 |
| 91. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 158,336 | 0,22 | 34,84 |
| 92. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 3 595,88 | 0,12 | 431,51 |
| 93. | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 17,50 | 0,10 | 1,75 |
| 94. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 62,868 | 23,00 | 1 445,96 |
| 95. | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 17,50 | 0,15 | 2,62 |
| 96. | 28752745012401 | Bulon de ancorare M10, L100 mm | buc | 192,81 | 18,50 | 3 566,99 |
| 97. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 25,00 | 15,20 | 380,00 |
| 98. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 4 097,34 | 0,01 | 40,98 |
| 99. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 43,679 | 1,80 | 78,63 |
| 100. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 72,157 | 12,00 | 865,89 |
| 101. | 4100126202818 | Apa | m3 | 21,487 | 12,00 | 257,85 |
| 102. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 146,25 | 1,20 | 175,50 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 456 748,89 |

Utilaje de constructii

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,025 | 300,00 | 7,50 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 7,787 | 14,00 | 109,03 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 22,694 | 14,00 | 317,71 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,644 | 300,00 | 493,20 |
| 5. | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,185 | 15,50 | 2,87 |
| 6. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,68 | 6,50 | 10,92 |
| 7. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 3,588 | 12,50 | 44,85 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 179,809 | 18,00 | 3 236,53 |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 29,655 | 6,30 | 186,83 |
| 10. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,30 | 8,60 | 2,58 |
| 11. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,935 | 1,50 | 4,40 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 8,443 | 16,30 | 137,6 |
| 13. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 17,61 | 1,10 | 19,37 |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 22,048 | 4,20 | 92,60 |
| 15. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 16. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,00 | 10,50 | 21,00 |
| 17. | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,84 | 250,00 | 210,00 |
| 18. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,06 | 250,00 | 15,00 |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 22,188 | 250,00 | 5 547,00 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 10 462,50 |

Total:

| | | |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Total | lei | 1 011 737,59 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 % | 122 518,40 |
| Transportarea materialelor | 2,00 % | 9 134,98 |
| Total | 100,00 + | 1 143 390,97 |
| Cheltuieli de regie | 2,00 % | 22 867,82 |
| Total | 100,00 + | 1 166 258,79 |
| Beneficiu de deviz | 2,00 % | 23 325,18 |
| Total | 100,00 + | 1 189 583,97 |
| TVA | 20,00 % | 237 916,80 |

Total deviz:

1 427 500,77



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectI.M. Directia Constructii Capitale
**Reparatia capitala a acoperisului de tip moale in
acoperis de tip rigid la Liceul "Kiril si Metodi" din
str. B.P.Hasdeu, 72, reparatia salii festive****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**
Arhitectura
(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demontare | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) -Usi | m2 | | | 24,22 <hr/> 24,22 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 | 57,66 | 12,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 | 57,66 | 12,11 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Geamuri | m2 | | | 24,22 <hr/> 24,22 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 | 57,66 | 12,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 | 57,66 | 12,11 |
| 3 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | | | 3,59 <hr/> 3,46 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 22,80 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 | 14,00 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,003 | 14,00 | 0,04 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 | 10,50 | 0,05 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 16,31 <hr/> 15,57 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 | 57,66 | 6,92 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 57,66 | 8,65 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 | 12,00 | 0,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 | 14,00 | 0,14 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 230,32 <hr/> 227,76 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 | 57,66 | 201,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 | 12,00 | 1,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|-------|-------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,08 | 14,00 | 1,12 |
| 6 | RpCR29A | Curatarea varului de pe taan (se exclude decapant) | m2 | | | 13,74 |
| | | | | | | 13,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,23 | 57,66 | 13,26 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,40 | 1,20 | 0,48 |
| 7 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 32,67 |
| | | | | | | 31,14 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,27 | 57,66 | 15,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 | 57,66 | 15,57 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,025 | 24,50 | 0,61 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,04 | 14,00 | 0,56 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 28,04 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,23 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,03 | 24,50 | 0,74 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,03 | 14,00 | 0,42 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | | | 13,47 |
| | | | | | | 12,69 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,11 | 57,66 | 6,34 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 | 57,66 | 6,34 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,03 | 14,00 | 0,42 |
| 10 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Placaje din plastic de pe tavan | m2 | | | 54,20 |
| | | | | | | 54,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,47 | 57,66 | 27,10 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,47 | 57,66 | 27,10 |
| 11 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Placaje din plastic de pe pereti | m2 | | | 54,20 |
| | | | | | | 54,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,47 | 57,66 | 27,10 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,47 | 57,66 | 27,10 |
| 12 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Placaje din lemne de pe pereti | m2 | | | 54,20 |
| | | | | | | 54,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,47 | 57,66 | 27,10 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,47 | 57,66 | 27,10 |
| 13 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | | | 2,43 |
| | | | | | | 2,31 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 | 57,66 | 1,15 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 | 57,66 | 1,15 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0008 | 22,80 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 | 14,00 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-------|----------|----------|-----------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,003 | 14,00 | 0,04 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw | h-ut | 0,005 | 10,50 | 0,05 |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 18,46 |
| | | | | | | 17,30 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 | 57,66 | 8,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 57,66 | 8,65 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 12,00 | 0,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 | 14,00 | 0,56 |
| 15 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -Pentru golul de geam | m3 | | | 230,31 |
| | | | | | | 227,75 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 | 57,66 | 201,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 | 12,00 | 1,44 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,08 | 14,00 | 1,12 |
| 16 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | | | 62,27 |
| | | | | | | 62,27 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,08 | 57,66 | 62,27 |
| 17 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | | | 25,95 |
| | | | | | | 25,95 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 | 57,66 | 25,95 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 64,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 250,00 | 64,50 |
| | | 2. Pereti despartitori | | | | |
| 19 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea de 182 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | | | 31 542,40 |
| | | | | | | 9 812,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,24 | 57,66 | 8 143,90 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,93 | 57,66 | 1 668,10 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,00 | 3,50 | 17 640,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,30 | 750,00 | 1 725,00 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,00 | 11,60 | 1 044,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,30 | 16,00 | 36,80 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,016 | 3 200,00 | 48,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 | 12,00 | 3,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,11 | 300,00 | 1 233,00 |
| 20 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, | kg | | | 54,72 |
| | | | | | | 19,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------------------|
| | | exclusiv mina curenta - Peretele din grilaj metalic | | | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,30 | 57,66 | 17,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 | 57,66 | 1,15 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 57,66 | 0,58 |
| | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat | kg | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,003 | 36,00 | 0,11 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,005 | 1,80 | 0,01 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 | 32,00 | 0,32 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,05 | 5,20 | 0,26 |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 777,02 <hr/> 371,39 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,44 | 57,66 | 371,39 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,80 | 32,40 | 252,70 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,90 | 21,00 | 81,91 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,55 | 32,40 | 17,80 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,95 | 26,70 | 52,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 | 1,20 | 1,16 |
| | | 3. Ferestre | | | | |
| 22 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: · oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat F-2 | m2 | | | 1 373,82 <hr/> 63,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,109 | 57,66 | 63,94 |
| | 2030112931108 1 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - F-2 | m2 | 1,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,50 | 11,00 | 71,50 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,59 | 0,80 | 1,27 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,63 | 1,50 | 2,44 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,51 | 0,80 | 0,41 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,123 | 95,00 | 11,69 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0288 | 14,00 | 0,41 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,16 | 12,50 | 2,00 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 | 1,50 | 0,16 |
| 23 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -F-1, F-3 | m2 | | | 1 355,96 <hr/> 47,08 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 | 57,66 | 47,08 |
| | 2030112931108 2 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - F-1, F-3 | m2 | 1,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,50 | 11,00 | 71,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,54 | 0,80 | 1,23 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,61 | 1,50 | 2,42 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,52 | 0,80 | 0,42 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,116 | 95,00 | 11,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0297 | 14,00 | 0,42 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,14 | 12,50 | 1,75 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 | 1,50 | 0,14 |
| 24 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi -F-4 - geam automatizat de evacuare a fumului | m2 | | | 3 580,23 81,48 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4131 | 57,66 | 81,48 |
| | 2030112931108 3 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F-4 cu geam automatizat de evacuare a fumului | m2 | 1,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,50 | 11,00 | 71,50 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,52 | 0,80 | 2,02 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,64 | 1,50 | 3,96 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,64 | 0,80 | 0,51 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,191 | 95,00 | 18,15 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0297 | 14,00 | 0,42 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1634 | 12,50 | 2,04 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1061 | 1,50 | 0,16 |
| 25 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | | | 95,28 20,76 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,28 | 57,66 | 16,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 57,66 | 4,61 |
| | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,00 | 72,00 | 73,44 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 0,22 | 0,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 18,00 | 0,18 |
| 26 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Exterioare | m | | | 119,13 23,06 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 | 57,66 | 18,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 57,66 | 4,61 |
| | 2743123549026 1 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre - Exterioare | m | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 0,22 | 0,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 18,00 | 0,18 |
| | | 4. Usi | | | | |
| 27 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U-2, U-4, U-7 | m2 | | | 1 226,79 54,78 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 | 57,66 | 49,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata | m2 | 1,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|-------|----------|-------------------------|
| | 1 | confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -U-2, U-2, U-4, U-7 | | | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 0,22 | 0,88 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 | 26,00 | 13,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 1,20 | 0,72 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 1,80 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 18,00 | 0,36 |
| 28 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U-1, U-5 | m2 | | | 1 234,97 <hr/> 61,12 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,95 | 57,66 | 54,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 | 57,66 | 6,35 |
| | 2812106306050 2 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare - U-1, U-5 | m2 | 1,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 0,22 | 0,88 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,55 | 26,00 | 14,30 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,193 | 30,00 | 5,79 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 1,20 | 0,72 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 1,80 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 18,00 | 0,36 |
| 29 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usi din MDF, U-3 | m2 | | | 1 080,91 <hr/> 95,14 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,55 | 57,66 | 31,71 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,80 | 57,66 | 46,13 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,05 | 57,66 | 2,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 57,66 | 14,41 |
| | 2030112930000 1 | Usi interioare si exterioare din lemn - Usi din MDF, U-3 | m2 | 1,00 | 980,00 | 980,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,095 | 14,50 | 1,38 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,25 | 8,20 | 2,05 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,11 | 18,00 | 1,98 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 18,00 | 0,36 |
| 30 | CK03D | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usi din MDF, U-6 | m2 | | | 1 052,77 <hr/> 69,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,33 | 57,66 | 19,02 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,60 | 57,66 | 34,59 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,02 | 57,66 | 1,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 57,66 | 14,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|-------|--------|------------------------|
| | 2030112930000 2 | Usi interioare si exterioare din lemn -Usi din MDF, U-6 | m2 | 1,00 | 980,00 | 980,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,05 | 14,50 | 0,72 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,15 | 8,20 | 1,23 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,07 | 18,00 | 1,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 18,00 | 0,36 |
| 31 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi | m | | | 24,30 <hr/> 4,61 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,08 | 57,66 | 4,61 |
| | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 1,05 | 18,20 | 19,11 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,015 | 14,50 | 0,22 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,15 | 1,20 | 0,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 18,00 | 0,18 |
| 32 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | | | 315,47 <hr/> 144,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 57,66 | 4,61 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,42 | 57,66 | 139,54 |
| | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 0,22 | 1,32 |
| | | 5. Pardoseli 5.1. Cota 3.200 5.1.1. P-1 (274 m2) | | | | |
| 33 | IzF10A | Strat termoizolator din beton celular (y=500 kg/m3) - 55 mm | m2 | | | 70,58 <hr/> 9,80 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,17 | 57,66 | 9,80 |
| | 2521302602901 1 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat y=500 kg/m3 | m2 | 1,04 | 58,40 | 60,74 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,003 | 14,00 | 0,04 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Gr=15 mm | m2 | | | 65,91 <hr/> 40,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 | 57,66 | 34,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 | 1,35 | 17,55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 170,00 | 7,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 12,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 16,30 | 0,20 |
| 35 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T se scade | m2 | | | 33,34 <hr/> 20,76 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 | 57,66 | 17,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 | 57,66 | 3,46 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 | 1,35 | 8,71 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri | m3 | 0,007 | 170,00 | 3,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | 0,0-3,0 mm | | | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 12,00 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 18,00 | 0,16 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 16,30 | 0,07 |
| 36 | CE17A | Folie PE | m2 | | | 25,26 |
| | | | | | | 14,41 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 | 57,66 | 11,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 57,66 | 2,88 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,15 | 8,90 | 10,54 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 18,00 | 0,18 |
| 37 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | | | 310,43 |
| | | | | | | 74,96 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,15 | 57,66 | 66,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 57,66 | 8,65 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,05 | 205,00 | 217,40 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,05 | 4,10 | 4,35 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,90 | 14,50 | 13,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 18,00 | 0,54 |
| | | 5.1.2. P-2 (32 m2) | | | | |
| 38 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | | | 311,23 |
| | | | | | | 167,21 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,61 | 57,66 | 150,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 | 57,66 | 16,72 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 | 125,00 | 128,75 |
| | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 | 2,25 | 9,11 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,30 | 11,15 | 3,35 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 | 0,04 | 0,80 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 | 1,25 | 1,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 | 18,00 | 0,81 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 6,30 | 0,08 |
| | | 5.1.3. P-3 (65.2 m2) | | | | |
| 39 | IzF10A | Strat termoizolator din beton celular (y=500 kg/m3) - 55 mm | m2 | | | 70,58 |
| | | | | | | 9,80 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,17 | 57,66 | 9,80 |
| | 2521302602901 1 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat y=500 kg/m3 | m2 | 1,04 | 58,40 | 60,74 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,003 | 14,00 | 0,04 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Gr=15 mm | m2 | | | 65,91 |
| | | | | | | 40,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 | 57,66 | 34,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 | 1,35 | 17,55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 170,00 | 7,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 12,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 16,30 | 0,20 |
| 41 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2 | | | 33,34 20,76 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 | 57,66 | 17,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 | 57,66 | 3,46 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 | 1,35 | 8,71 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 | 170,00 | 3,57 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 12,00 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 18,00 | 0,16 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 16,30 | 0,07 |
| 42 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | | | 288,17 144,15 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,25 | 57,66 | 129,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 57,66 | 14,42 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 | 125,00 | 128,75 |
| | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 | 2,25 | 9,11 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,30 | 11,15 | 3,34 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 | 0,04 | 0,80 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 | 1,25 | 1,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 | 18,00 | 0,81 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 6,30 | 0,08 |
| 43 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | | | 55,88 28,83 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,40 | 57,66 | 23,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2874116312500 | Elemente limare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,02 | 23,00 | 24,63 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,35 | 1,85 | 0,68 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,00 | 0,04 | 0,25 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,10 | 10,20 | 1,07 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,30 | 1,10 | 0,33 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,05 | 1,50 | 0,07 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 | 6,30 | 0,01 |
| | | 5.1.4. P-4 Scena (34.5 m2) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|-------|-------|----------------------|
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Inklusiv bulon de ancorare M10, L=100 mm -192 buc | kg | | | 39,77 12,11 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 57,66 | 10,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 57,66 | 0,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 57,66 | 0,58 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 | 13,25 | 0,13 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 | 24,50 | 24,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 36,00 | 0,18 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 1,80 | 0,01 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 5,20 | 0,08 |
| | 2875274501240 1 | Bulon de ancorare M10, L100 mm | buc | 0,149 | 18,50 | 2,76 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Tribuna | kg | | | 37,01 12,11 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 57,66 | 10,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 57,66 | 0,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 57,66 | 0,58 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 | 13,25 | 0,13 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 | 24,50 | 24,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 36,00 | 0,18 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 1,80 | 0,01 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 5,20 | 0,08 |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | | 777,02 371,33 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,44 | 57,66 | 371,33 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,80 | 32,40 | 252,72 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,90 | 21,00 | 81,91 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,55 | 32,40 | 17,82 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,95 | 26,70 | 52,07 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 | 1,20 | 1,17 |
| 47 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. Scindura slefuita 30 mm*100 mm, L=6000 mm (V=5.0 m3) | m3 | | | 5 531,64 1 268,52 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,00 | 57,66 | 1 153,20 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|-------|----------|-----------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 | 57,66 | 115,32 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,25 | 3 200,00 | 800,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,00 | 14,50 | 72,50 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,00 | 15,20 | 76,00 |
| | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,50 | 2,50 | 8,75 |
| | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,50 | 0,10 | 0,35 |
| | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,50 | 0,15 | 0,52 |
| | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,00 | 21,00 | 105,00 |
| 48 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 354,61 49,01 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,85 | 57,66 | 49,01 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,23 | 12,00 | 2,76 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,70 | 25,60 | 43,52 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,70 | 35,45 | 237,52 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 | 32,50 | 0,39 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,00 | 16,40 | 16,40 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 | 300,00 | 1,50 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,06 | 8,60 | 0,52 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 | 250,00 | 3,00 |
| 49 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | | | 310,43 74,96 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,15 | 57,66 | 66,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 57,66 | 8,65 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,05 | 205,00 | 217,40 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,05 | 4,10 | 4,35 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,90 | 14,50 | 13,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 18,00 | 0,54 |
| | | 5.2. Cota 0.000 | | | | |
| | | 5.2.1. P-1 (57.5 m2) | | | | |
| 50 | IzF10A | Strat termoizolator din beton celular (y=500 kg/m3) - 55 mm | m2 | | | 70,58 9,80 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,17 | 57,66 | 9,80 |
| | 2521302602901 1 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat y=500 kg/m3 | m2 | 1,04 | 58,40 | 60,74 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,003 | 14,00 | 0,04 |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu lata driscuita fin - Gr=15 mm | m2 | | | 65,91 40,36 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 | 57,66 | 34,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 | 1,35 | 17,55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 170,00 | 7,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 12,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat | h-ut | 0,012 | 16,30 | 0,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | electric | | | | |
| 52 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2 | | | 33,34 20,76 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 | 57,66 | 17,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 | 57,66 | 3,46 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 | 1,35 | 8,71 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 | 170,00 | 3,57 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 12,00 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 18,00 | 0,16 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 16,30 | 0,07 |
| 53 | CE17A | Folie PE | m2 | | | 25,26 14,41 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 | 57,66 | 11,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 57,66 | 2,88 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,15 | 8,90 | 10,54 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 18,00 | 0,18 |
| 54 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | | | 310,43 74,96 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,15 | 57,66 | 66,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 57,66 | 8,65 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,05 | 205,00 | 217,40 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,05 | 4,10 | 4,35 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,90 | 14,50 | 13,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 18,00 | 0,54 |
| | | 6. Lucrari de finisarea interioara 6.1. Tavan (Cota 3.200) 6.1.1. S=118.9 m2 | | | | |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,08 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 8,60 | 1,29 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| 56 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 100,88 88,22 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,53 | 57,66 | 88,22 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 1,55 | 11,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|-------|------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 18,00 | 1,42 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 6,30 | 0,12 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 35,75 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 18,00 | 0,02 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,08 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 8,60 | 1,29 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,91 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 18,50 | 7,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 1,85 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 1,20 | 0,60 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 12,00 | 0,02 |
| | | 6.1.2. Sala de festivitati | | | | |
| 60 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - Gips carton 12.5 mm | m2 | | | 185,87 110,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,91 | 57,66 | 110,13 |
| | 2662102701000 1 | Placi ghips-carton 12.5 mm | m2 | 1,05 | 24,50 | 25,85 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 | 12,60 | 11,64 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,20 | 12,60 | 27,86 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband" | m | 2,35 | 1,25 | 2,95 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 1,25 | 0,95 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "FughenfolerPlait" | kg | 0,271 | 4,80 | 1,31 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 18,40 | 1,62 |
| | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,65 | 0,80 | 1,33 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,19 | 0,12 | 1,95 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 18,00 | 0,08 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 4,20 | 0,20 |
| 61 | CF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu | m2 | | | 288,13 126,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|-------|----------------------|
| | | izolatie - Gips carton perforat NIDA sonic R8 12.5 mm | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2019 | 57,66 | 126,96 |
| | 2662102701000 2 | Placi ghips-carton perforat NIDA sonic R8 12.5 mm | m2 | 1,05 | 24,50 | 25,85 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 | 12,60 | 11,64 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,20 | 12,60 | 27,86 |
| | 2521302602900 1 | Placi termoizolante -vata minerala gr 50 mm | m2 | 1,03 | 82,50 | 85,40 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,35 | 1,25 | 2,95 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 1,25 | 0,95 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 | 4,80 | 1,31 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 18,40 | 1,62 |
| | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,65 | 0,80 | 1,33 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,19 | 0,12 | 1,95 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 18,00 | 0,12 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 4,20 | 0,20 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 35,75 <hr/> 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 18,00 | 0,02 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,08 <hr/> 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 8,60 | 1,29 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| 64 | CN33B | Tapete fibroscopicloase | m2 | | | 80,97 <hr/> 39,79 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,69 | 57,66 | 39,79 |
| | 2124117352900 1 | Tapete fibroscopicloase | m2 | 1,10 | 28,60 | 31,46 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 1,20 | 0,60 |
| | 2414247321570 | Fenol tehnic calitatea 3 | kg | 0,0015 | 24,30 | 0,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 12,00 | 0,01 |
| | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,21 | 28,50 | 5,99 |
| | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,008 | 21,00 | 0,17 |
| | 2670112202950 | Bagheta | m | 0,45 | 6,50 | 2,92 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,91 <hr/> 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 18,50 | 7,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 1,85 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 1,20 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 12,00 | 0,02 |
| | | 6.1.3. S=121 m2 | | | | |
| 66 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 56,31 49,01 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,75 | 57,66 | 43,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,10 | 1,35 | 4,19 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,10 | 2,50 | 2,75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0016 | 170,00 | 0,27 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 12,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 18,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,002 | 16,30 | 0,03 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 16,84 11,53 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 | 57,66 | 11,53 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 4,60 | 5,06 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 | 1,60 | 0,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,08 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 8,60 | 1,29 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| 69 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 100,88 88,22 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,53 | 57,66 | 88,22 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 1,55 | 11,07 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 18,00 | 1,42 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 6,30 | 0,12 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe | m2 | | | 35,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|--------|
| | | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 18,00 | 0,02 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,08 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 8,60 | 1,29 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,91 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 18,50 | 7,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 1,85 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 1,20 | 0,60 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 12,00 | 0,02 |
| | | 6.2. Tavan (Cota 0.000) | | | | |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,08 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 8,60 | 1,29 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| 74 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 100,88 |
| | | | | | | 88,22 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,53 | 57,66 | 88,22 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 1,55 | 11,07 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 18,00 | 1,42 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 6,30 | 0,12 |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 35,75 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 18,00 | 0,02 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 8,60 | 1,29 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,91 <hr/> 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 18,50 | 7,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 1,85 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 1,20 | 0,60 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 12,00 | 0,02 |
| | | 6.3. Pereti (Cota 0.000) | | | | |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,81 <hr/> 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010 1 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 18,50 | 7,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| 79 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 85,63 <hr/> 69,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,00 | 57,66 | 57,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 | 57,66 | 11,53 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,90 | 1,35 | 10,66 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,60 | 2,50 | 1,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 | 170,00 | 4,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 12,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 | 18,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 16,30 | 0,08 |
| 80 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. Inpt cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 16,84 <hr/> 11,53 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 | 57,66 | 11,53 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 4,60 | 5,06 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 | 1,60 | 0,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu | m2 | | | 82,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|-----------------------|
| | | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | | 70,35 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 | 57,66 | 70,35 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 1,55 | 11,07 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 18,00 | 1,42 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 6,30 | 0,10 |
| 82 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 81,87 <hr/> 69,19 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,24 | 57,66 | 69,19 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,43 | 1,55 | 11,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 12,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 | 18,00 | 1,44 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 | 6,30 | 0,09 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 35,75 <hr/> 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 18,00 | 0,02 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,08 <hr/> 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 8,60 | 1,29 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,29 | 0,06 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | 39,91 <hr/> 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 18,50 | 7,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 1,85 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 1,20 | 0,60 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 12,00 | 0,02 |
| 86 | CL53A | Finisare cu furnir natural (Prodema perforat - vata minerala gr=50 mm). Resurse: prodema perforat - 1.100 m2/m2, vata minerala gr= 50 mm - 1.03 m2/m2, alte norme fara schimbari | m2 | | | 371,90 <hr/> 96,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,677 | 57,66 | 96,70 |
| | 2811236304899 1 | Proderma perforat - panouri metalice | m2 | 1,10 | 150,00 | 165,82 |
| | 2521302602900 1 | Placi termoizolante -vata minerala gr 50 mm | m2 | 1,03 | 82,50 | 85,40 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 4,60 | 5,09 |
| | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,50 | 1,10 | 8,29 |
| | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,02 | 250,00 | 5,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,229 | 18,00 | 4,12 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,04 | 6,50 | 0,26 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,275 | 4,20 | 1,16 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 | 15,50 | 0,07 |
| | | 6.4. Pereti (Cota 3.200) | | | | |
| 87 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,81 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010 1 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,415 | 18,50 | 7,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| 88 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 85,63 69,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,00 | 57,66 | 57,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 | 57,66 | 11,53 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,90 | 1,35 | 10,66 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,60 | 2,50 | 1,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 | 170,00 | 4,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 12,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 | 18,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 16,30 | 0,08 |
| 89 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 16,84 11,53 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 | 57,66 | 11,53 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 4,60 | 5,06 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 | 1,60 | 0,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la | m2 | | | 82,98 70,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|------------------|
| | | pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 | 57,66 | 70,35 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 1,55 | 11,07 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 18,00 | 1,42 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 6,30 | 0,10 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 35,75 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 18,00 | 0,02 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,08 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 8,60 | 1,29 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| 93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,91 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 18,50 | 7,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 1,85 | 0,11 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 1,20 | 0,60 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 1,20 | 0,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 12,00 | 0,02 |
| | | 7. Balustrade | | | | |
| 94 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (Bs-1, Bs-2, B-3, Bs-4, Bs-5) | kg | | | 37,75 12,11 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 57,66 | 10,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 57,66 | 0,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 57,66 | 0,58 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 36,00 | 0,18 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 1,80 | 0,01 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,02 | 12,00 | 0,32 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 | 1,35 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 | 5,20 | 0,10 |
| 95 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si | t | | | 777,03 371,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|-------|-------|-------------------------|
| | | constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,44 | 57,66 | 371,33 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,80 | 32,40 | 252,71 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,90 | 21,00 | 81,93 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,55 | 32,40 | 17,81 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,95 | 26,70 | 52,08 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 | 1,20 | 1,17 |
| 96 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- elemente ancorate in tavan | kg | | | 37,01 ----- 12,11 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 57,66 | 10,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 57,66 | 0,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 57,66 | 0,58 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 | 13,25 | 0,13 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 | 24,50 | 24,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 36,00 | 0,18 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 1,80 | 0,01 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 5,20 | 0,08 |



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul "Kiril si Metodiu"
din str. B.P. Hasdeu, 72,
reparatia salii festive**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Incalzire si ventilare**

Valoarea de deviz 603 637,12 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Utilaj | | | | |
| 1 | Systemair | Приточно-вытяжная установка с регенеративным утилизатором теплоты Torvex TR09L, в комплекте, Лп/Лв=3760/3760 м3/h, Нп/Нв=400/400Па | buc | 1,00 | 210 000,00 0,00 | 210 000,00 0,00 |
| 2 | PRANA | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 200C | buc | 4,00 | 10 440,00 0,00 | 41 760,00 0,00 |
| 3 | Systemair | Клапан отсечной воздушный SRK 70-30 | buc | 2,00 | 5 050,00 0,00 | 10 100,00 0,00 |
| 4 | Systemair | Электропривод LF230 | buc | 2,00 | 3 950,00 0,00 | 7 900,00 0,00 |
| 5 | Systemair | Гибкая вставка DS 70-30 | buc | 4,00 | 844,00 0,00 | 3 376,00 0,00 |
| 6 | Systemair | Шумоглушитель SLCU 500-900 | buc | 2,00 | 2 100,00 0,00 | 4 200,00 0,00 |
| 7 | Systemair | Ventilator axial CW200E2-K | buc | 1,00 | 1 490,00 0,00 | 1 490,00 0,00 |
| 8 | Systemair | Ventilator de gaz BF-150S | buc | 1,00 | 860,00 0,00 | 860,00 0,00 |
| Total | | | | lei | | 279 686,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|--------|---|----------|------|----------|--------------------|
| | | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % | | | 3 356,23 |
| | | Total | 100,00 + | | | 283 042,23 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 56 608,45 |
| Total Utilaj | | | | | | 339 650,68 |
| Incluziv salariu | | | | | | 0,00 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 9 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - sistema e ventilare | buc | 5,00 | 3 361,25 | 16 806,25 |
| | | | | | 3 271,63 | 16 358,14 |
| 10 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Clapeta de aerisire | buc | 2,00 | 535,69 | 1 071,38 |
| | | | | | 511,44 | 1 022,89 |
| 11 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 2,00 | 263,08 | 526,17 |
| | | | | | 251,40 | 502,80 |
| 12 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc | buc | 4,00 | 316,76 | 1 267,06 |
| | | | | | 281,38 | 1 125,52 |
| 13 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,00 | 75,64 | 151,28 |
| | | | | | 63,42 | 126,85 |
| 14 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifuga*, cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 2,00 | 1 378,77 | 2 757,53 |
| | | | | | 1 254,11 | 2 508,21 |
| Total | | | | | | lei 22 579,67 |
| Asigurari sociale si medicale | | | | | | 22,50 % 4 869,99 |
| Transportarea materialelor | | | | | | 2,00 % 13,01 |
| Total | | | | | | 100,00 % 27 462,67 |
| Cheltuieli de regie | | | | | | 38,00 % 8 224,88 |
| Total | | | | | | 100,00 + 35 687,55 |
| Beneficiu de deviz | | | | | | 2,00 % 713,75 |
| Total | | | | | | 100,00 + 36 401,30 |
| TVA | | | | | | 20,00 % 7 280,26 |
| Total Lucrari de montare | | | | | | 43 681,56 |
| Incluziv salariu | | | | | | 21 644,41 |
| | | 3. Lucrari sanitare | | | | |
| | | 3.1. Incalzire | | | | |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - Biometalic H=500 5 sectii | buc | 1,00 | 986,40 | 986,40 |
| | | | | | 28,83 | 28,83 |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - | buc | 3,00 | 1 394,41 | 4 183,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|-------|-------------------|----------------------|
| | | Biometalic H=500 7 sectii | | | 28,83 | 86,49 |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - Biometalic H=500 12 sectii | buc | 5,00 | 2 394,41 28,83 | 11 972,05 144,15 |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - Biometalic H=500 15 sectii | buc | 12,00 | 2 884,41 28,83 | 34 612,94 345,96 |
| 19 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - Biometalic H=350 12 sectii | buc | 3,00 | 2 184,41 28,83 | 6 553,24 86,49 |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 24,00 | 83,10 5,77 | 1 994,30 138,38 |
| 21 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop de radiator d1/2" | buc | 24,00 | 67,88 25,95 | 1 629,00 622,73 |
| 22 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca stinga | buc | 48,00 | 32,29 12,69 | 1 549,88 608,89 |
| 23 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca dreapta | buc | 48,00 | 32,29 12,69 | 1 549,88 608,89 |
| 24 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 92,00 | 25,75 11,53 | 2 368,72 1 060,94 |
| 25 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. - PPR FIBER BASALT D40x5.5 mm | m | 8,00 | 73,12 25,95 | 584,97 207,58 |
| 26 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. - PPR FIBER BASALT D40x5.5 mm. Magistrala verticala (inlocuirea) | m | 9,00 | 73,12 25,95 | 658,09 233,52 |
| 27 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. - PPR FIBER BASALT D32x4.4 mm | m | 14,00 | 47,17 23,06 | 660,33 322,90 |
| 28 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. - PPR FIBER BASALT D25x3.5 mm | m | 59,00 | 35,12 20,18 | 2 071,85 1 190,68 |
| 29 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind | m | 55,00 | 27,04 17,30 | 1 487,30 951,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|----------------------|
| | | diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - PPR FIBER BASALT D20x2.8 mm | | | | |
| 30 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 114,00 | 5,95 5,19 | 678,23 591,59 |
| 31 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 31,00 | 7,29 6,34 | 226,07 196,62 |
| 32 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x30 mm Armaflex | m | 8,00 | 162,43 29,41 | 1 299,45 235,25 |
| 33 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x25 mm Armaflex | m | 14,00 | 124,58 29,41 | 1 744,10 411,69 |
| 34 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=30x20 mm Armaflex | m | 38,00 | 74,99 29,41 | 2 849,69 1 117,45 |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*16 mm Armaflex | m | 44,00 | 50,37 29,41 | 2 216,11 1 293,89 |
| 36 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Teu PPR d40x25x32xmm | buc | 18,00 | 52,42 19,60 | 943,62 352,88 |
| 37 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu PPR d25x25x25 mm | buc | 12,00 | 22,44 14,99 | 269,24 179,90 |
| 38 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu PPR d20x20x20 mm | buc | 18,00 | 18,31 13,26 | 329,53 238,71 |
| 39 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata* prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot PPR d40 la 90* | buc | 17,00 | 33,23 13,84 | 564,95 235,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|---|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR d25 la 90* | buc | 54,00 | 16,05 10,38 | 866,65 560,46 |
| 41 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90* | buc | 50,00 | 13,22 8,65 | 660,99 432,45 |
| 42 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" - Clapeta TS-E HERZ d1/2" | buc | 15,00 | 441,21 10,38 | 6 618,10 155,68 |
| 43 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" - Clapeta TS-E HERZ d3/4" | buc | 9,00 | 468,22 13,26 | 4 214,00 119,36 |
| 44 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" - Capul termic d1/2" | buc | 24,00 | 309,66 10,38 | 7 431,76 249,09 |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" - Robinet cu sfera d15 mm | buc | 15,00 | 73,71 10,38 | 1 105,60 155,68 |
| 46 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" - Robinet cu sfera d20 mm | buc | 9,00 | 156,64 13,26 | 1 409,78 119,36 |
| 47 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm | buc | 8,00 | 146,21 10,38 | 1 169,65 83,03 |
| 48 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm | buc | 2,00 | 264,64 13,26 | 529,28 26,52 |
| 49 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ | buc | 3,00 | 138,50 5,77 | 415,49 17,30 |
| Total Incalzire | | | | | | 108 404,48 |
| Incluziv salariu | | | | | | 13 409,98 |
| | | 3.2. Demontarea sistemii de incalzire | | | | |
| 50 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru | m | 65,00 | 24,25 | 1 576,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|-----|-------|------------------|----------------------|
| | | instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | | | 17,30 | 1 124,37 |
| 51 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4" | m | 28,00 | 29,65 21,91 | 830,32 613,50 |
| 52 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca | buc | 26,00 | 10,38 10,38 | 269,85 269,85 |
| 53 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 3,00 | 60,54 60,54 | 181,63 181,63 |
| Total Demontarea sistemii de incalzire | | | | | | 2 857,90 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2 189,35 |
| | | 3.3. Ventilare | | | | |
| | | 3.3.1. PV-1 | | | | |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Difuzor CRL 250 | buc | 9,00 | 343,39 28,83 | 3 090,55 259,47 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Gratie RAG 500x300 | buc | 4,00 | 542,75 28,83 | 2 170,98 115,32 |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Gratii exterioare HP 700*700 | buc | 4,00 | 957,75 28,83 | 3 830,98 115,32 |
| 57 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm - d500 mm | m2 | 25,12 | 373,90 156,26 | 9 392,27 3 925,20 |
| 58 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm - d400 mm | m2 | 2,52 | 333,49 156,25 | 840,40 393,76 |
| 59 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 3,96 | 333,51 156,27 | 1 320,68 618,81 |
| 60 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm - d=250 | m2 | 3,14 | 333,49 156,25 | 1 047,17 490,63 |
| 61 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm - d=200 | m2 | 18,84 | 401,66 217,95 | 7 567,31 4 106,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|--|-----|-------|------------------|----------------------|
| 62 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - Corob | m2 | 2,03 | 292,63 141,85 | 594,03 287,95 |
| 63 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm - Sect. 700*300 | m2 | 20,00 | 397,40 189,12 | 7 948,04 3 782,50 |
| 64 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - Sect. 400*400 | m2 | 8,00 | 315,35 141,84 | 2 522,83 1 134,75 |
| 65 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm M-125 | m2 | 1,57 | 108,78 27,32 | 170,79 42,90 |
| 66 | IzI09B1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincate de 0,7 mm fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre peste 1,6 m, confectionare | m2 | 1,57 | 157,01 13,55 | 246,51 21,28 |
| 67 | IzI10B2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 1,57 | 37,57 33,97 | 58,99 53,34 |
| 68 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm - Izover CO-A1 gr=50 mm cu acoperire din foliga aluminizata | m2 | 30,84 | 108,79 27,33 | 3 355,16 842,87 |
| 69 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime - d=500 mm | m2 | 0,94 | 456,94 171,82 | 429,52 161,51 |
| Total PV-1 | | | | | | 44 586,21 |
| Incluziv salariu | | | | | | 16 351,87 |
| 3.3.2. B-1 - B-2 | | | | | | |
| 70 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Jaluzele VR-25 | buc | 1,00 | 182,75 28,83 | 182,75 28,83 |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Jaluzele VK-15 | buc | 1,00 | 142,75 28,83 | 142,75 28,83 |
| 72 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Gratie RAG 200x100 | buc | 2,00 | 182,75 28,83 | 365,49 57,66 |
| Total B-1 - B-2 | | | | | | 690,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------|---|---|-------------------|
| | | Incluziv salariu | | | | 115,32 |
| | | Total Ventilare | | | | 45 277,20 |
| | | Incluziv salariu | | | | 16 467,19 |
| | Total | | lei | | | 156 539,58 |
| | Asigurari sociale si medicale | | 22,50 % | | | 7 214,97 |
| | Transportarea materialelor | | 4,00 % | | | 1 282,66 |
| | Total | | 100,00 + | | | 165 037,21 |
| | Cheltuieli de regie | | 8,00 % | | | 13 202,98 |
| | Total | | 100,00 + | | | 178 240,19 |
| | Beneficiu de deviz | | 3,00 % | | | 5 347,21 |
| | Total | | 100,00 + | | | 183 587,40 |
| | TVA | | 20,00 % | | | 36 717,48 |
| | | Total Lucrari sanitare | | | | 220 304,88 |
| | | Incluziv salariu | | | | 32 066,52 |

Total deviz: 603 637,12
Incluziv salariu 53 710,93

| | Alte cheltuieli | |
|--|--|-------------------|
| | In cazul modificarii proiectului, se prezinta schema noua a retelelor coordonata cu Proiectantul | Din contul firmei |
| | Montarea indicatoarelor: „Atentie pericol”, „Trecere interzisa” s.a necesare | Din contul firmei |
| | Cladiri si constructii provizorii | Din contul firmei |
| | Cheltuieli pentru racordarea si imbinarea la retele existente | Din contul firmei |
| | Cheltuieli pentru darea in exploatare | Din contul firmei |
| | Prezentarea pachetului de documente pentru transmiterea la bilant | Din contul firmei |
| | Reglarea-demararea, incercarea sistemii montate | Din contul firmei |
| | Costul energiei electrice pentru scopuri generale | Din contul firmei |



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Reparatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul "Kiril si Metodi"
din str. B.P. Hasdeu, 72,
reparatia salii festive

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Incalzire si ventilare

Valoarea de deviz 603 637,12 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-2: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,87 | 57,66 | 569,10 |
| 2. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 15,362 | 57,66 | 885,77 |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 179,53 | 57,66 | 10 351,70 |
| 4. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 91,01 | 57,66 | 5 247,63 |
| 5. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 625,095 | 57,66 | 36 042,98 |
| 6. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,294 | 57,66 | 74,62 |
| 7. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 8,72 | 57,66 | 502,80 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 | 57,66 | 36,33 |
| Total manopera | | | | | | 53 710,93 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-----|--------|------------|------------|
| 1. | 11110001000311 1 | Cochilii vata minerala gr=50 mm M-125 | m2 | 1,617 | 78,50 | 126,93 |
| 2. | 111222333 | Приточно-вытяжная установка с регенеративным утилизатором теплоты Torvex TR09L, в комплекте, Lп/Лв=3760/3760 м3/ч, Нп/Нв=400/400Па | buc | 1,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 3. | 1112223331 | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 200C | buc | 4,00 | 10 440,00 | 41 760,00 |
| 4. | 1112223332 | Клапан отсечной воздушной SRK 70-30 | buc | 2,00 | 5 050,00 | 10 100,00 |
| 5. | 1112223333 | Электропривод EP230 | buc | 2,00 | 3 950,00 | 7 900,00 |
| 6. | 1112223334 | Element de unire flexibil DS 70-30 | buc | 4,00 | 844,00 | 3 376,00 |
| 7. | 1112223335 | Шумоглушитель SUCU 500-900 | buc | 2,00 | 2 100,00 | 4 200,00 |
| 8. | 1112223336 | Ventilator axial AW200E2-K | buc | 1,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| 9. | 1112223337 | Ventilator de uz casnic BF-150S | buc | 1,00 | 860,00 | 860,00 |
| 10. | 11145401000312 | Izover gr=50 mm cu acoperire din foliga aluminizata | m2 | 31,765 | 78,50 | 2 493,55 |
| 11. | 11281123630620 02 | Grila ventilatie RAG 500x300 | buc | 4,00 | 510,00 | 2 040,00 |
| 12. | 12281123630620 03 | Gratie exterioara HP 700*700 | buc | 4,00 | 925,00 | 3 700,00 |
| 13. | 12811236306200 1 | Difuzor CRL 250 | buc | 9,00 | 310,65 | 2 795,85 |
| 14. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,124 | 3,20 | 0,40 |
| 15. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 5,282 | 15,00 | 79,21 |
| 16. | 20875274202700 5 | Robinet cu sfera d=20 mm | buc | 9,00 | 142,00 | 1 278,00 |
| 17. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 4,21 | 12,50 | 52,63 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 18. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 5,364 | 3,10 | 16,46 |
| 19. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 2,917 | 16,50 | 48,13 |
| 20. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,03 | 22,30 | 22,97 |
| 21. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,402 | 21,40 | 8,60 |
| 22. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 10,115 | 10,80 | 109,24 |
| 23. | 2412126100010 | Miniut de plumb | kg | 1,497 | 14,00 | 20,96 |
| 24. | 24133173460084 1 | Dop de radiator d=1/2" | buc | 24,00 | 12,60 | 302,40 |
| 25. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 14,784 | 26,40 | 390,30 |
| 26. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 6,08 | 27,00 | 164,15 |
| 27. | 2430226100814 | Grund miniut G 355-6 | kg | 4,866 | 28,50 | 138,69 |
| 28. | 25212167100001 1 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR FIBER BASALT D40x5.5 mm | m | 8,24 | 45,80 | 377,39 |
| 29. | 25212167100001 21 | Teava din polietilena sau polipropilena d=40 mm PPR FIBER BASALT D40x5.5 mm | m | 9,27 | 45,80 | 424,57 |
| 30. | 25212167100002 0 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR FIBER BASALT D=32x4.4 mm | m | 14,42 | 23,40 | 337,43 |
| 31. | 25212167100004 1 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR FIBER BASALT D= 20x2.8 mm | m | 56,65 | 9,46 | 535,91 |
| 32. | 25212167104000 3 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR FIBER BASALT D=25x3.5 mm | m | 60,77 | 14,50 | 881,17 |
| 33. | 2523155700368 | Suport elastic ventilator din cauciuc | buc | 4,008 | 22,40 | 89,78 |
| 34. | 25231567138004 | Fitinguri din fonta-Futorca stinga d=3/4" | buc | 48,00 | 18,50 | 888,00 |
| 35. | 25231567138005 | Fitinguri din fonta Futorca dreapta d=3/4" | buc | 48,00 | 18,50 | 888,00 |
| 36. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 2,70 | 12,30 | 33,21 |
| 37. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 15,559 | 1,53 | 23,81 |
| 38. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,50 | 1,53 | 16,07 |
| 39. | 27104036013001 | Tabla neagra sau zincata gr=0.7 mm | kg | 10,004 | 22,50 | 225,09 |
| 40. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 9,226 | 25,00 | 230,65 |
| 41. | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 126,63 | 25,00 | 3 165,75 |
| 42. | 27104036420002 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm | kg | 43,632 | 25,00 | 1 090,80 |
| 43. | 27104036430003 | Tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, cal.I | kg | 7,344 | 25,00 | 183,60 |
| 44. | 27104036440001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal:I 0.7 mm grosime | kg | 177,598 | 25,00 | 4 439,95 |
| 45. | 27104036440002 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0.6 mm grosime | kg | 160,131 | 25,00 | 4 003,27 |
| 46. | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 3,175 | 16,50 | 52,39 |
| 47. | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 0,985 | 16,50 | 16,25 |
| 48. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 37,461 | 16,50 | 618,10 |
| 49. | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 90,309 | 16,50 | 1 490,10 |
| 50. | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 1,10 | 16,50 | 18,15 |
| 51. | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 0,273 | 16,50 | 4,50 |
| 52. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 15,223 | 16,50 | 251,18 |
| 53. | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,124 | 16,50 | 18,55 |
| 54. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 1,459 | 13,50 | 19,70 |
| 55. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita d= 3,25 | kg | 2,956 | 13,50 | 39,91 |
| 56. | 28112363062002 5 | Jaluzele VK -15 | buc | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 57. | 28112363062004 1 | Jaluzele VK -25 | buc | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 58. | 28112363062007 3 | Grila ventilatie RAG-200x100 | buc | 2,00 | 150,00 | 300,00 |
| 59. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,20 | 12,50 | 15,00 |
| 60. | 28175274202700 2 | Clapeta TS-E HERZ d=3,4" | buc | 9,00 | 453,58 | 4 082,22 |
| 61. | 2822115700000 | Radiator L= 10100 mm, Biometalic H=500 15 sectii | buc | 12,00 | 2 850,00 | 34 200,00 |
| 62. | 28221157000002 | Radiator l=100 mm, Biometalic H 500 7 sectii | buc | 3,00 | 1 360,00 | 4 080,00 |
| 63. | 28221157000003 | Radiator L=1000 mm, -Biometalic H=500 12 sectii | buc | 5,00 | 2 360,00 | 11 800,00 |
| 64. | 28221157000005 | Radiator L= 10100 mm, Biometalic H=350 | buc | 3,00 | 2 150,00 | 6 450,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--|-----|-----------|--------|-------------------|
| | | 12 sectii | | | | |
| 65. | 2822115700001 | Radiator l=100mm,-Biometalic H=500 5 sectii | buc | 1,00 | 952,00 | 952,00 |
| 66. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 92,00 | 11,00 | 1 012,00 |
| 67. | 2871452742027007 | Robinet de trecere cu sfera d=25 mm | buc | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 68. | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,404 | 36,00 | 50,54 |
| 69. | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 4,02 | 0,45 | 1,81 |
| 70. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1 187,223 | 0,45 | 534,25 |
| 71. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 36,00 | 0,45 | 16,20 |
| 72. | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 40,20 | 0,45 | 18,09 |
| 73. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 44,22 | 0,45 | 19,90 |
| 74. | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 52,26 | 0,45 | 23,52 |
| 75. | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 301,50 | 0,45 | 135,68 |
| 76. | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 16,08 | 0,45 | 7,24 |
| 77. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 86,43 | 0,60 | 51,86 |
| 78. | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 32,064 | 0,60 | 19,24 |
| 79. | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 32,064 | 0,15 | 4,81 |
| 80. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 96,48 | 0,10 | 9,65 |
| 81. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 317,58 | 0,10 | 31,76 |
| 82. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 86,43 | 0,15 | 12,96 |
| 83. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 36,00 | 0,12 | 4,32 |
| 84. | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 12,56 | 0,45 | 5,65 |
| 85. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1 187,223 | 0,12 | 142,47 |
| 86. | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm | kg | 0,291 | 18,75 | 5,46 |
| 87. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,522 | 18,75 | 9,80 |
| 88. | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,10 | 18,75 | 1,88 |
| 89. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 267,443 | 0,10 | 126,75 |
| 90. | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 184,00 | 1,12 | 206,08 |
| 91. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 3,15 | 21,00 | 66,15 |
| 92. | 2875200741101023 | Teu PPR d=20x20x20 mm | buc | 18,00 | 3,95 | 71,10 |
| 93. | 2875274006 | Robinet de trecere cu sfera d=15 mm | buc | 8,00 | 135,00 | 1 080,00 |
| 94. | 28752741101021 | Teu PPR d=40x25x32 mm | buc | 18,00 | 31,25 | 562,50 |
| 95. | 2875274110102245 | Cot PPR d=25 la 90* | buc | 54,00 | 4,80 | 259,20 |
| 96. | 2875274110102246 | Cot PPR d=20 la 90* | buc | 50,00 | 3,80 | 190,00 |
| 97. | 2875274110102254 | Cot PPR d=40 la 90* | buc | 17,00 | 18,20 | 309,40 |
| 98. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 27,90 | 7,85 | 219,01 |
| 99. | 2875274205200 | Robinet de inchidere (cana) d=3/8" 1/2" | buc | 24,00 | 28,50 | 684,00 |
| 100. | 287527420927001 | Clapeta TS-B HERZ d=1/2" | buc | 15,00 | 430,00 | 6 450,00 |
| 101. | 287527428027003 | Capul termic d=1/2" | buc | 24,00 | 298,45 | 7 162,80 |
| 102. | 2875274411101022 | Teu PPR d=25x25x25 mm | buc | 12,00 | 6,25 | 75,00 |
| 103. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D=4 | buc | 72,00 | 1,15 | 82,80 |
| 104. | 2875272742027004 | Robinet cu sfera d=15 mm | buc | 15,00 | 62,50 | 937,50 |
| 105. | 2881116001666 | Hirtie sticl uscat la foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,844 | 1,80 | 1,53 |
| 106. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu d= 1/2 " | buc | 24,00 | 76,10 | 1 826,40 |
| 107. | 29131345540 | Robinet de aerisire cu cheie cu d= 1/2 " HERZ | buc | 3,00 | 131,50 | 394,50 |
| 108. | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,185 | 24,30 | 28,80 |
| 109. | 33205017352233 | Terizoizatie conducte d=30x20 mm Armaflex | m | 41,097 | 42,15 | 1 732,24 |
| 110. | 332051710352234 | Terizoizatie conducte d=25x16 mm Armaflex | m | 47,586 | 19,38 | 922,22 |
| 111. | 332051735223101 | Terizoizatie conducte d=42*30 mm Armaflex | m | 8,652 | 123,00 | 1 064,20 |
| 112. | 33205173522322 | Terizoizatie conducte d=35x25 mm Armaflex | m | 15,141 | 88,00 | 1 332,41 |
| 113. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,077 | 1,80 | 0,14 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 404 380,96 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 5,476 | 14,00 | 76,00 |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudură pentru polifiziune | h-ut | 3,468 | 25,00 | 86,70 |
| 3. | 2952270003304 | Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 6,11 | 19,00 | 116,09 |
| 4. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 5,46 | 23,50 | 128,31 |
| 5. | 2952270007609 | Mășină de găurit electrică | h-ut | 18,60 | 6,50 | 120,90 |
| 6. | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw | h-ut | 3,688 | 25,00 | 92,20 |
| 7. | 3410520001373 | Automăcară 5 tf | h-ut | 0,50 | 185,00 | 92,50 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 713,36 |

Total:

Total de viz:

603 637,12



Intocmit

Verificat

M. Ungureanu

Ungureanu M

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectI.M. DCC a Primariei mun. Chisinau
**Reparatia capitala a acoperisului de tip moale in
acoperis de tip rigid la Liceul "Kiril si Metodi" din
str. B.P. Hasdeu, 72, reparatia salii festive****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2**
Incalzire si ventilare
(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Utilaj | | | | |
| 1 | Systemair | Приточно-вытяжная установка с регенеративным утилизатором теплоты Torvex TR09L, в комплекте, Lп/Лв=3760/3760 м3/ч, Нп/Нв=400/400Па | buc | | | 210 000,00 0,00 |
| | 111222333 | Приточно-вытяжная установка с регенеративным утилизатором теплоты Torvex TR09L, в комплекте, Lп/Лв=3760/3760 м3/ч, Нп/Нв=400/400Па | buc | 1,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 2 | PRANA | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 200C | buc | | | 10 440,00 0,00 |
| | 1112223331 | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 200C | buc | 1,00 | 10 440,00 | 10 440,00 |
| 3 | Systemair | Клапан отсечной воздушный SRK 70-30 | buc | | | 5 050,00 0,00 |
| | 1112223332 | Клапан отсечной воздушный SRK 70-30 | buc | 1,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |
| 4 | Systemair | Электропривод LF230 | buc | | | 3 950,00 0,00 |
| | 1112223333 | Электропривод LF230 | buc | 1,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| 5 | Systemair | Гибкая вставка DS 70-30 | buc | | | 844,00 0,00 |
| | 1112223334 | Element de unire flexibil DS 70-30 | buc | 1,00 | 844,00 | 844,00 |
| 6 | Systemair | Шумоглушитель SLCU 500-900 | buc | | | 2 100,00 0,00 |
| | 1112223335 | Шумоглушитель SLCU 500-900 | buc | 1,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 7 | Systemair | Ventilator axial AW200E2-K | buc | | | 1 490,00 0,00 |
| | 1112223336 | Ventilator axial AW200E2-K | buc | 1,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|-------|--------|----------|
| 8 | Systemair | Ventilator de uz casnic BF-150S | buc | | | 860,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 1112223337 | Ventilator de uz casnic BF-150S | buc | 1,00 | 860,00 | 860,00 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 9 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - sistema e ventilare | buc | | | 3 361,25 |
| | | | | | | 3 271,63 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,74 | 57,66 | 3 271,63 |
| | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,50 | 16,50 | 8,29 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,50 | 1,53 | 2,31 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,25 | 28,50 | 7,16 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,15 | 3,10 | 0,47 |
| | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,00 | 0,10 | 6,03 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,00 | 0,10 | 0,80 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,00 | 0,15 | 2,41 |
| | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,00 | 0,45 | 27,14 |
| | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,00 | 0,60 | 9,65 |
| | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,00 | 0,45 | 3,62 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,40 | 25,00 | 10,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,50 | 23,50 | 11,75 |
| 10 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Clapeta de aerisire | buc | | | 535,69 |
| | | | | | | 511,44 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,87 | 57,66 | 511,44 |
| | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,33 | 16,50 | 5,47 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,00 | 1,53 | 1,54 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,10 | 14,00 | 1,41 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,02 | 3,10 | 0,06 |
| | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,00 | 0,10 | 0,81 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 3,00 | 0,15 | 0,45 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 | 0,10 | 0,20 |
| | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 8,00 | 0,45 | 3,62 |
| | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 3,00 | 0,60 | 1,81 |
| | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,00 | 0,45 | 0,91 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 | 25,00 | 3,75 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,18 | 23,50 | 4,23 |
| 11 | AcB09A | Montarea dispozitivului de actionare electrica a vanelor vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | | | 263,08 |
| | | | | | | 251,40 |
| | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,36 | 57,66 | 251,40 |
| | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,50 | 22,30 | 11,48 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 | 3,20 | 0,20 |
| 12 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | | | 316,76 |
| | | | | | | 281,38 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|-------|----------|----------------------------|
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,88 | 57,66 | 281,38 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,50 | 1,53 | 2,30 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,30 | 14,00 | 4,21 |
| | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,00 | 0,15 | 1,20 |
| | 2523155700368 | Suport elstic ventilator din cauciuc | buc | 1,00 | 22,40 | 22,45 |
| | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,00 | 0,60 | 4,81 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,03 | 14,00 | 0,42 |
| 13 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | | | 75,64 <hr/> 63,42 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,10 | 57,66 | 63,42 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 | 3,10 | 0,15 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,00 | 0,10 | 1,80 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,00 | 0,12 | 2,16 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,00 | 0,45 | 8,10 |
| 14 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | | | 1 378,77 <hr/> 1 254,11 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,75 | 57,66 | 1 254,11 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,22 | 26,40 | 5,83 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15 | 28,50 | 4,29 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 | 10,80 | 1,96 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 48,00 | 0,10 | 4,83 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,18 | 13,50 | 2,44 |
| | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,20 | 21,40 | 4,30 |
| | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 22,00 | 0,45 | 9,95 |
| | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 26,00 | 0,45 | 11,76 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 | 25,00 | 2,50 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,25 | 185,00 | 46,25 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,30 | 23,50 | 30,55 |
| | | 3. Lucrari sanitare | | | | |
| | | 3.1. Incalzire | | | | |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - Biometalic H=500 5 sectii | buc | | | 986,40 <hr/> 28,83 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 | 57,66 | 28,83 |
| | 2822115700001 | Radiator l=100mm,-Biometalic H=500 5 sectii | buc | 1,00 | 952,00 | 952,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 | 15,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 | 27,00 | 0,16 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 12,50 | 0,62 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 | 1,15 | 3,45 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 | 6,50 | 1,30 |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - Biometalic H=500 7 sectii | buc | | | 1 394,41 <hr/> 28,83 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 | 57,66 | 28,83 |
| | 2822115700000 2 | Radiator l=100 mm, Biometalic H 500 7 sectii | buc | 1,00 | 1 360,00 | 1 360,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 | 15,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 | 27,00 | 0,16 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 12,50 | 0,63 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 | 1,15 | 3,45 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 | 6,50 | 1,30 |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 | buc | | | 2 394,41 <hr/> 28,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|-------|----------|-------------------|
| | | mm, - Biometalic H=500 12 sectii | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 | 57,66 | 28,83 |
| | 28221157000003 | Radiator L=1000 mm, -Biometalic H=500 12 sectii | buc | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 | 15,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 | 27,00 | 0,16 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 12,50 | 0,62 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 | 1,15 | 3,45 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 | 6,50 | 1,30 |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - Biometalic H=500 15 sectii | buc | | | 2 884,41 28,83 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 | 57,66 | 28,83 |
| | 2822115700000 | Radiator L= 10100 mm, Biometalic H=500 15 sectii | buc | 1,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 | 15,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 | 27,00 | 0,16 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 12,50 | 0,63 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 | 1,15 | 3,45 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 | 6,50 | 1,30 |
| 19 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - Biometalic H=350 12 sectii | buc | | | 2 184,41 28,83 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 | 57,66 | 28,83 |
| | 28221157000005 | Radiator L= 10100 mm, Biometalic H=350 12 sectii | buc | 1,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 | 15,00 | 0,04 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 | 27,00 | 0,16 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 12,50 | 0,63 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 | 1,15 | 3,45 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 | 6,50 | 1,30 |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | | | 83,10 5,77 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu d= 1/2 " | buc | 1,00 | 76,10 | 76,10 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,10 | 12,30 | 1,23 |
| 21 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametru nominal de 3/8" -1/2" - Dop de radiator d1/2" | buc | | | 67,88 25,95 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 | 57,66 | 25,95 |
| | 241331734600841 | Dop de radiator d=1/2" | buc | 1,00 | 12,60 | 12,60 |
| | 2875274205200 | Robinet de inchidere (cana) d=3/8" 1/2" | buc | 1,00 | 28,50 | 28,50 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 15,00 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 27,00 | 0,65 |
| 22 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind | buc | | | 32,29 12,69 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|-------|-------|----------------------|
| | | diametrul de 3/4" - Futorca stinga | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,22 | 57,66 | 12,69 |
| | 2523156713800 4 | Fitinguri din fonta-Futorca stinga d=3/4" | buc | 1,00 | 18,50 | 18,50 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,016 | 15,00 | 0,24 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 27,00 | 0,86 |
| 23 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca dreapta | buc | | | 32,29 <hr/> 12,69 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,22 | 57,66 | 12,69 |
| | 2523156713800 5 | Fitinguri din fonta Futorca dreapta d=3/4" | buc | 1,00 | 18,50 | 18,50 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,016 | 15,00 | 0,24 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 27,00 | 0,86 |
| 24 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | | | 25,75 <hr/> 11,53 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 57,66 | 11,53 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,00 | 11,00 | 11,00 |
| | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2,00 | 1,12 | 2,24 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 | 6,50 | 0,97 |
| 25 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. - PPR FIBER BASALT D40x5.5 mm | m | | | 73,12 <hr/> 25,95 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 | 57,66 | 25,95 |
| | 2521216710000 11 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR FIBER BASALT D40x5.5 mm | m | 1,03 | 45,80 | 47,17 |
| 26 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. - PPR FIBER BASALT D40x5.5 mm Magistrala verticala (inlocuirea) | m | | | 73,12 <hr/> 25,95 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 | 57,66 | 25,95 |
| | 2521216710000 121 | Teava din polietilena sau polipropilena d=40 mm PPR FIBER BASALT D40x5.5 mm | m | 1,03 | 45,80 | 47,17 |
| 27 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. - PPR FIBER BASALT D32x4.4 mm | m | | | 47,17 <hr/> 23,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|------|--------|-----------------------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 | 57,66 | 23,06 |
| | 2521216710000 20 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR FIBER BASALT D=32x4.4 mm | m | 1,03 | 23,40 | 24,10 |
| 28 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. - PPR FIBER BASALT D25x3.5 mm | m | | | 35,12 <hr/> 20,18 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,35 | 57,66 | 20,18 |
| | 2521216710400 03 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR FIBER BASALT D=25x3.5 mm | m | 1,03 | 14,50 | 14,94 |
| 29 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - PPR FIBER BASALT D20x2.8 mm | m | | | 27,04 <hr/> 17,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 | 57,66 | 17,30 |
| | 2521216710000 41 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR FIBER BASALT D= 20x2.8 mm | m | 1,03 | 9,46 | 9,74 |
| 30 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 5,95 <hr/> 5,19 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09 | 57,66 | 5,19 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,04 | 19,00 | 0,76 |
| 31 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | | | 7,29 <hr/> 6,34 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,11 | 57,66 | 6,34 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,05 | 19,00 | 0,95 |
| 32 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x30 mm Armaflex | m | | | 162,43 <hr/> 29,41 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,51 | 57,66 | 29,41 |
| | 3320517352231 01 | Termoizolatie conducte d=42*30 mm Armaflex | m | 1,03 | 123,00 | 133,03 |
| 33 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe | m | | | 124,58 |



| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|--|-------|-------|-------|
| | conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x25 mm Armaflex | | | | 29,41 |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,51 | 57,66 | 29,41 |
| 33205173522322 | Termoizolatie conducte d=35x25 mm Armaflex | m | 1,03 | 88,00 | 95,17 |
| 34 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=30x20 mm Armaflex | m | | 74,99 |
| | | | | | 29,41 |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,51 | 57,66 | 29,41 |
| 33205017352233 | Termoizolatie conducte d=30x20 mm Armaflex | m | 1,03 | 42,15 | 45,59 |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*16 mm Armaflex | m | | 50,37 |
| | | | | | 29,41 |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,51 | 57,66 | 29,41 |
| 332051710352234 | Termoizolatie conducte d=25x16 mm Armaflex | m | 1,03 | 19,38 | 20,96 |
| 36 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Teu PPR d40x25x32xmm | buc | | 52,42 |
| | | | | | 19,60 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,34 | 57,66 | 19,60 |
| 28752741101021 | Teu PPR d=40x25x32 mm | buc | 1,00 | 31,25 | 31,25 |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 | 12,50 | 0,50 |
| 3220137315778 | Decapant | kg | 0,009 | 24,30 | 0,22 |
| 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,034 | 25,00 | 0,85 |
| 37 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu PPR d25x25x25 mm | buc | | 22,44 |
| | | | | | 14,99 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,26 | 57,66 | 14,99 |
| 2875274411101022 | Teu PPR d=25x25x25 mm | buc | 1,00 | 6,25 | 6,25 |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 | 12,50 | 0,38 |
| 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 24,30 | 0,17 |
| 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,026 | 25,00 | 0,65 |
| 38 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu PPR | buc | | 18,31 |
| | | | | | 13,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|-------|--------|-----------------|
| | | d20x20x20 mm | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 | 57,66 | 13,26 |
| | 2875200741101023 | Teu PPR d=20x20x20 mm | buc | 1,00 | 3,95 | 3,95 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 | 12,50 | 0,38 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 24,30 | 0,15 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,023 | 25,00 | 0,57 |
| 39 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot PPR d40 la 90* | buc | | | 33,23 13,84 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,24 | 57,66 | 13,84 |
| | 2875274110102254 | Cot PPR d=40 la 90* | buc | 1,00 | 18,20 | 18,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 | 12,50 | 0,38 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,009 | 24,30 | 0,22 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,024 | 25,00 | 0,60 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR d25 la 90* | buc | | | 16,05 10,38 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 57,66 | 10,38 |
| | 2875274110102245 | Cot PPR d=25 la 90* | buc | 1,00 | 4,80 | 4,80 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 12,50 | 0,25 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 24,30 | 0,17 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 | 25,00 | 0,45 |
| 41 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90* | buc | | | 13,22 8,65 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 | 57,66 | 8,65 |
| | 2875274110102246 | Cot PPR d=20 la 90* | buc | 1,00 | 3,80 | 3,80 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 12,50 | 0,25 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 24,30 | 0,15 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 | 25,00 | 0,38 |
| 42 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Clapeta TS-E HERZ d1/2" | buc | | | 441,21 10,38 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 57,66 | 10,38 |
| | 287527420927001 | Clapeta TS-E HERZ d=1/2" | buc | 1,00 | 430,00 | 430,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 15,00 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 27,00 | 0,65 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|-------|--------|-----------------------|
| 43 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Clapeta TS-E HERZ d3/4" | buc | | | 468,22 <hr/> 13,26 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 | 57,66 | 13,26 |
| | 281752742027002 | Clapeta TS-E HERZ d=3/4" | buc | 1,00 | 453,58 | 453,58 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 15,00 | 0,30 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 27,00 | 1,08 |
| 44 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Capul termic d1/2" | buc | | | 309,66 <hr/> 10,38 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 57,66 | 10,38 |
| | 287527428027003 | Capul termic d=1/2" | buc | 1,00 | 298,45 | 298,45 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 15,00 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 27,00 | 0,65 |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet cu sfera d15 mm | buc | | | 73,71 <hr/> 10,38 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 57,66 | 10,38 |
| | 28752742027004 | Robinet cu sfera d=15 mm | buc | 1,00 | 62,50 | 62,50 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 15,00 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 27,00 | 0,65 |
| 46 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d20 mm | buc | | | 156,64 <hr/> 13,26 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 | 57,66 | 13,26 |
| | 208752742027005 | Robinet cu sfera d=20 mm | buc | 1,00 | 142,00 | 142,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 15,00 | 0,30 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 27,00 | 1,08 |
| 47 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm | buc | | | 146,21 <hr/> 10,38 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 57,66 | 10,38 |
| | 2875274006 | Robinet de trecere cu sfera d=15 mm | buc | 1,00 | 135,00 | 135,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 15,00 | 0,18 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 27,00 | 0,65 |
| 48 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul | buc | | | 264,64 <hr/> 13,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|-------|--------|----------------|
| | | nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 | 57,66 | 13,26 |
| | 2871452742027007 | Robinet de trecere cu sfera d=25 mm | buc | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 15,00 | 0,30 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 27,00 | 1,08 |
| 49 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ | buc | | | 138,50 5,77 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10 | 57,66 | 5,77 |
| | 29131345540 | Robinet de aerisire cu cheie cu d= 1/2 " HERZ | buc | 1,00 | 131,50 | 131,50 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,10 | 12,30 | 1,23 |
| | | 3.2. Demontarea sistemii de incalzire | | | | |
| 50 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | | | 24,25 17,30 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,30 | 57,66 | 17,30 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,30 | 7,85 | 2,35 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 | 10,80 | 0,65 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,137 | 26,40 | 3,62 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 15,00 | 0,33 |
| 51 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | | | 29,65 21,91 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,38 | 57,66 | 21,91 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,30 | 7,85 | 2,35 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,07 | 10,80 | 0,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,159 | 26,40 | 4,20 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,029 | 15,00 | 0,43 |
| 52 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca | buc | | | 10,38 10,38 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,18 | 57,66 | 10,38 |
| 53 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | | | 60,54 60,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,05 | 57,66 | 60,54 |
| | | 3.3. Ventilare | | | | |
| | | 3.3.1. PV-1 | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|-------|--------|------------------------|
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Difuzor CRL 250 | buc | | | 343,39 <hr/> 28,83 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 | 57,66 | 27,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,15 | 21,00 | 3,15 |
| | 12811236306201 | Difuzor CRL 250 | buc | 1,00 | 310,65 | 310,65 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 | 1,53 | 0,76 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Gratie RAG 500x300 | buc | | | 542,75 <hr/> 28,83 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 | 57,66 | 27,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,15 | 21,00 | 3,15 |
| | 1128112363062002 | Grila ventilatie RAG 500x300 | buc | 1,00 | 510,00 | 510,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 | 1,53 | 0,77 |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Gratii exterioare HP 700*700 | buc | | | 957,75 <hr/> 28,83 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 | 57,66 | 27,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,15 | 21,00 | 3,15 |
| | 1228112363062003 | Gratie exterioara HP 700*700 | buc | 1,00 | 925,00 | 925,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 | 1,53 | 0,77 |
| 57 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700-1600 mm - d500 mm | m2 | | | 373,90 <hr/> 156,26 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71 | 57,66 | 156,26 |
| | 2413547308164 | Carbura de carbon tehnica (carbida) S102 | kg | 0,01 | 26,40 | 0,27 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04 | 36,00 | 1,45 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-b | kg | 0,045 | 28,50 | 1,30 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01 | 1,80 | 0,02 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 | 3,10 | 0,15 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 | 18,75 | 0,15 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60 | 16,50 | 26,66 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 | 10,80 | 0,65 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06 | 16,50 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 | 0,10 | 1,21 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02 | 13,50 | 0,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|-------|-------|------------------------|
| | 2710403644000 1 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0.7 mm grosime | kg | 9,00 | 25,00 | 176,75 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00 | 0,12 | 1,45 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00 | 0,45 | 5,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06 | 14,00 | 0,84 |
| 58 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm - d400 mm | m2 | | | 333,49 <hr/> 156,25 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71 | 57,66 | 156,25 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01 | 26,40 | 0,26 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04 | 36,00 | 1,46 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 | 28,50 | 1,30 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01 | 1,80 | 0,02 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 | 3,10 | 0,15 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 | 18,75 | 0,15 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60 | 16,50 | 26,66 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 | 10,80 | 0,65 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06 | 16,50 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 | 0,10 | 1,21 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02 | 13,50 | 0,27 |
| | 2710403644000 2 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0.6 mm grosime | kg | 9,00 | 25,00 | 136,35 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00 | 0,12 | 1,46 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00 | 0,45 | 5,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06 | 14,00 | 0,84 |
| 59 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | | | 333,51 <hr/> 156,27 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71 | 57,66 | 156,27 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01 | 26,40 | 0,27 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04 | 36,00 | 1,45 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 | 28,50 | 1,30 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01 | 1,80 | 0,02 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 | 3,10 | 0,15 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 | 18,75 | 0,15 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60 | 16,50 | 26,66 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 | 10,80 | 0,65 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06 | 16,50 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 | 0,10 | 1,21 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02 | 13,50 | 0,27 |
| | 2710403644000 2 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0.6 mm grosime | kg | 9,00 | 25,00 | 136,35 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00 | 0,12 | 1,45 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00 | 0,45 | 5,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06 | 14,00 | 0,84 |
| 60 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 | m2 | | | 333,49 <hr/> 156,25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|-------|-------|------------------|
| | | mm - d=250 | | | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,71 | 57,66 | 156,25 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,01 | 26,40 | 0,27 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,04 | 36,00 | 1,46 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 | 28,50 | 1,30 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01 | 1,80 | 0,02 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 | 3,10 | 0,15 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 | 18,75 | 0,15 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,60 | 16,50 | 26,66 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 | 10,80 | 0,65 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,06 | 16,50 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 | 0,10 | 1,21 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02 | 13,50 | 0,27 |
| | 2710403644000 2 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0.6 mm grosime | kg | 9,00 | 25,00 | 136,35 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,00 | 0,12 | 1,46 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,00 | 0,45 | 5,46 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06 | 14,00 | 0,84 |
| 61 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm - d=200 | m2 | | | 401,66 217,95 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,78 | 57,66 | 217,95 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80 | 16,50 | 13,33 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,01 | 26,40 | 0,27 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,012 | 28,50 | 0,35 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01 | 1,80 | 0,02 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,017 | 3,10 | 0,05 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25 | 16,50 | 20,83 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 | 10,80 | 0,33 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03 | 16,50 | 0,50 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00 | 0,10 | 0,61 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03 | 13,50 | 0,41 |
| | 2710403644000 2 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0.6 mm grosime | kg | 9,43 | 25,00 | 142,86 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00 | 0,12 | 0,73 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00 | 0,45 | 2,73 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,05 | 14,00 | 0,70 |
| 62 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - Corob | m2 | | | 292,63 141,85 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,46 | 57,66 | 141,85 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,01 | 26,40 | 0,27 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 | 28,50 | 1,29 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01 | 1,80 | 0,02 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 | 3,10 | 0,15 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 | 18,75 | 0,15 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,35 | 16,50 | 22,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 | 10,80 | 0,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|-------|-------|------------------------|
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,006 | 16,50 | 0,10 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,00 | 0,10 | 1,62 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,04 | 13,50 | 0,55 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,50 | 25,00 | 113,62 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,00 | 0,12 | 1,94 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,00 | 0,45 | 7,27 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,07 | 14,00 | 0,98 |
| 63 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm - Sect. 700*300 | m2 | | | 397,40 <hr/> 189,12 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,28 | 57,66 | 189,13 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,01 | 26,40 | 0,27 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,052 | 28,50 | 1,49 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01 | 1,80 | 0,02 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,075 | 3,10 | 0,23 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,005 | 18,75 | 0,09 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 | 18,75 | 0,15 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,70 | 16,50 | 28,19 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 | 10,80 | 0,33 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,009 | 16,50 | 0,15 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,00 | 0,10 | 2,41 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,04 | 13,50 | 0,54 |
| | 2710403642000 1 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,50 | 25,00 | 158,29 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,00 | 0,12 | 2,89 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,00 | 0,45 | 10,85 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,05 | 25,00 | 1,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,08 | 14,00 | 1,12 |
| 64 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - Sect. 400*400 | m2 | | | 315,35 <hr/> 141,84 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,46 | 57,66 | 141,84 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,01 | 26,40 | 0,27 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,045 | 28,50 | 1,30 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01 | 1,80 | 0,02 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,048 | 3,10 | 0,15 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,008 | 18,75 | 0,15 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,35 | 16,50 | 22,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 | 10,80 | 0,33 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,006 | 16,50 | 0,10 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,00 | 0,10 | 1,62 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,04 | 13,50 | 0,55 |
| | 2710403642000 2 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm | kg | 4,50 | 25,00 | 136,35 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,00 | 0,12 | 1,94 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,00 | 0,45 | 7,27 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,07 | 14,00 | 0,98 |
| 65 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata | m2 | | | 108,78 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|-------|-------|------------------------|
| | | confectionate, cu grosimea de 50 mm M-125 | | | | 27,32 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 | 57,66 | 27,32 |
| | 11110001000311 | Cochilii vata minerala gr=50 mm M-125 | m2 | 1,03 | 78,50 | 80,85 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 | 13,50 | 0,61 |
| 66 | IzI09B1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincate de 0,7 mm fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre peste 1,6 m, confectionare | m2 | | | 157,01 <hr/> 13,55 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,235 | 57,66 | 13,55 |
| | 27104036013001 | Tabla neagra sau zincata gr=0.7 mm | kg | 7,282 | 22,50 | 143,37 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,049 | 1,80 | 0,09 |
| 67 | IzI10B2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | | | 37,57 <hr/> 33,97 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,589 | 57,66 | 33,97 |
| | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 8,00 | 0,45 | 3,60 |
| 68 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm - Izover CO-A1 gr=50 mm cu acoperire din foliga aluminizata | m2 | | | 108,79 <hr/> 27,33 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 | 57,66 | 27,33 |
| | 11145401000312 | Izover gr=50 mm cu acoperire din foliga aluminizata | m2 | 1,03 | 78,50 | 80,85 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 | 13,50 | 0,61 |
| 69 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime - d=500 mm | m2 | | | 456,94 <hr/> 171,82 |
| | 7136060011900 | Inolator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,98 | 57,66 | 171,82 |
| | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,196 | 16,50 | 19,73 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,15 | 26,40 | 3,96 |
| | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 0,29 | 16,50 | 4,79 |
| | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,048 | 16,50 | 17,29 |
| | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 1,17 | 16,50 | 19,31 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,10 | 14,00 | 1,40 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,50 | 3,10 | 1,55 |
| | 2874125884798 | Nit cu cap semirotond 4 x 8 mm | kg | 0,31 | 18,75 | 5,81 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,33 | 10,80 | 3,56 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,00 | 0,10 | 0,80 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,12 | 13,50 | 1,63 |
| | 27104036430003 | Tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, cal.I | kg | 6,25 | 25,00 | 195,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|------|--------|-----------------------|
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8,00 | 0,12 | 0,96 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,00 | 0,45 | 3,60 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,20 | 25,00 | 5,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,03 | 14,00 | 0,41 |
| | | 3.3.2. B-1 - B-2 | | | | |
| 70 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Jaluzele VK-25 | buc | | | 182,75 <hr/> 28,83 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 | 57,66 | 27,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,15 | 21,00 | 3,15 |
| | 2811236306200 41 | Jaluzele VK -25 | buc | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 | 1,53 | 0,77 |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Jaluzele VK-15 | buc | | | 142,75 <hr/> 28,83 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 | 57,66 | 27,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,15 | 21,00 | 3,15 |
| | 2811236306200 25 | Jaluzele VK -15 | buc | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 | 1,53 | 0,77 |
| 72 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Gratie RAG 200x100 | buc | | | 182,75 <hr/> 28,83 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 | 57,66 | 27,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 57,66 | 1,73 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,15 | 21,00 | 3,15 |
| | 2811236306200 73 | Grila ventilatie RAG 200x100 | buc | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 | 1,53 | 0,77 |

Mihail



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul "Kiril si Metodiu"
din str. B.P. Hasdeu, 72,
reparatia salii festive**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 446 317,55 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 -Dulap ЦПБ-183 | buc | 1,00 | 161,35 136,65 | 161,35 136,65 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BH32-3P/20A | buc | 1,00 | 65,05 64,58 | 65,05 64,58 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B10A | buc | 8,00 | 65,05 64,58 | 520,39 516,63 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - KM20-20 | buc | 1,00 | 65,05 64,58 | 65,05 64,58 |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 -Dulap ЦПБ-48 | buc | 1,00 | 161,35 136,65 | 161,35 136,65 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BH32-3P/32A | buc | 1,00 | 65,05 64,58 | 65,05 64,58 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B10A | buc | 14,00 | 65,05 64,58 | 910,69 904,11 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - KM20-20 | buc | 7,00 | 65,05 64,58 | 455,34 452,05 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte | buc | 6,00 | 65,05 | 390,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-----|-------|------------------|------------------|
| | | de transportare - ABDT32/C16/30mA | | | 64,58 | 387,48 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C25A | buc | 1,00 | 65,05 64,58 | 65,05 64,58 |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 -Dulap ЩРВ-36 | buc | 1,00 | 161,35 136,65 | 161,35 136,65 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BH32-3P/25A | buc | 1,00 | 65,05 64,58 | 65,05 64,58 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/C16A | buc | 4,00 | 65,05 64,58 | 260,20 258,32 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - ABDT32/C16/30mA | buc | 11,00 | 65,05 64,58 | 715,54 710,37 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 -Dulap ЩРВ-24 | buc | 1,00 | 161,35 136,65 | 161,35 136,65 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C20A | buc | 1,00 | 65,05 64,58 | 65,05 64,58 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/C10A | buc | 1,00 | 65,05 64,58 | 65,05 64,58 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/C16A | buc | 4,00 | 65,05 64,58 | 260,20 258,32 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - KM20-20 | buc | 5,00 | 65,05 64,58 | 325,25 322,90 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - PH-47 | buc | 1,00 | 65,05 64,58 | 65,05 64,58 |
| 21 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap) montat pe perete - AAR-20A | buc | 1,00 | 582,02 201,23 | 582,02 201,23 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/NB10A | buc | 1,00 | 65,05 64,58 | 65,05 64,58 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B16A | buc | 1,00 | 65,05 64,58 | 65,05 64,58 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, | buc | 1,00 | 161,35 | 161,35 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|------------------------|------------------------|
| | | inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 -Dulap ШПВ-12 | | | 136,65 | 136,65 |
| 25 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, KMY-11 | buc | 8,00 | 115,76 103,79 | 926,06 830,30 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C25A (TDC1) | buc | 2,00 | 65,05 64,58 | 130,10 129,16 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C25A (TDC2) | buc | 1,00 | 65,05 64,58 | 65,05 64,58 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C32A (TDC2) | buc | 1,00 | 65,05 64,58 | 65,05 64,58 |
| 29 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - OPL/S ECO LED 32W | 100 buc | 0,35 | 7 900,89 5 074,09 | 2 765,31 1 775,93 |
| 30 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - PRB/S UNI LED 33W | 100 buc | 0,12 | 7 900,92 5 074,08 | 948,11 608,89 |
| 31 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - ARCTIC OPL LED 28W | 100 buc | 0,01 | 7 901,00 5 074,00 | 79,01 50,74 |
| 32 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - SNS LED IM 30 W | 100 buc | 0,24 | 7 900,88 5 074,08 | 1 896,21 1 217,78 |
| 33 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - A VIS DL LED 22 W | 100 buc | 0,24 | 7 900,88 5 074,08 | 1 896,21 1 217,78 |
| 34 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa putere. W. 100 - TL COLOR PAR 8 | 100 buc | 0,08 | 13 130,00 10 840,12 | 1 050,40 867,21 |
| 35 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat MIZAR S LED 4W | 100 buc | 0,07 | 18 636,00 16 779,00 | 1 304,52 1 174,53 |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 24,90 | 754,60 714,98 | 18 789,52 17 803,10 |
| 37 | | Cablu BBГHГ(A)-LSLTx-3*1.5 | m | 765,00 | 11,50 0,00 | 8 797,50 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-------|--------|------------------|------------------|
| 38 | | Cablu BBГнг(A)-LSLTx-3*2,5 | m | 650,00 | 12,85 0,00 | 8 352,50 0,00 |
| 39 | | Cablu BBГнг(A)-LSLTx-4*1,5 | m | 90,00 | 16,50 0,00 | 1 485,00 0,00 |
| 40 | | Cablu BBГнг(A)-LSLTx-5*4 | m | 25,00 | 36,00 0,00 | 900,00 0,00 |
| 41 | | Cablu BBГнг(A)-LSLTx-5*6 | m | 30,00 | 53,75 0,00 | 1 612,50 0,00 |
| 42 | | Cablu BBГнг(A)-LSLTx-5*10 | m | 25,00 | 109,00 0,00 | 2 725,00 0,00 |
| 43 | | Cablu BBГнг(A)-FRLSLTx - 3*1.5 | m | 355,00 | 13,95 0,00 | 4 952,25 0,00 |
| 44 | | Cablu BBГнг(A)-FRLSLTx - 4*1.5 | m | 120,00 | 17,10 0,00 | 2 052,00 0,00 |
| 45 | | Cablu BBГнг(A)-FRLSLTx - 5*2,5 | m | 30,00 | 30,15 0,00 | 904,50 0,00 |
| 46 | | Cablu BBГнг(A)-FRLSLTx - 5*4,0 | m | 15,00 | 47,63 0,00 | 714,45 0,00 |
| 47 | | Cablu BBГнг(A)-LSLTx--2*1,0 | m | 325,00 | 14,39 0,00 | 4 676,75 0,00 |
| 48 | | Cablu BBГнг(A)-FRLSLTx - 2*1,0 | m | 30,00 | 19,25 0,00 | 577,50 0,00 |
| 49 | | Cablu BBГнг(A)-FRLSLTx - 4*1,0 | m | 30,00 | 20,69 0,00 | 620,70 0,00 |
| 50 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumata pina la 4 mm2 | 100 m | 0,20 | 423,75 388,65 | 84,75 77,73 |
| 51 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 | 423,75 388,65 | 84,75 77,73 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|-------|-----------------------|------------------|
| 52 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm ² | 100 m | 0,40 | 160,67 132,05 | 64,27 52,82 |
| 53 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 0,40 | 160,67 132,05 | 64,27 52,82 |
| 54 | | Conductor PV-1-6,0 | m | 60,00 | 10,05 0,00 | 603,00 0,00 |
| 55 | | Conductor PV-1-4,0 | m | 60,00 | 6,65 0,00 | 399,00 0,00 |
| 56 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 | 4 368,90 1 856,70 | 436,89 185,67 |
| 57 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 | 4 853,50 1 891,25 | 194,14 75,65 |
| 58 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa intermediar | 100 buc | 0,18 | 5 511,89 1 856,67 | 992,14 334,20 |
| 59 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa cu capac | 100 buc | 0,02 | 4 767,00 2 197,00 | 95,34 43,94 |
| 60 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,19 | 4 878,79 2 196,84 | 926,97 417,40 |
| 61 | 08-03-591-9 | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 | 5 134,67 2 197,00 | 154,04 65,91 |
| 62 | | Cutie KM41005 | buc | 70,00 | 4,10 0,00 | 287,00 0,00 |
| 63 | | Cutie pentru intrerupator si prize KM410002 | buc | 55,00 | 3,10 0,00 | 170,50 0,00 |
| 64 | 10-02-016-06 | Sursa neinreruptibila de curent 5kVA cu autonome de 3 ore | buc | 1,00 | 681,22 582,37 | 681,22 582,37 |
| 65 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,05 | 18 258,80 3 586,40 | 912,94 179,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|-------------|---|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 66 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 16,60 | 2 191,60 1 372,31 | 36 380,58 22 780,31 |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,75 | 2 271,00 1 372,31 | 17 600,25 10 635,39 |
| 68 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,30 | 3 235,60 1 983,50 | 970,68 595,05 |
| 69 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,25 | 3 714,72 1 983,52 | 928,68 495,88 |
| Total | | | lei | | | 136 194,79 |
| Asigurari sociale si medicale | | | | 22,50 % | | 15 254,38 |
| Transportarea materialelor | | | | 3,00 % | | 1 964,55 |
| Total | | | | 100,00 + | | 153 413,72 |
| Cheltuieli de regie | | | | 38,00 % | | 25 762,95 |
| Total | | | | 100,00 + | | 179 176,67 |
| Beneficiu de deviz | | | | 2,00 % | | 3 583,54 |
| Total | | | | 100,00 + | | 182 760,21 |
| TVA | | | | 20,00 % | | 36 552,05 |
| Total Lucrari de montare | | | | | | 219 312,26 |
| Incluziv salariu | | | | | | 67 797,23 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 70 | | Dulap ЩПВ-183 | buc | 1,00 | 510,00 0,00 | 510,00 0,00 |
| 71 | | Intrerupator BH32-3P/20A | buc | 1,00 | 65,00 0,00 | 65,00 0,00 |
| 72 | | Automat BA47-29/1/B10A | buc | 8,00 | 25,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| 73 | | Contactator KM20-20 | buc | 8,00 | 125,10 0,00 | 1 000,80 0,00 |
| 74 | | Dulap ЩПВ-48 | buc | 1,00 | 639,00 0,00 | 639,00 0,00 |
| 75 | | Intrerupator BH32-3P/20A | buc | 1,00 | 65,00 0,00 | 65,00 0,00 |
| 76 | | Automat BA47-29/1/B10A | buc | 14,00 | 25,00 | 350,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|----------------------------|-----|-------|----------|----------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | | Contactator KM20-20 | buc | 7,00 | 125,10 | 875,70 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 78 | | Automat ABDT32/C16/30mA | buc | 6,00 | 186,50 | 1 119,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 79 | | Automat BA47-29/3/C25A | buc | 1,00 | 68,20 | 68,20 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 80 | | Dulap ЩРв-36 | buc | 1,00 | 634,15 | 634,15 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 81 | | Intreupator BH32-3P/25A | buc | 1,00 | 65,20 | 65,20 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 82 | | Automat BA47-29/1/C16A | buc | 4,00 | 25,00 | 100,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 83 | | Automat ABDT32/C16/30mA | buc | 11,00 | 186,50 | 2 051,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 84 | | Dulap ЩРв-24 | buc | 1,00 | 625,76 | 625,76 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 85 | | Automat BA47-29/3/C20A | buc | 1,00 | 68,35 | 68,35 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 86 | | Automat BA47-29/1/C10A | buc | 1,00 | 31,50 | 31,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 87 | | Automat BA47-29/1/C16A | buc | 4,00 | 25,00 | 100,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 88 | | Contactator KM20-20 | buc | 5,00 | 125,10 | 625,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 89 | | Bobina de declansare PH-47 | buc | 1,00 | 241,00 | 241,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 90 | | Dulap AAR-20A | buc | 1,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 91 | | Dulap ЩРв-12 | buc | 1,00 | 410,00 | 410,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------|---|---|-----|----------|----------|-------------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 92 | | Post de comanda cu butoane KMY-11 | buc | 8,00 | 62,35 | 498,80 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 93 | | Automat BA47-29/3/C25A (TOC1) | buc | 2,00 | 68,35 | 136,70 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 94 | | Automat BA47-29/3/C25A (TOC2) | buc | 1,00 | 68,35 | 68,35 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 95 | | Automat BA47-29/3/C32A (TOC2) | buc | 1,00 | 68,35 | 68,35 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 96 | | Corp de iluminat OPL/S ECO LED 32 W | buc | 35,00 | 475,45 | 16 640,75 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 97 | | Corp de iluminat PRB/S UNI LED 33W | buc | 12,00 | 346,80 | 4 161,60 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Corp de iluminat ARCTIC OPL LED 28W | buc | 1,00 | 340,00 | 340,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | Corp de iluminat SNS LED IM 30W | buc | 24,00 | 2 800,00 | 67 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | Corp de iluminat A VIS DL LED 22W | buc | 24,00 | 340,00 | 8 160,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 101 | | Proiector, TL COLOR PAR 8 | buc | 8,00 | 8 690,80 | 69 526,40 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 102 | | Corp de iluminat MIZAR S LED 4W (de avarie) | buc | 7,00 | 215,40 | 1 507,80 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | Sursa neintreruptibila de curent 5k va cu autonome de 3 ore | buc | 1,00 | 973,52 | 973,52 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | lei | | | 186 927,93 |
| Cheltuieli de depozitare | | | | 1,20 % | | 2 243,14 |
| Total | | | | 100,00 + | | 189 171,07 |
| TVA | | | | 20,00 % | | 37 834,22 |
| Total Utilaj | | | | | | 227 005,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

Incluziv salariu

0,00

Total deviz:

446 317,55

Incluziv salariu

67 797,23

| Alte cheltuieli | | |
|-----------------|--|-------------------|
| | In cazul modificarii proiectului, se prezinta schema noua a retelelor coordonata cu Proiectantul | Din contul firmei |
| | Montarea indicatoarelor: „Atentie pericol”, „Trecere interzisa” s.a necesare | Din contul firmei |
| | Cladiri si constructii provizorii | Din contul firmei |
| | Cheltuieli pentru racordarea si imbinarea la retele existente | Din contul firmei |
| | Cheltuieli pentru darea in exploatare | Din contul firmei |
| | Prezentarea pachetului de documente pentru transmiterea la bilant | Din contul firmei |
| | Reglarea-demararea, incercarea sistemii montate | Din contul firmei |
| | Costul energiei electrice pentru scopuri generale | Din contul firmei |



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul "Kiril si Metodiu"
din str. B.P. Hasdeu, 72,
reparatia salii festive**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 446 317,55 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 2-1-3: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 1 175,81 | 57,66 | 67 797,23 |
| Total manopera | | | | | | 67 797,23 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|--------|--------|-----------|----------|
| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,054 | 13 700,00 | 739,80 |
| 2. | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 25,76 | 36,00 | 927,37 |
| 3. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 7,711 | 23,50 | 181,22 |
| 4. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 1,00 | 8,50 | 8,50 |
| 5. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 343,42 | 4,35 | 1 493,88 |
| 6. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 333,66 | 8,50 | 2 836,11 |
| 7. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,154 | 28,50 | 4,38 |
| 8. | 1100113 | Scoabe 10x2 | kg | 0,02 | 25,00 | 0,50 |
| 9. | 11110001000231 | Intrerupator cu o clapa | buc | 10,00 | 25,00 | 250,00 |
| 10. | 11110001000232 | Intrerupator cu doua clape | buc | 4,00 | 29,50 | 118,00 |
| 11. | 11110001000233 | Intrerupator cu o clapa inchis intermediar | buc | 18,00 | 36,43 | 655,74 |
| 12. | 1139042 | Cleji "BMK-5k" | kg | 5,09 | 18,00 | 91,62 |
| 13. | 201-90701 | Cablu BBΓhr(A) - LSLTx -3*1,5 | m | 765,00 | 11,50 | 8 797,50 |
| 14. | 201-90702 | Cablu BBΓhr(A) - LSLTx -3*2,5 | m | 650,00 | 12,85 | 8 352,50 |
| 15. | 201-90703 | Cablu BBΓhr(A) - LSLTx -4*1,5 | m | 90,00 | 16,50 | 1 485,00 |
| 16. | 201-90704 | Cablu BBΓhr(A) - LSLTx -5*4 | m | 25,00 | 36,00 | 900,00 |
| 17. | 201-90705 | Cablu BBΓhr(A) - LSLTx -5*6 | m | 30,00 | 53,75 | 1 612,50 |
| 18. | 201-90706 | Cablu BBΓhr(A) - LSLTx -5*10 | m | 25,00 | 109,00 | 2 725,00 |
| 19. | 201-90707 | Cablu BBΓhr(A) - LSLTx -2*1,0 | m | 325,00 | 14,39 | 4 676,75 |
| 20. | 201-9071 | Cablu BBΓhr(A) - FRLSLTx - 3*1,5 | m | 355,00 | 13,95 | 4 952,25 |
| 21. | 201-9072 | Cablu BBΓhr(A) - FRLSLTx - 4*1,5 | m | 120,00 | 17,10 | 2 052,00 |
| 22. | 201-9073 | Cablu BBΓhr(A) - FRLSLTx - 5*2,5 | m | 30,00 | 30,15 | 904,50 |
| 23. | 201-9074 | Cablu BBΓhr(A) - FRLSLTx - 5*4,0 | m | 15,00 | 47,63 | 714,45 |
| 24. | 201-9075 | Cablu BBΓhr(A) - FRLSLTx - 2*1,0 | m | 30,00 | 19,25 | 577,50 |
| 25. | 201-9076 | Cablu BBΓhr(A) - FRLSLTx - 4*1,0 | m | 30,00 | 20,69 | 620,70 |
| 26. | 201-90761 | Conductor PV-1-6,0 | m | 60,00 | 10,05 | 603,00 |
| 27. | 201-90762 | Conductor PV-1-4,0 | m | 60,00 | 6,65 | 399,00 |
| 28. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,075 | 13 500,00 | 1 012,50 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 29. | 25212167002101 | Teava din viniplast d=20 mm | m | 1 660,00 | 4,45 | 7 387,00 |
| 30. | 25212167002102 | Teava din viniplast d=25 mm | m | 775,00 | 5,25 | 4 068,75 |
| 31. | 25212167002103 | Teava din viniplast d=32 mm | m | 30,00 | 8,40 | 252,00 |
| 32. | 25212167002104 | Teava din viniplast d=40 mm | m | 25,00 | 13,10 | 327,50 |
| 33. | 31202755361711 | Priza inst. inchisa cu capac | buc | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
| 34. | 31202755361712 | Priza inst. inchisa | buc | 19,00 | 26,10 | 495,90 |
| 35. | 31202755361713 | Priza dubla inst. inchisa | buc | 3,00 | 28,65 | 85,95 |
| 36. | 50010001 | Automat ABDT32/C16/30mA | buc | 17,00 | 186,50 | 3 170,50 |
| 37. | 50010001001 | Dulap ШРВ-18з | buc | 1,00 | 510,00 | 510,00 |
| 38. | 50010001001121 | Cutie KM41005 | buc | 70,00 | 4,10 | 287,00 |
| 39. | 50010001001122 | Cutie pentru intrerupator si prize KM40002 | buc | 55,00 | 3,10 | 170,50 |
| 40. | 50010001002 | Intrerupator BH32-3P/20A | buc | 2,00 | 65,00 | 130,00 |
| 41. | 50010001003 | Automat BA47-29/1/B10A | buc | 22,00 | 25,00 | 550,00 |
| 42. | 50010001004 | Contactator KM20-20 | buc | 20,00 | 125,10 | 2 502,00 |
| 43. | 5001000100456 | Bobina de declasare PH-47 | buc | 1,00 | 241,00 | 241,00 |
| 44. | 50010001004561 | Post de comanda cu butoane KMY-11 | buc | 8,00 | 62,35 | 498,80 |
| 45. | 500100010078 | Automat BA47-29/3/C25A | buc | 1,00 | 68,20 | 68,20 |
| 46. | 5001000100781 | Automat BA47-29/3/C25A (TOC1) | buc | 2,00 | 68,35 | 136,70 |
| 47. | 5001000100782 | Automat BA47-29/3/C25A (TOC2) | buc | 1,00 | 68,35 | 68,35 |
| 48. | 5001000100783 | Automat BA47-29/3/C32A (TOC2) | buc | 1,00 | 68,35 | 68,35 |
| 49. | 500100011 | Dulap ШРВ-48 | buc | 1,00 | 639,00 | 639,00 |
| 50. | 500100012 | Dulap ШРВ-36 | buc | 1,00 | 634,15 | 634,15 |
| 51. | 500100013 | Dulap ШРВ-24 | buc | 1,00 | 625,76 | 625,76 |
| 52. | 5001000131 | Dulap AAR-20A | buc | 1,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 53. | 5001000134 | Dulap ШРВ-12 | buc | 1,00 | 410,00 | 410,00 |
| 54. | 5001000179 | Intrerupator BH32-3P/25A | buc | 1,00 | 65,20 | 65,20 |
| 55. | 5001000180 | Automat BA47-29/1/C16A | buc | 4,00 | 25,00 | 100,00 |
| 56. | 50010001801 | Automat BA47-29/3/C20A | buc | 1,00 | 68,35 | 68,35 |
| 57. | 50010001802 | Automat BA47-29/1/C10A | buc | 1,00 | 31,50 | 31,50 |
| 58. | 500100018025 | Automat BA47-29/1/C16A | buc | 4,00 | 25,00 | 100,00 |
| 59. | 5001010071 | Corp de iluminat OPL/S ECO LED 32 W | buc | 35,00 | 475,45 | 16 640,75 |
| 60. | 5001010072 | Corp de iluminat PRB/S UNI LED 32 W | buc | 12,00 | 346,80 | 4 161,60 |
| 61. | 5001010073 | Corp de iluminat ARCTIC OPL LED 28W | buc | 1,00 | 340,00 | 340,00 |
| 62. | 5001010074 | Corp de iluminat SNS LED IM 30W | buc | 24,00 | 2 800,00 | 67 200,00 |
| 63. | 5001010075 | Corp de iluminat A VIS DL LED 22W | buc | 24,00 | 340,00 | 8 160,00 |
| 64. | 5001010076 | Proiector, TL COLOR PAR 8 | buc | 8,00 | 8 690,80 | 69 526,40 |
| 65. | 5001010077 | Corp de iluminat MIZAR S LED 4 W (de avarie) | buc | 7,00 | 215,40 | 1 507,80 |
| 66. | 5001010078 | Sursa neinreruptibila de curent 5 kVA cu autonome de 3 ore | buc | 1,00 | 973,52 | 973,52 |
| 67. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 24,90 | 1,25 | 31,13 |
| 68. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 166,83 | 3,10 | 517,17 |
| 69. | 5009041 | Dispozitiv de stringere-ramificare | 100 buc | 0,454 | 55,00 | 24,97 |
| 70. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,748 | 7,50 | 13,11 |
| 71. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 519,96 | 0,12 | 62,40 |
| 72. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 17,14 | 7,50 | 128,55 |
| 73. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 44,82 | 1,15 | 51,54 |
| 74. | 5009090 | Profil de montaj | buc | 13,20 | 4,75 | 62,70 |
| 75. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,207 | 105,00 | 21,73 |
| 76. | 5009113 | Prezoane | buc | 195,84 | 13,50 | 2 643,84 |
| 77. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,163 | 10,00 | 1,63 |
| 78. | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 2,768 | 26,00 | 71,97 |
| 79. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,126 | 12,65 | 1,59 |
| 80. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,239 | 14,65 | 3,50 |
| 81. | 5079001 | Conductor | m | 17,36 | 3,50 | 60,76 |
| 82. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40" | kg | 0,06 | 76,00 | 4,56 |
| 83. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30" | kg | 12,45 | 76,00 | 946,20 |
| 84. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de | kg | 0,361 | 58,00 | 20,93 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | | | | |
| Total materiale de constructii | | | | | | 252 413,08 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 74,789 | 25,60 | 1 914,62 |
| 2. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 121,682 | 8,20 | 997,79 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 2 912,41 |

Total:

Total de viz:

446 317,55



Intocmit

Ungureanu M.

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a acoperisului de tip moale in
acoperis de tip rigid la Liceul "Kiril si Metodiu" din
str. B.P. Hasdeu, 72, reparatia salii festive**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3
Lucrari electrotehnice
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 -Dulap ІІІРВ-183 | buc | | | 161,35 <hr/> 136,65 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 | 57,66 | 136,65 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,10 | 36,00 | 3,60 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 | 23,50 | 2,35 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 28,50 | 0,57 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 | 25,60 | 18,18 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BH32-3P/20A | buc | | | 65,05 <hr/> 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B10A | buc | | | 65,05 <hr/> 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - KM20-20 | buc | | | 65,05 <hr/> 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 -Dulap ІІІРВ-183 | buc | | | 161,35 <hr/> 136,65 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 | 57,66 | 136,65 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,10 | 36,00 | 3,60 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 | 23,50 | 2,35 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 28,50 | 0,57 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc | h-ut | 0,71 | 25,60 | 18,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|------|------|-------|------------------|
| | | electric (de curent continuu) | | | | |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BH32-3P/32A | buc | | | 65,05 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B10A | buc | | | 65,05 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - KM20-20 | buc | | | 65,05 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - ABDT32/C16/30mA | buc | | | 65,05 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C25A | buc | | | 65,05 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda · suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 -Dulap ШПВ-36 | buc | | | 161,35 136,65 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 | 57,66 | 136,65 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,10 | 36,00 | 3,60 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 | 23,50 | 2,35 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 28,50 | 0,57 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 | 25,60 | 18,18 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BH32-3P/25A | buc | | | 65,05 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/C16A | buc | | | 65,05 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - ABDT32/C16/30mA | buc | | | 65,05 64,58 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|------|-------|-----------|---------------------------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 -Dulap ИПВ-24 | buc | | | 161,35 ----- 136,65 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 | 57,66 | 136,65 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,10 | 36,00 | 3,60 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 | 23,50 | 2,35 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 28,50 | 0,57 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 | 25,60 | 18,18 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C20A | buc | | | 65,05 ----- 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/C10A | buc | | | 65,05 ----- 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/C16A | buc | | | 65,05 ----- 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - KM20-20 | buc | | | 65,05 ----- 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - PH-47 | buc | | | 65,05 ----- 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 21 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete - AAR-20A | buc | | | 582,02 ----- 201,23 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,49 | 57,66 | 201,23 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,25 | 36,00 | 9,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 | 23,50 | 4,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 | 28,50 | 0,85 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 | 13 500,00 | 337,50 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,15 | 25,60 | 29,44 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B10A | buc | | | 65,05 ----- 64,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-------|----------------------------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B16A | buc | | | 65,05 <hr/> 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 -Dulap ШПВ-12 | buc | | | 161,35 <hr/> 136,65 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 | 57,66 | 136,65 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 | 36,00 | 3,60 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 | 23,50 | 2,35 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 28,50 | 0,57 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 | 25,60 | 18,18 |
| 25 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, KMY-11 | buc | | | 115,76 <hr/> 103,79 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,80 | 57,66 | 103,79 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,06 | 36,00 | 2,16 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,05 | 23,50 | 1,18 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 | 4,35 | 5,31 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 | 25,60 | 3,33 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C25A (TDC1) | buc | | | 65,05 <hr/> 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C25A (TDC2) | buc | | | 65,05 <hr/> 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C32A (TDC2) | buc | | | 65,05 <hr/> 64,58 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 57,66 | 64,58 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 23,50 | 0,47 |
| 29 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 -OPL/S ECO LED 32W | 100 buc | | | 7 900,89 <hr/> 5 074,09 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,00 | 57,66 | 5 074,09 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,00 | 13,50 | 2 754,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|--------|-------|------------------------------|
| | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 2,80 | 26,00 | 72,80 |
| 30 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 -PRB/S UNI LED 33W | 100 buc | | | 7 900,92 <hr/> 5 074,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,00 | 57,66 | 5 074,08 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,00 | 13,50 | 2 754,00 |
| | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 2,80 | 26,00 | 72,83 |
| 31 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 -ARCTIC OPL LED 28W | 100 buc | | | 7 901,00 <hr/> 5 074,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,00 | 57,66 | 5 074,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,00 | 13,50 | 2 754,00 |
| | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 2,80 | 26,00 | 73,00 |
| 32 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 -SNS LED IM 30 W | 100 buc | | | 7 900,88 <hr/> 5 074,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,00 | 57,66 | 5 074,08 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,00 | 13,50 | 2 754,00 |
| | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 2,80 | 26,00 | 72,79 |
| 33 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - A VIS DL LED 22 W | 100 buc | | | 7 900,88 <hr/> 5 074,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,00 | 57,66 | 5 074,08 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,00 | 13,50 | 2 754,00 |
| | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 2,80 | 26,00 | 72,79 |
| 34 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 100 - TL COLOR PAR 8 | 100 buc | | | 13 130,00 <hr/> 10 840,12 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 188,00 | 57,66 | 10 840,13 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 5,20 | 36,00 | 187,25 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 38,00 | 23,50 | 893,00 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,02 | 55,00 | 56,38 |
| | 5009090 | Profil de montaj | buc | 165,00 | 4,75 | 783,75 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marea "MIZAR S" latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,50 | 58,00 | 29,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 13,30 | 25,60 | 340,50 |
| 35 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat MIZAR S LED 4W | 100 buc | | | 18 636,00 <hr/> 16 779,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 291,00 | 57,66 | 16 779,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,87 | 23,50 | 44,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 20,40 | 7,50 | 153,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 102,00 | 7,50 | 765,00 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 2,04 | 10,00 | 20,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----------|---------|-----------|------------------|
| | 5079001 | Conductor | m | 248,00 | 3,50 | 868,00 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,11 | 58,00 | 6,57 |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 754,60 714,98 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 | 57,66 | 714,98 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 13 700,00 | 0,55 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 105,00 | 0,87 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 12,65 | 0,05 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 14,65 | 0,14 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,50 | 76,00 | 38,00 |
| 37 | | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m | | | 11,50 0,00 |
| | 201-90701 | Cablu ВВГнг(А) - LSLTx -3*1,5 | m | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
| 38 | | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2,5 | m | | | 12,85 0,00 |
| | 201-90702 | Cablu ВВГнг(А) - LSLTx -3*2,5 | m | 1,00 | 12,85 | 12,85 |
| 39 | | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-4*1,5 | m | | | 16,50 0,00 |
| | 201-90703 | Cablu ВВГнг(А) - LSLTx -4*1,5 | m | 1,00 | 16,50 | 16,50 |
| 40 | | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*4 | m | | | 36,00 0,00 |
| | 201-90704 | Cablu ВВГнг(А) - LSLTx -5*4 | m | 1,00 | 36,00 | 36,00 |
| 41 | | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*6 | m | | | 53,75 0,00 |
| | 201-90705 | Cablu ВВГнг(А) - LSLTx -5*6 | m | 1,00 | 53,75 | 53,75 |
| 42 | | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*10 | m | | | 109,00 0,00 |
| | 201-90706 | Cablu ВВГнг(А) - LSLTx -5*10 | m | 1,00 | 109,00 | 109,00 |
| 43 | | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx - 3*1.5 | m | | | 13,95 0,00 |
| | 201-9071 | Cablu ВВГнг(А) - FRLSLTx - 3*1,5 | m | 1,00 | 13,95 | 13,95 |
| 44 | | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx - 4*1.5 | m | | | 17,10 0,00 |
| | 201-9072 | Cablu ВВГнг(А) - FRLSLTx - 4*1,5 | m | 1,00 | 17,10 | 17,10 |
| 45 | | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx - 5*2,5 | m | | | 30,15 0,00 |
| | 201-9073 | Cablu ВВГнг(А) - FRLSLTx - 5*2,5 | m | 1,00 | 30,15 | 30,15 |
| 46 | | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx - 5*4,0 | m | | | 47,63 0,00 |
| | 201-9074 | Cablu ВВГнг(А) - FRLSLTx - 5*4,0 | m | 1,00 | 47,63 | 47,63 |
| 47 | | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx--2*1,0 | m | | | 14,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|-------|-------|--------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 201-90707 | Cablu BBΓHT(A) - LSLTx -2*1,0 | m | 1,00 | 14,39 | 14,39 |
| 48 | | Cablu BBΓHT(A)-FRLSLTx - 2*1,0 | m | | | 19,25 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 201-9075 | Cablu BBΓHT(A) - FRLSLTx - 2*1,0 | m | 1,00 | 19,25 | 19,25 |
| 49 | | Cablu BBΓHT(A)-FRLSLTx - 4*1,0 | m | | | 20,69 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 201-9076 | Cablu BBΓHT(A) - FRLSLTx - 4*1,0 | m | 1,00 | 20,69 | 20,69 |
| 50 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | | | 423,75 |
| | | | | | | 388,65 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,74 | 57,66 | 388,65 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 28,50 | 0,55 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 | 55,00 | 17,05 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,80 | 7,50 | 6,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 | 0,12 | 1,45 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 | 10,00 | 0,50 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 | 12,65 | 0,25 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,16 | 58,00 | 9,30 |
| 51 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 423,75 |
| | | | | | | 388,65 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,74 | 57,66 | 388,65 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 28,50 | 0,55 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 | 55,00 | 17,05 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,80 | 7,50 | 6,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 | 0,12 | 1,45 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 | 10,00 | 0,50 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 | 12,65 | 0,25 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,16 | 58,00 | 9,30 |
| 52 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | | | 160,67 |
| | | | | | | 132,05 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 | 57,66 | 132,05 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 28,50 | 0,57 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 | 55,00 | 17,05 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 | 0,12 | 1,47 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 | 12,65 | 0,25 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime | kg | 0,16 | 58,00 | 9,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|---------|--------|-------|----------------------------|
| | | 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | | | | |
| 53 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | | | 160,67 <hr/> 132,05 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 | 57,66 | 132,05 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 28,50 | 0,57 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 | 55,00 | 17,05 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 | 0,12 | 1,47 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 | 12,65 | 0,25 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,16 | 58,00 | 9,28 |
| 54 | | Conductor PV-1-6,0 | m | | | 10,05 <hr/> 0,00 |
| | 201-90761 | Conductor PV-1-6,0 | m | 1,00 | 10,05 | 10,05 |
| 55 | | Conductor PV-1-4,0 | m | | | 6,65 <hr/> 0,00 |
| | 201-90762 | Conductor PV-1-4,0 | m | 1,00 | 6,65 | 6,65 |
| 56 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 4 368,90 <hr/> 1 856,70 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,20 | 57,66 | 1 856,70 |
| | 1111000100023 1 | Intreruptor cu o clapa | buc | 100,00 | 25,00 | 2 500,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,00 | 0,12 | 12,20 |
| 57 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 4 853,50 <hr/> 1 891,25 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,80 | 57,66 | 1 891,25 |
| | 1111000100023 2 | Intreruptor cu doua clape | buc | 100,00 | 29,50 | 2 950,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,00 | 0,12 | 12,25 |
| 58 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa intermediar | 100 buc | | | 5 511,89 <hr/> 1 856,67 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,20 | 57,66 | 1 856,67 |
| | 1111000100023 3 | Intreruptor cu o clapa inchis intermediar | buc | 100,00 | 36,43 | 3 643,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,00 | 0,12 | 12,22 |
| 59 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa cu capac | 100 buc | | | 4 767,00 <hr/> 2 197,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 38,10 | 57,66 | 2 197,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu prulite si saibe | kg | 1,50 | 23,50 | 35,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,00 | 0,12 | 12,00 |
| | 3120275536171 1 | Priza inst. inchisa cu capac | buc | 100,00 | 25,00 | 2 500,00 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,42 | 58,00 | 23,00 |
| 60 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 4 878,79 <hr/> 2 196,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|---------|--------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 38,10 | 57,66 | 2 196,84 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,50 | 23,50 | 35,26 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,00 | 0,12 | 12,26 |
| | 3120275536171 2 | Priza inst. inchisa | buc | 100,00 | 26,10 | 2 610,00 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,42 | 58,00 | 24,42 |
| 61 | 08-03-591-9 | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 5 134,67 <hr/> 2 197,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 38,10 | 57,66 | 2 197,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,50 | 23,50 | 35,33 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,00 | 0,12 | 12,33 |
| | 3120275536171 3 | Priza dubla inst. inchisa | buc | 100,00 | 28,65 | 2 865,00 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,42 | 58,00 | 25,00 |
| 62 | | Cutie KM41005 | buc | | | 4,10 <hr/> 0,00 |
| | 5001000100112 1 | Cutie KM41005 | buc | 1,00 | 4,10 | 4,10 |
| 63 | | Cutie pentru intrerupator si prize KM410002 | buc | | | 3,10 <hr/> 0,00 |
| | 5001000100112 2 | Cutie pentru intrerupator si prize KM40002 | buc | 1,00 | 3,10 | 3,10 |
| 64 | 10-02-016-06 | Sursa neinrerruptibila de curent 5kVA cu autonome de 3 ore | buc | | | 681,22 <hr/> 582,37 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 10,10 | 57,66 | 582,37 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,30 | 23,50 | 7,05 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 1,00 | 8,50 | 8,50 |
| | 1100113 | Scoabe 10x2 | kg | 0,02 | 25,00 | 0,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,00 | 7,50 | 75,00 |
| | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,08 | 26,00 | 2,08 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,06 | 76,00 | 4,56 |
| | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,02 | 58,00 | 1,16 |
| 65 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | | | 18 258,80 <hr/> 3 586,40 |
| | 1 | Muncitor PLUS | h-om | 62,20 | 57,66 | 3 586,40 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 | 36,00 | 151,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,00 | 23,50 | 634,60 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,10 | 25,60 | 386,60 |
| 66 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la | 100 m | | | 2 191,60 <hr/> 1 372,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|--------|--------|-----------|----------------------|
| | | 20 mm | | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,80 | 57,66 | 1 372,31 |
| | 2521216700210 1 | Teava din vinoplast d=20 mm | m | 100,00 | 4,45 | 445,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 13 700,00 | 28,89 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,96 | 36,00 | 34,56 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,40 | 4,35 | 58,29 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,40 | 8,50 | 113,90 |
| | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 0,20 | 18,00 | 3,60 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 | 1,25 | 1,25 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,70 | 3,10 | 20,77 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,00 | 0,12 | 2,16 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,80 | 1,15 | 2,07 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,70 | 25,60 | 69,12 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,84 | 8,20 | 39,69 |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava din vinoplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 2 271,00 1 372,31 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,80 | 57,66 | 1 372,31 |
| | 2521216700210 2 | Teava din vinoplast d=25 mm | m | 100,00 | 5,25 | 525,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 13 700,00 | 28,28 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,96 | 36,00 | 34,56 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,40 | 4,35 | 58,29 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,40 | 8,50 | 113,90 |
| | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 0,20 | 18,00 | 3,60 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 | 1,25 | 1,25 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,70 | 3,10 | 20,77 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,00 | 0,12 | 2,16 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,80 | 1,15 | 2,07 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,70 | 25,60 | 69,12 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,84 | 8,20 | 39,69 |
| 68 | 08-02-409-2 | Teava din vinoplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | | | 3 235,60 1 983,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,40 | 57,66 | 1 983,50 |
| | 2521216700210 3 | Teava din vinoplast d=32 mm | m | 100,00 | 8,40 | 840,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 13 700,00 | 45,67 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,96 | 36,00 | 34,57 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,40 | 4,35 | 58,30 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,40 | 8,50 | 113,90 |
| | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 0,40 | 18,00 | 7,20 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 | 1,25 | 1,27 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,70 | 3,10 | 20,77 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,00 | 0,12 | 2,17 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,80 | 1,15 | 2,07 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc | h-ut | 2,70 | 25,60 | 69,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|--------|--------|-----------|----------------------|
| | | electric (de curent continuu) | | | | |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,96 | 8,20 | 57,07 |
| 69 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | | | 3 714,72 1 983,52 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,40 | 57,66 | 1 983,52 |
| | 2521216700210 4 | Teava din viniplast d=40 mm | m | 100,00 | 13,10 | 1 310,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 13 700,00 | 54,80 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,96 | 36,00 | 34,56 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,40 | 4,35 | 58,28 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,40 | 8,50 | 113,92 |
| | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 0,40 | 18,00 | 7,20 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 | 1,25 | 1,24 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,70 | 3,10 | 20,76 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,00 | 0,12 | 2,16 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,80 | 1,15 | 2,08 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,70 | 25,60 | 69,12 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,96 | 8,20 | 57,08 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 70 | | Dulap ЩПВ-183 | buc | | | 510,00 0,00 |
| | 50010001001 | Dulap ЩПВ-183 | buc | 1,00 | 510,00 | 510,00 |
| 71 | | Intrerupator BH32-3P/20A | buc | | | 65,00 0,00 |
| | 50010001002 | Intrerupator BH32-3P/20A | buc | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| 72 | | Automat BA47-29/1/B10A | buc | | | 25,00 0,00 |
| | 50010001003 | Automat BA47-29/1/B10A | buc | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 73 | | Contactator KM20-20 | buc | | | 125,10 0,00 |
| | 50010001004 | Contactator KM20-20 | buc | 1,00 | 125,10 | 125,10 |
| 74 | | Dulap ЩПВ-48 | buc | | | 639,00 0,00 |
| | 500100011 | Dulap ЩПВ-48 | buc | 1,00 | 639,00 | 639,00 |
| 75 | | Intrerupator BH32-3P/20A | buc | | | 65,00 0,00 |
| | 50010001002 | Intrerupator BH32-3P/20A | buc | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| 76 | | Automat BA47-29/1/B10A | buc | | | 25,00 0,00 |
| | 50010001003 | Automat BA47-29/1/B10A | buc | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 77 | | Contactator KM20-20 | buc | | | 125,10 0,00 |
| | 50010001004 | Contactator KM20-20 | buc | 1,00 | 125,10 | 125,10 |
| 78 | | Automat ABDT32/C16/30mA | buc | | | 186,50 0,00 |
| | 50010001 | Automat ABDT32/C16/30mA | buc | 1,00 | 186,50 | 186,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|-----------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 79 | | Automat BA47-29/3/C25A | buc | | | 68,20 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 500100010078 | Automat BA47-29/3/C25A | buc | 1,00 | 68,20 | 68,20 |
| 80 | | Dulap ІІІРВ-36 | buc | | | 634,15 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 500100012 | Dulap ІІІРВ-36 | buc | 1,00 | 634,15 | 634,15 |
| 81 | | Іntreupator BH32-3P/25A | buc | | | 65,20 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5001000179 | Іntreupator BH32-3P/25A | buc | 1,00 | 65,20 | 65,20 |
| 82 | | Automat BA47-29/1/C16A | buc | | | 25,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5001000180 | Automat BA47-29/1/C16A | buc | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 83 | | Automat ABDT32/C16/30mA | buc | | | 186,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 50010001 | Automat ABDT32/C16/30mA | buc | 1,00 | 186,50 | 186,50 |
| 84 | | Dulap ІІІРВ-24 | buc | | | 625,76 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 500100013 | Dulap ІІІРВ-24 | buc | 1,00 | 625,76 | 625,76 |
| 85 | | Automat BA47-29/3/C20A | buc | | | 68,35 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 50010001801 | Automat BA47-29/3/C20A | buc | 1,00 | 68,35 | 68,35 |
| 86 | | Automat BA47-29/1/C10A | buc | | | 31,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 50010001802 | Automat BA47-29/1/C10A | buc | 1,00 | 31,50 | 31,50 |
| 87 | | Automat BA47-29/1/C16A | buc | | | 25,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 500100018025 | Automat BA47-29/1/C16A | buc | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 88 | | Contactor KM20-20 | buc | | | 125,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 50010001004 | Contactor KM20-20 | buc | 1,00 | 125,10 | 125,10 |
| 89 | | Bobina de declansare PH-47 | buc | | | 241,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5001000100456 | Bobina de declansare PH-47 | buc | 1,00 | 241,00 | 241,00 |
| 90 | | Dulap AAR-20A | buc | | | 7 800,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5001000131 | Dulap AAR-20A | buc | 1,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 91 | | Dulap ІІІРВ-12 | buc | | | 410,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5001000134 | Dulap ІІІРВ-12 | buc | 1,00 | 410,00 | 410,00 |
| 92 | | Post de comanda cu butoane KMY-11 | buc | | | 62,35 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5001000100456 1 | Post de comanda cu butoane KMY-11 | buc | 1,00 | 62,35 | 62,35 |
| 93 | | Automat BA47-29/3/C25A (TOC1) | buc | | | 68,35 |
| | | | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|------|----------|------------------|
| | 5001000100781 | Automat BA47-29/3/C25A (TOC1) | buc | 1,00 | 68,35 | 68,35 |
| 94 | | Automat BA47-29/3/C25A (TOC2) | buc | | | 68,35 0,00 |
| | 5001000100782 | Automat BA47-29/3/C25A (TOC2) | buc | 1,00 | 68,35 | 68,35 |
| 95 | | Automat BA47-29/3/C32A (TOC2) | buc | | | 68,35 0,00 |
| | 5001000100783 | Automat BA47-29/3/C32A (TOC2) | buc | 1,00 | 68,35 | 68,35 |
| 96 | | Corp de iluminat OPL/S ECO LED 32 W | buc | | | 475,45 0,00 |
| | 5001010071 | Corp de iluminat OPL/S ECO LED 32 W | buc | 1,00 | 475,45 | 475,45 |
| 97 | | Corp de iluminat PRB/S UNI LED 33W | buc | | | 346,80 0,00 |
| | 5001010072 | Corp de iluminat PRB/S UNI LED 32 W | buc | 1,00 | 346,80 | 346,80 |
| 98 | | Corp de iluminat ARCTIC OPL LED 28W | buc | | | 340,00 0,00 |
| | 5001010073 | Corp de iluminat ARCTIC OPL LED 28W | buc | 1,00 | 340,00 | 340,00 |
| 99 | | Corp de iluminat SNS LED IM 30W | buc | | | 2 800,00 0,00 |
| | 5001010074 | Corp de iluminat SNS LED IM 30W | buc | 1,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 100 | | Corp de iluminat A VIS DL LED 22W | buc | | | 340,00 0,00 |
| | 5001010075 | Corp de iluminat A VIS DL LED 22W | buc | 1,00 | 340,00 | 340,00 |
| 101 | | Proiector, TL COLOR PAR 8 | buc | | | 8 690,80 0,00 |
| | 5001010076 | Proiector, TL COLOR PAR 8 | buc | 1,00 | 8 690,80 | 8 690,80 |
| 102 | | Corp de iluminat MIZAR S LED 4W (de avarie) | buc | | | 215,40 0,00 |
| | 5001010077 | Corp de iluminat MIZAR S LED 4 W (de avarie) | buc | 1,00 | 215,40 | 215,40 |
| 103 | | Sursa neinreruptibila de curent 5k va cu autonome de 3 ore | buc | | | 973,52 0,00 |
| | 5001010078 | Sursa neinreruptibila de curent 5 kVA cu autonome de 3 ore | buc | 1,00 | 973,52 | 973,52 |



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul "Kiril si Metodiu"
din str. B.P. Hasdeu, 72,
reparatia salii festive**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Semnalizare incendiu**

Valoarea de deviz 45 882,53 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 10-08-001-02 | Concentrator: bloc de baza VARTA - 1/8 | buc | 1,00 | 2 261,86 2 248,74 | 2 261,86 2 248,74 |
| 2 | 10-02-030-02 | Concentrator modul TK-2/GSM-01 | buc | 1,00 | 417,41 415,15 | 417,41 415,15 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-8 | buc | 18,00 | 120,19 115,32 | 2 163,33 2 075,76 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПП-1 | buc | 3,00 | 120,18 115,32 | 360,55 345,96 |
| 5 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 0,46 | 753,33 749,59 | 346,53 344,81 |
| 6 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП-12 | buc | 1,00 | 608,78 582,37 | 608,78 582,37 |
| 7 | 10-01-039-06 | Acumulator 12В | buc | 2,00 | 115,32 115,32 | 230,64 230,64 |
| 8 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate; primul conductor monofir sau multi-fir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² - Cablu КОРКЕН(А) FRHF-4x0.8 | 100 m | 4,66 | 361,02 323,48 | 1 682,36 1 507,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------|---|---------------------------|----------|------|-----------------|--------|
| | | | | | 0,00 | |
| 20 | | Avertizoare ИПП-1 | buc | 3,00 | 140,00 | 420,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | Bloc de alimentare РИП-12 | buc | 1,00 | 512,35 | 512,35 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | Acumulator 12 B | buc | 2,00 | 262,50 | 525,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | lei | | 7 787,35 | |
| Cheltuieli de depozitare | | | 1,20 % | | 93,45 | |
| Total | | | 100,00 + | | 7 880,80 | |
| TVA | | | 20,00 % | | 1 576,16 | |
| Total Utilaj | | | | | 9 456,96 | |
| Incluziv salariu | | | | | 0,00 | |

Total deviz:
Incluziv salariu

45 882,53
11 368,08

| | Alte cheltuieli | |
|--|--|-------------------|
| | In cazul modificarii proiectului, se prezinta schema noua a retelelor coordonata cu Proiectantul | Din contul firmei |
| | Montarea indicatoarelor: „Atentie pericol”, „Trecere interzisa” s.a necesare | Din contul firmei |
| | Cladiri si constructii provizorii | Din contul firmei |
| | Cheltuieli pentru racordarea si imbinarea la retele existente | Din contul firmei |
| | Cheltuieli pentru darea in exploatarea | Din contul firmei |
| | Prezentarea pachetului de documente pentru transmiterea la bilant | Din contul firmei |
| | Reglarea-demararea, incercarea sistemii montate | Din contul firmei |
| | Costul energiei electrice pentru scopuri generale | Din contul firmei |



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

Reparatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul "Kiril si Metodiu"
din str. B.P. Hasdeu, 72,
reparatia salii festive

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Semnalizare incendiu

Valoarea de deviz 45 882,53 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 2-1-4: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----------------|---|----------|------|---------|-------|-----------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 197,157 | 57,66 | 11 368,08 |
| Total manopera | | | | | | 11 368,08 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|---------|--------|----------|----------|
| 1. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 3,60 | 23,50 | 84,60 |
| 2. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 720,00 | 0,30 | 216,00 |
| 3. | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,30 | 23,50 | 7,05 |
| 4. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 6,85 | 7,56 | 51,78 |
| 5. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 | 5,25 | 6,41 |
| 6. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 | 0,70 | 0,85 |
| 7. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,093 | 28,50 | 2,65 |
| 8. | 201-907021 | Cablu KOPKEH(A) FRHF - 4x0.8 | m | 517,00 | 15,35 | 7 935,95 |
| 9. | 201-907022 | Cablu canal 10x22 | m | 360,00 | 5,32 | 1 915,20 |
| 10. | 201-907023 | Teava de PVC d=40 mm | m | 10,00 | 13,10 | 131,00 |
| 11. | 26611264171 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 3,00 | 140,00 | 420,00 |
| 12. | 266112641711 | Cutie de comutatie sau doza de comutatie | buc | 2,00 | 32,00 | 64,00 |
| 13. | 26611264171111 | Panou VARTA - 1/8 | buc | 1,00 | 2 415,00 | 2 415,00 |
| 14. | 26611264171112 | Modul TK-2/GSM-01 | buc | 1,00 | 1 115,00 | 1 115,00 |
| 15. | 26611264171112 1 | Avertizoare ИПК-8 | buc | 20,00 | 140,00 | 2 800,00 |
| 16. | 266112641712 | Acumulator 12 B | buc | 2,00 | 262,50 | 525,00 |
| 17. | 26611264172 | Bloc de alimentare РИП-12 | buc | 1,00 | 512,35 | 512,35 |
| 18. | 31621373124381 | Cutie cu comutatie sau doza de comutatie 200x200 | buc | 2,00 | 32,45 | 64,90 |
| 19. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,10 | 1,25 | 0,12 |
| 20. | 5009041 | Dispozitiv de stringere Gramficare | 100 buc | 1,445 | 55,00 | 79,48 |
| 21. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 60,052 | 0,87 | 52,24 |
| 22. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,00 | 0,50 | 5,00 |
| 23. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,233 | 10,00 | 2,33 |
| 24. | 5009264 | Tub din polietilena | kg | 0,08 | 15,00 | 1,20 |
| 25. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,275 | 75,00 | 20,62 |
| 26. | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССУ30-2" | kg | 0,023 | 75,00 | 1,72 |
| 27. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound | kg | 0,766 | 55,00 | 42,13 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------|
| | | policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | | | | |
| | | Total materiale de construcții | | | | 18 472,58 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|--------|--|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,32 | 23,00 | 7,36 |
| 2. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 3,52 | 16,25 | 57,20 |
| 3. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 21,992 | 15,30 | 336,48 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 401,04 |

Total:

Total deviz:

45 882,53

M. Brice



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a acoperisului de tip moale in
acoperis de tip rigid la Liceul "Kiril si Metodi" din
str. B.P. Hasdeu, 72, reparatia salii festive**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4
Semnalizare incendiu
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 10-08-001-02 | Concentrator: bloc de baza VARTA - 1/8 | buc | | | 2 261,86 |
| | | | | | | 2 248,74 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 39,00 | 57,66 | 2 248,74 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,40 | 7,56 | 3,02 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,10 | 75,00 | 7,50 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,16 | 16,25 | 2,60 |
| 2 | 10-02-030-02 | Concentrator modul TK-2/GSM-01 | buc | | | 417,41 |
| | | | | | | 415,15 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,20 | 57,66 | 415,15 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,20 | 7,56 | 1,51 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 | 75,00 | 0,75 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-8 | buc | | | 120,19 |
| | | | | | | 115,32 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 | 57,66 | 115,32 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,25 | 7,56 | 1,89 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,005 | 75,00 | 0,38 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,16 | 16,25 | 2,60 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-1 | buc | | | 120,18 |
| | | | | | | 115,32 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 | 57,66 | 115,32 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,25 | 7,56 | 1,89 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,005 | 75,00 | 0,37 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,16 | 16,25 | 2,60 |
| 5 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | | | 753,33 |
| | | | | | | 749,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|--------|-------|----------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,00 | 57,66 | 749,59 |
| | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,05 | 75,00 | 3,74 |
| 6 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП-12 | buc | | | 608,78 |
| | | | | | | 582,37 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 10,10 | 57,66 | 582,37 |
| | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,30 | 23,50 | 7,05 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 1,00 | 7,56 | 7,56 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,00 | 0,50 | 5,00 |
| | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,08 | 15,00 | 1,20 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,06 | 75,00 | 4,50 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,02 | 55,00 | 1,10 |
| 7 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | | | 115,32 |
| | | | | | | 115,32 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 | 57,66 | 115,32 |
| 8 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² - Cablu КОРКЕН(А) FRHF-4x0.8 | 100 m | | | 361,02 |
| | | | | | | 323,48 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,61 | 57,66 | 323,48 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 28,50 | 0,57 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 | 55,00 | 17,06 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 | 0,87 | 10,61 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 | 10,00 | 0,50 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,16 | 55,00 | 8,80 |
| 9 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 10x22 mm | 100 m | | | 1 115,81 |
| | | | | | | 939,28 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,29 | 57,66 | 939,28 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,00 | 23,50 | 23,50 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 200,00 | 0,30 | 60,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,08 | 15,30 | 93,02 |
| 10 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm - Teava neteda din PHV d40 mm | 100 m | | | 1 218,80 |
| | | | | | | 1 101,30 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 19,10 | 57,66 | 1 101,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,20 | 5,25 | 64,10 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,20 | 0,70 | 8,50 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 | 1,25 | 1,20 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,00 | 0,87 | 27,80 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,04 | 15,30 | 15,90 |
| 11 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200 - Cutie de | buc | | | 98,98 |
| | | | | | | 62,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|------|----------|----------|
| | | comutatie sau doza de comutatie | | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,09 | 57,66 | 62,85 |
| | 3162137312438 1 | Cutie cu comutatie sau doza de comutatie 200x200 | buc | 1,00 | 32,45 | 32,45 |
| | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,16 | 23,00 | 3,68 |
| 12 | | Materiale | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 13 | | Cablu KOPKEH(A) FRHF - 4x0.8 | m | | | 15,35 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 201-907021 | Cablu KOPKEH(A) FRHF - 4x0.8 | m | 1,00 | 15,35 | 15,35 |
| 14 | | Cablu canal 10x22 | m | | | 5,32 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 201-907022 | Cablu canal 10x22 | m | 1,00 | 5,32 | 5,32 |
| 15 | | Teava de PVC d=40 mm | m | | | 13,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 201-907023 | Teava de PVC d=40 mm | m | 1,00 | 13,10 | 13,10 |
| 16 | | Cutie de comutatie sau doza de comutatie | buc | | | 32,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 266112641711 | Cutie de comutatie sau doza de comutatie | buc | 1,00 | 32,00 | 32,00 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 17 | | Panou VARTA -1/8 | buc | | | 2 415,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2661126417111 1 | Panou VARTA - 1/8 | buc | 1,00 | 2 415,00 | 2 415,00 |
| 18 | | Modul TK-2/GSM-01 | buc | | | 1 115,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2661126417111 2 | Modul TK-2/GSM-01 | buc | 1,00 | 1 115,00 | 1 115,00 |
| 19 | | Avertizoare ИПК-8 | buc | | | 140,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2661126417111 21 | Avertizoare ИПК-8 | buc | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| 20 | | Avertizoare ИПП-1 | buc | | | 140,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 26611264171 | Avertizoare ИПП-1 | buc | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| 21 | | Bloc de alimentare РИП-12 | buc | | | 512,35 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 26611264172 | Bloc de alimentare РИП-12 | buc | 1,00 | 512,35 | 512,35 |
| 22 | | Acumulator 12 B | buc | | | 262,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 266112641712 | Acumulator 12 B | buc | 1,00 | 262,50 | 262,50 |



Intocmit

Ungureanu M

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul "Kiril si Metodiu"
din str. B.P. Hasdeu, 72,
reparatia salii festive**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Platforma "STAIRMAX"**

Valoarea de deviz 183 302,62 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de montare | | | | | | |
| 1 | MAsA06 A | Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m - Platforma "STAIRMAX" | ascensor | 1,00 | 26 992,13 21 737,82 | 26 992,13 21 737,82 |
| Total | | | lei | | | 26 992,13 |
| Asigurari sopciale si medicale | | | 22,50 % | | | 4 891,01 |
| Transportarea materialelor | | | 4,00 % | | | 81,92 |
| Total | | | 100,00 + | | | 31 965,06 |
| Cheltuieli de regie | | | 38,00 % | | | 8 260,37 |
| Ttotal | | | 100,00 + | | | 40 225,43 |
| Beneficiu de deviz | | | 3,00 % | | | 1 206,76 |
| Total | | | 100,00 + | | | 41 432,19 |
| TVA | | | 20,00 % | | | 8 286,43 |
| Total Lucrari de montare | | | | | | 49 718,62 |
| Incluziv salariu | | | | | | 21 737,82 |
| 2. Utilaj | | | | | | |
| 2 | | Platforma "STAIRMAX" (dispozitiv transportare a scaunelor cu rotie pe scara) | buc | 1,00 | 110 000,00 0,00 | 110 000,00 0,00 |
| Total | | | lei | | | 110 000.00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--------------------------|----------|---|---|-------------------|
| | | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % | | | 1 320,00 |
| | | Total | 100,00 + | | | 111 320,00 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 22 264,00 |
| | | Total Utilaj | | | | 133 584,00 |
| | | Incluziv salariu | | | | 0,00 |

Total deviz:

183 302,62

Incluziv salariu

21 737,82



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul "Kiril si Metodi"
din str. B.P. Hasdeu, 72,
reparatia salii festive**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Platforma "STAIRMAX"**

Valoarea de deviz 183 302,62 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total borderou de resurse № 2-1-5: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 377,00 | 57,66 | 21 737,82 |
| Total manopera | | | | | | 21 737,82 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|--------|------------|-------------------|
| 1. | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm | buc | 40,80 | 12,10 | 493,68 |
| 2. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,775 | 35,00 | 62,12 |
| 3. | 2430226109845 | Dizolvant nr. 646 | kg | 0,867 | 24,50 | 21,24 |
| 4. | 2513206621600 | Banda de izolare | kg | 0,51 | 65,00 | 33,15 |
| 5. | 2513206621603 | Banda de stringere | kg | 0,204 | 63,00 | 12,85 |
| 6. | 2521216704239 | Tub PVC D=16 mm | m | 10,20 | 16,40 | 167,28 |
| 7. | 2521216704241 | Tub gofrat D=16 mm | m | 27,54 | 2,85 | 78,49 |
| 8. | 2661126408346 | Fisa de impamintare | buc | 12,24 | 3,60 | 44,06 |
| 9. | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm | kg | 26,989 | 11,50 | 310,37 |
| 10. | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm | kg | 1,204 | 13,25 | 15,95 |
| 11. | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm | kg | 0,765 | 14,87 | 11,38 |
| 12. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 15,30 | 32,00 | 489,60 |
| 13. | 2874115833879 | Suruburi cu cap semirotond | kg | 1,02 | 28,60 | 29,17 |
| 14. | 2874136313368 | Diblu cu expandare marimea 12 | buc | 150,96 | 1,50 | 226,44 |
| 15. | 2881116002698 | Disc de taiat 230x22x2 | buc | 1,02 | 25,30 | 25,81 |
| 16. | 2881116002699 | Disc de taiat 115x22x1,2 | buc | 1,02 | 26,00 | 26,52 |
| 17. | 291315451111 | Platforma " STAIRMAX"(dispozitiv transpoartare a scaunelor cu rotile pe scara) | buc | 1,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 112 048,11 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 2940520007608 | Masina de perforat cu burghiu | h-ut | 3,00 | 7,00 | 21,00 |
| 2. | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 7,00 | 21,60 | 151,20 |
| 3. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 17,60 | 25,00 | 440,00 |
| 4. | 2952270006625 | Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 48,70 | 20,00 | 974,00 |
| 5. | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
| 6. | 3410540003730 | Autoincarcator 5t | h-ut | 7,00 | 180,00 | 1 260,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 3 206,20 |

Total:

Total deviz:

183 302,62



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectI.M. DCC a Primăriei mun. Chisinau
**Reparatia capitala a acoperisului de tip moale in
acoperis de tip rigid la Liceul "Kiril si Metodieu" din
str. B.P. Hasdeu, 72, reparatia salii festive****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5**
Platforma "STAIRMAX"
(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|----------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| I | MAA06A | Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pînă la 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 100 kg, la 6 stații, înălțimea putului 21,0 m - Platforma "STAIRMAX" | ascensor | | | 26 992,13 21 737,82 |
| | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 377,00 | 57,66 | 21 737,82 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 15,00 | 32,00 | 489,60 |
| | 2874136313368 | Diblu cu expandare marimea 12 | buc | 148,00 | 1,50 | 226,44 |
| | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm | buc | 40,00 | 12,10 | 493,68 |
| | 2734113805426 | Sirma din oțel D=3,0 mm | kg | 1,18 | 13,25 | 15,95 |
| | 2734113805427 | Sirma din oțel D=1,2 mm | kg | 0,75 | 14,87 | 11,38 |
| | 2874115833879 | Suruburi cu cap semirotund | kg | 1,00 | 28,60 | 29,17 |
| | 2513206621603 | Banda de stringere | kg | 0,20 | 63,00 | 12,85 |
| | 2513206621600 | Banda de izolare | kg | 0,50 | 65,00 | 33,15 |
| | 2710403701411 | Banda de oțel laminat la cald 4x40 mm | kg | 26,46 | 11,50 | 310,37 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,74 | 35,00 | 62,12 |
| | 2521216704241 | Tub gofrat D=16 mm | m | 27,00 | 2,85 | 78,49 |
| | 2521216704239 | Tub PVC D=16 mm | m | 10,00 | 16,40 | 167,28 |
| | 2430226109845 | Dizolvant nr. 646 | kg | 0,85 | 24,50 | 21,24 |
| | 2661126408346 | Fisa de împamintare | buc | 12,00 | 3,60 | 44,06 |
| | 2881116002699 | Disc de taiat 115x22x1,2 | buc | 1,00 | 26,00 | 26,52 |
| | 2881116002698 | Disc de taiat 230x22x2 | buc | 1,00 | 25,30 | 25,81 |
| | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
| | 3410540003730 | Autoincarcator 5t | h-ut | 7,00 | 180,00 | 1 260,00 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 17,60 | 25,00 | 440,00 |
| | 2952270006625 | Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 48,70 | 20,00 | 974,00 |
| | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 7,00 | 21,60 | 151,20 |
| | 2940520007608 | Masina de perforat cu burghiu | h-ut | 3,00 | 7,00 | 21,00 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 2 | | Platforma "STAIRMAX" (dispozitiv transportare a scaunelor cu rotie pe scara) | buc | | | 110 000,00 0,00 |
| | 291315451111 | Platforma " STAIRMAX"(dispozitiv transpotrare a scaunelor cu roțile pe scara) | buc | 1,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAE este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică.

Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAE în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAE poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAE depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAE sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă


Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:


| | | |
|-----------|---|---|
| A. | Informații despre publicare | |
| | Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O | Informația o găsiți în SIA RSAP |
| B. | Identitatea achizitorului | |
| | Denumirea oficială | Răspuns |
| | Țara | ÎM Direcția Construcții Capitale |
| | Număr unic de identificare a autorității | 1002600047080 MD-2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, Chisinau, str. 31 August 1989, 100 |
| C. | Informații privind procedura de achiziții publice | |
| | Tipul procedurii | Răspuns |
| | Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție | Licitație Deschisa |
| | Data deschiderii ofertelor | Reparația săli festive |
| | Denumirea obiectului de achiziții | |
| | Scurtă descrie | |



Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAЕ se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

| A. | Informații referitoare la operatorul economic | |
|---|---|---|
| | Denumire SC MIHCONS PLUS SRL | Răspuns text |
| | <i>Adresa juridică:</i> m.Chisinau,or.Codru,str.Cobzarilor 22/1 | (se completează de către operatorii economici) |
| | Cod poștal - 2028 | |
| | Oraș – m. Chisinau | |
| | Țara – R. Moldova | |
| | Adresa web ---- | |
| | e-mail - mihconsplus@mail.ru | |
| | Telefon - 069351588 | |
| | Persoana sau persoanele de contact – Ungureanu Mihail | |
| | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz - 1005600035248 | |
| | Numărul cod TVA – 0205777 | |
| | Statutul juridic al operatorului economic Societate cu Raspundere Limitata | |
| | Numele fondatorilor Ungureanu Mihail Ungureanu Margareta | |
| | <p>Operatorul economic este:</p> <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie | <p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="checkbox"/> Da</p> <p><input type="checkbox"/> Nu</p> <p><input type="checkbox"/> Da</p> <p><input type="checkbox"/> Nu</p> |
| | <p>Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o "întreprindere socială., sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?</p> <ul style="list-style-type: none"> - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză? | <p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="checkbox"/> Da</p> <p><input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Se completează text </p> <p>Nu sunt</p> <p>Se completează text </p> <p>Nu sunt</p> |
|  | <p>Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: Certificat de inregistrare cf 1005600035248 Licenta Seria A MMII nr 049666 din 07 septembrie 2005 - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: | <p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="checkbox"/> Da</p> <p><input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Se completează text </p> <p><input type="checkbox"/> Da</p> <p><input type="checkbox"/> Nu</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul: Constructii de cladiri, instalatii de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții - Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Se completează text <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| <i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i> | | |
| | <p>Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: | Se selectează de către operatorii economici <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| | <p>Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?</p> | Se selectează de către operatorii economici <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| <i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAЕ separat.</i> | | |
| | <p>Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):</p> | Se completează text |
| | <p>Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:</p> | Se completează text |
| | <p>Dacă este cazul, denumirea grupului participant:</p> | Se completează text |
| | <p>Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:</p> | Se completează text |
| Informații privind reprezentanții operatorului economic | | |
| <p><i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i></p> | | |
|  | Prenume - Mihail | Se completează de către operatorul economic: text |
| | Nume - Ungureanu | |
| | Data nașterii- 21.11.1965 | |
| | Locul nașterii – MDA Hincesti | |
| | Strada și numărul –str. Cobzarilor 22/1 | |
| | Cod poștal - MD | |
| | Oraș – mun. Chisinau | |
| | Țară – Republica Moldova | |
| | -- | |

| | | |
|-----------|---|---|
| | e-mail - mihconsplus@mail.ru | |
| | Telefon - 069351588 | |
| | Funcție / acționând în calitate de – de Director Geral | |
| | <i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i> | |
| C. | Informații privind utilizarea capacităților altor entități | |
| | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos? | Se selectează de către operatorii economici <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | <i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i> | |
| D. | Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează | Răspuns Se completează de către operatorii economici text |
| | <i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i> | |
| | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți? | Se selectează de către operatorii economici <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși. | |
| | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i> | |

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAE se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

| | | |
|-----------|---|--|
| A. | Motive referitoare la condamnările penale | |
| | <p>Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</p> <p>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui</p> | |



| | | |
|-----------|---|---|
| | <p><i>motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i></p> <p><i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</i></p> <p><i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sunt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i></p> <p><i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i></p> | |
| | Participare la o organizație criminală Text | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Corupție Text | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Fraude Text | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| B. | Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale | |
| | <p>Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p><i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i></p> <p><i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i></p> <p><i>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i></p> | |
| | Plata impozitelor text | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | <p>În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?</p> <p><i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i></p> <p><i>În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i></p> <p><i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i></p> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Se completează de către operatorii economici text |
| | Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |



| | | |
|----|--|---|
| | <p>inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p> |
| | <p>Plata asigurărilor sociale</p> | |
| | <p>Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?</p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>u</p> |
| | <p>Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?</p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>u</p> |
| | <p>În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?</p> <p><i>Vă rugăm să precizați data condamnării În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>u</p> |
| | <p>Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p> |
| C. | <p>Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.</p> | |
| | <p>Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>u</p> |
| D. | <p>Motive legate de insolvență, conflicte de interes sau abateri profesionale</p> | |
| | <p>S.R.L. Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p>lit. (a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</p> <p>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</p> <p>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</p> <p>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</p> <p>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</p> <p>lit. (d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <i>lit. (d') se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i> | |
| | În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Falimentul | |
| | Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> | |
| | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | | u se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| | Insolvența | |
| | Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | | u |
| | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> | |
| | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | | u se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| | Faliment | |
| | Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | | u |



Mihail

| | | |
|--|--|--|
| | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> | |
| | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N u se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| | Active administrate de lichidator | |
| | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N u |
| | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> | |
| | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N u se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| | Activitățile economice sunt suspendate | |
| | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N u |
| | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> | |
| | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N u se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| | Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței | |
| | Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N u |
| | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> | |



| | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|
| | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da u | <input type="checkbox"/> N |
| | Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice. | | |
| | Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da u | <input type="checkbox"/> N |
| | Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice | | |
| | Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da u | <input type="checkbox"/> N |
| | Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile | | |
| | Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da u | <input type="checkbox"/> N |
| | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da u | <input type="checkbox"/> N |
| | Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură | | |
| | Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea? | <input type="checkbox"/> Da u | <input type="checkbox"/> N |
| | Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede: | | |




| | |
|--|---|
| | <p>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.</p> <p>Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.</p> <p>Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.</p> |
|--|---|


Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

| | | |
|-------------|---|---|
| A. | Capacitatea de a corespunde cerințelor | |
| | Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție: | |
| | Înscrierea într-un registru profesional relevant: | |
| | Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu u se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| | Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu u |
| | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu u se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| * B. | Capacitatea economică și financiară | |
| | Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, <i>Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i> | |
| | Declarații bancare | |
| | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu u |




| | | |
|--|--|---|
| | <p>informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i></p> | |
| | <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N</p> <p>u</p> <p>se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p> |
| | <p>Cifra de afaceri anuală Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că: <i>Al. (1¹) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.</i></p> | |
| | <p>Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anulul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i> Valoare</p> | <p>Se completează de către operatorul economic</p> <p>Cifra de afaceri: [număr]</p> |
| | <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N</p> <p>u</p> <p>se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p> |
| | <p>Cifra de afaceri medie anuală</p> | |
| | <p>Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anulul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i></p> <p>Număr de ani Valoare</p> | <p>Se completează de către operatorul economic</p> <p>An: [2015] Cifra de afaceri: [34 656,700 MDL]</p> <p>An: [2016] Cifra de afaceri: [24 410,500 MDL]</p> <p>An: [17] Cifra de afaceri: [18 534,100 MDL]</p> <p>Cifra de afaceri: 25 867,100 MDL</p> |
| | <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N</p> <p>u</p> |



| | | |
|--|---|--|
| | | se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| | Raport financiar | |
| | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i> | |
| | <p>Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că.</p> <p>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire.</p> <p>Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.</p> <p>Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.</p> | |
| | Capacitatea tehnică și/sau profesională | |
| | Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție: | |
| | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |



| | | |
|--|---|---|
| | | se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i> | |
| | Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat | |
| | Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani. | ” Lucrările de reparație și reconstrucție a etajului doi al blocului chirurgical și compartimentului mediu al etajului intii la blocul principal a IMSP SCM „Sfânta Treime ” |
| | Descriere | Contract de antrepriza |
| | Valoare | 23 359 436,27 lei |
| | Data de începere | Nr. 254 din 16 octombrie 2014 |
| | Data de încheiere | 24 februarie 2017 |
| | Beneficiari | IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime |
| | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N u se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| | Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat | |
| | Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i> | |
| | Valoare | |
| | Data de începere | |
| | Data de încheiere | |



| | | |
|--|--|---|
| | Beneficiari | |
| | <p>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>se completează de către operatorul economic: [text] adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p> |
| | <p>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</p> | |
| | Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității | |
| | <p>Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice.</p> <p>Vă rugăm să le descrieți</p> | <p>Ungureanu Mihail - diriginte de santier Hincu Artur - diriginte de santier Tricov Nicolai - diriginte de santier Slipenco Andrei - diriginte de santier</p> |
| | <p>vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.</p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> |
| | <p>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>se completează de către operatorul economic: [text] adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p> |
| | <p><i>M. Băces</i> Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</p> | |
| | Permiterea controalelor | |
| | <p>Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții</p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> |



| | | |
|--|---|--|
| | <p>respective, trebuie să completați un DUAЕ separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i></p> | |
| | <p>Diplome de studii și calificări profesionale</p> <p>Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i></p> | |
| | <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N</p> <p>u</p> <p>se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p> |
| | <p><i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i></p> | |
| | <p>Măsuri de management al mediului</p> <p>Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i></p> | |
| | <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N</p> <p>u</p> <p>se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p> |
| | <p>Numărul membrilor personalului de conducere</p> <p>Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.</p> | <p>Anul 2015 Număr 4 Anul 2016 Număr 4 Anul 2017 Număr 4</p> |
| | <p>Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate</p> <p>Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.</p> | |
| | <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> N</p> <p>u</p> <p>se completează de către operatorul economic: text </p> |



| | | |
|-----------|--|--|
| | | adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i> | |
| D. | Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu. | |
| | Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție. | |
| | CertIFICATE emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |
| | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i> | |

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

| | | |
|-----------|--|--|
| A. | Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse: Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? Termen | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |



Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

| | |
|--|---|
| Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod: | 1. Formularul privind experienta similara; 2. Accesul la utilaje si personal de calificare; 3. Garantie bancara pentru oferta. |
| Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant: | 1. Certificat de inregistrare a persoanei juridice; 2. Certificat de efectuare sistematica a plati impozitelor, contributiilor eliberat de catre Inspectoratul Fiscal; 3. Licenta de activitate. |
| Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. |

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false. Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Directia Constructii Capitale], astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furniza în acest Document Unic de Achiziție European în scopul [achizitionarii lucrarilor de constructie, conform informatiei indicate in BAP].

Nume- Ungureanu Mihail
Pozitia- Director General
Data- 13.03.2019
Locul- Mun. Chisinau

