

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22560/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 05 septembrie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă minerală naturală din izvorul nr.3, tipul sodică, sulfată, calcică, magneziană, hidrogenocarbonată

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale aprobate prin HG 57/2019

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

„RUSNAC MOLDAQUA” SRL, Moldova, Florești, s. Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

"RUSNAC-MOLDAQUA" S.R.L. , Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație de mediu, certificat de înregistrare, acreditare, de la ANSA, pașaport izvor, aviz sanitar nr.P-14815/2022
din 29.07.2022, raport a încercărilor de laborator nr.51027005 din 19.08.2025

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.51027005 din 19.08.2025

Domeniu de utilizare / Область применения:

îmbutelire în calitate de apă minerală, plasare pe piață, consum uman, în calitate de materie primă pentru producerea
băuturilor răcoritoare și apei potabile după efectuarea proceselor de demineralizare a apei

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață și folosire în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate,
condițiile de păstrare, tehnologiile de purificare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc

Digitally signed by Guștiuc Vasile

Date: 2025.09.05 13:33:04 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51027005

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Apa minerala naturala - izvorul nr.3 (tipul sodica-sulfata-calcica-magneziana-hidrogenocarbonata)

Beneficiar: Rusnac Moldaqua SRL

Adresa juridică: Florești, Gura Căinarului

Data și ora prelevării: 24.07.2025

Livrat în laborator: 28.07.2025 8:40:14

Data eliberării raportul 19.08.2025 15:31:40

Producătorul R. Moldova

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 57/2019

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Organoleptica*	Apă fără nici un miros și gust anormal, incoloră și fără sediment.			Acceptabilă consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
pH	7,3	un.de pH		De facto	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea	3 070	$\mu\text{S cm}^{-1}$ la 20°C		De facto	SM SR EN 27888:2005
Alcalinitatea*	18,0	mgecv/l		De facto	SM SR EN ISO 9963-1:2007
Hidrogenocarbonați	1 098	mg/l		De facto	POS 1.106 ed.1, rev.0/10.01.2024
Cloruri	120	mg/L		De facto	SM SR ISO 9297:2012
Duritatea totală	19,8	mmol/L		De facto	SM SR ISO 6059:2012
Oxidabilitatea*	0,20	mgO ₂ /l		De facto	SM SR EN ISO 8467:2006
Sulfați	1 099	mg/l		De facto	POS 1.12 ed.2, rev.4 /15.02.24
Amoniac	<0,10	mg/L		De facto	POS 1.11, ed.3, rev.0 /15.01.24, (SM SR ISO 7150-1:2005).

Nitriți	<0,003	mg/L	0.1	POS 1.102 ed.2, rev. 0/10.03.24, (SM SR EN 26777:2006)
Nitrați	36,0	mg/L	50	POS 1.14 ed.3, rev. 0/ 05.03.24 (SM SR ISO 7890-3:2006)
Fluor	0,11	mg/L	5	POS 1.13 ed.2, rev.4/10.01.24,
Bor *	0,59	mg/L	5	POS 1.23 ed.2, rev.3/10.01.2024
Arsen	<1	µg/L	10	POS 1.96, ed.2, rev. 4 /16.02.2024
Seleniu*	8	µg/l	10	POS 1.46 ed.2, rev.4/14.02.2024
Siliciu*	32,3	mg/L	De facto	POS 1.16 ed.2, rev.3/10.03.2025
Aluminiu*	<40	µg/L	De facto	GOST 18165-89*
Reziduul sec solubil total	2 626	mg/l	De facto	SM STAS 9187:2007
Suma de potasiu și sodiu*	627	mg/l	De facto	POS 1.15, ed. 2, rev.3 /14.01.2024
Mineralizarea*	3,3050	g/l	De facto	Методические рекомендации" Современные исследования вод", Ленинград, 1989*
Fier*	0,13	mg/L	De facto	POS 1.38 ed. 2, rev.4/15.02.24
Cupru*	<0,10	mg/L	1	SM SR ISO 8288:2006
Plumb*	<2	µg/L	10	POS 1.38 ed. 2, rev.4/15.02.24
Crom*	<20	µg/l	50	POS 1.38 ed. 2, rev.4/15.02.24
Cadmium*	<2	µg/l	3	POS 1.38 ed. 2, rev.4/15.02.24
Calciu*	216	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Magneziu*	109	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Data începerii investigației	28/07/2025			
Data finisării investigației				

Denumirea probei:

Apa minerală naturală - Izvorul nr.5 (tipul sodica-sulfata-calcica-magneziana-hidrogenocarbonata)

Beneficiar:

RUSNAC Moldova SRL

Producătorul

R. Moldova

Adresa juridică:

Florești, Gura Căinarului

Data și ora prelevării:

24.07.2025

Livrat în laborator:

28.07.2025 8:40:14

Data eliberării raportul

19.08.2025 15:31:40

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 57/2019

19/08/2025					
ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE					
Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 22°C	0	UFC/ml		100	SM SR EN ISO 6222:2014
Numărul total de microorganisme la 37°C	0	UFC/ml		20	SM SR EN ISO 6222:2014
Bacterii coliforme	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Enterococi intestinali	0	UFC/250 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 16266:2016
Clostridii sulfitreducătoare	0	UFC/50ml		0	SM SR EN ISO 26461-2:2012
Data începerii investigației	28/07/2025				
Data finisării investigației	31/07/2025				

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG 57/2019 la indicii cercetați

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.

2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.

3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare,calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.

4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".

5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.

6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Veronica Ciobanu; Corneliu Fonari; Stefan Constantinovici

Autorizat: Directoare adjunctă

Olga Burduniuc



AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22269/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 18 iulie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
ambalaj pentru lichide alimentare butelii din policarbonat cu capacitatea de 19 litri

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
HG 308/2011; HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
CONTEC PARC SRL, Rmania, București, sectorul 3, str. Spataru Preda, Nr.7B

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
C.C. "AQUATRADE" S.R.L. , Republica Moldova, mun. Bălți, str. Aerodromului, 14, bloc. A

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
demers, contract, declarații, invoice, facturi, Aviz sanitar P-20132/2024 , raport de încercări nr. 51026475 din 11.07.2025
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Conform raportului de încercări nr. 51026475 din 11.07.2025

Domeniu de utilizare / Область применения:

Îmbutelierea lichidelor alimentare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 15.07.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.07.18 12:19:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51026475

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Butelie din polycarbonat de 19 L

Beneficiar: AQUATRADE SRL

Adresa juridică: Bălți, str. Aerodromului, 14/A

Producătorul Contec Parc SRL, România

Data și ora prelevării: 03.07.2025

Livrat în laborator: 03.07.2025 09:21:10

Data eliberării raportul 11.07.2025 15:17:39

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 278/2013

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Aldehida formică	<1,5	mg/kg		15	SM CEN/TS 13130-23:2016
Bis-a-fenol*	<0,005	mg/dm3		0,01	IM 1436-76
Data începerii investigației	03/07/2025				
Data finisării investigației	11/07/2025				

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Rita Ciugurean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Directoare adjunctă

Olga Burduniuc



AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22247/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 18 iulie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Dopuri monocal

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
HG 308/2011; HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
VIKI PLAST SA, Polonia

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
"RUSNAC-MOLDAQUA" S.R.L. , Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
demers, contract, declarații, invoice, facturi, certificat de calitate, Aviz sanitar P-20136/2024 , raport de încercări nr.
51026477 din 11.07.2025
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
Conform raportului de încercări nr. 51026477 din 11.07.2025

Domeniu de utilizare / Область применения:
Îmbutelierea lichidelor alimentare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 15.07.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.07.18 12:21:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51026477

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Dopuri monocal

Beneficiar: RUSNAC-MOLDAQUA SRL

Adresa juridică: Florești, Gura Căinarului

Producătorul Viki Plast, Polonia

Data și ora prelevării: 03.07.2025

Livrat în laborator: 03.07.2025 09:29:46

Data eliberării raportul 11.07.2025 15:19:58

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 278/2013

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Aldehida formică	<1,5	mg/kg		15	SM CEN/TS 13130-23:2016
Data începerii investigației	03/07/2025				
Data finisării investigației	11/07/2025				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Rita Ciugurean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Directoare adjunctă

Olga Burduniuc



MD-5024
Gura Căinarului

Florești
Republic of Moldova

t.: +373 250 40555
f.: +373 250 40000

info@rusnac.md
www.rusnac.md



Act confirmativ

Prin prezentul, SRL „Rusnac-Moldaqua”, c/f 1002602005204, cu sediul in r.Florești, sat. Gura Căinarului confirmă faptul că CC “Aquatrade” c/f 1007602005520 SRL este unicul distribuitor a produselor SRL “Rusnac-Moldaqua”, pe teritoriul Republicii Moldova, actul este valabil până la 31 Decembrie 2026.

Administrator



Evgheni Rescovoii