

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1743079048810 din 28.03.2025
Obiectul de achiziției: <u>Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea albă	Vopsea albă	Ucraina	Rolax	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 400 gr/l. Ambalaj: 2,8 kg. Densitate 0,8 - 1,0 g/cm. Consum: 80-100 gr/m ² / într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 18 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate	
Vopsea ciocolată	Vopsea ciocolată	Ucraina	Rolax			
Vopsea cafenie	Vopsea cafenie	Ucraina	Rolax			
Vopsea roșie	Vopsea roșie	Ucraina	Rolax			
Vopsea galbenă	Vopsea galbenă	Ucraina	Rolax			
Vopsea neagră	Vopsea neagră	Ucraina	Rolax			
Vopsea mov deschis	Vopsea mov deschis	Ucraina	Rolax			
Vopsea albastră	Vopsea albastră	Ucraina	Rolax			
Vopsea sură	Vopsea sură	Ucraina	Rolax			

Vopsea verde deschis	Vopsea verde deschis	Ucraina	Rolax		tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios)	
Diluant	Diluant	Moldova	Cheton	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	
Lotul 2						
Vopsea Lavabila de Interior	Vopsea Lavabila de Interior AcrylTeks	Ucraina	Rolax	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscă Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistentă la spălare umedă si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l..	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-14 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscă Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistentă la spălare umedă si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 9,1. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 30 g/l.	
Vopsea Lavabilă de Exterior	Vopsea Lavabilă de Exterior Fasade Super	Ucraina	Rolax	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 - 15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscă Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistentă la spălare umedă si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l,	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 12 -14 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscă Clasa 1-2 conform EN/ISO Aderența maxima la suport. Vopsea	

				Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 40 g/l.	
Vopsea lavabilă de Exterior culoarea ciocolată	Vopsea lavabilă de Exterior culoarea ciocolată Fasade Super	Ucraina	Rolax	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistență la decolorare (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscă Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistență la decolorare (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 12-14 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscă Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 9,1. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 40 g/l.	
Grund universal	Grund universal Acryl Grund	Ucraina	Rolax	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5,10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele	

				parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Lotul 3						
Perie pentru var	Perie pentru var	China	Profmet	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perie 40mm universală pentru vopsit	Perie 40mm universală pentru vopsit	China	Profmet	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perie 70mm universală pentru vopsit	Perie 70mm universală pentru vopsit	China	Profmet	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mediu18 cm	Rulou mediu18 cm	China	Profmet	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mare 23 cm	Rulou mare 23 cm	China	Epica	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mic 10cm	Rulou mic 10cm	China	Epica	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	

Lotul 6						
Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia	AGT	Laminat – Tip material MDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea – 12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Laminat – Tip material MDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea – 12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Lotul 7						
Clei PVA	Clei PVA	Moldova	Cheton	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - 1 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - 1 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1743079048810 din 28.03.2025
	Obiectul de achiziție: <u>Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
44000000-0	Lotul 1									
	Vopsea albă	kg	1687	47,92	57,50	80835,42	97002,50	15 zile de la înregistrarea contractului		
	Vopsea ciocolată	kg	73	43,75	52,50	3193,75	3832,50			
	Vopsea cafenie	kg	785	43,75	52,50	34343,75	41212,50			
	Vopsea roșie	kg	360	48,33	58,00	17400,00	20880,00			
	Vopsea galbenă	kg	496	48,33	58,00	23973,33	28768,00			
	Vopsea neagră	kg	78	43,75	52,50	3412,50	4095,00			
	Vopsea mov deschis	kg	204	48,33	58,00	9860,00	11832,00			
	Vopsea albastră	kg	622	43,75	52,50	27212,50	32655,00			
	Vopsea sură	kg	289	43,75	52,50	12643,75	15172,50			

	Vopsea verde deschis	kg	518	43,75	52,50	22662,50	27195,00			
	Diluant	buc.	524	44,17	53,00	23143,33	27772,00			
	Total Lotul 1					258680,83	310417,00			
44000000-0	Lotul 2									
	Vopsea Lavabila de Interior	kg	3234	15,42	18,50	49857,50	59829,00			
	Vopsea Lavabilă de Extrerior	kg	350	22,08	26,50	7729,17	9275,00			
	Vopsea lavabilă de Exterior culoarea ciocolată	kg	70	27,50	33,00	1925,00	2310,00			
	Grund universal	kg	280	10,00	12,00	2800,00	3360,00			
	Total Lotul 2					62311,67	74774,00			
44000000-0	Lotul 3									
	Perie pentru var	buc.	197	25,00	30,00	4925,00	5910,00			
	Perie 40mm universală pentru vopsit	buc.	383	12,50	15,00	4787,50	5745,00			
	Perie 70mm universală pentru vopsit	buc.	405	16,67	20,00	6750,00	8100,00			
	Rulou mediu 18 cm	buc.	105	45,83	55,00	4812,50	5775,00			
	Rulou mare 23 cm	buc.	110	50,00	60,00	5500,00	6600,00			
	Rulou mic 10cm	buc.	60	20,83	25,00	1250,00	1500,00			
	Total Lotul 3					28025,00	33630,00			
44000000-0	Lotul 6									
	Parchet laminat	m ²	60	215,00	258,00	12900,00	15480,00			
	Total Lotul 6					12900,00	15480,00			

44000000-0	Lotul 7									
	Clei PVA	buc	42	27,92	33,50	1172,50	1407,00			
	Total Lotul 7					1172,50	1407,00			
	TOTAL					363090,00	435708,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți