ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 21 липня 2023 року №520



<u>11</u> лютий <u>2025</u> року №<u>20250211-000349</u>

Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТРА", 21394227

Експортер (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ* юридичної особи,

УКРАЇНА, 15200, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., КОРЮКІВСЬКИЙ Р-Н, МІСТО

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника подактів та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, зазначається серія (за наявності) та номер паспорта)

СНОВСЬК, ВУЛ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК З

2. ДП "ГОРОДНЯРАЙАГРОЛІСГОСП", 15100, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,

Лісокористувач-продавець та/або продавець заготовленої лісопродукції за ордером на видалення зелених

М.ГОРОДНЯ, ВУЛ.ТРОЇЦЬКА, 134, 30894574

насаджень (найменування, місцезнаходження юридичної особи, код, згідно з ЄДРПОУ юридичної особи)

СЕМЕНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ДОЧІРНЄ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ

або відправник за митною декларацією (найменування, адреса та країна відправлення)

ПІДПРИЄМСТВО "СЕМЕНІВКАРАЙАГРОЛІСГОСП", УКРАЇНА, 15400,

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ Р-Н, МІСТО СЕМЕНІВКА,

ВУЛ.ГОРАВОВКА, БУДИНОК 33-А, 31333576

3._____ ТТН-ліс ЧАА 542320 09.07.2024

Серія, номер, дата товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісопродукції у

ТТН-ліс ЧАА 093310 12.07.2024

лісокористувача-продавця та/або продавця, у разі придбання лісопродукції, що замовлена за ордером на

ТТН-ліс ЧАА 502827 19.07.2024

видалення зелених насаджень; номер, дата митної декларації; номер, дата спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка)

4. ____ сКруглі лісоматеріали сосна В, С D2b (25-29)х600 см 12.014м3 4403211000

Лісопродукція вказана у документах, наведених у пункті 3 (назва, порода, клас якості (сорт), геометричні розміри,

сКруглі лісоматеріали сосна В, С D2a (20-24)х600 см 3.874м3 4403211000 кількість, код товару згідно з УКТ ЗЕД**)

сКруглі лісоматеріали сосна В, С D3a (30-34)х600 см 15.826м3 4403211000 ISSA

сКруглі лісоматеріали сосна В, C D3b (35-39)х600 см 17.637м3 4403211000
сКруглі лісоматеріали сосна В D4 (40-49)х600 см 5.133м3 4403211000
сКруглі лісоматеріали сосна C D1b (15-19)х600 см 0.338м3 4403211000
5. Пиломатеріали обрізні сосна 1,2,3 25-100х120-200х6000мм 32.31м3 4407119000 Назва, порода, клас якості (сорт), геометричні розміри, кількість, код
товару згідно з УКТ ЗЕД партії лісопродукції, що експортується, згідно рахунку-фактури (інвойсу)
Сертифікат видав Головний спеціаліст відділу використання лісових ресурсів Людмила АНТИПЕНКО Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства (м.
Чернігів) (найменування посади, Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ посадової особи територіального орган Держлісагенства, органу виконавчної влади з питань лісового господарства Автономної республіки Крим)
Сертифікат отримав Олександр МАРУХЛЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ уповноваженої особи експортера)
ЕДРПОУ* - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

УКТ ЗЕД** - Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності

REPUBLICA MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ACT AKT

	0574853		66	04 %		04	20	25
№ privin	d controlul fito	от sanit	ar/	фитосани	тарного ко	нтроля		
1								
Prezentul act a fost întocmit d Настоящий акт составил фитосани Inspector principal	e către inspectorul тарный инспектор Н. Hmelevschi A. renumele, funcția și denumir	апионап	THOTO	агентства п	о безопасності	и пишевых п	родуктов	entelor/
În conformitate cu legislația îi На основании действующего заког Срегестеа	n vigoare cu privire нодательства о фитос 4407119000.	e la car анитарн	antin юм ка	na fitosanita рантине, про auto:	ară, s-a efect веден фитосан СВ0846ЕК/	uat control нитарный ког СВ0962XF	ul fitosanit нтроль	ar/
(denumirea producției, terenu	lui, încăperii, mijlocului de tr	ansport - H	аименс	вание продукци	и, участка, помещ	ения, транспорт		
cantitatea (kg, nr. de locuri, bu Destinate/предназначенная	асăți, m², m³)/колич Import din: U	craina					32,31 m3	
B 1 ×/	3 3 .	(exp		-	- на экспорт в, им			
(denumirea localității - în cazul					San	ота, страна проис	хождения - в сл	учае импорта)
Depozitată/хранящая @r. Ciadir-	Lunga, str.zarecina	ia 52a	ozitului/	адрес складског	о помещения)			*
Nr. declarației de propria răsp № декларации о личной ответстве	undere privind int	enția do импорта	e imp a	ort/		din	0574853	
Nr. certificatului fitosanitar (î	n cazul importului)/№ фил	госані	итарного сер	тификата (в сл	17137251602	18/EC-389	588
Denumirea exportatorului/im	portatorului, arend	atorulu	іі/наи	менование э	кспортера/имп	юртера, арен	датора	
SRL''Elissafora''								
Pentru investigații microscop	ice au fost selectat	e most	re (co	onform star	ndardelor de	Stat), nr. şi	cantitatea	a fiecărei
din ele/Для экспертизы микроск					соответствии	с ГОСТом), JBLICA MOLD	их количест	во и вес
каждого из них — Controlul de					AGEN	TIA NATIO	N.ALĂ	- Description of the last of t
Rezultatele investigațiilor mi					P智和特U SIG	URANȚA AL	IMENTELO	
Corespunde	e cerintelor fitosan	<u>itare</u>			Postul de i			
					TUDORA	N-STARCH	KAZACIE	
Se stabilesc următoarele măs	uri fitosanitare/Уст	анавлив	аются	г следующие	карандыны	Menor Audion	ermisă	AS CATALOG METALOG SER
Termenul efectuării măsurilo	r/Срок проведения м	ероприя	тий_		" OU"	04	<u>20_2</u>	5
Concluzia inspectorului în ur Incarcatura corespunde	ma controlului fito	sanitai	г/Закл	л инение инст	пектора по рез	ультатам фил	госанитарно	ого контроля
Valabil până la		•	-		X 1			
Actul a fost întocmit în preze Акт составлен в присутсвии пред	ența reprezentantul дставителя (транспор	ui/ га, груза	a)	(nume	Sofer ele și prenumele, fun	: Yeremen	chuk M.	p).
Inspector de carantină fitosan Инспектор по фитосанитарному в Амера Нmelevsch	сарантину				orezentantul едставитель		SAFORA	
(semnătura - подпи	ась)			L.Ş	S./м.П.	(semnătura - по	одпись)	

1. Експортер та його адреса Name and address of exporter 2. ФІТОСАНІТАРНИЙ «Astra» LLC 15200, Ukraine, Chernigov region. Koryukivskyi district, Snovsk, Independence strl 3 СЕРТИФІКАТ PHYTOSANITARY CERTIFICATE 13/25-6048/EC-389588 3. Імпортер та його адреса 4. До організації карантину і захисту рослин Declared name and address of consignee SRL ELISSAFORA, Ceadir-Lunga, (країна-імпортер) str.Zarechnaia,50; Republic Moldova Plant Protection Republic of Moldova Organization(s) of_ _(country of import) 5. Місце походження Ukraine Cherniaiv region Place of origin 6. Пункт ввезення УКРАЇНА Declared point of entry UKRAINE Moldova, Republic of Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 7. Спосіб транспортування споживачів Declared means of conveyance Road tr. (by truck) - CB0846EK/CB0962XF State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection 8. Маркування, кількість та опис паковання, найменування об'єктів регулювання, 9. Кількість ботанічна назва рослин Declared quantity Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants 4407 Sawn timber pine Pinus sylvestris L. Product type: wood Number of 32,31 cubic metre packages: 10 Bunch Declared quantity: 32,31 cubic metre 10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти <u>чи інші об'єкти регулювання були переві</u>рені та/або пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються від нікі на від шкіддивих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним Стімбуль Афайни PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR регульовані некарантинні шкідливі організми. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described beautiful bacides and or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the Amporting Zan Galering party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests. 11. Додаткова декларація NO Additional declaration 20 **ЗНЕЗАРАЖЕННЯ** 18. Місце оформлення Disinfestation and/or disinfection treatment Place of issue 12. Обробка 15200, Chernigiv region, Koryukovsky Дата district, Snovsk Treatment NO Date 2 April 2025 13. Хімічна 14. Експозиція та Прізвище державного . температура (діюча речовина) фітосанітарного інспектора Chemical NO Duration and temperature NO Name of state phytosanitary inspector (active ingredient) KHARCHENKO DMYTR 15. Концентрація/доза 16. Дата Підпис державного Concentration/dose Date фітосанітарного інстек NO Signature of state andary inspector 17. Додаткова інформація Additional information МΠ NO Stamp



Organism Certificare Produse CERTMATCON

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova. tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001

www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md.

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CV-237-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

PLACĂ METALICĂ AUTOPORTANTĂ PENTRU ÎNVELITOARE DE ACOPERIȘ

Utilizare: Placări la exterior și căptușiri la interior



VERIFICA CERTIFICATUL

心LIDER®

fabricat de: ESPLAN-LUX SRL

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, 31/C

loc de producție: mun. Chișinău, str. Petricani, 31/C

asigură cerințele SM SR EN 14782:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	01.02.2021
Recertificare	01.02.2024
Expirare	31.01.2029



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №71 от 27 января 2025 г.

INSPECTION CERTIFICATE №71 (EN 10204-3.1)

ntract	№ 1	Date	19.02.2018			
Дополнение к контракту: Addendum to the contract:						
cotx corx i	по Спец №28	1 от 9.01.2025	Masses (Masses)			
	A de Octobox Regisel	Дата Date	Attention and			
	д груз.м. of package	Кол-во мест				
EN 9-	houseners one.	Quanti	Quantity of packages 11			
1	aз № er Дарт Ви dart Туре EN 19- Е	по Спец №28 аз № er дарт Вид груз.м. Type of package EN 19- 06	по Спец №281 от 9.01.2025 аз № Дата er Date дарт Вид груз.м. Ко dart Туре of package Quanti EN 19- Bundles			

Номер партии	Номер	Марка	naiseuff anti-	Размеры,мм Dimensions,mm	Selection (Selection)	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Масса,тн Mass,m	
Lot №	плавки Heat №	стали Stell grade	Размеры O.D.of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина,м Length,m	штук , Q-ty, pcs	метров Q-ty of meters,m	Q-ty of packages	Брутто Gross	Hетто Net
СП-07-220125	524731	S235JRH	60x60	2,0	6	04	WEST OF T	No. Colores		
СП-08-220125	524731	S235JRH	60x60	2,0	6	64	384	DOM: 1 8	1,261	1,256
СП-10-220125	524731	S235JRH	60x60	2,0	-	64	384	DOM 1	1,255	1,25
СП-09-220125	524731	S235JRH	60x60	2,0	6	64	384	1	1,26	1,255
СП-11-220125	524731	S235JRH	60x60		6	64	384	1	1,271	1,266
СП-12-240125	143267-1	S235JRH	60x60	2,0	6	64	384	HI THOUT	1,26	1,255
СП-11-240125	143267-1	S235JRH	60x60	3,0	6	64	384	1	1,936	1,931
СП-10-240125	143267-1	S235JRH	60x60	3,0	6	64	384	1	1,927	1,922
СП-17-240125	143267-1	S235JRH	60x60	3,0	6	64	384	1	1,924	1,919
СП-06-240125	143267-1	S235JRH	60x60	3,0	6	64	384	1	1,934	1,929
СП-18-240125	143267-1	S235JRH		3,0	6	64	384	1	1,975	1,97
		020001(11	60x60	3,0	6	27	162	1	0,82	0,815
	a an Le	tena wa								
-			N. morell	Ber von der sehre geseinten, senand						
26	gare, 15 cor	- Allo			47					
	210									
				Итого:		667	4 002	11	16.823	16.768



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ 71 от 27 января 2025 г. **INSPECTION CERTIFICATE 71**

(EN 10204-3.1)

			Door	DI TOTI	I WORL	таций					P-0 1020	HANNEL TO LIKE	Tect result		
	Результаты испытаний Химический состав стали Chemical steel composition												еханически Mechanical		a _.
Номер	Массовая доля элементов,%										Предел текучести	Предел прочности Tensile	Удлинен ие Elongatio	Изгиб	
плавки Heat №	C x100	Mn x100	Si x100	S	P x1000	Cr	Ni	Cu	N2 x1000	CEV x100	V x100	point N/mm2	point strength	n %	
524731	13	38	1.6	27	28	6	1	2	9	0,208	3	260	431	33	УД
143267-1	14	43	1,5	35	14	4	1	2	9	0,223	2	299	436	29	УД
		ESUS. T	F/W 750-7	CONT. SE	NO OR	- 1				TO STATE OF	OFS. LANS	provide a g	A market inter-	COURT TORK TORK	TRANS
									527 100	2017 1007-10	CHEST IN	100			
												John Perpension	7 de 1	2000	
	15.30														DATE OF A VICE AND

Примечание: Note:

Визуальный контроль маркировка и упаковка без замечаний.

Visual inspection marking and packing-without remarks.

Размеры в пределах допусков.

Dimensions within the tolerance limits

EN ISO 10893-2 класс E4.

100% неразрушающий контроль проведен в соответствии с требованиями Неразрушающий контроль проведен с удовлетворительным результатом.

100% nondestructive test is done according EN ISO 10893-2 class E4. Nondestructive test OK.

Продукция отпускаются по фактическому весу

Pproducts are dispensed according to actual weight

Завод подтверждает и гарантирует, что при изготовлении продукции не использовалось сырье и материалы происхождением из РФ и Белорусии.

The plant confirms and guarantees that no raw materials originating from the Russian Federation or Belarus were used in the manufacture of products.

Способ производства: электросварка. Manufacturing method: electric welding.

Механические свойства определяются на основании сертификата производителя стали.

Mechanical properties are determined based on the steel manufacturer's certificate.

Указанная в настоящем документе продукция соответствуют по качеству условиям контракта. Those in this paper products is equal to the quality terms of the contract.

Declaration of quality properties № S235JRH-CPR-01 see in the Site :www/vek-pmr.com/p0036.htm

Подпись и штамп эксперта Signature and stamp expert



0090

DoP.Nr.: S235JRH-CPR-01

стр. 2 из 2/ раде 2 of 2

СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №204 от 5 марта 2025 г.

INSPECTION CERTIFICATE №204 (EN 10204-3.1)

Машина № Carriage	KMZ777/O433EE					
Дата отгрузки Chip Data	5 марта 2025 г.					
Потребитель,адрес,стра Consumer,address,count		Адр SRL" ME Молдо ул.Г., Пункт разг	ополучатель, рес, страна TALICA-ZUEV " ва, г.Кишинев, Асаки,62-22 рузки: г.Кишинев стриальная, 48			
Telefon: - Fax: +3 E-mail: exp	ул.Д -A. 3200 +373 52: 373 522 port@ve	00,Бендеры , Молдова /л.Дзержинского 4-A 3200, Bendery, Moldova 3 522 2-09-05; 522 2-09-05 @vek-pmr.com rek-pmr.com				
Producer:	000	"BEK"/LLC	VEK"			

Контракт Contract			N º1	Дата Date	19.02.2018
Дополнен Addendun	ие к кон n to the	нтракту: contract:	evi son Signad Seli	The state of the s	geMoH Numero
tx ootx	O) x	0007x 0	0 2001x 28 28	00 x100	Heartis x100 x1
		по Спец	Nº293	3 от 28.02.20	025r
Заказ № Order	пявоцьям	ma en gaza	ол Явана	Дата Date	(Shirprenned)

Discripti	ние продукции on of goods	Стандарт Standart	Вид груз.м. Type of package	Кол-во мест Quantity of packages
конструкционных сталей S235	вадратные, прямоугольные) из JRH длина 6,0 м (100% мера) DIN 219-1:2006	DIN EN 10219- 1:2006	Bundles	Regert 24
Маркировка на бирке:	завод, стандарт, марка стали,	размеры, дли	на № пакета № партии	VOTINUECTRO POC DOVOTO

Номер	Номер	Марка	maigruff off)	Размеры,мм Dimensions,mm	Кол-во	Кол-во	Кол-во пакетов	Масса,тн Mass,n		
партии Lot №	плавки Heat №	стали Stell grade	Размеры O.D.of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина, м Length,m	штук Q-ty, pcs	метров Q-ty of meters,m	Q-ty of packages	Брутто Gross	Нетто Net
СП-05-190125	624673	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	maki a	0,931	0.006
СП-06-190125	624673	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,931	0,926
СП-07-190125	624673	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1		0,919
СП-04-190125	624673	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	BATHER BATT	0,907	0,902
СП-17-180125	624673	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	THE SALDITE	0,913	0,908
СП-16-180125	624673	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	4	0,918	0,913
СП-13-180125	624673	S235JRH	20x20	2,0	6	144		1	0,925	0,92
СП-12-180125	624673	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,915	0,91
СП-19-180125	624673	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	4	0,923	0,918
СП-20-180125	624673	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,921	0,916
СП-21-180125	624673	S235JRH	20x20	2,0	6		864	1	0,926	0,921
СП-18-180125	624673	S235JRH	20x20	2,0		144	864	1	0,923	0,918
СП-08-260125	514726	S235JRH	20x20		6	144	864	1	0,914	0,909
СП-04-260125	514726	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,903	0,898
СП-05-260125	514726	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,913	0,908
СП-01-260125	514726	S235JRH		2,0	6	144	864	1	0,92	0,915
СП-05-250125	1225029	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,941	0,936
СП-07-260125	514726	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,931	0,926
СП-06-260125	514726	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,906	0,901
СП-11-240125	514726	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,934	0,929
СП-03-250125	1225029	S235JRH S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,935	0,93
CΠ-03-260125	514726		20x20	2,0	6	144	864	1	0,92	0,915
CΠ-02-260125	514726	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,913	0,908
CΠ-02-250125		S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,931	0,926
711-02-250125	1225029	S235JRH	20x20	2,0	6	144	864	1	0,923	0,918
				Итого:	1 / 1	3 456	20 736	24	22,11	21,99

Продолжение на обороте



стр. 1 из 2 / page 1 of 2



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ 204 от 5 марта 2025 г.INSPECTION CERTIFICATE 204

(EN 10204-3.1)

			Резу	льтать	испь	<u>ітаний</u>	i		Tect result						
	Химический состав стали Chemical steel composition Массовая доля элементов,									EVO	iola yo G	Meханические свойства Mechanical properties			
Номер			K. od. — Transcription		совая д ement i	St. State State State Street		4.00		-	mo	Предел текучести	Удлинен ие Elongatio	14	
плавки Heat №	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	N2 x1000	CEV x100	V x100	Yield point N/mm2			NISINO
624673	15	42	1,9	26	25	4	1	2	9	0,231	3	314	431	33	УД
514726	13	37	1,2	23	20	5	1	2	9	0,205	2	319	427	30	уд
1225029	11	42	1,5	28	14	5	1	1	9	0,192	2	294	397	28	УД
									19 (8)	Caral Street	- fac Ed med	angre	eus, cuentry.	ACSETS	ETTO AT
										i	1 -15	SVA DESIDE			etacl of

Примечание: Note: 1. Визуальный контроль маркировка и упаковка без замечаний.

Visual inspection marking and packing-without remarks.

2. Размеры в пределах допусков.

Dimensions within the tolerance limits

- 3. 100% неразрушающий контроль проведен в соответствии с требованиями EN ISO 10893-2 класс E4. Неразрушающий контроль проведен с удовлетворительным результатом. 100% nondestructive test is done according EN ISO 10893-2 class E4. Nondestructive test OK.
- Продукция отпускаются по фактическому весу Pproducts are dispensed according to actual weight
- 6. Завод подтверждает и гарантирует, что при изготовлении продукции не использовалось сырье и материалы происхождением из РФ и Белорусии.

 The plant confirms and guarantees that no raw materials originating from the Russian Federation or Belarus were used in the
 - manufacture of products.
 Способ производства: электросварка.
- Manufacturing method: electric welding.

 8. Механические свойства определяются на основании сертификата производителя стали.

 Mechanical properties are determined based on the steel manufacturer's certificate.

Указанная в настоящем документе продукция соответствуют по качеству условиям контракта. Those in this paper products is equal to the quality terms of the contract.

Declaration of quality properties № S235JRH-CPR-01

see in the Site:www.vek-pmr.com/p0036.htm

Подпись и штамп эксперта Signature and stamp expert



17 0090 DoP.Nr.: S235JRH-CPR-01

> стр. 2 из 2/ page 2 of 2

СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №203 от 5 марта 2025 г.

INSPECTION CERTIFICATE №203

(EN 10204-3.1)

Производитель: Producer:	OOO BENILLO VEN					Nº9	Дата Date	03.07.2018
Te I E-m	Дополнение к контракту: Addendum to the contract:							
Потребитель, адрес, страна: Адрес, ст ВІМЕТСОІ Пункт разгру: Consumer, address, country: Chisinau, st			ополучатель, рес, страна ETCOM SRL разгрузки: mun. рац, str. Calea arabiei 32/1		по	спец №2	27 от 7.02.20	25r
Дата отгрузки Chip Data	1 3 Maura 2023 I. I							
Машина № DVD670/B742BR				Заказ № Order			Дата Date	
На	Наименование продукции				100 C	груз.м. раскаде	Qua	Кол-во мест antity of packages

Наименова Discripti	Стандарт Standart	Вид груз.м. Type of package	Кол-во мест Quantity of packages					
Полые сварные профили (квадратные, прямоугольные) из конструкционных сталей S235JRH длина 6,0 м (100% мера) DIN EN 10219-1:2006		1:2006	Bundles	11				
Маркировка на бирке: Marking on bundle tag:	завод, стандарт, марка стали, размеры, длина, № пакета, № партии, количество, вес пакета. plant, standart, stell grade, dimensions, length, package №, lot №, quantity, package weight.							

Номер партии Lot №	Номер плавки Неаt №	Марка стали Stell grade	Размеры,мм Dimensions,mm		Кол-во	Кол-во	Кол-во пакетов	Масса,тн Mass,mt		
			Размеры O.D.of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина,м Length,m	штук Q-ty, pcs	метров Q-ty of meters,m	Q-ty of packages	Брутто Gross	Herro Net
СП-12-051124	814635	S235JRH	80x40	4,0	6	66	396	1	2,483	2,478
СП-11-051124	814635	S235JRH	80x40	4,0	6	66	396	1	2,487	2,482
СП-09-051124	814635	S235JRH	80x40	4,0	6	66	396	1	2,484	2,479
СП-07-290125	1225028	S235JRH	80x40	2,0	6	66	396	1	1,325	1,32
СП-08-290125	1225028	S235JRH	80x40	2,0	6	66	396	1	1,324	1,319
СП-04-290125	1225028	S235JRH	80x40	2,0	6	66	396	1	1,32	1,315
СП-03-290125	1225028	S235JRH	80x40	2,0	6	66	396	1	1,315	1,31
CП-02-230125	143267-1	S235JRH	60x60	3,0	6	64	384	1	1,924	1,919
CП-03-230125	143267-1	S235JRH	60x60	3,0	6	64	384	1	1,911	1,906
СП-04-230125	143267-1	S235JRH	60x60	3,0	6	64	384	1	1,927	1,922
СП-13-051124	814635	S235JRH	80x40	4,0	6	66	396	1	2,506	2,501
					1 7 7					
							157.4			
						11.00				
				Итого:		720	4 320	11	21,006	20,951

Продолжение на обороте

1.

стр. 1 из 2 / page 1 of 2