

**Lucrari de instalarea pavilioanelor moderne  
pentru copii si demolarea celor inechite in  
IET nr. 108 - Sopron parasolar ordinar**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lotul 4. Lucrari de instalarea pavilioanelor moderne**

Valoarea de deviz 254 574,50 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolarea pavilioanelor</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	56,000	18,9416 18,9216	1 060,7296 1 059,6096
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	36,000	58,4216 58,3416	2 103,1776 2 100,2976
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	16,000	103,8860 103,8060	1 662,1760 1 660,8960
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	56,000	5,8116 5,7816	325,4496 323,7696
<b>Total Demolarea pavilioanelor</b>					<b>5 151,5328</b>	
<b>2. Lucrari de constructii</b>						
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	22,600	31,2732 31,2732	706,7743 706,7743
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,600	8,1468 8,1468	86,3561 86,3561



1	2	3	4	5	6	7
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - adaos sub pardoseli	m3	24,240	8,1468 8,1468	197,4784 197,4784
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	34,840	19,7100 19,7100	686,6964 686,6964
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,200	225,1372 26,0172	495,3018 57,2378
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5	m3	14,000	831,4780 101,1780	11 640,6920 1 416,4920
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	15,600	16,9528 5,5188	264,4637 86,0933
12	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	88,800	60,3074 31,5360	5 355,2971 2 800,3968
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,000	32,5114 9,9864	357,6254 109,8504
14	AcA50B	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=216 mm	m	59,400	57,4932 11,3004	3 415,0961 671,2438
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,040	7 650,0275 591,3000	306,0011 23,6520
16	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - Zidaria in rosturi (чистая кладка)	m3	16,800	1 544,5548 148,7448	25 948,5206 2 498,9126
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,280	7 644,9412 633,0852	17 430,4659 1 443,4342
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,340	44,2758 22,3380	103,6054 52,2709
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile	m2	130,800	180,3750	23 593,0500



1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (tip Lindab)			30,2220	3 953,0376
20	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	27,000	632,4588 106,6968	17 076,3876 2 880,8136
21	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,600	8,7517 4,4677	5,2510 2,6806
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,600	44,2740 22,3380	26,5644 13,4028
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	27,000	19,0580 14,4540	514,5660 390,2580
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,040	225,1372 26,0172	909,5543 105,1095
25	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (gr=37 mm)	m2	80,800	574,4762 34,4268	46 417,6769 2 781,6854
26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	80,800	19,0580 14,4540	1 539,8864 1 167,8832
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>157 077,3109</b>
<b>3. Nodul 1, f. 3</b>						
27	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,240	8 814,8150 578,1600	2 115,5556 138,7584
28	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	45,000	355,8580 94,6080	16 013,6100 4 257,3600
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,100	8,7516 4,4676	9,6268 4,9144
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,100	44,2740 22,3380	48,7014 24,5718
31	CN32G	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I	m2	45,000	6,4386 4,4676	289,7370 201,0420



1	2	3	4	5	6	7
		107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn (Ulei fierbinte)				
<b>Total Nodul 1, f. 3</b>						<b>18 477,2308</b>
<b>4. Scara exterioara</b>						
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,520	31,2732 31,2732	78,8085 78,8085
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,680	8,1468 8,1468	5,5398 5,5398
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,680	19,7100 19,7100	13,4028 13,4028
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,080	225,1375 26,0175	18,0110 2,0814
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C12.5	m3	8,400	831,4780 101,1780	6 984,4152 849,8952
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	8,600	12,1483 0,7884	104,4754 6,7802
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,000	60,3074 31,5360	1 145,8406 599,1840
39	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - Placa de ceramica (striat) gr=11.0 mm	m2	9,000	216,1190 76,2120	1 945,0710 685,9080
<b>Total Scara exterioara</b>						<b>10 295,5643</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>5. Pereu</b>				
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,000	225,1372 26,0172	2 026,2348 234,1548
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	6,300	776,2100 118,2600	4 890,1230 745,0380
<b>Total Pereu</b>						<b>6 916,3578</b>

Total	lei	197 917,98
Asigurarea sociala	24,00 %	8 429,70
Transport	1,00 %	1 617,64
Total	100,00 +	207 965,32
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 079,65
Total	100,00 +	210 044,97
Beneficiu	1,00 %	2 100,45
Total	100,00 +	212 145,42
TVA	20,00 %	42 429,08

**Total deviz:**

**254 574,50**

Intocmit

Verificat



*[Handwritten signature]*

**Lucrari de instalarea pavilioanelor moderne  
pentru copii si demolarea celor invecchite in  
IET nr. 108 - Sopron parasolar ordinar**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**

**Lotul 4. Lucrari de instalarea pavilioanelor moderne**

Valoarea de deviz 254 574,50 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	24,1200	26,28	633,8736
2.	7122050013400	Zidar	h-om	104,1600	26,28	2 737,3248
3.	7123010010200	Betonist	h-om	101,5350	26,28	2 668,3398
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2150	26,28	5,6502
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	69,6000	26,28	1 829,0880
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	213,0900	26,28	5 600,0052
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	50,2404	26,28	1 320,3177
8.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	89,6880	26,28	2 357,0006
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	23,1660	26,28	608,8025
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,4900	26,28	617,3172
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,1600	26,28	161,8848
12.	7136080025001	Montator	h-om	3,2760	26,28	86,0933
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,9400	26,28	1 759,1832
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	137,8800	26,28	3 623,4864
15.	7422010060100	Timplar	h-om	110,2500	26,28	2 897,3700
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,7108	26,28	2 173,6398
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	203,5928	26,28	5 350,4187
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,5560	26,28	172,2917
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,8510	26,28	521,6843
<b>Total manopera</b>						<b>35 123,76</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	0,9292	0,00	0,0000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	17,6180	160,00	2 818,8800
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3780	140,00	52,9200
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,6240	7,00	60,3680
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,8100	0,22	5,2382
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	13,7808	0,40	5,5123
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2939	6 500,00	1 910,3500
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3773	6 500,00	2 452,4500
9.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,0800	6 500,00	7 020,0000
10.	20101029035791	Scinduri	m3	0,1454	6 500,00	945,1000
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit	m3	0,0048	6 500,00	31,2000



		II				
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,8924	6 500,00	12 300,6000
13.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	1,0504	6 500,00	6 827,6000
14.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	4,9450	6 500,00	32 142,5000
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8000	6 500,00	11 700,0000
16.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,1400	6 500,00	7 410,0000
17.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0004	6 500,00	2,6000
18.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,1740	6 500,00	1 131,0000
19.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ MM calit a II a	m3	0,3648	6 500,00	2 371,2000
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0084	6 500,00	54,6000
21.	2010237318750	Distantieri	buc	2,5800	0,20	0,5160
22.	2010407343982	Rumegus	kg	0,4500	0,60	0,2700
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,7800	8,33	89,7974
24.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	135,0000	0,32	43,2000
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,8680	0,70	4,8076
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,3900	6,20	33,4180
27.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0400	7,00	28,2800
28.	2320187315789	Decofrol	kg	12,9360	1,30	16,8168
29.	23203226000361	Gudron	kg	0,1032	10,00	1,0320
30.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3120	16,20	5,0544
31.	2414147327483	Lignolineum	kg	8,0800	4,20	33,9360
32.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,5892	2,00	9,1784
33.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,2000	3,00	3,6000
34.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0485	23,00	1,1155
35.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	20,4820	17,00	348,1940
36.	2430126104963	Vopsea ignifuga de interior I 107-30 componente a.b.c - Ulei fierbinte	kg	44,1000	2,00	88,2000
37.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	27,0680	1,10	29,7748
38.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,5000	3,60	16,2000
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	10,7800	2,10	22,6380
40.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,2950	3,00	6,8850
41.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,5000	8,50	46,7500
42.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	5,3460	3,00	16,0380
43.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	6,5400	2,00	13,0800
44.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	4,0488	560,00	2 267,3280
45.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,3410	565,00	192,6650
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7 277,5200	3,10	22 560,3120
47.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	13,0800	7,00	91,5600
48.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	14,4000	1,42	20,4480
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	117,0000	1,40	163,8000
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,0000	2,20	39,6000
51.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie gr=11.0 mm	m2	9,2700	110,00	1 019,7000
52.	2663102100000	Beton C 12.5	m3	22,9600	700,00	16 072,0000
53.	26631021000001	Beton pu pereu	m3	6,4575	630,00	4 068,2250
54.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	2,9896	600,00	1 793,7600
55.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0594	600,00	35,6400
56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2970	0,00	0,0000
57.	2665122701603	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=216 mm	m	59,8752	44,00	2 634,5088



58.	2665122701658	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=200 mm	buc	15,1470	1,20	18,1764
59.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	53,9000	0,50	26,9500
60.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,7644	5,00	38,8220
61.	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	16,4832	4,10	67,5811
62.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	65,4000	10,33	675,5820
63.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	150,4200	125,00	18 802,5000
64.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,2320	5,20	27,2064
65.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	9,9864	9,00	89,8776
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0430	10,00	0,4300
67.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,3900	9,20	49,5880
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0860	11,33	0,9744
69.	2811236309900	Confectii metalice	kg	16,2240	9,20	149,2608
70.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	86,7760	1,12	97,1891
71.	2873122004100	Plase sudate	kg	8,6860	11,00	95,5460
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,6240	10,33	213,0459
73.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	8,0800	10,33	83,4664
74.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1560	33,20	5,1792
75.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	32,3400	0,50	16,1700
76.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,8400	1,10	0,9240
77.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,3000	11,00	3,3000
78.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	32,3400	0,22	7,1148
79.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,8400	0,22	0,1848
80.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,5390	8,00	4,3120
81.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,8400	0,11	0,0924
82.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	16,5360	10,33	170,8169
83.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,4340	8,00	35,4720
84.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 177,2000	0,02	23,5440
85.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3,5520	0,00	0,0000
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,5581	0,00	0,0000
87.	4100126202818	Apa	m3	5,1320	0,00	0,0000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>161 763,75</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0219	44,00	0,9636
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,7722	44,00	33,9768
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,3480	44,00	15,3120
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,4344	30,00	193,0320
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,2172	12,00	38,6064
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,1160	1,00	3,1160
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,0000	1,00	4,0000
8.	2922140007000	Macara	h-ut	8,3002	44,00	365,2088
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0092	15,00	0,1380
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,9410	1,00	21,9410
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2424	60,00	14,5440
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,2000	3,00	7,5600





13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,4400	3,00	40,3200
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1080	15,00	1,6200
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,0164	7,00	7,1148
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2480	15,00	18,7200
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,6000	44,00	246,4000
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0942	190,00	17,8980
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 030,47</b>

**Total:**

Total	lei	197 917,98
Asigurarea sociala	24,00 %	8 429,70
Transport	1,00 %	1 617,64
Total	100,00 +	207 965,32
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 079,65
Total	100,00 +	210 044,97
Beneficiu	1,00 %	2 100,45
Total	100,00 +	212 145,42
TVA	20,00 %	42 429,08

**Total deviz:**

**254 574,50**

Intocmit

Verificat



*[Handwritten signature]*

Investitor  
ObiectDETS sec. Riscani  
Lucrari de instalarea pavilioanelor moderne pentru copii si demolarea  
celor inechite in IET nr. 108 - Sopron parasolar ordinarCatalog de preturi unitare pentru obiectul №  
Lotul 4. Lucrari de instalarea pavilioanelor moderne  
(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolarea pavilioanelor</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			18,9416
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	26,28	9,4608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	26,28	9,4608
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,0200
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			58,4216
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	26,28	47,3040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	26,28	11,0376
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	1,00	0,0800
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			103,8860
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	26,28	11,8260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	26,28	91,9800
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,00	0,0800
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			5,8116
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	26,28	2,8908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	26,28	2,8908
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,0300
<b>2. Lucrari de constructii</b>						
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			31,2732
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	26,28	31,2732
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,1468
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,28	8,1468
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - adaos sub pardoseli	m3			8,1468
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,28	8,1468
8	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			19,7100
						19,7100



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	26,28	19,7100
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,0000
9	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			225,1372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,0172
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	160,00	184,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,5200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,6000
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5	m3			831,4780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	26,28	90,6660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,5120
	2663102100000	Beton C 12.5	m3	1,0250	700,00	717,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	3,00	1,8000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	44,00	11,0000
11	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			16,9528
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	26,28	5,5188
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	9,20	9,5680
	2412126100010	Miniș de plumb	kg	0,0200	16,20	0,3240
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	33,20	0,3320
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,2000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,0100
12	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			60,3074
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,9420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	26,28	27,5940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	8,00	0,0400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,22	0,0660
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,1500
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	8,00	0,2400
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,20	0,4600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	10,33	0,8264
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	8,33	0,8330
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,7500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,2500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,30	0,1560
13	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2			32,5114
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	26,28	9,9864
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidărie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	565,00	17,5150
	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	8,50	4,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,0000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	190,00	0,7600
14	AcA50B	Tub de azbociment, fără presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avînd Dn=216 mm	m			57,4932
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3900	26,28	10,2492
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	26,28	1,0512
	2665122701603	Tub azbociment pt. conducte fără presiune, d=216 mm	m	1,0080	44,00	44,3520
	2665122701658	Mufa azbociment pt. conducte fără presiune d=200 mm	buc	0,2550	1,20	0,3060
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0900	3,00	0,2700
	1714227322926	Fringhie de cîneșă gudronată	kg	0,2320	0,40	0,0928
	2664102101206	Mortar pentru tencuială M 100-T	m3	0,0010	600,00	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0031	0,00	0,0000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m.	h-ut	0,0130	44,00	0,5720




1	2	3	4	5	6	7
15	CE40A	deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 650,0275 591,3000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	26,28	532,1700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	26,28	59,1300
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	11,00	82,5000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 500,00	65,0000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 500,00	6 045,0000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 500,00	780,0000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	1,12	3,8075
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	2,00	6,0200
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,8000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	10,33	30,9900
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	5,00	7,2500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	44,00	6,6000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	7,00	2,3100
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,4500
16	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - Zidaria in rosturi (чистая кладка)	m3			1 544,5548 148,7448
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	26,28	123,5160
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	26,28	25,2288
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,10	1 240,0000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	560,00	134,9600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	44,00	17,6000
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 644,9412 633,0852
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	26,28	569,7504
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	26,28	63,3348
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 500,00	1 040,0000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 500,00	390,0000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	6 500,00	5 395,0000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	10,33	74,3760
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,00	39,4200
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	5,00	16,9000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	2,00	3,9200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	1,12	42,5600
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	44,00	6,6000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	7,00	3,0800
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			44,2758 22,3380
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,3380
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,0000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,70	1,1900
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,10	7,3700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,2762
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	44,00	0,2200
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,6000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	190,00	2,2816
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)	m2			180,3750



1	2	3	4	5	6	7
		pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				30,2220
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	26,28	23,6520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,5700
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	143,7500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,33	5,1650
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,1800
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	7,00	0,7000
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	5,20	0,2080
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,00	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,00	0,0500
20	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			632,4588
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	26,28	1,5768
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	26,28	97,2360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,8840
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	6 500,00	260,0000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	6 500,00	260,0000
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	0,32	1,6000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	10,33	4,1320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,0300
21	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			8,7517
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	26,28	4,4677
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	3,00	4,0500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	44,00	0,0440
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	190,00	0,1900
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			44,2740
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,3380
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,0000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,70	1,1900
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,10	7,3700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,2760
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	44,00	0,2200
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,6000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	190,00	2,2800
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			19,0580
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,4540
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	7,00	0,5600
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	17,00	3,2300
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	6,20	0,3100
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,22	0,0440
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	2,10	0,2100
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			225,1372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,0172
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,5200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,6000
25	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (gr=37 mm)	m2			574,4762
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,1100	26,28	29,1708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,2560
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0138	6 500,00	84,5000
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	6 500,00	397,8032



1	2	3	4	5	6	7
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	10,33	1,0330
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	4,20	0,4200
	20101029035791	Scinduri	m3	0,0018	6 500,00	11,6968
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,9000	3,10	21,3900
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0370	600,00	22,2000
	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	0,2040	4,10	0,8364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1700	1,00	0,1700
26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			19,0580
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,4540
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800	7,00	0,5600
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	17,00	3,2300
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	6,20	0,3100
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,22	0,0440
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	2,10	0,2100
		<b>3. Nodul 1, f. 3</b>				
27	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			8 814,8150
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	26,28	525,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	26,28	52,5600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	6 500,00	6 500,0000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 500,00	1 625,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	10,33	51,6500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	8,00	40,0000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,10	3,8500
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,22	0,7700
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,11	0,3850
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	3,00	15,0000
28	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2			355,8580
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	26,28	13,1400
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	26,28	64,3860
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	26,28	10,5120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,5700
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	6 500,00	260,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	3,60	0,3600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,20	0,8800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,0100
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			8,7516
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	26,28	4,4676
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	3,00	4,0500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	44,00	0,0440
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	190,00	0,1900
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			44,2740
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,3380
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,0000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,70	1,1900
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,10	7,3700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,2760
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	44,00	0,2200
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,6000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	190,00	2,2800
31	CN32G	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30, componente a,b,c, aplicata pe lemn (Ulei fierbinte)	m2			6,4386
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1700	26,28	4,4676
	2430126104963	Vopsea ignifuga de interior I 107-30 componente a.b.c - Ulei fierbinte	kg	0,9800	1,00	1,9600



1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,22	0,0110
		<b>4. Scara exterioara</b>				
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			31,2732 31,2732
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	26,28	31,2732
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,1468 8,1468
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,28	8,1468
34	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			19,7100 19,7100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	26,28	19,7100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,0000
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			225,1375 26,0175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,0175
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,5200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,6000
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C12.5	m3			831,4780 101,1780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	26,28	90,6660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,5120
	2663102100000	Beton C 12.5	m3	1,0250	700,00	717,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,00	1,8000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	44,00	11,0000
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			12,1483 0,7884
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	26,28	0,6570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	26,28	0,1314
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	11,00	11,1100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,0500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,33	0,1133
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,0600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	44,00	0,0266
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			60,3074 31,5360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,9420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	26,28	27,5940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	8,00	0,0400
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,22	0,0660
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,1500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	8,00	0,2400
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,20	0,4600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	10,33	0,8264
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	8,33	0,8330
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,7500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,2500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,30	0,1560
39	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv	m2			216,1190 76,2120



1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - Placa de ceramica (striat) gr=11.0 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	26,28	68,5908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	26,28	7,6212
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie gr=11.0 mm	m2	1,0300	110,00	113,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,2000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,42	2,2720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	140,00	5,8800
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,60	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,0450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,1800
		<b>5. Pereu</b>				
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			225,1372
						26,0172
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,0172
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,5200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,6000
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			776,2100
						118,2600
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	26,28	101,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	26,28	17,0820
	26631021000001	Beton pu pereu	m3	1,0250	630,00	645,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	44,00	11,0000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	3,00	1,2000

L.S.

Intocmit



*[Handwritten signature]*

APROBAT:

L.S.

Investitor

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_