









[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21073818 din 15.02.2023
Obiectul de achiziție: Echipament pentru teren de joacă

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL 1						
BALANSOR	Balansuar Simplu	RM	NOVA PARK COMPANY	Carcasă metalică, scaune prevazute cu ghidon și spatar din lemn sau plastic. Lungimea 2,8-3 m, limitator de siguranță (sarcina maxima 40-45 kg).	Carcasă metalică, placaj laminat rezistent la umiditate prevazute cu ghidon. Dimensiuni: 2800x400x750 mm	
CARUSEL	8 LOCURI	RM	NOVA PARK COMPANY	Carusel pentru 6 copii, prevazut cu 3 scaune duble. Dimensiuni: diametrul 160- 170cm, înălțimea 65-70 cm. Scaunele vor fi confecționate din placaj vopsit rezistent la umiditate. Carcasă metalică.	Carusel pentru 8 copii, prevăzut cu 4 scaune duble. Scaunele sunt confecționate din placaj laminat color rezistent la umiditate. Carcasa metalică prelucrata cu vopsea non toxica. Dimensiuni(L x l x h): 165 cm/ h-70 cm	
COMPLEX DE JOACĂ (3-12 ANI)	NOVA	RM	NOVA PARK COMPANY	Ansamblul format din 2 turnuri acoperite cu acoperis din placaj vopsit rezistent la umiditate, având platforma de 1000mm*1000mm, 2 tobogane drepte cu înălțimea minima de 150 cm de HDPE. Scara din teava metalică.	Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umiditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. 2 topogane drepte din HDPE, h=1500 3 turnuri din placaj laminat rezistent la umiditate: 2 turnuri fără acoperiș, turn cu acoperiș, scară din țavă metalică , 2 podișoare cu balustrade, escaladă cu funie, perete pentru alpinism 2 leagăne, bare de tracțiune, perete alpinism păiangen Suprafața: spațiu ocupat (L x l x h): 9000 x 8000 x 3350 mm	

MOBILIER URBAN	BANCĂ	RM	NOVA PARK COMPANY	Elemente Componente: 2 picioare din metal profilat, 3-4 rigle din lemn, set organe asamblare (surub torbant, piulița, saibă) Dimensiuni: Lungime: 2.0 nt. Culoare la alegerea beneficiarului.	Bancheta cu carcasa din metal cu 4 picioare, acoperita cu vopsea non toxica, 4 rigle din lemn uscat cu 45x90, set organe asamblare (surub torbant, piulița, saibă). Dimensiuni(L x l x h): 2000x500x500 mm	
MOBILIER URBAN	BANCĂ CU SPETEAZĂ	RM	NOVA PARK COMPANY	Elemente Componente: 2 picioare din metal profilat, 10-15 rigle din lemn, set organe asamblare (surub torbant, piulița, saibă) Dimensiuni: Lungime: 2.0 m. Lățime: 60-75 cm. Culoare la alegerea beneficiarului.	Bancheta cu carcasa din metal cu 4 picioare, acoperita cu vopsea non toxica, 10 rigle din lemn uscat cu 45x80, set organe asamblare (surub torbant, piulița, saibă). Dimensiuni(L x l x h): 2000x600x800 mm	
NISIPIERĂ	CU UMBRELĂ	RM	NOVA PARK COMPANY	Nisipiera trebuie să fie confecționat din placaj rezistent la apă cu grosimea cel puțin de 18 mm, vopsit cu vopsea pe bază de apă cel puțin cu 2 straturi. Colturile nisipierei trebuie sa fie confecționate cu metal. Nisipiera trebuie sa fie vopsita cu vopsea pe baza de apă cel puțin 2 straturi , 3 culori. Elementele metalice necesita vopsite in 2 straturi inclusive grundul pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Toate elementele mobile, 8 capetele, șuruburile, piulițele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecție. Dimensiunile nisipierii – cel puțin: 1500 x1500x1800 mm	Nisipiera este confecționată din lemn uscat pelucrat si placaj, acoperit cu vopsea pe bază de apă cu 2 straturi în 3 culori. Colțurile sunt bine întărite în colțuri metalice, astfel încât nisipiera este rezistentă la factorii de mediu. Umbreluța este reaizată din placaj rezistent la apă cu grosime 12/15 mm, vopsită din uzina (laminata in color) Dimensiuni(L x l x h):1500 x1500x1800 mm	
NISIPIERĂ	Color Simpla	RM	NOVA PARK COMPANY	Nisipiera trebuie sa fie confecționat din placaj rezistent la apă cu grosimea cel puțin 18 mm, vopsit cu vopsea pe bază de apă cel puțin cu 2 straturi. Colturile nisipierei trebuie sa fie conectate cu metal. Nisipiera trebuie sa fie vopsita cu vopsea pe baza de apă cel puțin 2 straturi 7rotect puțin 3 culori diferite. Elementele metalice necesita a fi vopsite in 2 straturi inclusive grundul pentru a le conferi rezistentli la mediul exterior. Toate elementele mobile, 8 capetele, Șuruburile, piulifele trebuie safie acoperite cu capace de protecție. nisipierii- cel puțin: 1500 x1500x300	Nisipiera este confecționată din lemn uscat pelucrat, acoperit cu vopsea pe bază de apă cu 2 straturi în 3 culori. Colțurile sunt bine întărite în colțuri metalice, astfel încât nisipiera este rezistentă la factorii de mediu. Dimensiuni(L x l x h):1500 x1500x320 mm	
LEAGĂN	DUBLU din metal	RM	NOVA PARK COMPANY	Leaganul este constituit din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii. Materiale: tevi metalice acoperite cu 2 straturi de vopsea inclusive grundul si toate conexiunile sunt acoperite cu capace	Leagănul este constituit din 2 suporturi metalice portante , unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii. Materiale: tevi metalice acoperite cu 2 straturi de vopsea inclusive grundul si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Proiectat	

				speciale antivandal. Vîrsta: este recomandat copiilor cu vîrsta de la 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultana de cître maxim 2 copii. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 3450 mm; Lațime: 1677 mm; Înălțime: 2163 mm	pentru utilizarea simultana de cître maxim 2 copii. Dimensiuni(L x l x h): 3450x1677x2300 mm	
GARD	Curcubeu	RM	NOVA PARK COMPANY	Gard din lemn cu inaltimea de 90 cm, vopsit rezistent la umiditate	Gard din lemn cu înălțimea de 90 cm, vopsit rezistent la umiditate	
BORDURĂ				1000*230*80	1000*230*80	
PIETRIȘ ROTUND				Conform standardelor	Conform standardelor	
PILON DE ILUMINAT STRADAL		RM	NOVA PARK COMPANY	Diametru bazei - nu mai mica de 76 mm, Grosimea metalului - nu mai mica de 3 mm.	Diametru bazei - nu mai mica de 76 mm, Grosimea metalului - nu mai mica de 3 mm. H-4m	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: *Pleșca Mihail* În calitate de: *Administrator*

Ofertantul: *NOVA PARK COMPANY SRL* Adresa: *mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche 8*