

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_


## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713522996513 din 19.04.2024
Obiectul achiziției: „Mijloace speciale de protecție pentru necesitățile sistemului administrației penitenciare”


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
Set de protecție individuală antișoc (mâini picioare tors)	STP002	CHINA	KINTEX LIMITED HONG KONG	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b></p> <p>-Protecție individuală împotriva armelor reci în conformitate cu clasă C de protecție conform GOST R 50744, precum și împotriva loviturilor cu bețe, tije metalice, obiecte aruncate cu o energie de impact de până la 50 J.</p> <p>-Oferă rezistență împotriva expunerii la flăcări deschise în timp de 15 sec.</p> <p>-Protecția abdomenului, pieptului, spatelui, umerilor, brațelor și picioarelor persoanei împotriva înjunghierii și tăierii. Protejează în caz de aplicarea loviturilor directe și laterale cu arme reci, precum și împotriva încărcăturilor de șoc cu bețe, tije metalice ori obiectelor aruncate.</p> <p>-Fabricat din material polimeric de înaltă rezistență și întărit cu plăci metalice.</p>	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b></p> <p>-Protecție individuală împotriva armelor reci în conformitate cu clasă C de protecție conform GOST R 50744, precum și împotriva loviturilor cu bețe, tije metalice, obiecte aruncate cu o energie de impact de până la 50 J.</p> <p>-Oferă rezistență împotriva expunerii la flăcări deschise în timp de 15 sec.</p> <p>-Protecția abdomenului, pieptului, spatelui, umerilor, brațelor și picioarelor persoanei împotriva înjunghierii și tăierii. Protejează în caz de aplicarea loviturilor directe și laterale cu arme reci, precum și împotriva încărcăturilor de șoc cu bețe, tije metalice ori obiectelor aruncate.</p> <p>-Fabricat din material polimeric de înaltă rezistență și întărit cu plăci metalice.</p>	


			<p>-Elementele setului sunt montate prin inserții elastice, care oferă libertate de mișcare.</p> <p>-Fixare fiabilă și convenabilă a elementelor setului cu posibilitatea de a regla volumul brațului sau a piciorului.</p> <p>-Stratul de amortizare asigură potrivirea anatomică a protectoarelor tibiei și absorbția eficientă a șocurilor.</p> <p>-Pe partea exterioară a vestei (piept/spate) sunt cusute benzi din nailon destinate pentru fixarea accesoriilor și/sau huselor pentru accesorii.</p> <p style="text-align: center;"><b>Suprafața protejată:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vesta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piept, abdomen, umeri și zona pubiană <math>\geq 0.15-0.17</math> m<sup>2</sup>;</li> <li>• spate <math>\geq 0.16-0.18</math> m<sup>2</sup>;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Apărătoarele mâini picioare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impact de energie până la 50 J nu mai puțin de 30 Dm<sup>2</sup></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>-greutate set - nu mai mult de 6 kg.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Caracteristici suplimentare:</u></b></p> <p>- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;</p> <p>- durabilitate și tenacitate înaltă;</p> <p>- garanție minimum 12 luni din momentul punerii în folosință.</p>	<p>-Elementele setului sunt montate prin inserții elastice, care oferă libertate de mișcare.</p> <p>-Fixare fiabilă și convenabilă a elementelor setului cu posibilitatea de a regla volumul brațului sau a piciorului.</p> <p>-Stratul de amortizare asigură potrivirea anatomică a protectoarelor tibiei și absorbția eficientă a șocurilor.</p> <p>-Pe partea exterioară a vestei (piept/spate) sunt cusute benzi din nailon destinate pentru fixarea accesoriilor și/sau huselor pentru accesorii.</p> <p style="text-align: center;"><b>Suprafața protejată:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vesta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piept, abdomen, umeri și zona pubiană <math>\geq 0.15-0.17</math> m<sup>2</sup>;</li> <li>• spate <math>\geq 0.16-0.18</math> m<sup>2</sup>;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Apărătoarele mâini picioare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impact de energie până la 50 J nu mai puțin de 30 Dm<sup>2</sup></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>-greutate set - nu mai mult de 6 kg.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Caracteristici suplimentare:</u></b></p> <p>- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;</p> <p>- durabilitate și tenacitate înaltă;</p> <p>- garanție minimum 12 luni din momentul punerii în folosință.</p>	
--	--	--	---	---	--


						
<b>Lotul 2</b>						
Cască antivandal cu vizor anti aburire și anti zgâriere	FBK-02	CHINA	KINTEX LIMITED HONG KONG	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b></p> <p>Calota este confecționată din poliester armat cu fibra de sticlă.  Vizor din policarbonat.  Apărătoare de ceafa cu exterior rezistent la flacără și lovituri.  Chingi ergonomice.</p>	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b></p> <p>Calota este confecționată din poliester armat cu fibra de sticlă.  Vizor din policarbonat.  Apărătoare de ceafa cu exterior rezistent la flacără și</p>	

			<p>Se livrează cu husa pentru vizor și geanta de transport.</p> <p>Casca de protecție cu vizor este compusă din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- calotă</li> <li>- căptușeală interioară</li> <li>- curelușe pentru bărbie</li> <li>- protecție pentru bărbie</li> <li>- vizor</li> <li>- protector cervical</li> <li>- catarama de fixare</li> </ul> <p>- Casca de protecție cu vizor este prevăzută în interior cu sistem de ajustare prin chingi.</p> <p>- Casca este prevăzută cu sistem de prindere la centură.</p> <p>- Calota este confecționată din poliester armat cu fibra de sticlă, are forma curbă, și este prevăzută cu bordura din cauciuc de culoare neagră.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Căptușeala este din polistiren expandat și oferă o fixare perfectă pe cap cu ajutorul sistemului de reglare.</li> <li>- Curelușe pentru bărbie: cu fixare în 3 puncte, confortabile, demontabile și reglabile; cu catarama de siguranță din poliamidă și sistem de protecție anti-strangulare din metal.</li> <li>- Sistemul de chingi permite reglajul pe capul purtătorului în așa fel încât să nu joace excesiv în timpul alergării și să asigure confortul în timpul purtării.</li> <li>- Proeminența pentru bărbie: după forma calotei, demontabilă și confortabilă, de mărime unică, de culoare neagră.</li> <li>- Vizorul este confecționat din policarbonat transparent și este prins de casca printr-un sistem ce permite blocare în poziție deschis sau închis.</li> <li>- Vizorul are forma convexă complexă, ce asigură o rezistență sporită.</li> <li>- Transparența vizorului este peste 85%.</li> <li>- Protectorul cervical este demontabil și este realizat din țesătura neinflamabilă și material anti-leziuni și anti-perforare.</li> </ul> <p><b>Caracteristici tehnico-tactice ale produsului:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rezistența la șocuri mecanice.</li> <li>- rezistența la penetrare (anti-injunghere).</li> <li>- rezistența mărită la impact a vizorului.</li> <li>- rezistența la flacără - 30 sec.</li> <li>- <u>casca de protecție este prevăzută cu sistem de fixare a măștii antigaz.</u></li> <li>- protecția cervicală asigură o protecție flexibilă dorsală și laterală și nu afectează mișcările capului.</li> <li>- materialul folosit la confecționarea căștii este rezistent la acțiunea substanțelor chimice a produselor petroliere și este ignifugat.</li> </ul>	<p>lovituri.</p> <p>Chingi ergonomice.</p> <p>Se livrează cu husa pentru vizor și geanta de transport.</p> <p>Casca de protecție cu vizor este compusă din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- calotă</li> <li>- căptușeală interioară</li> <li>- curelușe pentru bărbie</li> <li>- protecție pentru bărbie</li> <li>- vizor</li> <li>- protector cervical</li> <li>- catarama de fixare</li> </ul> <p>- Casca de protecție cu vizor este prevăzută în interior cu sistem de ajustare prin chingi.</p> <p>- Casca este prevăzută cu sistem de prindere la centură.</p> <p>- Calota este confecționată din poliester armat cu fibra de sticlă, are forma curbă, și este prevăzută cu bordura din cauciuc de culoare neagră.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Căptușeala este din polistiren expandat și oferă o fixare perfectă pe cap cu ajutorul sistemului de reglare.</li> <li>- Curelușe pentru bărbie: cu fixare în 3 puncte, confortabile, demontabile și reglabile; cu catarama de siguranță din poliamidă și sistem de protecție anti-strangulare din metal.</li> <li>- Sistemul de chingi permite reglajul pe capul purtătorului în așa fel încât să nu joace excesiv în timpul alergării și să asigure confortul în timpul purtării.</li> <li>- Proeminența pentru bărbie: după forma calotei, demontabilă și confortabilă, de mărime unică, de culoare neagră.</li> <li>- Vizorul este confecționat din policarbonat transparent și este prins de casca printr-un sistem ce permite blocare în poziție deschis sau închis.</li> <li>- Vizorul are forma convexă complexă, ce asigură o rezistență sporită.</li> <li>- Transparența vizorului este peste 85%.</li> <li>- Protectorul cervical este demontabil și este realizat din țesătura neinflamabilă și material anti-leziuni și anti-perforare.</li> </ul> <p><b>Caracteristici tehnico-tactice ale produsului:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rezistența la șocuri mecanice.</li> <li>- rezistența la penetrare (anti-injunghere).</li> <li>- rezistența mărită la impact a vizorului.</li> <li>- rezistența la flacără - 30 sec.</li> <li>- <u>casca de protecție este prevăzută cu sistem de fixare a măștii antigaz.</u></li> <li>- protecția cervicală asigură o protecție flexibilă dorsală și laterală și nu afectează mișcările capului.</li> </ul>
--	--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- suprafețele căștii sunt finisate uniform și nu creează disconfort sau rănirea pe durata utilizării.</li> <li>- sistemul de fixare și ajustare asigură o fixare sigură și rapidă pe bărbie.</li> <li>- materialele din componenta căștii sunt tratate anti-microbian și nu cauzează iritații ale pielii sau ochilor și pot fi întreținute ușor.</li> <li>- vizorul este prevăzut cu o garnitură de cauciuc care asigură o etanșare perfectă pe calota căștii și nu permite scurgerea diverselor lichide în interior.</li> <li>- cască permite recepționarea comenzilor de la o distanță de 20 metri.</li> <li>- calota de amortizare este prevăzută în dreptul urechilor cu o decupare circulară care permite purtarea unei căști auditive a stației de emisie-recepție.</li> </ul> <p>Accesorii: husă protecție vizor, husă pentru cască și geantă transport.</p> <p>Greutatea produsului: nu mai mult de 2,1 kg.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p style="text-align: center;"><b>24. Caracteristici suplimentare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;</li> <li>- durabilitate și tenacitate înaltă;</li> <li>- garanție minimă 12 luni din momentul punerii în folosință.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materialul folosit la confecționarea căștii este rezistent la acțiunea substanțelor chimice a produselor petroliere și este ignifugat.</li> <li>- suprafețele căștii sunt finisate uniform și nu creează disconfort sau rănirea pe durata utilizării.</li> <li>- sistemul de fixare și ajustare asigură o fixare sigură și rapidă pe bărbie.</li> <li>- materialele din componenta căștii sunt tratate anti-microbian și nu cauzează iritații ale pielii sau ochilor și pot fi întreținute ușor.</li> <li>- vizorul este prevăzut cu o garnitură de cauciuc care asigură o etanșare perfectă pe calota căștii și nu permite scurgerea diverselor lichide în interior.</li> <li>- cască permite recepționarea comenzilor de la o distanță de 20 metri.</li> <li>- calota de amortizare este prevăzută în dreptul urechilor cu o decupare circulară care permite purtarea unei căști auditive a stației de emisie-recepție.</li> </ul> <p>Accesorii: husă protecție vizor, husă pentru cască și geantă transport.</p> <p>Greutatea produsului: nu mai mult de 2,1 kg.</p> <p>Culoare neagră.</p> <p style="text-align: center;"><b>50. Caracteristici suplimentare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;</li> <li>- durabilitate și tenacitate înaltă;</li> <li>- garanție minimă 12 luni din momentul punerii în folosință.</li> </ul>	
--	--	--	---	---	--

						
<b>Lotul 3</b>						
Scut anti-impact	S-11	CHINA	KINTEX LIMITED HONG KONG	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Scut din metal sau alt material (ex.: policarbonat) rezistent la șocuri.</li> <li>-Oferă protecție împotriva pietrelor, sticlelor, barelor de fier și a altor obiecte.</li> <li>-Scutul este format dintr-un scut rezistent la șocuri, dotat cu mâner pentru comoditatea manipulării și purtării scutului și un tampon de absorbție a șocurilor.</li> <li>-În partea superioară a scutului există găuri de vizionare în 6 rânduri (în partea centrală).</li> <li>-Scutul este echipat cu un mâner suplimentar în partea de jos a scutului și un accent suplimentar pentru construirea figurii "Piramidei".</li> </ul> <p>Dimensiuni: 1000 mm x 600 mm.</p> <p>Suprafață de protecție nu mai puțin de 60 dm<sup>2</sup>. Rezistent la lovituri și șoc -</p> <p>Greutatea nu mai mare de 4 kg.</p> <p><b><u>Caracteristici suplimentare:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;</li> </ul>	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Scut din metal sau alt material (ex.: policarbonat) rezistent la șocuri.</li> <li>-Oferă protecție împotriva pietrelor, sticlelor, barelor de fier și a altor obiecte.</li> <li>-Scutul este format dintr-un scut rezistent la șocuri, dotat cu mâner pentru comoditatea manipulării și purtării scutului și un tampon de absorbție a șocurilor.</li> <li>-În partea superioară a scutului există găuri de vizionare în 6 rânduri (în partea centrală).</li> <li>-Scutul este echipat cu un mâner suplimentar în partea de jos a scutului și un accent suplimentar pentru construirea figurii "Piramidei".</li> </ul> <p>Dimensiuni: 1000 mm x 600 mm.</p> <p>Suprafață de protecție nu mai puțin de 60 dm<sup>2</sup>. Rezistent la lovituri și șoc -</p> <p>Greutatea nu mai mare de 4 kg.</p> <p><b><u>Caracteristici suplimentare:</u></b></p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- durabilitate și tenacitate înaltă;</li> <li>- garanție minium 12 luni din momentul punerii în folosință.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;</li> <li>- durabilitate și tenacitate înaltă;</li> <li>- garanție minium 12 luni din momentul punerii în folosință</li> </ul> 	
<b>Lotul 4</b>						
Baston din cauciuc	B2	CHINA	KINTEX LIMITED HONG KONG	<p style="text-align: center;"><b><u>Caracteristici de bază:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Baston din materiale de o calitate înaltă, de culoare neagră pentru forțele de ordine, rezistent la impact și șocuri mecanice;</li> <li>-mâner anti-alunecare cu dantelat care scade în mod expres orice posibilitate de a fi smuls din mână bastonul și oferă utilizatorului o certitudine confortabilă.</li> </ul> <p>Bastonul este înzestrat cu port baston de tip SECURITY din nailon de culoare negru cu durabilitate înaltă, sistemul de închidere cu cel puțin 2 capse, se fixează de curea cu lățimea 50 mm</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Caracteristici de bază:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Baston din materiale de o calitate înaltă, de culoare neagră pentru forțele de ordine, rezistent la impact și șocuri mecanice;</li> <li>-mâner anti-alunecare cu dantelat care scade în mod expres orice posibilitate de a fi smuls din mână bastonul și oferă utilizatorului o certitudine confortabilă.</li> </ul> <p>Bastonul este înzestrat cu port baston de tip SECURITY din nailon de culoare negru cu durabilitate înaltă, sistemul de închidere cu cel puțin 2 capse, se fixează de curea cu lățimea 50 mm</p>	

						
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Cernolev Andrei** În calitate de: **manager**

Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**