

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **ECHIPAMENTE DE LABORATOR**

prin procedura de achiziție: Licitatie Publică

1. Denumirea autorității contractante: I.P.,CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”
2. IDNO: 1005600030818
3. Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani
4. Numărul de telefon/fax: + 373 60 848 510/ 022 479 746
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@cnsapsa.ansa.gov.md,
<https://cnsapsa.md/>;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică la autofinanțare, în care Agentia Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	38000000-5	LOT 1 Sistem de analiză a densității, alcoolului și extractului sec în vinuri (<i>str. Grenoble 128 U</i>)	bucată	1	I. Specificările sistemului: 1. Densimetru de laborator cu tub oscilant in forma de U, cu termostatare Peltier și pompă de aer Parametri de măsurare - densitate, extract sec, temperatură Interval de măsurare Densitate: 0...3 g/cm ³ , temperatura: 0...100 °C (32 la 212 °F) Precizie Densitate: 0.00005 g/cm ³ , temperatura: 0,03 °C Repetabilitate: Densitate: 0/000005 g/cm ³ , temperatura: 0,01 °C (0,02 °F) Modularitate: conexiune la module de măsurare a viscozității, pH-ului, indicelui de refracție, alcoolui, CO ₂ , O ₂ , culorii, turbidității, rotație optice Ecran tactil: Ecran de 10,4 țoli, TFT PCAP 640 x 480 Px Consumabile: Set de conectori, fittinguri și furtunuri necesare instalării – 3 seturi 2. Alcoolmetru de laborator cu măsurare al alcoolului în domeniu Infra-roșu apropiat (NIR) de lungimi de undă cu termostatare Peltier și celulă destinată pentru mostre de vin Parametri de măsurare: alcool, temperatură Interval de măsurare: alcool etilic: 0...20 %v/v (datele vor fi afișate până la 30 %v/v),	1 200 000,00

					temperatura: 15 - 40 °C Precizie: alcool: 0.01 %v/v, temperatura: 0.01°C Repetabilitate: alcool: ± 0.01 %v/v, temperatura: ± 0.01 °C Modularitate: conexiune la module de măsurare a densității, viscozității, pH-ului, indicelui de refracție, CO₂, O₂, culorii, turbidității, rotație optice Consumabile: Set de conectori, fittinguri și furtunuri necesare instalării – 3 seturi 3. Dozator automat pentru dozarea controlată al mostrelor de vin în aparatele de măsurare cu capacitate de ajustare al vitezei și procesului de dozare Gama de viscozitate: până la 3.000 mPa*s la temperatura mediului de măsurare Principiul de umplere/dozare: pompă peristaltică Mod de umplere/dozare: -mod de aspirație într-o singură direcție -mod de aspirare cu pompare înainte și înapoi la început -mod de aspirație cu crearea de bule de aer la început -mod de aspirare cu pompare înainte și înapoi la început și fără spațiu de aer după procedura de umplere -mod de aspirare într-o singură direcție și fără spațiu de aer după procedura de umplere Timp tipic de umplere și ciclu de măsurare: de la 2 la 5 minute Volumul minim de probă: aproximativ. 10 ml până la 20 ml Consumabile: Set de conectori - 3 seturi, fittinguri și furtunuri necesare instalării, 200 de eprubete cu volum de 50 mL 4. Program de calculator pentru achiziția datelor obținute la sistemul. II. Conectivitatea echipamentelor/sistemelor, verificarea caracteristicilor tehnice, lucrului pe perioada de garanție.	
2	38000000-5	LOT 2 Omogenizator de țesuturi (<i>LDSA</i>)	bucată	1	Omogenizator de țesuturi tip bead mill, capacitate până la 24 tuburi de 2 ml/0,5 ml. Echipament destinat omogenizării probelor biologice în tuburi de volum mic, cu următoarele caracteristici tehnice: Greutate: 60 lb / aproximativ 27 kg; Dimensiuni: L 21" × 1 29" × H 22"; Înălțime cu capacul deschis: 35"; Capacitate: de la 1 până la 24 tuburi de 2 ml sau 0,5 ml; Interval de viteză: 4.500–10.000 rpm; Software: permite configurarea unui număr nelimitat de protocoale de lucru; Număr de cicluri: până la 10 cicluri; Alimentare electrică: 90–250 VAC, 50–60 Hz; Putere: 1 kVA; Nivel de zgomot: sub 70 dB. Garanție și service: - Perioada de garanție: minim 3 ani din momentul punerii în funcțiune. Suport de service. În ofertă să fie inclus certificat: -Certificat ISO 9001 pentru producător -Manual de operare Instalarea, instruirea - Confirmarea disponibilității personalului	300 000.00

					autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanție.	
3	38000000-5	LOT 3 Autoclav(LDSA)	bucată	1	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru achiziția unui autoclav de laborator vertical cu funcție de prevacuum 1 Autoclav de laborator pentru sterilizare. Volumul utilizabil al camerei de sterilizare: 100-110 L; Dimensiunile utile ale camerei (diametru x înălțime): 400-450 x 800-900 mm; Volumul rezervorului de apă al camerei de sterilizare: 5-6 L; Metoda de generare a aburului: elemente de încălzire; Tip de purjare: deplasare gravitațională; Transfer de date: RS-232; Material exterior: AISI-304; Materialul camerei de sterilizare: AISI-316L; Materialul elementelor de încălzire: Incoloy 825; Materialul garniturii: cauciuc siliconic; Intervalul de temperatură de sterilizare: 100 - 134°C; Presiune maximă (peste presiunea atmosferică): 2,1 bar; Mod de deschidere a ușii: ușă cu deschidere în plan orizontal cu roată de blocare; Afișaj: LCD digital; Dimensiunea ecranului: cel puțin 2 linii x 16 caractere; Număr total de programe disponibile: cel puțin 10; Control automat cu microprocesor; Cronometru de pornire; Mod agar (menținerea temperaturii după finalizarea ciclului 40-80°C); Răcire rapidă a solidelor (buton manual pentru o fază de răcire mai rapidă); Timp de sterilizare reglabil: 1 - 250 min; Pornire automată programabilă: până la 24 h; Afișarea presiunii: manometru pe panoul de control; Distribuția apei: apa este livrată direct în camera de sterilizare; Sistem de drenaj: conexiune de drenaj acționată de o supapă de drenaj independentă pe panoul de control pentru evacuarea manuală a rezervorului de apă din camera de sterilizare; Software de comunicare între echipament și PC, care permite vizualizarea și înregistrarea în timp real și ulterior a fiecărui ciclu; Supapă de siguranță; Termostat de siguranță cu resetare manuală pentru elementele de încălzire; Sistem pneumatic de blocare a ușii în timpul existenței presiunii pozitive în interiorul camerei de sterilizare; Senzor de ușă deschisă; Ușă izolată termic; Protecție pentru elementele de încălzire; Mai multe alarme vizuale și acustice de siguranță și avertizare; Dimensiuni externe (lățime x adâncime x înălțime): 600-650 x 690-550 x 1400-1500 mm;	300 000.00

					Înălțime de încărcare: 1000-1200 mm; Putere: nu mai mult de 6000 W; Greutate: nu mai mult de 140 kg; Tensiune de alimentare: 400 V (3P+N) 32 A, 50/60 Hz; Accesorii incluse: minim 3 coșuri din oțel inoxidabil.- Certificat de conformitate privind cerințele de siguranță (CE / PED 2014/68/EU). 4. Garanție și service - Perioada de garanție: minim 3 ani din momentul punerii în funcțiune. - Suport de service: Centru de service autorizat al producătorului, posibilitate de calificare a echipamentului (IQ/OQ/PQ).În ofertă să fie inclus certificat: -Certificat ISO 9001 pentru producator -Manual de operarea Instalarea, instruirea Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanție.	
4	38000000-5	LOT 4 Centrifugă de laborator (<i>LDSA</i>)	bucată	2	Tip motor : Motor DC fără perii (brushless), fără mentenanță. Viteză de rotație : Reglabilă în intervalul 200 – 15.000 rpm. Pas ajustare viteză : Maxim 10 rpm. Acuratețe viteză :20 rpm. Forță centrifugă maximă (RCF) : Minimum 21.380 g. Pas ajustare RCF : Maxim 10 g. Capacitate rotor inclus : 24 x 1.5 ml / 2.0 ml t Tip structură rotor : Rotor unghiular realizat din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență. Proprietăți termice rotor :Autoclavabil complet la temperatura de 121°C. Siguranță biologică rotor :Prevăzut cu capac etanș cu trei straturi de izolare (bio-safe). Afișaj : Ecran digital LCD complet pentru viteză și timp. Timp de funcționare : Selectabil între 30 secunde – 99 minute sau mod Continuu. Timp accelerare / frânare :25 secunde Nivel de zgomot : 64 dB Putere motor : Maxim 200 W. Alimentare : Monofazat, 200V-240V, 50Hz/60Hz. Garanție și service: - Perioada de garanție: minim 3 ani din momentul punerii în funcțiune. Suport de service. În ofertă să fie inclus certificat: -Certificat ISO 9001 pentru producator -Manual de operarea Instalarea, instruirea Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanție.	90 000.00
5	38000000-5	LOT 5 Accesorii pentru congelator (<i>LDSA</i>)	bucată	1	Monitor de control și soft pentru congelatorul ULT 470-730 ULTRA LOW FREEZER, EMSAS	13 000.00
6	38000000-5	LOT 6 Termostat (Germinator pentru semințe) (<i>M.Manole,4</i>)	bucată	1	Volumul : 1700 litri Temperatura: 0 pina la +50 oC , Regim reglabil de temperatură alternativ: 16h = + 20 oC. 8h = + 30 oC. Eroarea: + 2 oC.	200 000,00

					Încreșterea temperaturii de la 20 °C la 30 °C, să nu depășească 30 minute. Umiditatea pînă la 70 %. (Regim reglabil de umiditate). Raft reglabil : minimum 6 (distanța între rafturi minim 20 cm). Intensitatea luminii cu regim reglabil. În preț indicat să fie inclus: instalarea, instruirea, etalonarea și mentinerea tuturor accesoriilor destinate pentru echipament. Termenul de garanție 12 luni. În ofertă să fie inclus certificat: -Manual de operare Instalarea, instruirea Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanție.	
7	38000000-5	LOT 7 Suflantă de semințe (<i>M.Manole,4</i>)	bucată	1	Seed blower : Înălțimea - 1045 MM Lățimea - 440 MM Adâncimea - 220 MM Greutatea - 7,5 kg Separă semințe ușoare de cele grele, a plevei și a materialelor inerte, în scopul testării purității agricole prin curent de aer rapid și precis . Semințele sunt introduse într-un sertar al cilindrului din sticlă acrilică. Partea superioară a cilindrului este închisă cu o sită cu ochiuri fine. Un ventilator cu turație reglabilă, situat în interiorul cilindrului, generează un flux constant de aer ascendent. În funcție de mărime și greutate, semințele cad în unul dintre cele trei recipiente de colectare atașate cilindrului. Semințele ușoare se depun în recipientul superior, în timp ce semințele grele ajung în recipientul inferior. O sită suplimentară, situată la baza cilindrului, previne pătrunderea semințelor în ventilator. După oprirea ventilatorului, această sită reține și resturile (impuritățile), cum ar fi diverse reziduuri sau eventuale pietricele. Recipientele de colectare sunt prevăzute cu sisteme de prindere cu clemă, permițând astfel o demontare ușoară. În preț indicat să fie inclus: instalarea, instruirea, etalonarea și mentinerea tuturor accesoriilor destinate pentru echipament. Termenul de garanție 12 luni. În ofertă să fie inclus certificat: -Manual de operare Instalarea, instruirea Confirmarea disponibilității personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție și de post garanție.	148 000,00
Valoarea estimativă totală						2 251 000.00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru unul sau mai multe loturi,

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate:

Prestarea serviciilor de livrare se efectuează de către Prestator în termen de 20 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări scrise, conform bonului de comanda (modelul bonului se anexează la prezenta documentația de atribuire) din partea Beneficiarului (laboratorului), transmisă prin e-mail, poștă sau alt mijloc de comunicare convenit de părți, la adresele laboratoarelor:

Mun. Chișinău, str. Murelor, 3 / 022 742-500;

Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 4 / (022) 47 97 46;

Mun. Chișinău, str. Grenoble 128 U/ 022 28 59 59, 079180374;

- a. Instalarea, punerea în funcțiune și testarea echipamentelor se efectuează de către furnizor, din contul acestuia, la sediile indicate la pct. 12.
- b. Furnizorul va asigura instruirea în limba română/rusă a minimum 4 operatori pentru fiecare echipament, la sediul beneficiarului, pe o perioadă de minimum 2 zile lucrătoare.
- c. După instalare și instruire, se va întocmi un Proces-verbal de punere în funcțiune și recepție, semnat de ambele părți.
- d. **GARANȚIE**

Garanția acoperă toate defecțiunile, cu excepția exploatării necorespunzătoare și a celor cauzate de forță majoră.

Pe perioada de garanție, furnizorul asigură, din contul său:

- ✓ Termenul de răspuns în cazul defecțiunilor – maxim 24 ore.
- ✓ Diagnosticarea defecțiunii în termen de 48 de ore de la solicitare;
- ✓ Remedierea defecțiunii în termen convenit cu beneficiarul;
- ✓ Toate piesele de schimb și manopera necesare;
- ✓ Deplasarea personalului de serviciu la sediul beneficiarului.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2026

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):

Personalul care va deservi echipamentul (mentenanță, reparație, etc) trebuie să dispună de:

1. Autorizare de la producător pentru tipul de echipament.
2. Certificat ce confirmă instruirea personalului la echipamentul dat.

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	DUAE	Semnat electronic	Obligativ
2.	Cerere de participare, conform anexei nr.7	Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligativ
3.	Specificația tehnică, conform anexei nr. 22	Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu	Obligativ

		denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
4.	Specificația de preț, conform anexei nr. 23	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic	Obligativ
5.	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea (conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor	Semnat electronic	Obligativ
6	Certificat ce confirmă instruirea personalului la uzina producătorului sau la reprezentantul oficial;	1. Certificatul va fi valabil la data depunerii ofertei și va fi semnat de persoana autorizată a producătorului sau a reprezentantului oficial; 2. În cazul în care certificatul este emis într-o limbă de circulație internațională, acesta va fi însoțit de traducere autorizată în limba română.	Obligativ
7	Autorizare de la producător pentru tipul de echipament	Autorizare va fi valabil la data depunerii ofertei și va fi semnat de persoana autorizată a producătorului sau a reprezentantului oficial;	Obligativ
8.	Garanția pentru ofertă	1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
9	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic	Obligativ
10	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezintă doar la procedurile și pentru loturile unde se solicită pozițiile privind echipamente electrice și electronice)	Obligativ (doar pu pozițiile care cad sub incidența)
!	Notă	* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară). În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat și completat cu anexele corespunzătoare cât și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare (11 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligativ la semnarea contractului

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA
Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____ ”

18. Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____ ”
sau, după caz, se acceptă prezentarea acesteia conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare. pretul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP
- pe: [data] Conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor : 45 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md.

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat .
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
39. Alte informații relevante: nu sunt .

Conducătorul grupului de lucru: GALBEN Anatolie _____ .