

**Lucrari de reparatie Sectia  
Medicina de Familie nr.5, et VII  
in incinta IMSP AMT str. Vasile  
Dokuceaev 11-A**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 1 255 501,1680 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. BIROURI</b> <b>1.1. Birou 701</b> <b>1.1.1. Demontari si evacuari</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,7500	104,3134	182,5485
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	8,6000	18,6068	160,0185
3	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,2360	54,4720
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	21,4700	33,2764	714,4443
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	2,8000	21,6020	60,4856
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2	1,9900	27,2328	54,1932

1	2	3	4	5	6	7
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3800	121,2508	46,0753
8	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3800	32,4200	12,3196
9	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3800	141,8421	53,9000
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>1 338,4570 1 191,4090</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	81,0000	6,9952	566,6112
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,8000	96,6898	7 425,7766
12	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,3000	96,6898	995,9049
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,2000	139,2889	585,0134
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,0000	27,1725	2 200,9725
15	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	24,3000	31,8034	772,8226
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,0000	43,0963	3 490,8003
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,0000	4,8952	396,5112

1	2	3	4	5	6	7
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	4,3000	358,3181	1 540,7678
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	76,7000	48,5920	3 727,0064
20	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2	1,9900	1 131,2576	2 251,2027
21	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000	147,2464	147,2464
22	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	348,9000	348,9000
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>24 449,5360 15 610,4374</b>
		<b>1.1.3. Pardosea</b>				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselor (Betonogrund)	m2	21,4700	6,9952	150,1869
24	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	2,8000	154,4156	432,3637
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat	m2	21,4700	111,9963	2 404,5612

1	2	3	4	5	6	7
		pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
26	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	21,4700	454,2327	9 752,3769
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>12 739,4887 2 051,3496</b>
		<b>1.1.4. Tavane</b>				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,4700	4,8952	105,0999
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,4700	43,0964	925,2791
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,4700	4,8952	105,0999
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	21,4700	48,5920	1 043,2696
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>2 178,7485 1 614,8531</b>
		<b>1.1.5. Diverse</b>				

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	93,1648	186,3296
32	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	3,0000	208,2152	624,6456
33	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	37,5000	225,0000
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	87,5379	700,3032
35	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
36	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	8,2000	48,5578	398,1740
37	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	1,2200	294,4597	359,2408
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 574,9624 812,2896</b>
		<b>Total Birou 701</b>				<b>43 281,1926</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>21 280,3387</b>
		<b>1.2. Birou 702</b>				
		<b>1.2.1. Demontari si evacuari</b>				
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8000	104,3140	187,7652
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	7,3500	18,6068	136,7600
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,2360	54,4720
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	14,1000	33,2764	469,1972
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	1,8000	21,6020	38,8836
43	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3000	121,2507	36,3752
44	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3000	32,4200	9,7260
45	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3000	141,9000	42,5700
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>975,7492 868,9532</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	41,6000	6,9952	291,0003
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	35,9000	96,6898	3 471,1638

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
48	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,6000	96,6898	928,2221
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,7000	139,2890	793,9473
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,6000	27,1725	1 130,3763
51	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	25,3000	31,8034	804,6260
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,6000	43,0963	1 792,8058
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,6000	4,8952	203,6403
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	4,4000	358,3175	1 576,5969
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	41,6000	48,5920	2 021,4272
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13 013,8060 8 714,1199</b>
		<b>1.2.3. Pardosea</b>				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrunder)	m2	14,1000	6,9952	98,6323
57	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru	m2	1,8000	154,4156	277,9481

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)				
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	14,1000	111,9962	1 579,1458
59	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	14,1000	454,2327	6 404,6816
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>8 360,4078 1 345,0669</b>
		<b>1.2.4. Tavane</b>				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,1000	4,8952	69,0223
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,1000	43,0963	607,6579
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,1000	4,8952	69,0223
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,	m2	14,1000	48,5920	685,1472

1	2	3	4	5	6	7
		folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1 430,8497 1 060,5230</b>
		<b>1.2.5. Diverse</b>				
64	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	93,1648	186,3296
65	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	208,2152	416,4304
66	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,0000	37,5000	150,0000
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	87,5379	700,3032
68	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
69	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	14,3000	48,5578	694,3765
70	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri,	m2	1,2600	294,4603	371,0200

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020				
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 599,7289 1 008,5732</b>
		<b>Total Birou 702 Inclusiv salariu</b>				<b>26 380,5416 12 997,2362</b>
		<b>1.3. Birou 703</b>				
		<b>1.3.1. Demontari si evacuari</b>				
71	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8000	104,3140	187,7652
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	9,2000	18,6068	171,1826
73	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,2360	54,4720
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	18,8000	33,2764	625,5964
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	2,6000	21,6020	56,1652
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2	2,1000	27,2328	57,1888
77	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,4200	121,2507	50,9253
78	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,4200	32,4200	13,6164
79	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,4200	141,9524	59,6200
		<b>Total Demontari si evacuari</b>				<b>1 276,5319</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 132,7159</b>
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	72,3000	6,9952	505,7530
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,6000	96,6898	6 439,5407
82	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,6000	96,6898	1 218,2915
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,7500	139,2889	800,9114
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,3000	27,1725	1 964,5719
85	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	25,9000	31,8034	823,7081
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,3000	43,0963	3 115,8627
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,3000	4,8952	353,9230
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	4,4000	358,3175	1 576,5969
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte	m2	67,9000	48,5920	3 299,3968

1	2	3	4	5	6	7
		ridicate de igiena, fara miros)				
90	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2	2,1000	1 131,2570	2 375,6397
91	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000	147,2464	147,2464
92	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	348,9000	348,9000
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>22 970,3421 14 414,6130</b>
		<b>1.3.3. Pardosea</b>				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2	18,8000	6,9952	131,5098
94	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	2,6000	154,4156	401,4805
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	18,8000	111,9963	2 105,5313
96	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm,	m2	18,8000	454,2327	8 539,5744

1	2	3	4	5	6	7
		PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,0150				
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>11 178,0960 1 804,3156</b>
		<b>1.3.4. Tavane</b>				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,8000	4,8952	92,0298
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,8000	43,0963	810,2103
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,8000	4,8952	92,0298
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	18,8000	48,5920	913,5296
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1 907,7995 1 414,0308</b>
		<b>1.3.5. Diverse</b>				
101	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	93,1648	186,3296
102	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000	208,2152	832,8608
103	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000	37,5000	300,0000

1	2	3	4	5	6	7
104	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	87,5379	700,3032
105	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
106	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	6,5000	48,5578	315,6257
107	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	1,2000	294,4565	353,3478
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 769,7363 768,7430</b>
		<b>Total Birou 703 Inclusiv salariu</b>				<b>40 102,5058 19 534,4183</b>
		<b>1.4. Birou 704</b>				
		<b>1.4.1. Demontari si evacuari</b>				
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,7900	104,3133	186,7208
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	8,6000	18,6068	160,0185
110	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind	buc	2,0000	27,2360	54,4720

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)				
111	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	19,2000	33,2764	638,9068
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	3,1100	21,6020	67,1823
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2	2,0600	27,2328	56,0996
114	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3900	121,2508	47,2878
115	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3900	32,4200	12,6438
116	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3900	141,8718	55,3300
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>1 278,6616 1 137,3261</b>
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	76,8000	6,9952	537,2314
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,6000	96,6898	6 826,2999
119	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,0000	96,6898	1 160,2776
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,2000	139,2890	863,5919

1	2	3	4	5	6	7
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,8000	27,1725	2 086,8474
122	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	28,3000	31,8034	900,0362
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,8000	43,0963	3 309,7957
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,8000	4,8952	375,9514
125	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	4,4500	358,3167	1 594,5092
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	72,3500	48,5920	3 515,6312
127	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2	2,0600	1 131,2570	2 330,3894
128	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000	147,2464	147,2464
129	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	348,9000	348,9000
		<b>Total Pereti</b>				<b>23 996,7077</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>15 163,1064</b>
		<b>1.4.3. Pardosea</b>				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2	19,2000	6,9952	134,3078
131	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	3,1100	154,4009	480,1869
132	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	19,2000	111,9962	2 150,3272
133	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	19,2000	454,2323	8 721,2609
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>11 486,0828 1 867,4698</b>
		<b>1.4.4. Tavane</b>				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,2000	4,8952	93,9878
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,2000	43,0963	827,4491
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,2000	4,8952	93,9878

1	2	3	4	5	6	7
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	19,2000	48,5920	932,9664
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1 948,3911 1 444,1164</b>
		<b>1.4.5. Diverse</b>				
138	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	93,1648	186,3296
139	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000	208,2152	832,8608
140	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000	37,5000	300,0000
141	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	87,5379	700,3032
142	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
143	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	14,3000	48,5578	694,3765

1	2	3	4	5	6	7
144	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	1,2600	294,4603	371,0200
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>3 166,1593 1 044,8836</b>
		<b>Total Birou 704 Inclusiv salariu</b>				<b>41 876,0025 20 656,9023</b>
		<b>1.5. Birou 705  1.5.1. Demontari si evacuari</b>				
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8000	104,3140	187,7652
146	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,7200	260,7180	709,1530
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	6,1500	18,6068	114,4318
148	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,2360	54,4720
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	14,1700	33,2764	471,5265
150	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	2,0000	21,6020	43,2040
151	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,6800	121,2508	688,7045
152	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria	t	5,6800	32,4200	184,1456

1	2	3	4	5	6	7
		2				
153	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,6800	141,8961	805,9700
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>3 259,3726 2 377,3131</b>
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	46,0800	6,9952	322,3388
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,3000	96,6898	3 993,2887
156	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,4000	96,6898	1 005,5739
157	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,7800	139,2894	665,8031
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,0800	27,1725	1 252,1084
159	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	24,5000	31,8034	779,1833
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,0800	43,0963	1 985,8785
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,0800	4,8952	225,5708
162	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	4,4000	358,3175	1 576,5969

1	2	3	4	5	6	7
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	41,6800	48,5920	2 025,3152
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13 831,6576 9 340,5844</b>
		<b>1.5.3. Pardosea</b>				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrun)	m2	14,1700	6,9952	99,1220
165	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	2,0000	154,4156	308,8312
166	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	14,1700	111,9964	1 586,9884
167	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	14,1700	454,2324	6 436,4726
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>8 431,4142 1 362,1523</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.4. Tavane</b>				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,1700	4,8952	69,3650
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,1700	43,0964	610,6759
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,1700	4,8952	69,3650
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	14,1700	48,5920	688,5480
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1 437,9539 1 065,7881</b>
		<b>1.5.5. Diverse</b>				
172	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	93,1648	186,3296
173	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	208,2152	416,4304
174	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,0000	37,5000	150,0000
175	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	87,5379	700,3032

1	2	3	4	5	6	7
176	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
177	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	15,2000	48,5578	738,0786
178	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	1,2500	294,4615	368,0769
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 640,4879 1 036,7268</b>
		<b>Total Birou 705 Inclusiv salariu</b>				<b>29 600,8862 15 182,5647</b>
		<b>1.6. Birou 706 1.6.1. Demontari si evacuari</b>				
179	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8500	104,3154	192,9834
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	10,1000	18,6068	187,9287
181	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,2360	54,4720
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	21,8000	33,2764	725,4256
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	3,6000	21,6020	77,7672

1	2	3	4	5	6	7
184	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2	1,9600	27,2328	53,3762
185	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,4000	121,2507	48,5003
186	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,4000	32,4200	12,9680
187	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,4000	141,9000	56,7600
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>1 410,1814 1 255,7044</b>
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	80,5000	6,9952	563,1136
189	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,3000	96,6898	7 184,0521
190	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,6000	96,6898	1 701,7405
191	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,2000	139,2890	863,5919
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,5000	27,1725	2 187,3855
193	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	23,8000	31,8034	756,9209
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,5000	43,0963	3 469,2518

1	2	3	4	5	6	7
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,5000	4,8952	394,0636
196	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	4,4000	358,3175	1 576,5969
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	76,1000	48,5920	3 697,8512
198	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2	1,9600	1 131,2570	2 217,2637
199	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000	147,2464	147,2464
200	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	348,9000	348,9000
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>25 107,9781 16 133,9556</b>
		<b>1.6.3. Pardosea</b>				
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrund)	m2	21,8000	6,9952	152,4954
202	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	3,6000	154,4156	555,8961

1	2	3	4	5	6	7
203	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	21,8000	111,9962	2 441,5176
204	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	21,8000	454,2321	9 902,2602
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>13 052,1693 2 124,1065</b>
		<b>1.6.4. Tavane</b>				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8000	4,8952	106,7154
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,8000	43,0963	939,4992
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8000	4,8952	106,7154
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	21,8000	48,5920	1 059,3056
		<b>Total Tavane</b>				<b>2 212,2356</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 639,6740</b>
		<b>1.6.5. Diverse</b>				
209	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	93,1648	186,3296
210	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000	212,3752	849,5008
211	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000	37,5000	300,0000
212	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	87,5379	700,3032
213	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
214	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	10,5000	48,5578	509,8569
215	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	1,2500	294,4615	368,0769
		<b>Total Diverse</b>				<b>2 995,3366</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>914,5682</b>
		<b>Total Birou 706 Inclusiv salariu</b>				<b>44 777,9010 22 068,0087</b>
		<b>1.7. Birou 712</b>				
		<b>1.7.1. Demontari si evacuari</b>				
216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8200	104,3143	189,8520
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	10,1000	18,6068	187,9287
218	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Crearea gol de usa in tre bir. 712-711)	m3	0,4700	253,5857	119,1853
219	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,2360	54,4720
220	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	20,1000	33,2764	668,8556
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	2,9000	21,6020	62,6458
222	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3900	121,2508	47,2878
223	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3900	32,4200	12,6438
224	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3900	141,8718	55,3300
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>1 398,2010 1 250,3810</b>
		<b>1.7.2. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	54,5300	6,9952	381,4483
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,2000	96,6898	4 757,1382
227	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,2000	96,6898	1 469,6850
228	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,1500	139,2893	717,3400
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,5300	27,1725	1 481,7170
230	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	26,2300	31,8029	834,1889
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,5300	43,0963	2 350,0397
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,5300	4,8952	266,9353
233	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	4,4000	358,3175	1 576,5969
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	50,1300	48,5920	2 435,9176
235	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim	m2	1,9000	1 131,2570	2 149,3883

1	2	3	4	5	6	7
		36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.				
236	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000	147,2464	147,2464
237	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	348,9000	348,9000
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>18 916,5416 11 601,2701</b>
		<b>1.7.3. Pardosea</b>				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betongrund)	m2	20,1000	6,9952	140,6035
239	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	2,9000	154,4156	447,8053
240	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	20,1000	111,9962	2 251,1237
241	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va	m2	20,1000	454,2326	9 130,0761

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150				
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>11 969,6086 1 935,6297</b>
		<b>1.7.4. Tavane</b>				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,1000	4,8952	98,3935
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,1000	43,0963	866,2357
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,1000	4,8952	98,3935
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	20,1000	48,5920	976,6992
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>2 039,7219 1 511,8094</b>
		<b>1.7.5. Diverse</b>				
246	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	93,1648	186,3296
247	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000	208,2152	832,8608
248	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000	37,5000	300,0000
249	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie	buc	8,0000	87,5379	700,3032

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)				
250	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
251	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	9,6000	48,5578	466,1549
252	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	1,3000	294,4609	382,7992
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 949,7169 895,1811</b>
		<b>Total Birou 712 Inclusiv salariu</b>				<b>37 273,7900 17 194,2713</b>
		<b>1.8. Birou 711</b>				
		<b>1.8.1. Demontari si evacuari</b>				
253	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8200	104,3143	189,8520
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	9,6000	18,6068	178,6253
255	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,2360	54,4720

1	2	3	4	5	6	7
256	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	18,1000	33,2764	602,3028
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	2,8500	21,6020	61,5657
258	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3600	121,2508	43,6503
259	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3600	32,4200	11,6712
260	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3600	141,9306	51,0950
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>1 193,2343 1 059,3688</b>
		<b>1.8.2. Pereti</b>				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	52,4500	6,9952	366,8982
262	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,5000	96,6898	4 592,7655
263	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,8000	96,6898	1 237,6294
264	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,9500	139,2893	689,4821
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,4500	27,1725	1 425,1971
266	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	24,0000	31,8034	763,2816

1	2	3	4	5	6	7
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,4500	43,0963	2 260,4034
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,4500	4,8952	256,7532
269	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	4,4800	358,3172	1 605,2609
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	47,9700	48,5920	2 330,9576
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 528,6290 10 596,2629</b>
		<b>1.8.3. Pardosea</b>				
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrund)	m2	18,1000	6,9952	126,6131
272	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	2,8500	154,4366	440,1444
273	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	18,1000	111,9962	2 027,1317
274	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket	m2	18,1000	454,2327	8 221,6118

1	2	3	4	5	6	7
		sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>10 815,5010 1 756,0227</b>
		<b>1.8.4. Tavane</b>				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,1000	4,8952	88,6031
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,1000	43,0963	780,0431
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,1000	4,8952	88,6031
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	18,1000	48,5920	879,5152
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1 836,7645 1 361,3806</b>
		<b>1.8.5. Diverse</b>				
279	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	93,1648	186,3296
280	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,0000	208,2152	624,6456

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400				
281	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	37,5000	225,0000
282	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	87,5379	700,3032
283	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
284	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	9,2000	48,5578	446,7318
285	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	1,2800	294,4580	376,9062
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 641,1856 859,1560</b>
		<b>Total Birou 711 Inclusiv salariu</b>				<b>32 015,3144 15 632,1910</b>
		<b>1.9. Birou 710</b>				
		<b>1.9.1. Demontari si evacuari</b>				
286	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	3,1500	60,3165	189,9969
287	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3	0,2200	260,7182	57,3580

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Modificare gol de usa)				
288	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	70,1600	104,3140	7 318,6705
289	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	78,1600	18,6068	1 454,3075
290	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	8,0000	27,2360	217,8880
291	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	29,6000	33,2764	984,9814
292	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	4,2000	21,6020	90,7284
293	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,4500	121,2508	539,5661
294	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	4,4500	32,4200	144,2690
295	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,4500	141,9000	631,4550
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>11 629,2208 10 743,0608</b>
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
296	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Modificare gol de usa)	m3	0,2000	2 507,3060	501,4612
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	78,1600	6,9952	546,7448

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)				
298	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,1600	137,9859	10 784,9762
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,1600	96,6898	7 557,2740
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,8700	139,2891	817,6268
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0300	27,1725	2 283,3050
302	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	32,0000	31,8034	1 017,7088
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,0300	43,0963	3 621,3802
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,0300	4,8952	411,3437
305	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	4,5000	358,3158	1 612,4210
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	79,5300	48,5920	3 864,5224

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>33 018,7641 21 140,7384</b>
		<b>1.9.3. Pardosea</b>				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2	29,6000	6,9952	207,0579
308	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	4,2000	154,4156	648,5455
309	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	29,6000	111,9962	3 315,0888
310	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	29,6000	454,2325	13 445,2819
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>17 615,9741 2 846,6316</b>
		<b>1.9.4. Tavane</b>				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,6000	4,8952	144,8979
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,6000	43,0963	1 275,6502

1	2	3	4	5	6	7
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,6000	4,8952	144,8979
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	29,6000	48,5920	1 438,3232
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 003,7692 2 226,3462</b>
		<b>1.9.5. Diverse</b>				
315	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	10,0000	93,1648	931,6480
316	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	6,0000	208,2152	1 249,2912
317	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	12,0000	37,5000	450,0000
318	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	10,0000	87,5379	875,3790
319	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
320	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm	m	12,4000	48,5578	602,1167

1	2	3	4	5	6	7
		(ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)				
321	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	1,2800	294,4580	376,9062
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>4 566,6103 1 175,8345</b>
		<b>Total Birou 710 Inclusiv salariu</b>				<b>69 834,3385 38 132,6115</b>
		<b>1.10. Birou 709  1.10.1. Demontari si evacuari</b>				
322	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,7500	104,3134	182,5485
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	8,1000	18,6068	150,7151
324	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,2360	54,4720
325	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	20,2000	33,2764	672,1832
326	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	2,5000	21,6020	54,0050
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2	1,9000	27,2328	51,7424
328	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3500	121,2509	42,4378
329	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	0,3500	32,4200	11,3470

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa, in vagon, categoria 2				
330	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3500	141,9000	49,6650
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>1 269,1160 1 131,8795</b>
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund), inclusiv debara	m2	67,7700	6,9952	474,0647
332	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,1700	96,6898	6 107,8933
333	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,8000	96,6898	1 237,6294
334	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,6000	139,2895	640,7318
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,7700	27,1725	1 841,4799
336	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	22,1000	31,8034	702,8551
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,7700	43,0963	2 920,6380
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,7700	4,8952	331,7477
339	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	4,3000	358,3181	1 540,7678

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	63,4700	48,5920	3 084,1336
341	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2	1,9000	1 131,2570	2 149,3883
342	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000	147,2464	147,2464
343	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	348,9000	348,9000
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21 527,4760 13 554,2962</b>
		<b>1.10.3. Pardosea</b>				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2	20,2000	6,9952	141,3030
345	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	2,5000	154,4156	386,0390
346	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	20,2000	111,9963	2 262,3247
347	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai	m2	20,2000	454,2320	9 175,4868

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
		<b>Total Pardosea Inklusiv salariu</b>				<b>11 965,1535 1 922,6875</b>
		<b>1.10.4. Tavane</b>				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,2000	4,8952	98,8830
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,2000	43,0963	870,5454
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,2000	4,8952	98,8830
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	20,2000	48,5920	981,5584
		<b>Total Tavane Inklusiv salariu</b>				<b>2 049,8698 1 519,3308</b>
		<b>1.10.5. Diverse</b>				
352	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	93,1648	186,3296

1	2	3	4	5	6	7
353	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	3,0000	208,2152	624,6456
354	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	37,5000	225,0000
355	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	87,5379	700,3032
356	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
357	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	8,0000	48,5578	388,4624
358	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	1,2200	294,4597	359,2408
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 565,2508 805,5462</b>
		<b>Total Birou 709 Inclusiv salariu</b>				<b>39 376,8661 18 933,7402</b>
		<b>Total BIROURI Inclusiv salariu</b>				<b>404 519,338 7 201 612,282 9</b>
		<b>2. REGISTRATURA</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1. Birou</b>				
		<b>2.1.1. Demontari si evacuari</b>				
359	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	3,6000	104,3140	375,5304
360	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea pereti dispartitori)	m3	2,1000	260,7180	547,5078
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	14,3000	18,6068	266,0772
362	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	3,0000	27,2360	81,7080
363	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	29,5900	33,2764	984,6487
364	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	4,5000	21,6020	97,2090
365	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	8,0000	51,2236	409,7888
366	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	8,6000	121,2508	1 042,7569
367	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	8,6000	32,4200	278,8120
368	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,6000	141,9000	1 220,3400
		<b>Total Demontari si evacuari</b>				<b>5 304,3788</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 940,9363</b>
		<b>2.1.2. Pereti</b>				
369	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Blocare gol de usa)	m3	0,5700	2 507,1177	1 429,0571
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrand)	m2	70,9000	6,9952	495,9597
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,2000	96,6898	6 207,4852
372	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,6000	96,6898	2 765,3283
373	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,7000	139,2890	933,2365
374	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,9000	27,1725	1 926,5307
375	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	38,6000	31,8034	1 227,6112
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,9000	43,0963	3 055,5276
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,9000	4,8952	347,0697
378	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	8,2000	358,3151	2 938,1842

1	2	3	4	5	6	7
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	62,7000	48,5920	3 046,7184
380	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	8,0000	56,6688	453,3504
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>24 826,0590 15 788,0343</b>
		<b>2.1.3. Pardosea</b>				
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2	29,5900	6,9952	206,9880
382	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2	4,5000	154,4156	694,8702
383	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	29,5900	111,9964	3 313,9725
384	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	29,5900	454,2320	13 440,7262

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>17 656,5569 2 862,0895</b>
		<b>2.1.4. Tavane</b>				
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,5900	4,8952	144,8490
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,5900	43,0963	1 275,2201
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,5900	4,8952	144,8490
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	29,5900	48,5920	1 437,8376
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 002,7557 2 225,5942</b>
		<b>2.1.5. Diverse</b>				
389	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	3,0000	93,1648	279,4944
390	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	6,0000	208,2152	1 249,2912
391	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	12,0000	37,5000	450,0000
392	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri	buc	10,0000	87,5379	875,3790

1	2	3	4	5	6	7
		din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)				
393	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
394	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	16,4000	48,5578	796,3479
395	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	2,6000	294,4583	765,5915
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>4 497,3732 1 500,1382</b>
		<b>Total Birou Inclusiv salariu</b>				<b>55 287,1236 26 316,7925</b>
		<b>2.2. Antreu</b>				
		<b>2.2.1. Demontari si evacuari</b>				
396	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ATENTIE demontarea usa pvc, va fi remontata)	m2	5,7500	27,2328	156,5886
397	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	10,1000	18,6068	187,9287
398	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,4200	121,2507	50,9253
399	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,4200	32,4200	13,6164

1	2	3	4	5	6	7
400	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,4200	141,9524	59,6200
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>468,6790 397,9490</b>
		<b>2.2.2. Pereti</b>				
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	65,2000	6,9952	456,0870
402	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,4000	96,6898	5 840,0639
403	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,2000	96,6898	1 953,1340
404	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,8000	139,2895	668,5898
405	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,2000	27,1725	1 771,6476
406	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,3000	31,8034	582,0022
407	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,2000	43,0963	2 809,8789
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,2000	4,8952	319,1670
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	65,2000	48,5920	3 168,1984

1	2	3	4	5	6	7
410	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ATENTIE Manopera, se va remonta confectia demontata anterior. De exclus resursul - Glasvanduri din profiluri din mase plastice )	m2	5,7500	108,5428	624,1210
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>18 192,8898 13 306,4518</b>
		<b>2.2.3. Tavan</b>				
411	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	23,5100	322,8731	7 590,7460
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 590,7460 3 353,6545</b>
		<b>2.2.4. Diverse</b>				
412	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V ) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	344,4552	688,9104
413	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,0000	87,5379	175,0758
414	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
415	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie	m	15,0000	48,5578	728,3670

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)				
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>1 673,6224 606,9024</b>
		<b>Total Antreu Inclusiv salariu</b>				<b>27 925,9372 17 664,9577</b>
		<b>2.3. Incaperi auxiliare</b>				
		<b>2.3.1. Demontari si evacuari</b>				
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	3,8000	18,6068	70,7058
417	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,2360	54,4720
418	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	6,1500	33,2764	204,6499
419	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	1,2000	21,6020	25,9224
420	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,2000	121,2510	24,2502
421	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,2000	32,4200	6,4840
422	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,2000	141,9000	28,3800
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>414,8643 355,9068</b>
		<b>2.3.2. Pereti</b>				
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,9000	6,9952	216,1517

1	2	3	4	5	6	7
		(Betonogrund)				
424	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,9000	96,6898	2 794,3352
425	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000	96,6898	386,7592
426	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,0000	139,2893	278,5785
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,9000	27,1725	839,6307
428	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	16,0000	31,8034	508,8544
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,9000	43,0963	1 331,6756
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,9000	4,8952	151,2617
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	30,9000	48,5920	1 501,4928
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>8 008,7398 5 789,8230</b>
		<b>2.3.3. Pardosea</b>				
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrund)	m2	6,1500	6,9952	43,0205
433	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	1,2000	154,4156	185,2987

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)				
434	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	6,1500	111,9964	688,7778
435	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	6,1500	454,2330	2 793,5327
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>3 710,6297 609,2755</b>
		<b>2.3.4. Tavane</b>				
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,1500	43,0967	265,0445
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1500	4,8952	30,1055
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	6,1500	48,5920	298,8408
		<b>Total Tavane</b>				<b>593,9908</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>450,6056</b>
		<b>2.3.5. Diverse</b>				
439	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	93,1648	186,3296
440	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	208,2152	416,4304
441	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,0000	37,5000	150,0000
442	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,0000	87,5379	175,0758
443	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	81,2692	81,2692
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>1 009,1050 129,6800</b>
		<b>Total Incaperi auxiliare Inclusiv salariu</b>				<b>13 737,3296 7 335,2909</b>
		<b>2.4. Bloc sanitar</b>				
		<b>2.4.1. Demontari si evacuari</b>				
444	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontare perete dispartitor)	m3	0,6000	260,7180	156,4308

1	2	3	4	5	6	7
445	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,1600	104,3140	1 894,3425
446	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	25,6000	18,6068	476,3341
447	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,5500	53,0752	241,4922
448	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,5500	21,6020	98,2891
449	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,2360	54,4720
450	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8000	27,2328	49,0190
451	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Bloc sanitar)	buc	1,0000	71,3240	71,3240
452	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Se va demonta coloana de canalizare pina la et II)	m	18,0000	51,2236	922,0248
453	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Bloc sanitar)	buc	4,0000	61,5980	246,3920
454	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3800	121,2508	46,0753
455	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3800	32,4200	12,3196
456	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3800	141,8421	53,9000
		<b>Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu</b>				<b>4 322,4154 4 203,4864</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.4.2. Pereti</b>				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	25,6000	6,9952	179,0771
458	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,6000	137,9855	3 532,4288
459	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,1000	139,2896	431,7979
460	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	25,6000	358,3161	9 172,8921
461	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	3,1000	43,0963	133,5986
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,1000	4,8952	15,1751
463	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	3,1000	48,5920	150,6352
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13 615,6048 5 306,3499</b>
		<b>2.4.3. Pardosea</b>				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrund)	m2	4,5500	6,9952	31,8282
465	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	4,5500	101,0280	459,6774

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
466	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,1000	13,5656	123,4468
467	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE de aplicat partial pe perete)	m2	5,2000	213,1942	1 108,6098
468	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	4,5500	346,5595	1 576,8457
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>3 300,4079 907,4034</b>
		<b>2.4.4. Tavane</b>				
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	4,5500	6,9952	31,8282
470	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,5500	116,8947	531,8707
471	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,5500	27,1726	123,6354
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,5500	43,0969	196,0907

1	2	3	4	5	6	7
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5500	4,8952	22,2732
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	4,5500	48,5920	221,0936
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1 126,7918 852,6137</b>
		<b>2.4.5. Apeduct si canalizare</b>				
475	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0250	buc	1,0000	1 775,2470	1 775,2470
476	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	966,9860	966,9860
477	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	3 055,7480	3 055,7480
478	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,8000	79,9397	1 023,2277
479	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1"	buc	22,0000	21,9480	482,8560

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)				
480	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	3,0000	95,5770	286,7310
481	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,0000	87,5688	1 576,2384
482	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	7,0000	142,6392	998,4744
483	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	7,0000	134,6392	942,4744
484	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,3000	38,1200	163,9160
485	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	1,0000	25,2948	25,2948
486	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	22,3000	3,2420	72,2966
487	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	22,3000	10,3744	231,3491

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>11 600,8394 2 517,2185</b>
		<b>Total Bloc sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>33 966,0593 13 787,0719</b>
		<b>Total REGISTRATURA Inclusiv salariu</b>				<b>130 916,449 7 65 104,1130</b>
		<b>3. CORIDOR</b>				
		<b>3.1. Demontari si evacuari</b>				
488	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2	52,0000	18,6068	967,5536
489	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Ajustarea golurilor de usa pentru incaperile destinate retelelor ingineresti)	m3	0,8500	260,7180	221,6103
490	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	6,3000	21,6020	136,0926
491	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	39,4000	16,9600	668,2240
492	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (usi incaperi destinate retelelor ingineresti)	m2	10,5000	27,2328	285,9444
493	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Dulap antiincendiar din lemn, 4 buc)	m2	9,6000	27,2328	261,4348
494	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare (Cutii de distributie a retelelor electrice si de tensiune joasa)	buc	3,0000	1 167,1200	3 501,3600
495	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,8000	121,2508	582,0038
496	TrI1AA01	Incarcarea materialelor din grupa	t	4,8000	32,4200	155,6160

1	2	3	4	5	6	7
	A2	A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2				
497	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,8000	141,9000	681,1200
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>7 460,9595 6 675,6345</b>
		<b>3.2. Pereti</b>				
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	145,2600	6,9952	1 016,1228
499	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	137,2600	96,6898	13 271,6411
500	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	104,0000	96,6898	10 055,7392
501	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,0000	139,2892	1 114,3139
502	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	145,2600	27,1725	3 947,0777
503	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	56,8000	31,8034	1 806,4331
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,2600	43,0963	6 260,1707
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,2600	4,8952	711,0768
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea	m2	145,2600	48,5920	7 058,4736

1	2	3	4	5	6	7
		acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
507	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 75mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	12,3100	2 236,9198	27 536,4831
508	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	39,4000	104,2135	4 106,0119
509	CL23B Aplicabil	Panouri antiincentiare 600x600 metalice ingropate in nisa existenta	buc	4,0000	1 620,8200	6 483,2800
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>83 366,8239 36 017,1870</b>
		<b>3.3. Pardosea</b>				
510	CG16A	ATENTIE APLICABIL Curatirea si slefuirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Pentru crearea aderenții in vederea placării suprafetelor cu gresie) (De exclus resursele ciara parchet, parchetin)	m2	94,9300	82,0240	7 786,5393
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2	94,9300	6,9952	664,0543
512	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai	m2	94,9300	346,5575	32 898,7019

1	2	3	4	5	6	7
		mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>41 349,2955 14 649,5216</b>
		<b>3.4. Tavan</b>				
513	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	86,2000	322,8730	27 831,6526
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>27 831,6526 12 296,2576</b>
		<b>3.5. Diverse</b>				
514	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V ) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	10,0000	344,4552	3 444,5520
515	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000	87,5379	350,1516
516	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	81,2692	243,8076
517	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm	m	26,2000	48,5578	1 272,2144

1	2	3	4	5	6	7
		(ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)				
518	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	9,0000	294,4588	2 650,1292
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>7 960,8548 3 191,6842</b>
		<b>Total CORIDOR Inclusiv salariu</b>				<b>167 969,586 3 72 830,2849</b>
		<b>4. RETELE TERMICE</b>				
519	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	32,0000	74,5660	2 386,1120
520	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,0000	11,7560	376,1920
521	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	48,6000	51,5340	2 504,5524
522	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m	27,4000	71,2560	1 952,4144
523	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2	buc	105,0000	45,3206	4 758,6630

1	2	3	4	5	6	7
		- 3/4"				
524	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	34,0000	15,9732	543,0888
525	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot 90	buc	18,0000	20,7794	374,0292
526	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	44,0000	79,5660	3 500,9040
527	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 10 elemente, (Radiator din fonta KONNER TERMO, h=565mm culoare alba, sau analogic)	buc	20,0000	2 153,4300	43 068,6000
528	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	20,0000	18,9340	378,6800
529	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	buc	20,0000	158,1712	3 163,4240
530	ID02C	Reductie calorifer fonta 1 1/2 cu gaura pentru robinet sau fara (dop)	buc	80,0000	66,3504	5 308,0320
		<b>Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu</b>				<b>68 314,6918 12 119,8928</b>
		<b>5. TIMPLARIE</b>				
531	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2	27,8800	27,2328	759,2504
532	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,6000	121,2508	72,7505
533	TrI1AA01	Incarcarea materialelor din grupa	t	0,6000	32,4200	19,4520

1	2	3	4	5	6	7
	A2	A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2				
534	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,6000	141,9000	85,1400
535	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr- un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2	21,3000	1 131,2570	24 095,7741
536	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	6,5800	2 950,4235	19 413,7869
		<b>Total TIMPLARIE Inclusiv salariu</b>				<b>44 446,1539 3 725,6674</b>

	Total	lei	816 166,2204
	Asigurarea sociala	24,00 %	85 294,1378
	Cheltuieli de transport	4,00 %	18 009,6014
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	9 004,8007
	Cheltuieli de regie	9,50 %	77 535,7910
	Beneficiu	4,00 %	40 240,4220
	TOTAL	100,00 +	1 046 250,973

1	2	3	4	5	6	7	
						3	
		TVA	20,00 %			209 250,1947	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>					<b>1 255 501,1680</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie Sectia  
Medicina de Familie nr.5, et VII  
in incinta IMSP AMT str. Vasile  
Dokuceaev 11-A**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari generale de constructie**

**Valoarea de deviz 1 255 501,1680 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,2360	64,84	469,1822
2.	7122050013400	Zidar	h-om	358,4192	64,84	23 239,9011
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	544,6125	64,84	35 312,6745
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 427,5173	64,84	92 560,2217
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,6568	64,84	172,2669
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	339,8496	64,84	22 035,8481
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	98,3000	64,84	6 373,7719
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	295,8987	64,84	19 186,0716
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	66,8934	64,84	4 337,3680
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	92,8720	64,84	6 021,8205
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	119,2700	64,84	7 733,4668
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,0350	64,84	1 039,7094

13.	7137010011510	Electromontor	h-om	54,0000	64,84	3 501,3600
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,4800	64,84	3 402,8032
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	722,2432	64,84	46 830,2491
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,4600	64,84	354,0264
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,8000	64,84	440,9120
18.	7422010060100	Timplar	h-om	465,4190	64,84	30 177,7675
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,6444	64,84	4 321,2228
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	480,3668	64,84	31 146,9834
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,7634	64,84	892,4187
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	244,3275	64,84	15 842,1952
		<b>Total manopera</b>				<b>389 154,503 9</b>

### **Material:**

1.	1111000100024	Intreupator manual	buc	16,1600	48,00	775,6800
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,3861	480,00	185,3280
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7133	480,00	1 302,3840
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6119	480,00	773,7120
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	58,7010	5,00	293,5050
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4245	35,00	14,8575
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,9200	35,00	102,2000
8.	2010212946765	Pervaz din PVC calitatea superioara	m	236,7790	120,00	28 413,4800
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 829,8820	0,10	382,9882
10.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,7507	2 050,00	1 538,9350
11.	2030112930000	Usi interioare MDF	m2	33,2100	1 000,00	33 210,0000
12.	20301129391522	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,3100	2 100,00	25 851,0000
13.	2030112939547	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usi intrare sectie)	m2	6,5800	2 800,00	18 424,0000
14.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	10,8000	235,00	2 538,0000
15.	2051142950700	Dibluri	buc	232,0000	0,55	127,6000
16.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	40,0000	0,45	18,0000
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,3796	5,00	11,8980
18.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,5250	24,00	12,6000
19.	225231565872038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110	buc	7,0000	112,00	784,0000
20.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,6821	30,00	20,4630
21.	2320166200729	Parchetin	l	6,9984	65,00	454,8960
22.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	1,4240	26,00	37,0240
23.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	6,2400	129,80	809,9520
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,9815	90,00	988,3350
25.	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	198,9540	32,00	6 366,5280
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	215,6070	18,00	3 880,9260
27.	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	464,9680	25,00	11 624,2000
28.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,8400	45,00	262,8000
29.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,1920	73,00	14,0160
30.	24302261000001	Fuga	kg	78,1406	50,00	3 907,0300
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,1001	32,00	675,2032
32.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	23,4000	32,00	748,8000
33.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,7665	42,00	326,1930
34.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0640	54,00	3,4560
35.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,1370	33,00	136,5210
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,8438	140,00	538,1320
37.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,9948	62,00	61,6776
38.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	19,9371	36,00	717,7356
39.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,8872	55,00	103,7960
40.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,3316	30,00	9,9480
41.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	47,3559	30,00	1 420,6770
42.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	146,0805	25,00	3 652,0125

43.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	14,4795	5,00	72,3975
44.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	144,5544	60,00	8 673,2640
45.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0256	55,00	1,4080
46.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500	32,00	33,6000
47.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,0000
48.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500	75,00	78,7500
49.	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	174,0900	12,50	2 176,1250
50.	2521216710066	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m	28,2220	44,00	1 241,7680
51.	252121671122	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	50,0580	28,00	1 401,6240
52.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150	22,00	13,5300
53.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500	34,00	35,7000
54.	252121672054160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	18,5400	64,00	1 186,5600
55.	2521216722247160	Teava din material plastic pentru canalizare 75	m	8,2400	34,00	280,1600
56.	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	4,4290	21,00	93,0090
57.	2523116716345	Covor PVC	m2	248,6182	200,00	49 723,6400
58.	25231565858721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	7,0000	104,00	728,0000
59.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	2,3100	0,42	0,9702
60.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	88,0000	0,12	10,5600
61.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,9600	2,35	21,0560
62.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,7600	3,50	20,1600
63.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,2800	4,50	5,7600
64.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,8000	18,80	240,6400
65.	2523156721325987	Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm	buc	1,0000	10,42	10,4200
66.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	22,0000	0,38	8,3600
67.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,0000	12,00	24,0000
68.	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	13,0560	14,85	193,8816
69.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 071,2570	9,50	10 176,9415
70.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0353	1 400,00	1 449,4200
71.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500	400,00	420,0000
72.	262448522442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	1 400,00	1 484,7000
73.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,5000	2,60	42,9000
74.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,4930	2,60	24,6818
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 362,9375	2,60	3 543,6375
76.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	32,5500	2,60	84,6300
77.	2652102100737	Var hidratat	kg	64,9587	2,50	162,3968
78.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 587,0300	6,00	21 522,1800
79.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	82,0852	2,50	205,2130
80.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 346,2316	2,00	16 692,4632
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 276,6926	7,00	8 936,8482
82.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 139,5800	2,00	2 279,1600
83.	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	80,1806	200,00	16 036,1200
84.	2661112800448	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	103,4891	210,00	21 732,7110
85.	2661126419000	Cutie interior hidrant, cu perete in spate, 600x600x230 mm	buc	4,0000	790,00	3 160,0000
86.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0439	1 375,00	60,3625
87.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1240	1 200,00	1 348,8000
88.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	933,8895	5,00	4 669,4475

89.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,1790	1 250,00	2 723,7500
90.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	26,5852	68,00	1 807,7936
91.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	17,0743	2,20	37,5634
92.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	595,4190	5,00	2 977,0950
93.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	14,9445	14,50	216,6953
94.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,3062	24,00	175,3488
95.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	115,1955	170,00	19 583,2350
96.	27431235499025	coltare din aluminiu	m	405,4365	12,00	4 865,2380
97.	2746167335100	Priza	buc	102,0000	60,00	6 120,0000
98.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	33,0000	60,00	1 980,0000
99.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	116,0000	4,50	522,0000
100.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,1000	60,00	126,0000
101.	2822115700000	Radiator	buc	20,0000	2 000,00	40 000,0000
102.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	44,0000	65,00	2 860,0000
103.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	6,0000	185,00	1 110,0000
104.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	6,0000	85,00	510,0000
105.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,8229	24,00	67,7496
106.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	32,0000	0,30	9,6000
107.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 445,5900	0,30	733,6770
108.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	88,0000	0,30	26,4000
109.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	232,0000	0,30	69,6000
110.	2874115836973	Suruburi pentru lemn cu cap inecat	buc	40,0000	0,30	12,0000
111.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	22,0000	0,30	6,6000
112.	2874115837745	Suruburi	buc	2,3100	0,30	0,6930
113.	2874115881198	Saiba M 6	buc	32,0000	0,30	9,6000
114.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	42,1974	65,00	2 742,8310
115.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	22,0000	0,30	6,6000
116.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500	85,00	89,2500
117.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,30	9,6000
118.	2874136313300	Diblu din metal	buc	438,8400	0,30	131,6520
119.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	4,9500	115,00	569,2500
120.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500	30,00	31,5000
121.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250	95,00	97,3750
122.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250	20,00	20,5000
123.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500	30,00	61,5000
124.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500	450,00	472,5000
125.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	57,2000	6,25	357,5000
126.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm	buc	34,0000	3,50	119,0000
127.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.32mm	buc	18,0000	6,25	112,5000
128.	2875274114000	Reductie calorifer fonta 1 1/2 cu gaura pentru robinet sau fara.	buc	80,0000	43,00	3 440,0000
129.	2875274202580	Clipse fixe teava dm.20mm	buc	22,0000	1,00	22,0000
130.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	20,0000	145,00	2 900,0000
131.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii	buc	105,0000	25,00	2 625,0000
132.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	12,4800	285,00	3 556,8000
133.	2875274425835	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	40,5600	154,00	6 246,2400
134.	287527455745	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,1600	158,00	657,2800
135.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	60,0000	3,00	180,0000
136.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581	buc	0,3200	5,00	1,6000
137.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	800,00	800,0000
138.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	3,0450	75,00	228,3750

139.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500	25,00	26,2500
140.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500	75,00	78,7500
141.	291313450540	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	20,0000	11,25	225,0000
142.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	57,2000	22,50	1 287,0000
143.	3220137315778	Decapant	kg	0,4588	36,00	16,5168
144.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,1900	10,00	211,9000
145.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,5754	15,00	338,6310
146.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	15,00	1,5750
147.	4100126202818	Apa	m3	14,7026	15,00	220,5390
148.	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	86,0000	37,50	3 225,0000
149.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	138,1870	5,00	690,9350
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>493 012,837 7</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,3000	35,00	325,5000
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,3339	35,00	256,6865
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1386	550,00	76,2300
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5363	25,00	13,4075
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,9900	25,00	24,7500
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	113,5781	35,00	3 975,2335
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,5561	30,00	856,6830
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,2673	15,00	94,0095
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,9700	45,00	88,6500
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,9942	40,00	199,7680
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,4495	40,00	97,9800
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,8200	1,50	17,7300
13.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0154	50,00	0,7700
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,3088	40,00	92,3520
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,6000	40,00	424,0000
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,2549	550,00	3 990,1950
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>11 534,6698</b>

Total	lei	816 166,220 4
Asigurarea sociala	24,00 %	85 294,1378
Cheltuieli de transport	4,00 %	18 009,6014
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	9 004,8007
Cheltuieli de regie	9,50 %	77 535,7910
Beneficiu	4,00 %	40 240,4220
TOTAL	100,00 +	1 046 250,97 33
TVA	20,00 %	209 250,194 7

**Total deviz:** **1 255 501,  
1680**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie Sectia Medicina de      Investitor**  
**Familie nr.5, et VII in incinta IMSP AMT str.**  
**Vasile Dokucaev 11-A**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. BIROURI</b>				
		<b>1.1. Birou 701</b>				
		<b>1.1.1. Demontari si evacuari</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			104,3134
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0454
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5240
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENȚIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
3	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			33,2764
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,4500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2			27,2328
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,6164
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,6164
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2508
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2508
8	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in	t			32,4200

1	2	3	4	5	6	7
		wagon, categoria 2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,8421
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,8421
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
12	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2889
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1679
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1838
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
15	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec	m2			358,3181

1	2	3	4	5	6	7
		uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,0419
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,6850
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,7349
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,0303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
20	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2			1 131,2576
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,3148
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,2100
	2030112930000	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 000,00	1 000,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,0406
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,50	6,5250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,7000
21	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			147,2464
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	64,84	59,0044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,2420
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	85,00	85,0000
22	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			348,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	64,84	156,9128
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	185,00	185,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
		<b>1.1.3. Pardosea</b>				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
24	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2			154,4156
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,3104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,1900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,8000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			111,9963

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,1726
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,2590
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,8945
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,0603
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,2599
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
26	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			454,2327
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	213,1504
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	42,00	1,2790
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,5399
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	36,00	2,9233
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,0228
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,0900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,0536
	2010212946765	Pervaz din PVC calitatea superioara	m	1,0000	120,00	121,7997
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		<b>1.1.4. Tavane</b>				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0964
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.1.5. Diverse</b>				

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,1648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	60,00	60,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	115,00	17,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
32	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,2152
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274425835	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	154,00	160,1600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
33	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			37,5000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	37,50	37,5000
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
35	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
36	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48,5578
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
37	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			294,4597

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,8032
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,9505
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
		<b>1.2. Birou 702</b>				
		<b>1.2.1. Demontari si evacuari</b>				
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			104,3140
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5250
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENȚIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			33,2764
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,4500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
43	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2507
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2507
44	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
45	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,9000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,9000
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
48	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2890
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1679
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1839
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
51	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			358,3175
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,0409
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,6850
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,7352
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,0303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.2.3. Pardosea</b>				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
57	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2			154,4156
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,3104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,1900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,8000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			111,9962
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,1726
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,2590
	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	0,0900	32,00	2,8943
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,0603
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
59	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			454,2327
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	213,1504
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,2788
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,5400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,9231
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,0229
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,0900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,0536
	2010212946765	Pervaz din PVC calitatea superioara	m	1,0000	120,00	121,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		<b>1.2.4. Tavane</b>				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.2.5. Diverse</b>				
64	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,1648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	60,00	60,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	115,00	17,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
65	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,2152
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274425835	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	154,00	160,1600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Corlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
66	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			37,5000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	37,50	37,5000
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
68	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
69	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48,5578
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
70	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crest, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			294,4603
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,8032
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,9511
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
		<b>1.3. Birou 703</b>				
		<b>1.3.1. Demontari si evacuari</b>				
71	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			104,3140
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5250
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
73	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			33,2764
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,4500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2			27,2328
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,6164
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,6164

1	2	3	4	5	6	7
77	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2507
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2507
78	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
79	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,9524
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,9524
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
82	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2889
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7647
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1840
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
85	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			358,3175
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,0409
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,6850
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,7352
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,0303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
90	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2			1 131,2570
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,3148
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,2100
	2030112930000	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 000,00	1 000,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,0400
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,50	6,5250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,7000
91	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			147,2464
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	64,84	59,0044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,2420
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	85,00	85,0000
92	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			348,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	64,84	156,9128
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	185,00	185,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
		<b>1.3.3. Pardosea</b>				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
94	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2			154,4156
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,3104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,1900

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			111,9963
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,1726
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,2590
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,8945
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,0603
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
96	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			454,2327
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	213,1500
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	42,00	1,2790
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,5400
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	36,00	2,9233
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,0228
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,0900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,0536
	2010212946765	Pervaz din PVC calitatea superioara	m	1,0000	120,00	121,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		<b>1.3.4. Tavane</b>				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.3.5. Diverse</b>				
101	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,1648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	60,00	60,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	115,00	17,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
102	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,2152
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274425835	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	154,00	160,1600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
103	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			37,5000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	37,50	37,5000
104	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
105	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
106	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48,5578
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
107	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu	m2			294,4565

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,8032
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,9473
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
		<b>1.4. Birou 704</b>				
		<b>1.4.1. Demontari si evacuari</b>				
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			104,3133
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0453
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5240
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENȚIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
110	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
111	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			33,2764
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,4500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2			27,2328
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,6164
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,6164
114	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanța de 20 m	t			121,2508
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2508
115	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
116	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,8718
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,8718
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452

1	2	3	4	5	6	7
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
119	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2890
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1679
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1839
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
122	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
125	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			358,3167
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,0404
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,6851
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,7348
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,0303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000

1	2	3	4	5	6	7
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
127	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2			1 131,2570
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,3148
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,2100
	2030112930000	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 000,00	1 000,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,0400
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,50	6,5250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,7000
128	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			147,2464
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	64,84	59,0044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,2420
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	85,00	85,0000
129	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			348,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	64,84	156,9128
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	185,00	185,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
		<b>1.4.3. Pardosea</b>				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
131	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2			154,4009
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,3104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,1900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1569
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,5884
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,8000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
132	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			111,9962
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,1726
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,2590
	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	0,0900	32,00	2,8943
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,0603
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
133	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe	m2			454,2323

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	213,1500
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	42,00	1,2788
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,5400
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	36,00	2,9231
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,0228
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,0900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,0536
	2010212946765	Pervaz din PVC calitate superioara	m	1,0000	120,00	121,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		<b>1.4.4. Tavane</b>				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.4.5. Diverse</b>				
138	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,1648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	60,00	60,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	115,00	17,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
139	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip	buc			208,2152

1	2	3	4	5	6	7
		soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274425835	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	154,00	160,1600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
140	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			37,5000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	37,50	37,5000
141	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
142	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
143	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48,5578
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
144	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			294,4603
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,8032
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,9511
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
		<b>1.5. Birou 705</b>				
		<b>1.5.1. Demontari si evacuari</b>				
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			104,3140

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5250
146	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			260,7180
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,9400
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,8000
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau tavane driscuite la pereti sau tavane (ATENȚIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
148	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			33,2764
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,4500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
150	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
151	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2508
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2508
152	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
153	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,8961
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,8961
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
156	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
157	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2894
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3525
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1679
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7649
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1841
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
159	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
162	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			358,3175
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	266111280025700	Placi sau pisoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,0409
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,6850
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,7352
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,0303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.5.3. Pardosea</b>				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			6,9952

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselelor (Betonogrund)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
165	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2			154,4156
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,3104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,1900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
166	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			111,9964
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,1727
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,2590
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,8945
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,0603
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,2599
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
167	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			454,2324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	213,1503
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,2790
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,5399
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,9232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,0229
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,0900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,0536
	2010212946765	Pervaz din PVC calitatea superioara	m	1,0000	120,00	121,7996
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		<b>1.5.4. Tavane</b>				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0964
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0351
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.5.5. Diverse</b>				
172	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,1648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	60,00	60,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	115,00	17,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
173	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,2152
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274425835	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	154,00	160,1600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
174	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			37,5000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	37,50	37,5000
175	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
176	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
177	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip,	m			48,5578

1	2	3	4	5	6	7
		parchetin, ceara parchet)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
178	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			294,4615
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,8032
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,9523
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
		<b>1.6. Birou 706</b>				
		<b>1.6.1. Demontari si evacuari</b>				
179	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			104,3154
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0454
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5259
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
181	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			33,2764
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,4500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
184	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2			27,2328
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,6164
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,6164
185	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2507
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2507
186	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si	t			32,4200

1	2	3	4	5	6	7
		marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
187	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,9000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,9000
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrand)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrand	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
189	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
190	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
191	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2890
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1679
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1839
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
193	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
196	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi,	m2			358,3175

1	2	3	4	5	6	7
		pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,0409
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,6850
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,7352
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,0303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
198	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2			1 131,2570
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,3148
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,2100
	2030112930000	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 000,00	1 000,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,0400
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,50	6,5250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,7000
199	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			147,2464
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	64,84	59,0044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,2420
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	85,00	85,0000
200	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			348,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	64,84	156,9128
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	185,00	185,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
		<b>1.6.3. Pardosea</b>				
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
202	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2			154,4156
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,3104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,1900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500

1	2	3	4	5	6	7
203	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			111,9962
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,1726
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,2590
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,8944
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,0603
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
204	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			454,2321
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	213,1495
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,2789
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,5400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,9233
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,0228
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,0900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,0536
	2010212946765	Pervaz din PVC calitatea superioara	m	1,0000	120,00	121,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		<b>1.6.4. Tavane</b>				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.6.5. Diverse</b>				

1	2	3	4	5	6	7
209	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,1648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	60,00	60,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	115,00	17,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
210	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			212,3752
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	287527455745	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	158,00	164,3200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
211	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			37,5000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	37,50	37,5000
212	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
213	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
214	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48,5578
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
215	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie,	m2			294,4615

1	2	3	4	5	6	7
		hirt.pt.slef)=1,0020				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,8032
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,9523
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
		<b>1.7. Birou 712</b>				
		<b>1.7.1. Demontari si evacuari</b>				
216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			104,3143
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0453
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5250
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENȚIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
218	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Crearea gol de usa in tre bir. 712-711)	m3			253,5857
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,1781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	64,84	219,8077
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,8000
219	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
220	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			33,2764
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,4500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
222	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2508
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2508
223	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
224	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,8718
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,8718
		<b>1.7.2. Pereti</b>				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500

1	2	3	4	5	6	7
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
227	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
228	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2893
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1681
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7653
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1837
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
230	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8029
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4795
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
233	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			358,3175
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,0409
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,6850
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,7352
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,0303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			48,5920

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENȚIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
235	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2			1 131,2570
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,3148
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,2100
	2030112930000	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 000,00	1 000,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,0400
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,50	6,5250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,7000
236	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			147,2464
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	64,84	59,0044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,2420
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	85,00	85,0000
237	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			348,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	64,84	156,9128
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	185,00	185,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
		<b>1.7.3. Pardosea</b>				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
239	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2			154,4156
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,3104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,1900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,8000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
240	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			111,9962
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,1726
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,2590
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,8943
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,0603
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
241	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de	m2			454,2326

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENȚIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm și grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit în spații de tip oficiu cu trafic intens, lipit pe toată suprafața pardoselilor, lățimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioară), (culoarea tipul și forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENȚIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	213,1502
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,2788
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,5400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,9232
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	15,00	0,0228
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,0900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,0536
	2010212946765	Pervaz din PVC calitatea superioară	m	1,0000	120,00	121,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		<b>1.7.4. Tavane</b>				
242	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,2500
243	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
244	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,2500
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENȚIE Vopsea acrilică de calitate superioară, folosită în spații cu standarde ridicate de igienă, fără miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilică	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.7.5. Diverse</b>				
246	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete și lant pentru manevrarea cu mina, montate în zid	buc			93,1648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2811236306222	Grila ventilație tablă neagră gata confecționată	buc	1,0000	60,00	60,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	115,00	17,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
247	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			208,2152

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274425835	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	154,00	160,1600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
248	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			37,5000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	37,50	37,5000
249	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
250	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
251	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48,5578
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
252	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			294,4609
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,8032
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,9517
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
		<b>1.8. Birou 711</b>				
		<b>1.8.1. Demontari si evacuari</b>				
253	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			104,3143
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,8720

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0453
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5250
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
255	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
256	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			33,2764
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,4500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
258	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2508
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2508
259	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
260	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,9306
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,9306
		<b>1.8.2. Pereti</b>				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
262	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
263	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
264	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2893
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1679
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7654
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1838
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
266	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
269	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			358,3172
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,0402
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,6850
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,7355
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,0301
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4203
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.8.3. Pardosea</b>				
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
272	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2			154,4366
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,3104

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,1900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,6211
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,8000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
273	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			111,9962
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,1726
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,2590
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,8943
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,0603
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
274	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,0150	m2			454,2327
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	213,1503
	2430226101234	Grund prenadaz tip M	kg	0,0300	42,00	1,2788
	2462106110431	Prenadaz 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,5400
	2430226109080	Diluant prenadaz	kg	0,0800	36,00	2,9232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,0229
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,0900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,0536
	2010212946765	Pervaz din PVC calitatea superioara	m	1,0000	120,00	121,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		<b>1.8.4. Tavane</b>				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.8.5. Diverse</b>				
279	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,1648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	60,00	60,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	115,00	17,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
280	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,2152
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274425835	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	154,00	160,1600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
281	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			37,5000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	37,50	37,5000
282	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
283	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
284	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48,5578
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
285	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT	m2			294,4580

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,8032
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,9488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
		<b>1.9. Birou 710</b>				
		<b>1.9.1. Demontari si evacuari</b>				
286	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			60,3165
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	64,84	58,3560
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	30,00	0,2105
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	35,00	1,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,7000
287	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Modificare gol de usa)	m3			260,7182
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,1782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,9400
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,8000
288	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,3140
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5250
289	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
290	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
291	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			33,2764
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,4500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
292	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
293	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2508
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2508

1	2	3	4	5	6	7
294	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
295	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,9000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,9000
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
296	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Modificare gol de usa)	m3			2 507,3060
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	64,84	220,4560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	64,84	38,9040
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	1 375,00	78,3750
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	2 050,00	1 998,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,60	23,5560
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	2,50	8,7750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	480,00	34,5600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	15,00	1,7700
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,42	1,2600
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,30	0,9000
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	50,00	1,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	550,00	99,0000
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
298	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			137,9859
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 250,00	26,2506
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,5400
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,5198
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,0975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,0700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,2000
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2891
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3520
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1679
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7648
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1843
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
302	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
305	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			358,3158
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,0400
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,6850
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,7344
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,0303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.9.3. Pardosea</b>				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
308	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2			154,4156
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,3104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,1900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
309	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			111,9962
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,1726

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,2590
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,8944
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,0603
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
310	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			454,2325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	213,1500
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,2789
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,5400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,9232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,0229
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,0900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,0536
	2010212946765	Pervaz din PVC calitate superioara	m	1,0000	120,00	121,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		<b>1.9.4. Tavane</b>				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.9.5. Diverse</b>				
315	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,1648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	60,00	60,0000

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	115,00	17,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
316	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,2152
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274425835	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	154,00	160,1600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
317	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			37,5000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	37,50	37,5000
318	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
319	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
320	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48,5578
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
321	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			294,4580
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,8032
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,9488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.10. Birou 709</b>				
		<b>1.10.1. Demontari si evacuari</b>				
322	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			104,3134
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0454
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5240
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
324	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
325	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			33,2764
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,4500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
326	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2			27,2328
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,6164
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,6164
328	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2509
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2509
329	TrI1A01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
330	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,9000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,9000
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund), inclusiv debara	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
332	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800

1	2	3	4	5	6	7
333	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
334	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2895
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1679
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1843
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
336	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
339	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			358,3181
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,0419
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,6850
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,7349
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,0303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
341	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.	m2			1 131,2570
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,3148
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,2100
	2030112930000	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 000,00	1 000,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,0400
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,50	6,5250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,7000
342	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			147,2464
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	64,84	59,0044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,2420
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	85,00	85,0000
343	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			348,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	64,84	156,9128
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	185,00	185,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
		<b>1.10.3. Pardosea</b>				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
345	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2			154,4156
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,3104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,1900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,8000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
346	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			111,9963
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,1726
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,2590
	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	0,0900	32,00	2,8944
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,0603
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
347	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE	m2			454,2320

1	2	3	4	5	6	7
		de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	213,1495
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,2789
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,5400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,9231
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,0229
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,0900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,0536
	2010212946765	Pervaz din PVC calitatea superioara	m	1,0000	120,00	121,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		<b>1.10.4. Tavane</b>				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>1.10.5. Diverse</b>				
352	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,1648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	60,00	60,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	115,00	17,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
353	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,2152
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274425835	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	154,00	160,1600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
354	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			37,5000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	37,50	37,5000

1	2	3	4	5	6	7
355	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
356	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
357	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48,5578
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
358	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			294,4597
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,8032
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,9505
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
		<b>2. REGISTRATURA</b>				
		<b>2.1. Birou</b>				
		<b>2.1.1. Demontari si evacuari</b>				
359	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			104,3140
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5250
360	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea pereti	m3			260,7180

1	2	3	4	5	6	7
		dispartitori)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,9400
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,8000
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
362	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
363	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			33,2764
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,4500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
364	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
365	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m			51,2236
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	64,84	51,2236
366	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2508
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2508
367	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
368	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,9000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,9000
		<b>2.1.2. Pereti</b>				
369	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Blocare gol de usa)	m3			2 507,1177
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	64,84	220,4560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	64,84	38,9040
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	1 375,00	78,3991
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	2 050,00	1 998,5702
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,60	23,5560
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	2,50	8,7751
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	480,00	34,5263
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	15,00	1,7711
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,42	1,2600
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,30	0,9000
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	50,00	1,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	550,00	99,0000
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,8000

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
372	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
373	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2890
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1679
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1839
374	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
375	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
378	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			358,3151
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,0390
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,6850
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,7348
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,0304
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA	m2			48,5920

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
380	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m			56,6688
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,7488
	2521216722247160	Teava din material plastic pentru canalizare 75	m	1,0300	34,00	35,0200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,8250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,0750
		<b>2.1.3. Pardosea</b>				
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
382	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)	m2			154,4156
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,3104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,1900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
383	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			111,9964
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,1726
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,2590
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,8944
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,0603
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
384	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			454,2320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	213,1497
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,2789
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,5400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,9232

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,0229
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,0900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,0536
	2010212946765	Pervaz din PVC calitatea superioara	m	1,0000	120,00	121,7998
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		<b>2.1.4. Tavane</b>				
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>2.1.5. Diverse</b>				
389	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,1648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	60,00	60,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	115,00	17,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
390	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,2152
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274425835	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	154,00	160,1600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
391	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			37,5000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	37,50	37,5000
392	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
393	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
394	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48,5578
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
395	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			294,4583
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,8032
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,9491
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
		<b>2.2. Antreu</b>				
		<b>2.2.1. Demontari si evacuari</b>				
396	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ATENTIE demontarea usa pvc, va fi remontata)	m2			27,2328
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,6164
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,6164
397	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
398	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2507
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2507
399	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
400	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,9524
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,9524

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2.2. Pereti</b>				
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
402	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
403	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
404	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2895
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1681
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1842
405	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
406	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
407	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
410	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ATENTIE Manopera, se va remonta confectiona demontata anterior. De exclus resursul - Glasvanduri din profiluri din mase plastice )	m2			108,5428
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	64,84	68,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,2420
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,9000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	90,00	18,9000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	140,00	10,2188
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	10,00	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,7000
		<b>2.2.3. Tavan</b>				
411	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			322,8731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,9220
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,2000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,5251
		<b>2.2.4. Diverse</b>				
412	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V ) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			344,4552
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	285,00	296,4000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
413	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
414	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
415	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48,5578
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
		<b>2.3. Incaperi auxiliare</b>				
		<b>2.3.1. Demontari si evacuari</b>				
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
417	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
418	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			33,2764
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,9132
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,4500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
419	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
420	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2510
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2510
421	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
422	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,9000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,9000
		<b>2.3.2. Pereti</b>				
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
424	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
425	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
426	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2893
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1840
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
428	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>2.3.3. Pardosea</b>				
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
433	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2			154,4156

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,3104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,1900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
434	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			111,9964
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,1726
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,2590
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,8946
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,0602
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
435	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			454,2330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	213,1512
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	42,00	1,2791
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	60,00	36,5395
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	36,00	2,9233
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,0229
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,0902
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,0536
	2010212946765	Pervaz din PVC calitate superioara	m	1,0000	120,00	121,7990
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
		<b>2.3.4. Tavane</b>				
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0967
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0151
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0353
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>2.3.5. Diverse</b>				
439	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,1648
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	60,00	60,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	115,00	17,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
440	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,2152
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274425835	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	154,00	160,1600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
441	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			37,5000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	37,50	37,5000
442	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
443	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
		<b>2.4. Bloc sanitar</b>				
		<b>2.4.1. Demontari si evacuari</b>				
444	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontare perete dispartitor)	m3			260,7180
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,9400
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,8000
445	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			104,3140

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5250
446	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
447	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,0752
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,2876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,2876
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,7500
448	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
449	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,2360
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,6000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
450	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,2328
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,6164
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,6164
451	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Bloc sanitar)	buc			71,3240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,3240
452	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Se va demonta coloana de canalizare pina la et II)	m			51,2236
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	64,84	51,2236
453	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Bloc sanitar)	buc			61,5980
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,5980
454	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2508
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2508
455	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
456	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,8421
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,8421
		<b>2.4.2. Pereti</b>				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
458	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2			137,9855

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 250,00	26,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,5400
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,5200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,0975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,0700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,2000
459	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2896
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1679
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1845
460	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			358,3161
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	266111280025700	Placi sau pisoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	200,00	206,0398
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,6850
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,7350
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,0303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,4200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000
461	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
463	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>2.4.3. Pardosea</b>				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
465	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,0280
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,9040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,4800
466	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			13,5656
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,2968
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,5900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,1050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,0598
467	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENIE de aplicat partial pe perete)	m2			213,1942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,4200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,7600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,3750
468	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			346,5595
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,3240
	2661112800448	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	210,00	218,4646
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,3200
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,7055
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0455
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,0631
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,6716
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,9452
		<b>2.4.4. Tavane</b>				
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
470	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,8947
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,2052
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7646
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,5848
471	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1726
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0046
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0969
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0354
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
		<b>2.4.5. Apeduct si canalizare</b>				
475	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0250	buc			1 775,2470
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	64,84	132,9220
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 400,00	1 449,4200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	97,3750
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,5000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,5300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,00	61,5000
476	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			966,9860
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,9860
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	800,00	800,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,0000
477	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			3 055,7480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	64,84	304,7480
	262448522442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 484,7000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	420,0000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,2500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,7500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	85,00	89,2500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	34,00	35,7000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,00	33,6000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	30,00	31,5000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	450,00	472,5000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	75,00	78,7500
478	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			79,9397
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	64,84	40,8492
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	1,0200	14,85	15,1470
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,35	1,6450
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,50	1,5750
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	4,50	0,4500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,80	18,8000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,1000

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,1100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,0475
479	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			21,9480
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2875274202580	Clipse fixe teava dm.20mm	buc	1,0000	1,00	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	60,00	3,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,38	0,3800
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,3000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,3000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,0000
480	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			95,5770
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	75,00	76,1250
481	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			87,5688
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,7488
	252121672054160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	64,00	65,9200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,8250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,0750
482	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc			142,6392
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	225231565872038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x110	buc	1,0000	112,00	112,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	55,00	5,7750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,2250
483	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			134,6392
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	25231565858721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000	104,00	104,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	55,00	5,7750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,2250
484	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			38,1200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,2100
	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	21,00	21,6300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,2200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,0600
485	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			25,2948
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,2648
	2523156721325987	Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm	buc	1,0000	10,42	10,4200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,5500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,0600
486	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,2420
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,84	3,2420
487	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din	m			10,3744

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,3744
		<b>3. CORIDOR</b>				
		<b>3.1. Demontari si evacuari</b>				
488	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)	m2			18,6068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
489	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Ajustarea golurilor de usa pentru incaperile destinate retelelor ingineresti)	m3			260,7180
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,9400
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,8000
490	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			21,6020
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4000
491	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,9600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,84	7,7808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,4292
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	15,00	0,2250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5250
492	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (usi incaperi destinate retelelor ingineresti)	m2			27,2328
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,6164
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,6164
493	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Dulap antiincendiar din lemn, 4 buc)	m2			27,2328
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,6164
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,6164
494	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare (Cutii de distributie a retelelor electrice si de tensiune joasa)	buc			1 167,1200
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	64,84	1 167,1200
495	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2508
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2508
496	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
497	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,9000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,9000
		<b>3.2. Pereti</b>				
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
499	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			96,6898

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
500	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,6898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,1048
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,4800
501	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,2892
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,3522
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,6000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,2200
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,1680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,7650
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,1840
502	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,1725
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,0045
503	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,8034
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,8584
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,0650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,8000
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,0963
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,0350
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,8952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,5920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,6620
	2430116103540	Vopsea Acrilica	kg	0,4000	25,00	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,0300
507	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 236,9198

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 75mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,3332
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	20301129391522	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,0000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,4994
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,7000
508	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			104,2135
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,6150
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,8375
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,6300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,4650
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,4500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,2500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,0300
509	CL23B Aplicabil	Panouri antiincentiare 600x600 metalice ingropate in nisa existenta	buc			1 620,8200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,7000	64,84	110,2280
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	64,84	51,8720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	2661126419000	Cutie interior hidrant, cu perete in spate, 600x600x230 mm	buc	1,0000	790,00	790,0000
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	2,7000	235,00	634,5000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	10,0000	0,45	4,5000
	2874115836973	Suruburi pentru lemn cu cap inecat	buc	10,0000	0,30	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,50	2,5000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0160	54,00	0,8640
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,0480	73,00	3,5040
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581	buc	0,0800	5,00	0,4000
		<b>3.3. Pardosea</b>				
510	CG16A	ATENTIE APLICABIL Curatirea si slefuirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Pentru crearea aderentii in vederea placarii suprafetelor cu gresie) (De exclus resursele ciara parchet, parchetin)	m2			82,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	64,84	74,5660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,0600
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,2600
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	26,00	0,3900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	2,20	0,2640
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2			6,9952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,9452
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,2500
512	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se	m2			346,5575

1	2	3	4	5	6	7
		vor prezenta mostre) Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,3240
	2661112800448	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	210,00	218,4630
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,3200
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,7050
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,0454
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,0630
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,6720
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,9450
		<b>3.4. Tavan</b>				
513	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			322,8730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,9220
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,2000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,5250
		<b>3.5. Diverse</b>				
514	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V ) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			344,4552
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,1552
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	285,00	296,4000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	22,50	23,4000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,25	6,5000
515	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			87,5379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,0125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
516	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			81,2692
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,6392
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,4800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,0250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,1250
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,1000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,6000
517	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48,5578

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,7168
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	12,50	13,1250
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	30,00	0,0600
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	60,00	0,9000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,2160
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,1680
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	62,00	0,3720
518	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			294,4588
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,4520
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,8032
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,9680
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,9496
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,3500
		<b>4. RELETE TERMICE</b>				
519	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			74,5660
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	64,84	3,2420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	64,84	71,3240
520	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,7560
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,5388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,5500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,4800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,0750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,4000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,5250
521	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m			51,5340
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,6940
	25212167122	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	1,0300	28,00	28,8400
522	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m			71,2560
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,9360
	2521216710066	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m	1,0300	44,00	45,3200
523	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4"	buc			45,3206
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	64,84	18,8036
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii	buc	1,0000	25,00	25,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	24,00	0,1200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,8060
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,5760
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,0150
524	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu	buc			15,9732

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,6712
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm	buc	1,0000	3,50	3,5000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,1000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,2520
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,4500
525	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot 90	buc			20,7794
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,84	13,6164
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.32mm	buc	1,0000	6,25	6,2500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,1000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	36,00	0,2880
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	25,00	0,5250
526	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			79,5660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,7260
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	65,00	65,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,12	0,2400
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,6000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,0000
527	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 10 elemente, (Radiator din fonta KONNER TERMO, h=565mm culoare alba, sau analogic)	buc			2 153,4300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,6800
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	2 000,00	2 000,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,0500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,7000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	60,00	3,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,00	9,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	40,00	8,0000
528	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc			18,9340
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	291313450540	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	1,0000	11,25	11,2500
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	12,00	1,2000
529	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	buc			158,1712
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,6712
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	145,00	145,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,4200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,0800
530	ID02C	Reductie calorifer fonta 1 1/2 cu gaura pentru robinet sau fara (dop)	buc			66,3504
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	64,84	20,1004
	2875274114000	Reductie calorifer fonta 1 1/2 cu gaura pentru robinet sau fara.	buc	1,0000	43,00	43,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,9100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	45,00	2,3400
		<b>5. TIMPLARIE</b>				
531	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)	m2			27,2328
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,6164
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,6164
532	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,2508
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,2508
533	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,4200
534	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,9000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,9000
535	CK03A	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren	m2			1 131,2570
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,3148
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,1872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,2100
	2030112930000	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 000,00	1 000,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,0400
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,50	6,5250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,7000
536	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2			2 950,4235
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,5204
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,4840
	2030112939547	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usi intrare sectie)	m2	1,0000	2 800,00	2 800,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,0191
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,7000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.