

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către
autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1769598533933 din 28/01/2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Repetat și Suplimentar

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
1	Fotoliu de recoltarea sangelui	Fotoliu de recoltarea sangelui	MD	Goliat-Vita SRL	Fotoliu de recoltarea sangelui • Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant 0-80°, (±10°); • Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0- 85°, (±5°); • Cu bază fixă; • Perna din spuma cu sasiu MDF si husa din piele artificiala; • Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții; • Baza dezasamblata pentru transport usor; • Acoperire cu pulbere epoxidica; • Latime reglabila prin cotiere reglabile; DIMENSIUNEA și INFORMAȚII DE BAZĂ	Fotoliu de recoltarea sangelui • Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant 0-80°, (±10°); • Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0- 85°, (±5°); • Cu bază fixă; • Perna din spuma cu sasiu MDF si husa din piele artificiala; • Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții; • Baza dezasamblata pentru transport usor; • Acoperire cu pulbere epoxidica; • Latime reglabila prin cotiere reglabile; DIMENSIUNEA și INFORMAȚII DE BAZĂ	

					<ul style="list-style-type: none"> • Poziția scaunului: min. 700* (min. 650-750mm) *1200 mm (L*W*H) • poziția patului: min. 1600*(min.650-750mm)*630 mm (L*W*H) <p>Culoarea albastra Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Poziția scaunului: min. 700* (min. 650-750mm) *1200 mm (L*W*H) • poziția patului: min. 1600*(min.650-750mm)*630 mm (L*W*H) <p>Culoarea albastra Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>	
2	Stative pentru infuzi	Stative pentru infuzi	MD	Goliat-Vita SRL	<p>Stativ perfuzii, fără roți Cod M600401 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice pentru sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>	<p>Stativ perfuzii, fără roți Cod M600401 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice pentru sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>	
3	Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului	Cușetă medicală	MD	Goliat-Vita SRL	<p>Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Sectiuni ≥ 2 Material carcasa cadru din oțel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hartie ≥ 6 buc. Culoarea Bej</p>	<p>Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Sectiuni ≥ 2 Material carcasa cadru din oțel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hartie ≥ 6 buc. Culoarea Bej</p>	

					Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	
7	Masa pentru infasat cu saltea,	Masa pentru infasat cu saltea,	MD	Goliat-Vita SRL	Masa pentru infasat fara saltea, 900x800x700 Saltea pentru masa de infasat Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masa pentru infasat fara saltea, 900x800x700 Saltea pentru masa de infasat Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	
8	Masă de laborator	Masă de laborator	MD	Goliat-Vita SRL	Înălțimea -80 cm, lățimea 60 cm, lungimea 140-150 cm, picioare metalice, blat laminat cu rezistență la prelucrare chimică Destinat pentru pregătirea, examinarea probelor biologice Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Înălțimea -80 cm, lățimea 60 cm, lungimea 140-150 cm, picioare metalice, blat laminat cu rezistență la prelucrare chimică Destinat pentru pregătirea, examinarea probelor biologice Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	
11	Masă de laborator 155 cm	Masă de laborator	MD	Goliat-Vita SRL	Masă de laborator 155 cm Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Dimensiune "lungimea 1550 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistentă la substanțe chimice, umiditate." da Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"	Masă de laborator 155 cm Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Dimensiune "lungimea 1550 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistentă la substanțe chimice, umiditate." da Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"	
12	Masă de laborator 140 cm	Masă de laborator	MD	Goliat-Vita SRL	Masă de laborator 140 cm Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate	Masă de laborator 140 cm Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate	

					<p>Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Dimensiune "lungimea 1400 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate." da Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"</p>	<p>Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Dimensiune "lungimea 1400 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate." da Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"</p>	
13	Masă de laborator mobilă	Masă de laborator	MD	Goliat-Vita SRL	<p>Masă de laborator mobilă Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Masă de laborator cu roțile, ușor deplasabilă cu 4 roți, minim 2 cu frână Dimensiune "lungimea 700 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate." da Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da</p>	<p>Masă de laborator mobilă Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Masă de laborator cu roțile, ușor deplasabilă cu 4 roți, minim 2 cu frână Dimensiune "lungimea 700 mm ±10mm, înălțime 750 - 800mm, adâncime 650 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate." da Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da</p>	

					Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"	Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"	
18	Masa 1200x600x850 cu roțile, AISI 304 (1200x600x850)	Masă din inox	MD	Goliat-Vita SRL	<p>Masă din inox 1200x600x850 cu roțile, AISI 304</p> <p>Descriere: Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Structura carcasei și a suprafețelor fabricat integral din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin</p> <p>Suprafața mesei din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin</p> <p>Raft partea de jos a mesei 1 unitate sarcina suportată de raft: minim 40 Kg</p> <p>Rotile pivotante: 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm</p> <p>Dimensiuni: 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm</p> <p>Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>	<p>Masă din inox 1200x600x850 cu roțile, AISI 304</p> <p>Descriere: Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Structura carcasei și a suprafețelor fabricat integral din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin</p> <p>Suprafața mesei din inox, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm, finisaj satin</p> <p>Raft partea de jos a mesei 1 unitate sarcina suportată de raft: minim 40 Kg</p> <p>Rotile pivotante: 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm</p> <p>Dimensiuni: 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm</p> <p>Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>	
20	Carucior 700x500x900, AISI 304	Carucior	MD	Goliat-Vita SRL	<p>Carucior 700x500x900, AISI 304</p> <p>Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente</p> <p>Parametru Specificație</p>	<p>Carucior 700x500x900, AISI 304</p> <p>Descriere: Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente</p> <p>Parametru Specificație</p>	

					<p>Structura carcasei și a suprafețelor: oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm Rafturi: 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare : da, 2 unități Rotile de cauciuc pivotante: 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică: da Dimensiuni:70 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție:minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>	<p>Structura carcasei și a suprafețelor: oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm Rafturi: 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare : da, 2 unități Rotile de cauciuc pivotante: 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică: da Dimensiuni:70 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție:minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>
24	Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304	Masa mobila	MD	Goliat-Vita SRL	<p>Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304 Descriere: Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin Înălțime reglabilă cu fixare : de la 95 la 120 cm, ±5 cm Sarcina maximă de încărcare: minim 15 Kg Suprafața de lucru cu margine anticădere: oțel inox AISI 304, stain, grosimea minim 1 mm Rotirea suprafeței de lucru: da Rotile pentru manevrare: minim 4, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru: 40x60 ± 5 cm</p>	<p>Masa mobila tip Mayo 400x600, AISI 304 Descriere: Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satin Înălțime reglabilă cu fixare : de la 95 la 120 cm, ±5 cm Sarcina maximă de încărcare: minim 15 Kg Suprafața de lucru cu margine anticădere: oțel inox AISI 304, stain, grosimea minim 1 mm Rotirea suprafeței de lucru: da Rotile pentru manevrare: minim 4, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru: 40x60 ± 5 cm</p>

					Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	Termenul de garanție: minim 4 ani echivalent la 48 luni	
31	Dulap 2000x500x1800 cu 4 polite, AISI 304	Dulap	MD	Goliat-Vita SRL	"Dulap 2000x500x1800, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 200 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 180cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	"Dulap 2000x500x1800, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 200 cm, Adâncime 50 cm, Înălțime 180cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	
34	Dulap 1900x400x1800, AISI 304	Dulap	MD	Goliat-Vita SRL	"Dulap 1900x400x1800, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 190 cm,	"Dulap 1900x400x1800, AISI 304 (2 usi, incuietoare incastrata) " Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 190 cm,	

					Adâncime 40 cm, Înălțime 180 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Adâncime 40 cm, Înălțime 180 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	
41	Masa 1200x600x850, AISI 304	Masa	MD	Goliat-Vita SRL	Masa 1200x600x850, AISI 304 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masa 1200x600x850, AISI 304 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație "Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	
45	Raft 1200x600x2000	Raft	MD	Goliat-Vita SRL	Raft 1200x600x2000 Descriere Structură cu rafturi din oțel inox AISI 304, pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale. Parametru Specificație Carcasa oțel inox AISI 304 satin Picioare minim 4 picioare Rafturi încărcătură per raft: minim 50 Kg distanța egală înrte rafturi 5 rafturi Dimensiuni 120x60x200 cm Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Raft 1200x600x2000 Descriere Structură cu rafturi din oțel inox AISI 304, pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale. Parametru Specificație Carcasa oțel inox AISI 304 satin Picioare minim 4 picioare Rafturi încărcătură per raft: minim 50 Kg distanța egală înrte rafturi 5 rafturi Dimensiuni 120x60x200 cm Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	
46	Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm	Masa	MD	Goliat-Vita SRL	Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm	Masa 1200x500x900 cu bordura de 30 cm	

				<p>Descriere Masă cu bordură, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical.</p> <p>Parametru</p> <p>Specificație</p> <p>"Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" oțel inox satin, minim AISI 304</p> <p>Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm</p> <p>sarcina suportată minim 60 Kg</p> <p>Bordura în partea de perete/spate a mesei înălțimea 30 cm</p> <p>Dimensiuni 120 x 50 x 90 cm, ±5 cm</p> <p>Picioare reglabile</p> <p>Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>	<p>Descriere Masă cu bordură, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical.</p> <p>Parametru</p> <p>Specificație</p> <p>"Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm" oțel inox satin, minim AISI 304</p> <p>Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm</p> <p>sarcina suportată minim 60 Kg</p> <p>Bordura în partea de perete/spate a mesei înălțimea 30 cm</p> <p>Dimensiuni 120 x 50 x 90 cm, ±5 cm</p> <p>Picioare reglabile</p> <p>Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>		
55	Canapea examinare medicala	Canapea examinare medicala	MD	Goliat-Vita SRL	<p>Canapea examinare medicala</p> <p>Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP</p> <p>Parametru</p> <p>Specificație</p> <p>Sectiuni ≥ 2</p> <p>Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit electrostatic</p> <p>Saltea "obligatoriu, acoperite cu piele de vinil sau material echivalent"</p> <p>Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm</p> <p>Greutate pacient maxim, kg ≥ 150</p> <p>Tetiera reglabilă în intervalul minim 15°- 45°</p>	<p>Canapea examinare medicala</p> <p>Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP</p> <p>Parametru</p> <p>Specificație</p> <p>Sectiuni ≥ 2</p> <p>Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit electrostatic</p> <p>Saltea "obligatoriu, acoperite cu piele de vinil sau material echivalent"</p> <p>Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm</p> <p>Greutate pacient maxim, kg ≥ 150</p> <p>Tetiera reglabilă în intervalul minim 15°- 45°</p>	

					<p>Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 20 buc. Culoarea gri deschis</p> <p>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</p>	<p>Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 20 buc. Culoarea gri deschis</p> <p>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</p>	
63	Masă de laborator	Masă de laborator	MD	Goliat-Vita SRL	<p>Masă de laborator</p> <p>Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Dimensiune "lungimea 1200 mm ± 10mm, înălțime 780 - 800mm, adâncime 700 mm ± 10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate, șocuri termice." da Tumbă încorporată un sertar partea de sus cu mâner partea de jos o ușă cu mâner și un raft Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"</p>	<p>Masă de laborator</p> <p>Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Dimensiune "lungimea 1200 mm ± 10mm, înălțime 780 - 800mm, adâncime 700 mm ± 10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate, șocuri termice." da Tumbă încorporată un sertar partea de sus cu mâner partea de jos o ușă cu mâner și un raft Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"</p>	

64	Cușetă medicală	Cușetă medicală	MD	Goliat-Vita SRL	<p>Cușetă medicală Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit electrostatic Saltea "obligatoriu, acoperite cu piele de vinil sau material echivalent" Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Tetiera reglabilă Culoarea berj Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</p>	<p>Cușetă medicală Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit electrostatic Saltea "obligatoriu, acoperite cu piele de vinil sau material echivalent" Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Tetiera reglabilă Culoarea berj Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</p>	
65	Banchetă cu spetează moale	Banchetă	MD	Goliat-Vita SRL	<p>Banchetă cu spetează moale</p> <p>Banchetă cu spetează da Carcasa rezistentă din metal vopsit rezistent la coroziile da Speteaza și șezutul umplută cu spumă sau alte materiale analogice de grosime min. 20 mm și acoperită cu piele artificială de culori deschise da Rezistent la soluție de curățare și spălări frecvente da Dimensiuni Lungimea min. 1200 mm Lățimea min. 400 mm Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"</p>	<p>Banchetă cu spetează moale</p> <p>Banchetă cu spetează da Carcasa rezistentă din metal vopsit rezistent la coroziile da Speteaza și șezutul umplută cu spumă sau alte materiale analogice de grosime min. 20 mm și acoperită cu piele artificială de culori deschise da Rezistent la soluție de curățare și spălări frecvente da Dimensiuni Lungimea min. 1200 mm Lățimea min. 400 mm Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anastasov Ludmila În calitate de: Administrator

Ofertantul: Goliat-Vita SRL Adresa: mun.Comrat str.Lenin 11A