

**Termoizolarea peretilor exteriori
ai Blocului nr.1 si ai blocurilor A,
B la gradinita nr. 1 din s.
Cosnita, raionul Dubasari.**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 265 317,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	81,690	64,84	5 296,79
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 389,750	64,84	154 951,39
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,192	64,84	466,33
4.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1 654,008	64,84	107 245,88
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,810	64,84	1 803,20
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	104,280	64,84	6 761,52
7.	7422010060100	Timplar	h-om	35,674	64,84	2 313,10
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,217	64,84	1 764,75
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	363,242	64,84	23 552,61
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	168,200	64,84	10 906,09
		Total manopera				315 061,66

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,740	420,00	730,80
2.	1421302200465 - 1	Colorant (material hidrofulug) - penetron admix	kg	7,140	137,50	981,75
3.	2010237318750	Distantieri	buc	53,940	0,75	40,46
4.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	129,340	1,00	129,34
5.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,067	1 000,00	67,00
6.	2320322600036 - 1	Bitum pt. hidroizolatii AquaMast	kg	98,600	47,50	4 683,50
7.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	95,700	47,50	4 545,75
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	139,050	21,00	2 920,05
9.	24302261000001	Fuga	kg	25,189	31,67	797,74
10.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	360,635	43,45	15 669,59
11.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 510,760	4,17	14 639,86
12.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 388,450	4,17	18 299,84
13.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	257,752	4,00	1 031,01
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	965,459	7,75	7 482,31
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	609,000	2,60	1 583,40
16.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 204,660	4,40	27 300,51
17.	26531021008311	Tink	kg	1 998,700	38,67	77 289,73
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	38,860	25,00	971,50
19.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	59,752	250,00	14 938,00
20.	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr.10cm.y135kg/m2	m2	848,501	214,81	182 266,50
21.	2682162611371	Placi vata minerala termoiz. cladiri -	m2	149,208	65,05	9 705,98

		gr.3cm.y135kg/m2				
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,899	12,92	11,62
23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	526,614	5,56	2 927,98
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,798	25,00	44,95
25.	2743123549026 - 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - feflux din tabla galvanizat b=30cm	m	111,480	158,45	17 664,01
26.	2873122004100 1	Plase sudate - 5Bp-I 100*100	kg	181,598	21,50	3 904,36
27.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	445,920	0,55	245,26
28.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 021,520	2,50	17 553,80
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,882	23,33	90,57
30.	4100126202818	Apa	m3	3,593	23,33	83,82
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	89,800	6,00	538,80
		Total materiale de construcții				429 139,79

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,725	45,00	977,62
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,232	45,00	10,44
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,108	500,00	54,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	26,070	25,00	651,75
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	74,419	45,00	3 348,84
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,194	20,00	703,88
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,234	25,00	105,85
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,464	45,00	20,88
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,638	25,00	15,95
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,450	35,00	50,75
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,214	20,00	104,28
		Total utilaje de construcții				6 044,24

Total:

Cheltuieli directe	lei	750 245,69
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	75 614,80
Transportarea materialelor	10,00 %	42 913,98
Total	100,00 +	868 774,47
Cheltuieli de regie	14,50 %	125 972,30
Total	100,00 +	994 746,77
Beneficiu de deviz	6,00 %	59 684,81
Total	100,00 +	1 054 431,58
TVA	20,00 %	210 886,32

Total deviz:


1 265 317,90

Intocmit

_____ 0

Verificat

_____ 0



Investitor
ObiectPrimaria comunei Cosnita
**Termoizolarea peretilor exteriori ai Blocului nr.1 si ai blocurilor A, B
la gradinita nr. 1 din s. Cosnita, raionul Dubasari.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc nr.1 1.1. finisarea exterioara 1.1.1. soclu nod1				
1	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - AquaMast	m2			95,38 3,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,84	3,89
	2320322600036-1	Bitum pt. hidroizolatii AquaMast	kg	1,7000	47,50	80,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	25,00	8,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,61
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,46
2	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2			312,92 7,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	64,84	7,13
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr.10cm.y135kg/m2	m2	1,0100	214,81	216,96
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	25,00	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	47,50	78,38
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	35,00	0,42
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100	kg			25,47 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	2873122004101	Plase sudate - 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,92	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150,83 110,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	420,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
5	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. - penetron admix	kg			144,79 4,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	1421302200465-1	Colorant (material hidrofug) - penetron admix	kg	1,0200	137,50	140,25
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2			5,40 1,95

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			480,40 188,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	64,84	188,04
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	31,67	13,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		1.1.2. nod 2(mai sus +-0.00)				
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - $\gamma=135\text{kg/m}^2$ gr.10cm.=556,0?2 , gr.30mm =105m2(pentru glafuri)	m2			428,74 149,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	64,84	122,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	64,84	27,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,17	21,06
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr.10cm. γ 135kg/m2	m2	0,9000	214,81	195,26
	2682162611371	Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr.3cm. γ 135kg/m2	m2	0,1700	65,05	11,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,61
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6000	5,56	3,37
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000767	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	9					
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2			5,40 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,66 99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,40	31,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,11 7,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,78
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	43,45	18,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			168,26 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,67	88,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - feflux din tabla galvanizat b=30cm (R1,R2)	m			187,04 25,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2743123549026 - 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - feflux din tabla galvanizat b=30cm	m	1,0000	158,45	158,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		2. Blocurile A, B 2.1. finisarea exterioara 2.1.1. soclu nod1				
14	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - AquaMast	m2			95,37 3,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,84	3,89
	2320322600036 -1	Bitum pt. hidroizolatii AquaMast	kg	1,7000	47,50	80,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	25,00	8,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,46
15	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2			312,92 7,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr.10cm.y135kg/m2	m2	1,0100	214,81	216,96
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	25,00	8,25
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	47,50	78,38
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	35,00	0,42
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100	kg			25,47 2,92

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	28731220041001	Plase sudate - 5Bp-I 100*100	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,92	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150,83 110,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	420,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. - penetron admix	kg			144,79 4,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	1421302200465-1	Colorant (material hidrofug) - penetron admix	kg	1,0200	137,50	140,25
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
20	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			480,40 188,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	64,84	188,04
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	31,67	13,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		2.1.2. nod 2(mai sus +-0.00)				
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - $\gamma=135\text{kg/m}^2$ gr.10cm.=180,0?2 , gr.30mm =28m2(pentru glafuri)	m2			428,74 149,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	64,84	122,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	64,84	27,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,17	21,06
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr.10cm. γ 135kg/m2	m2	0,9000	214,81	195,26
	2682162611371	Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr.3cm. γ 135kg/m2	m2	0,1700	65,05	11,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,61
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6000	5,56	3,37
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2			5,40 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a	m2			134,66 99,21

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	712205001344 2	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	265310210083 1	Amestec uscat	kg	7,1400	4,40	31,42
	410011620281 8	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	295224000402 1	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,11 7,78
	714102001330 1	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,78
	243022610101 0	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	43,45	18,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			168,26 79,10
	712205001344 2	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	265310210083 11	Tink	kg	2,3000	38,67	88,94
	410012620281 8	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000760 7	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - feflux din tabla galvanizat b=30cm (R2,R3)	m			187,04 25,94
	742201006010 0	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,75
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	274312354902 6 - 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - feflux din tabla galvanizat b=30cm	m	1,0000	158,45	158,45
	287411582912 6	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătură) 0

 (funcția, semnătură) 0

**Termoizolarea peretilor exteriori
ai Blocului nr.1 si ai blocurilor A,
B la gradinita nr. 1 din s.
Cosnita, raionul Dubasari.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 265 317,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc nr.1 1.1. finisarea exterioara 1.1.1. soclu nod1				
1	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - AquaMast	m2	38,00	95,38 3,89	3 624,28 147,84
2	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	38,00	312,92 7,13	11 891,08 271,03
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100	kg	117,80	25,47 2,92	3 000,82 343,72

1	2	3	4	5	6	7
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,00	150,83 110,23	5 731,60 4 188,67
5	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. - penetron admix	kg	4,00	144,79 4,54	579,16 18,16
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	38,00	5,40 1,95	205,02 73,92
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	38,00	480,40 188,04	18 255,35 7 145,37
Total soclu nod1						43 287,31
Incluziv salariu						12 188,71
		1.1.2. nod 2(mai sus +-0.00)				
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - y=135kg/m2 gr.10cm.=556,0?2 , gr.30mm =105m2(pentru glafuri)	m2	661,00	428,74 149,78	283 400,22 99 004,84
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	661,00	5,40 1,95	3 566,23 1 285,78
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	661,00	134,66 99,21	89 009,94 65 574,64
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	661,00	26,11 7,78	17 260,40 5 143,11
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	661,00	168,26	111 219,27

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti			79,10	52 288,27
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - feflux din tabla galvanizat b=30cm (R1,R2)	m	94,48	187,04 25,94	17 671,17 2 450,43
Total nod 2(mai sus +/- 0.00)						522 127,23
Incluziv salariu						225 747,07
Total finisarea exterioara						565 414,54
Incluziv salariu						237 935,78
Total Bloc nr.1						565 414,54
Incluziv salariu						237 935,78
		2. Blocurile A, B				
		2.1. finisarea exterioara				
		2.1.1. soclu nod1				
14	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - AquaMast	m2	20,00	95,37 3,89	1 907,41 77,81
15	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	20,00	312,92 7,13	6 258,41 142,65
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100	kg	62,00	25,47 2,92	1 579,19 180,90

1	2	3	4	5	6	7
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	150,83 110,23	3 016,63 2 204,56
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. - penetron admix	kg	3,00	144,79 4,54	434,37 13,62
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	20,00	5,39 1,95	107,90 38,90
20	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	20,00	480,40 188,04	9 608,03 3 760,72
Total soclu nod1						22 911,94
Incluziv salariu						6 419,16
		2.1.2. nod 2(mai sus +-0.00)				
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - y=135kg/m2 gr.10cm.=180,0?2 , gr.30mm =28m2(pentru glafuri)	m2	208,00	428,74 149,78	89 178,91 31 154,32
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	208,00	5,40 1,95	1 122,20 404,60
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	208,00	134,66 99,21	28 009,18 20 634,68
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	208,00	26,11 7,78	5 431,41 1 618,41
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	208,00	168,26 79,10	34 997,90 16 453,80

1	2	3	4	5	6	7
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - feflux din tabla galvanizat b=30cm (R2,R3)	m	17,00	187,04 25,94	3 179,61 440,91
Total nod 2(mai sus +- 0.00)						161 919,21
Incluziv salariu						70 706,72
Total finisarea exterioara						184 831,15
Incluziv salariu						77 125,88
Total Blocurile A, B						184 831,15
Incluziv salariu						77 125,88
Cheltuieli directe			lei		750 245,69	
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %		75 614,80	
Transportarea materialelor			10,00 %		42 913,98	
Total			100,00 +		868 774,47	
Cheltuieli de regie			14,50 %		125 972,30	
Total			100,00 +		994 746,77	
Beneficiu de deviz			6,00 %		59 684,81	
Total			100,00 +		1 054 431,58	
TVA			20,00 %		210 886,32	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 265 317,90
315 061,66

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura) 0

(funcția, semnătura) 0