



















Specificații tehnice






[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]





Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1728028964346 din 4 octombrie 2024
Obiectul achiziției: 31500000-1 - Aparatură de iluminat și lămpi electrice Materiale și obiecte de uz gospodăresc

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice						
Cablu electric PV3	Cablu electric PV3	Ucraina	1000KW	Cablu electric PV3 2.5mm galben/verde; Culoare Galben/verde; Izolare PVC; Material Cupru Numarul de fire 1; Secțiune (mm ²) 2.5 Temperatura de functionare (°C) -50/+70 Tensiune de alimentare (V) 450/750 Tip conductor Electrica; Tipul firului electric PV3	Cablu electric PV3 2.5mm galben/verde; Culoare Galben/verde; Izolare PVC; Material Cupru Numarul de fire 1; Secțiune (mm ²) 2.5 Temperatura de functionare (°C) -50/+70 Tensiune de alimentare (V) 450/750 Tip conductor Electrica; Tipul	
Cablu electric PV3	Cablu electric PV3	Ucraina	1000KW	Cablu electric PV3 1 * 6 mm ² verde cupru Secțiune 6 mm ² ; Numărul de fire 1 *; Culoare Verde Tip material Cupru; Model PV3	Cablu electric PV3 1 * 6 mm ² verde cupru Secțiune 6 mm ² ; Numărul de fire 1 *; Culoare Verde Tip material Cupru; Model PV3	
Bandă izolantă	Bandă izolantă	Ucraina	MegaWatt	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm Culoare Negru; Tip material PVC	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm Culoare Negru; Tip material PVC	
Bandă izolantă	Bandă izolantă	Ucraina	MegaWatt	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm Culoare Negru; Tip material HB	Bandă izolantă 20 m x 19 mm Negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm Culoare Negru; Tip material HB	
Întreprupator iluminat	Întreprupator iluminat	RU/UA	BYELECTRICA	Întreprupator iluminat 1 clapa; Culoare Alb Curentul nominal (A) 10; Gradul de protecție IP20 Iluminare Da; Material Plastic; Numarul de clape 1 Tensiune de alimentare (V) 250; Tip Întreprupator Tip de aplicare Aplicat; Tip montaj Ascuns	Întreprupator iluminat 1 clapa; Culoare Alb Curentul nominal (A) 10; Gradul de protecție IP20 Iluminare Da; Material Plastic; Numarul de clape 1 Tensiune de alimentare (V) 250; Tip Întreprupator Tip de aplicare Aplicat; Tip	
Întreprupator automat	Întreprupator automat	China	SINGI	Întreprupator automat 3P 63 A 230/400 V C Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA; Frecvența 50 Hz; Metoda de prindere Șină-DIN; Nr. Poli 3P Car. decl.electromagnetic C; Curent (A) 63 A Tensiune (V) 230/400 V; Secțiunea maximă a conductorului 25 mm ² ; Gradul de protecție	Întreprupator automat 3P 63 A 230/400 V C Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA; Frecvența 50 Hz; Metoda de prindere Șină-DIN; Nr. Poli 3P Car. decl.electromagnetic C; Curent (A) 63 A Tensiune (V) 230/400 V; Secțiunea maximă a conductorului 25 mm ² ; Gradul	

Siguranță PPN-33	Siguranță PPN-33	China	SINGI	Siguranță PPN-33 16 A 660 V; Curent (A) 16 A Tensiune (V) 660 V; Capacitatea maximă de rupere 50-120 kA; Model PPNI-33	Siguranță PPN-33 16 A 660 V; Curent (A) 16 A Tensiune (V) 660 V; Capacitatea maximă de rupere 50-120 kA; Model PPNI-33	
Siguranță PPN-33	Siguranță PPN-33	China	SINGI	Siguranță PPN-33 25 A 660 V; Curent (A) 25 A Tensiune (V) 660 V; Capacitatea maximă de rupere 50-120 kA; Model PPNI-33	Siguranță PPN-33 25 A 660 V; Curent (A) 25 A Tensiune (V) 660 V; Capacitatea maximă de rupere 50-120 kA; Model PPNI-33	
Siguranță ПН-2-100-10	Siguranță ПН-2-100-10 Y3 100 A 220 - 380 V	Belarus	Elect BelTIZ	Siguranță ПН-2-100-10 Y3 100 A 220 - 380 V Curent (A) 100 A; Tensiune (V) 220 - 380 V Model ПН-2-100-10 Y3; Tip material Cupru	Curent (A)-100 A Tensiune (V)-220 - 380 V Model-ПН-2-100-10 Y3 Tip material-Cupru	
Siguranță ПН-2-250-10	Siguranță ПН-2-250-10 Y3 250 A 220 - 380 V	Belarus	Elect BelTIZ	Siguranță ПН-2-250-10 Y3 250 A 220 - 380 V Capacitatea maximă de rupere 100 kA; Model ПН-2 250-10 Y3; Curent (A) 250 A; Tensiune (V) 220 - 380 V	Capacitatea maximă de rupere-100 kA Model-ПН-2-250-10 Y3 Curent (A)-250 A Tensiune (V)-220 - 380 V	
Siguranță ПН-2-600-10	Siguranță ПН-2-600-10 Y3 630 A 220 - 380 V	Belarus	Elect BelTIZ	Siguranță ПН-2-600-10 Y3 630 A 220 - 380 V Curent (A) 630 A; Tensiune (V) 220 - 380 V Model ПН-2-600-10 Y3; Tip material Cupru Capacitatea maximă de rupere 25/40 kA	Curent (A)-630 A Tensiune (V)-220 - 380 V Model-ПН-2-600-10 Y3 Tip material-Cupru Capacitatea maximă de rupere-25/40 kA	
Lot nr.2 Articole sanitare						
Baterie pentru lavoar	Baterie pentru lavoar pe perete	Rusia	NEPTUN	Baterie pentru lavoar instalat pe perete Adancime (cm) 12;Culoare Cromat; Finisaj Cromata Instalare Pe perete; Material Alama Tip control Un robinet	Baterie pentru lavoar instalat pe perete Adancime (cm) 12;Culoare Cromat; Finisaj Cromata Instalare Pe perete; Material Alama	
Baterie pentru bucatarie	Baterie pentru bucatarie	Rusia	NEPTUN	Baterie pentru bucatarie (apă rece+caldă) Culoare Cromat; Finisaj Cromata; Instalare Pe chiuveța; Material Aliaj; Tip control Doua robinete	Baterie pentru bucatarie (apă rece+caldă) Culoare Cromat; Finisaj Cromata; Instalare Pe chiuveța; Material Aliaj; Tip control Doua robinete	
Robinet flotor alimentare verticala	Supapa WC	Rusia/China	NEPTUN	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" vas WC Culoare Alb; Destinatie Closete de podea, closete suspendate; Diametrul de conexiune (") 1/2" Material Plastic; Racordare la apa Inferioara Tip Mecanism de admisie vertical	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" vas WC Culoare Alb; Destinatie Closete de podea, closete suspendate; Diametrul de conexiune (") 1/2" Material Plastic; Racordare la apa Inferioara Tip Mecanism de admisie vertical	

Closet Compact cu capac PP	Vas WC 90°	Rusia	NEPTUN	Closet Compact cu capac PP Adancime (cm) 68.5; Capac wc inclus Este; Culoare Alb; Culoare capac Alb; Evacuare vas wc Orizontala (in perete); Inaltime (cm) 75; Latime (cm) 36 Material capac Polipropilena; Montare	Closet compact cu capac PP Adancime (cm) 68.5; Capac wc inclus Este; Culoare Alb; Culoare capac Alb; Evacuare vas wc Orizontala (in perete); Inaltime (cm) 75; Latime (cm) 36 Material capac Polipropilena; Montare rezervor Pe	
Lot nr.3						
Dop și dezaerator pentru radiator	DOP SI DEZAERATOR PENTRU RADIATOR, 1/2	România	ROMSTAL	Dop și dezaerator pentru radiator 1/2"	DOP SI DEZAERATOR PENTRU RADIATOR, 1/2	
Lot nr.4						
Calorifer din oțel	Radiator oțel T22 500*700	Turcia	NEPTUN	Calorifer din oțel 22K, 500x700 mm Tip 22K; Culoare alb; Putere termică la DT=60°C [W] 1358; Temperatura maximă de lucru [°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă [L] 3.63; Racord [toli] 1/2; Distanța între axe [mm] 446; Înălțime [mm] 500; Latime [mm] 700; Latime adancime [mm] 100; Masa [kg] 17.64.	Calorifer din oțel , 500x700 mm ; Culoare alb; Putere termică la DT=60°C [W] 1358; Temperatura maximă de lucru [°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă [L] 3.63; Racord [toli] 1/2; Distanța între axe [mm] 446; Înălțime [mm] 500; Latime adancime [mm] 100; Masa [kg]	
Lot nr.5						
Calorifer tip panou	Radiator oțel T.22 500*2000	Turcia	NEPTUN	Calorifer tip panou, din oțel, 22K, 500x2000 mm Model PAN UIP 22; Material oțel; Culoarea alb; Putere termică la DT=60°C [W] 4651; Temperatura maximă de lucru[°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă[L] 10.6; Racord [toli] 1/2; Distanța între axe [mm] 445; Înălțime [mm] 500; Latime [mm] 2000; Adâncime [mm] 105; Grosime tabla panou [mm] 1.15; Grosime tabla aripioare [mm] 0.4; Grosime tabla	Calorifer tip panou, din oțel, 22T, 500x2000 mm ; Material oțel; Culoarea alb; Putere termică la DT=60°C [W] 4651; Temperatura maximă de lucru[°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă[L] 10.6; Racord [toli] 1/2; Distanța între axe [mm] 445; Înălțime [mm] 500; Latime [mm] 2000; Adâncime [mm] 105; Grosime tabla panou [mm] 1.15; Grosime tabla aripioare [mm] 0.4; Grosime tabla grila [mm]	
Lot nr.6						
Cinepa Unigarn 100gr (Пакля)	Cinepa etansare 100 g	Dk	UNIPAK	Cinepa Unigarn 100gr (Пакля)	Cinepa etansare UNIGARN 100 g	
Lot nr.7						
Set dispozitiv de filetat	Set filiere cu clichet Yato	China	YATO	Set dispozitiv de filetat cu clicket 1/2-1 1/4" 4buc. Dimensiuni : 1/2, 3/4, 1 si 1.1/4. Accesorii incluse: valiza de transport + maner cu clicket	Bucăți în set-4 buc Model-YT29001 Mărimi 1/2,3/4,1,3/8 Tip material-9Cr2 Accesorii incluse: valiza de transport + maner cu clicket	
Lot nr.8						

Diblu cu surub cui	Diblu 6x40mm cu surub, universal	Polonia	Lider	Diblu cu surub cui SM 6x40/3.9x45mm 200buc Ambalaj Cutie; Cantitate (buc) 200; Diametru diblu (mm) 6mm; Diametru surub (mm) 3,9mm; Lungime diblu (mm) 40mm; Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena; Material surub Otel zincat; Tip Diblu cu surub cui	Cantitatea în ambalaj: 200 buc Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/otel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Lot nr.9						
Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD	Surub 3,5x25 p/u rigips, lemn	Polonia	Lider	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm 1000buc; Ambalaj Cutie; Cantitate (buc) 1000; Diametrul (mm) 3,5; Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat; Tip Pentru gips carton	Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Lot nr.10						
Ciment 400	Ciment BAZIC 400	MOLDOVA	LAFARGE	Ciment 400 40kg; Ambalaj (kg) 40; Marca 400 Tipul cimentului 32, 5R	Ambalaj (kg)-40 Marca-400 Tipul cimentului-32,5R Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele	
Lot nr.11						
Amestec uscat Rotband	Amestec uscat Rotband	MOLDOVA	KNAUF	Amestec uscat Rotband 25kg Baza Ipsos; Consum normal (kg/m2) 8.5; Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior; Greutate (kg) 25	Baza-Ipsos Consum normal (kg/m2)-8.5 Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg)-25	
Lot nr.12						
Tencuiala pe baza de ipsos	Tencuiala pe baza de ipsos Orizont 30kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Tencuiala pe baza de ipsos 30kg Baza Ipsos Consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm); Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior; Greutate (kg) 30; Termen de valabilitate (luni) 6	Baza-Ipsos Consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare-Pentru lucrari la interior Greutate (kg)-30 Termen de valabilitate (luni)-6 PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; Nu necesită gletuire suplimentară;	
Lot nr.13						

Diluant	Diluant 0.9L	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Diluant 0.9L Culoare Incolor;Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare;Domeniul de utilizare de utilizare Vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Termen de valabilitate (luni) 12;Volum (L) 0,9	Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare Vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Tara producatorului Moldova Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Diluant Volum (L) 0,9	
Lot nr.15						
Coadă pentru mop	Coadă lemn filetata L=1.2 m	MOLDOVA	UNIPLAST SRL	Coadă pentru mop, material lemn, lungimea cozii min. 120 cm	Coadă pentru mop,material lemn,lungimea cozii 120cm	
Lot nr.16						
Sac de polietilenă	Sac de polietilenă	Polonia	Profmet Grup SRL	Sac de polietilenă (alimentar) 50 litri	Lungimea produsului, mm: 800 Lățimea produsului, mm: 500	
Lot nr.19						
Mănuși de uz gospodăresc (per)	Mănuși din bumbac	Polonia	Lider	Mănuși de uz gospodăresc (per), mărimi M, L	Mănuși de uz gospodăresc Mărimi M,L	

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator
Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1728028964346 din 4 octombrie 2024
Obiectul achiziției: 31500000-1 - Aparatură de iluminat și lămpi electrice Materiale și obiecte de uz gospodăresc

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1:Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice										
	Cablu electric PV3	buc	100	6.75	8.10	675.00	810.00	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Cablu electric PV3	buc	25	15.00	18.00	375.00	450.00	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Bandă izolantă	buc	10	15.00	18.00	150.00	180.00	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Bandă izolantă	buc	10	31.25	37.50	312.50	375.00	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Întreprător iluminat	buc	20	22.75	27.30	455.00	546.00	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Întreprător automat	buc	2	89.25	107.10	178.50	214.20	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Siguranță PPN-33	buc	6	65.00	78.00	390.00	468.00	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Siguranță PPN-33	buc	6	65.00	78.00	390.00	468.00	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Siguranță ПН-2-100-10 Y3 100 A 220 - 380 V	buc	9	80.50	96.60	724.50	869.40	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Siguranță ПН-2-250-10 Y3 250 A 220 - 380 V	buc	3	143.00	171.60	429.00	514.80	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Siguranță ПН-2-600-10 Y3 630 A 220 - 380 V	buc	3	449.00	538.80	1,347.00	1,616.40	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Total lot 1					5,426.50	6,511.80			
Lot nr.2 Articole sanitare										
	Baterie pentru lavoar pe perete	buc	20	220.00	264.00	4,400.00	5,280.00	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Baterie pentru bucatarie	buc	20	210.00	252.00	4,200.00	5,040.00	la solicitare în decurs de 3 zile		
	Supapa WC	buc	20	50.00	60.00	1,000.00	1,200.00	la solicitare în decurs de 3 zile		

Vas WC 90°	buc	3	1.250.00	1.500.00	3.750.00	4.500.00	la solicitare în decurs de 3 zile
Total lot 2					13350.00	16020.00	
Lot nr.3							
DOP SI DEZAERATOR PENTRU RADIATOR, 1/2	buc	7	32.50	39.00	227.50	273.00	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.4							
Radiator otel T22 500*700	buc	2	815.00	978.00	1.630.00	1,956.00	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.5							
Radiator otel T.22 500*2000	buc	5	2,000.00	2,400.00	10.000.00	12,000.00	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.6							
Cinepa etansare 100 g	buc	10	44.00	52.80	440.00	528.00	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.7							
Set filiere cu clichet Yato	set	1	916.25	1,099.50	916.25	1,099.50	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.8							
Diblu 6x40mm cu surub, universal	set	15	50.00	60.00	750.00	900.00	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.9							
Surub 3,5x25 p/u rigips, lemn	set	4	60.00	72.00	240.00	288.00	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.10							
Ciment BAZIC 400	buc	5	100.00	120.00	500.00	600.00	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.11							
Amestec uscat Rotband	buc	5	132.50	159.00	662.50	795.00	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.12							
Tencuiala pe baza de ipsos Orizont 30kg	buc	2	91.00	109.20	182.00	218.40	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.13							
Diluant 0.9L	buc	10	30.00	36.00	300.00	360.00	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.15							
Coadă lemn filetata L=1.2 m	buc	50	20.00	24.00	1,000.00	1,200.00	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.16							
Sac de polietilenă	buc	300	3.00	3.60	900.00	1,080.00	la solicitare în decurs de 3 zile
Lot nr.19							
Mănuși din bumbac	per	20	7.50	9.00	150.00	180.00	la solicitare în decurs de 3 zile

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator
Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17