

**SRL «RADOP-OPT»**

Moldova, or. Chișinău

str. Sarmizegetusa, 15

Tel./ Fax (0422) 78-21-01/ 52-21-55

c.f. 1003600050218, TVA 0302756

Cont IBAN : MD94ML00000002251419173

BC Moldindconbank SA

la MOLDM2X

nr.69 din 28.02.24

Către Centrul pentru Achizitii Publice Centralizare in Sanatate

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ		Anexa nr. 22					
Numărul procedurii de achiziție: - ocds-b3wdp1-MD-1708611824069 din 28.02.24							
Obiectul achiziției: Rechizite de birou							
Nr. d/o	Denumirea mărfii	Denumirea modelului /bunului	Produc-rul	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Perforator realizat din metal rezistent. Dispune de distanțier și rezervor pentru confeti. Cu Rigla Capacitatea minima de perforare: 30 coli 80 g/mp Diametru perforație: 6 mm Distanța între cele 2 perforații: 80 mm	0812	D.L.Corp	China	Perforator realizat din metal rezistent. Dispune de distanțier și rezervor pentru confeti. Cu Rigla Capacitatea minima de perforare: 30 coli 80 g/mp Diametru perforație: 6 mm Distanța între cele 2 perforații: 80 mm	Perforator realizat din metal rezistent. Dispune de distanțier și rezervor pentru confeti. Cu Rigla Capacitatea minima de perforare: 30 coli 80 g/mp Diametru perforație: 6 mm Distanța între cele 2 perforații: 80 mm	
2	Capsator de birou Capacitatea de capsare de la 16 la 20 de file hârtie cu grosime pînă la 80 gr/m2. În procesul de capsare sunt folosite capse №24/6, №26/6. Capsatorul cu mecanism din metal durabil, carcasa din metal rezistent.	18062411	PBS	Polonia	Capsator de birou Capacitatea de capsare de la 16 la 20 de file hârtie cu grosime pînă la 80 gr/m2. În procesul de capsare sunt folosite capse №24/6, №26/6. Capsatorul cu mecanism din metal durabil, carcasa din metal rezistent.	Capsator de birou Capacitatea de capsare de la 16 la 20 de file hârtie cu grosime pînă la 80 gr/m2. În procesul de capsare sunt folosite capse №24/6, №26/6. Capsatorul cu mecanism din metal durabil, carcasa din metal rezistent.	
3	Foarfece de birou, lungime 215 mm, cu inserții de cauciuc care fac procesul de folosire confortabil și plăcut.	04068	D.L.Corp	China	Foarfece de birou, lungime 215 mm, cu inserții de cauciuc care fac procesul de folosire confortabil și plăcut.	Foarfece de birou, lungime 215 mm, cu inserții de cauciuc care fac procesul de folosire confortabil și plăcut.	
4	Decapsator cu fixator pentru capse 10 și 24	7987001	PBS	Polonia	Decapsator cu fixator pentru capse 10 și 24	Decapsator cu fixator pentru capse 10 și 24	
5	Suport vertical, 3 secții, negru tip plasa metalica	3007	D.L.Corp	China	Suport vertical, 3 secții, negru tip plasa metalica	Suport vertical, 3 secții, negru tip plasa metalica	
6	Tava pentru hârtie orizontală, 3 nivele metal tip plasa	62001	D.L.Corp	China	Tava pentru hârtie orizontală, 3 nivele metal tip plasa	Tava pentru hârtie orizontală, 3 nivele metal tip plasa	

7	Mapa A4 din plastic, cu coperta transparenta, cu 2 găuri	049*	YIWU AL TAHER IMP	China	Mapa A4 din plastic, cu coperta transparenta, cu 2 găuri	Mapa A4 din plastic, cu coperta transparenta, cu 2 găuri	
8	Biblioraft A4/2D/35mm, albastru	2D	YIWU AL TAHER IMP	China	Biblioraft A4/2D/35mm, albastru	Biblioraft A4/2D/35mm, albastru	
9	Biblioraft A4 70mm, albastru	75mm	CLASS	China	Biblioraft A4 70mm, albastru	Biblioraft A4 70mm, albastru	
10	Biblioraft A4, 50 mm, albastru	50mm	CLASS	China	Biblioraft A4, 50 mm, albastru	Biblioraft A4, 50 mm, albastru	
11	Ascuțitoare cu container din plastic	50141	Erich Krause	Latvia	Ascuțitoare cu container din plastic	Ascuțitoare cu container din plastic	
12	Corector baza spirt, 2 in 1 (10 ml perie și pix)	3314	MD	MD	Corector baza spirt, 2 in 1 (10 ml perie și pix)	Corector baza spirt, 2 in 1 (10 ml perie și pix)	
13	Corector banda in blister, 5mm x 12 m	62	YIWU AL TAHER IMP	China	Corector banda in blister, 5mm x 12 m	Corector banda in blister, 5mm x 12 m	
14	Suport din metal, 4 separeuri, 20*10*10 cm tip plasa	15112	PBS	Polonia	Suport din metal, 4 separeuri, 20*10*10 cm tip plasa	Suport din metal, 4 separeuri, 20*10*10 cm tip plasa	
15	Bloc detașabil p/u organizare 142x207mm cantitatea 90foi, cu 6 perforații, culoarea hârtiei crem-liniata	A5	MD	MD	Bloc detașabil p/u organizare 142x207mm cantitatea 90foi, cu 6 perforații, culoarea hârtiei crem-liniata		
16	Hârtie p/u notițe, 90x90x45mm alba CUB	90x90x45	RADOP-OPT	MD	Hârtie p/u notițe, 90x90x45mm alba CUB	Hârtie p/u notițe, 90x90x45mm alba CUB	
17	Index-uri din plastic neon mini 5 culori a cite minim-20 file)	83506	Centrum	Germania	Index-uri din plastic neon mini 5 culori a cite minim-20 file)	Index-uri din plastic neon mini 5 culori a cite minim-20 file)	
18	Hârtie p/u notițe NEON 76x76mm (200 file) adeziv, culori diferite	76*76*100	YIWU AL TAHER IMP	China	Hârtie p/u notițe NEON 76x76mm (200 file) adeziv, culori diferite	Hârtie p/u notițe NEON 76x76mm (100 file) adeziv, culori diferite	

19	Format A4 de clasa Premium, cu o suprafață deosebit de netedă a hârtiei înaltă folosită, la imprimarea cu mașini de copiat, imprimante cu laser și cu jet de cerneală, densitate de 80 g/m2, albeața min 167 după ISO 11475, grosimea min 108 microni. Clasa: A++. Standarde de referință: Standarde de referință: FSC (Forest Stewardship Council®), etichetă Blue Angel, etichetă ecologică europeană, etichetă Nordic Swan sau orice alt standard echivalent (500 în pach)	IQ Premium	Mondi	Austria	Format A4 de clasa Premium, cu o suprafață deosebit de netedă a hârtiei înaltă folosită, la imprimarea cu mașini de copiat, imprimante cu laser și cu jet de cerneală, densitate de 80 g/m2, albeața min 167 după ISO 11475, grosimea min 108 microni. Clasa: A++. Standarde de referință: Standarde de referință: FSC (Forest Stewardship Council®), etichetă Blue Angel, etichetă ecologică europeană, etichetă Nordic Swan sau orice alt standard echivalent (500 în pach)	Format A4 de clasa Premium, cu o suprafață deosebit de netedă a hârtiei înaltă folosită, la imprimarea cu mașini de copiat, imprimante cu laser și cu jet de cerneală, densitate de 80 g/m2, albeața min 167 după ISO 11475, grosimea min 108 microni. Clasa: A++. Standarde de referință: Standarde de referință: FSC (Forest Stewardship Council®), etichetă Blue Angel, etichetă ecologică europeană, etichetă Nordic Swan sau orice alt standard echivalent (500 în pach)	
20	Plic DL SLK autoadeziv (110*220)	DL	Kuvert	Ucraina	Plic DL SLK autoadeziv (110*220)	Plic DL SLK autoadeziv (110*220)	
21	Caiet A4 96file, in pătratele cu coperta lamentată	91728	Centrum	Germania	Caiet A4 96file, in pătratele cu coperta lamentată	Caiet A4 96file, in pătratele cu coperta lamentată	
22	Registru de evidenta a documentelor de intrare, minim 50 foi, offset	A4/96	MD	MD	Registru de evidenta a documentelor de intrare, minim 50 foi, offset	Registru de evidenta a documentelor de intrare, minim 50 foi, offset	
23	Registru de evidenta a documentelor de ieșire, minim 50 foi, offset	A4/96	MD	MD	Registru de evidenta a documentelor de ieșire, minim 50 foi, offset	Registru de evidenta a documentelor de ieșire, minim 50 foi, offset	
24	Radiera dubla, minim 55x14x8mm	6541/60	Koh-I-Noor	Cehia	Radiera dubla, minim 55x14x8mm	Radiera dubla, minim 55x14x8mm	
25	Rigla metal, 30cm,	30cm	D.L.Corp	China	Rigla metal, 30cm,	Rigla metal, 30cm,	
26	Pioneze-cuie, minim 50 buc/cutie	833	D.L.Corp	China	Pioneze-cuie, minim 50 buc/cutie	Pioneze-cuie, minim 50 buc/cutie	
27	Capse №24/6 1000 buc cu capsare minim 10 pagini	518	D.L.Corp	China	Capse №24/6 1000 buc cu capsare minim 10 pagini	Capse №24/6 1000 buc cu capsare minim 10 pagini	
28	Capse №10 1000 buc cu capsare minim 10 pagini	10	D.L.Corp	China	Capse №10 1000 buc cu capsare minim 10 pagini	Capse №10 1000 buc cu capsare minim 10 pagini	

29	Folii de protecție A4, 40mkm	40mkm	Prima	China	Folii de protecție A4, 40mkm	Folii de protecție A4, 40mkm	
30	Index separator A4 cifrat plastic, colorat 1-12buc	1-12	YIWU AL TAHER IMP	China	Index separator A4 cifrat plastic, colorat 1-12buc	Index separator A4 cifrat plastic, colorat 1-12buc	
31	Banda adeziva 12mm x minim 10m, transparent	12mm*18m	YIWU AL TAHER IMP	China	Banda adeziva 12mm x minim 10m, transparent	Banda adeziva 12mm x minim 10m, transparent	
32	Banda adeziva pentru împachetare 45mm x minim 300m	48mm*180	YIWU AL TAHER IMP	China	Banda adeziva pentru împachetare 45mm x minim 300m	Banda adeziva pentru împachetare 48mm x 180m	
33	Baterii AA Alcaline (analog GP)	AA	Media Range	China	Baterii AA Alcaline (analog GP)	Baterii AA Alcaline (analog GP)	
34	Baterii, AAA, Alcaline (analog GP)	AAA	Media Range	China	Baterii, AAA, Alcaline (analog GP)	Baterii, AAA, Alcaline (analog GP)	
35	Cuțit 18mm mecanism de blocare carcasa din plastic	80136	Centrum	Germania	Cuțit 18mm mecanism de blocare carcasa din plastic	Cuțit 18mm mecanism de blocare carcasa din plastic	
36	Rezerva grif HB, creion mecanic, 0,7mm (20 buc.)	4162	Koh-I-Noor	Cehia	Rezerva grif HB, creion mecanic, 0,7mm (20 buc.)	Rezerva grif HB, creion mecanic, 0,7mm (20 buc.)	
37	Creion mecanic, 0.7mm,	81929	Centrum	Germania	Creion mecanic, 0.7mm,	Creion mecanic, 0.7mm,	
38	Pix bilă cu buton 1 mm, cu bila, corp triunghiular, cu grif din cauciuc, albastru	U209	Erich Krause	Latvia	Pix bilă cu buton 1 mm, cu bila, corp triunghiular, cu grif din cauciuc, albastru	Pix bilă cu buton 1 mm, cu bila, corp triunghiular, cu grif din cauciuc, albastru	
39	Pix pe bază de ulei 0 5 mm negru, corp triunghiular, netransparent				Pix pe bază de ulei 0 5 mm negru, corp triunghiular, netransparent		
40	Pix pe bază de ulei 0 5 mm roșu, corp triunghiular, netransparent				Pix pe bază de ulei 0 5 mm roșu, corp triunghiular, netransparent		
41	Pix gel 0,5-0,7 mm, cu bila, corp transparent, cu grif din cauciuc, albastru	009	YIWU AL TAHER IMP	China	Pix gel 0,5-0,7 mm, cu bila, corp transparent, cu grif din cauciuc, albastru	Pix gel 0,5-0,7 mm, cu bila, corp transparent, cu grif din cauciuc, albastru	

42	Pix cu bila 0.7mm albastru (analog Pensan)	111	Piano	India	Pix cu bila 0.7mm albastru (analog Pensan)	Pix cu bila 0.7mm albastru (analog Pensan)	
43	Marker text (4 sau 5 culori)	875052	Yalong	China	Marker text (4 sau 5 culori)	Marker text (4 sau 5 culori)	
44	Adeziv PVA , 120 gr.	200gr	MD	MD	Adeziv PVA , 120 gr.	Adeziv PVA , 120 gr.	
45	Calculator de birou (analog Citizen 888)	4121	DONAU	Polonia	Calculator de birou (analog Citizen 888)	Calculator de birou (analog Citizen 888)	
46	Capsator metalic pentru 100 foi	23/13	D.L.Corp	China	Capsator metalic pentru 100 foi	Capsator metalic pentru 100 foi	
47	Binder 15 mm,	15mm	D.L.Corp	China	Binder 15 mm,	Binder 15 mm,	
48	Binder 25 mm,	25mm	D.L.Corp	China	Binder 25 mm,	Binder 25 mm,	
49	Binder 32 mm,	32mm	D.L.Corp	China	Binder 32 mm,	Binder 32 mm,	
50	Binder 51 mm,	50mm	D.L.Corp	China	Binder 51 mm,	Binder 51 mm,	
51	Creion din lemn, ascuțit HB, cu radieră (analog marco)	9001	Marco	China	Creion din lemn, ascuțit HB, cu radieră (analog marco)	Creion din lemn, ascuțit HB, cu radieră (analog marco)	
52	Lipici stick PVP 22g	80302	Centrum	Germania	Lipici stick PVP 22g	Lipici stick PVP 22g	
53	Inele plastic 8mm negre set 100 buc	20240815	PBS	Polonia	Inele plastic 8mm negre set 100 buc	Inele plastic 8mm negre set 100 buc	
54	Inele plastic 14mm negre set 100 buc	20241415	PBS	Polonia	Inele plastic 14mm negre set 100 buc	Inele plastic 14mm negre set 100 buc	

55	Coperta plastic 0.20mm A4/alb transparent 100 foi	A4	YIWU AL TAHER IMP	China	Coperta plastic 0.20mm A4/alb transparent 100 foi	Coperta plastic 0.20mm A4/alb transparent 100 foi	
56	Coperți carton A4 230gr 100 foi Negru	A4	YIWU AL TAHER IMP	China	Coperți carton A4 230gr 100 foi Negru	Coperți carton A4 230gr 100 foi Negru	
57	Alonja pentru arhivare din plastic	02281	PBS	Polonia	Alonja pentru arhivare din plastic	Alonja pentru arhivare din plastic	
58	Burete pentru table	28	YIWU AL TAHER IMP	China	Burete pentru table	Burete pentru table	
59	Markerele pentru tablă set minim 4culori vârf rotund 2.5mm	80832	Centrum	Germania	Markerele pentru tablă set minim 4culori vârf rotund 2.5mm	Markerele pentru tablă set minim 4culori vârf rotund 2.5mm	
60	Soluție pentru curățare tabla 110ml	1109	MD	MD	Soluție pentru curățare tabla 110ml	Soluție pentru curățare tabla 110ml	
61	Rama foto albe din lemn A3	0001	YIWU AL TAHER IMP	China	Rama foto albe din lemn A3	Rama foto albe din lemn + plastic, f.A3	
62	Rama foto albe din lemn A4	01370	YIWU AL TAHER IMP	China	Rama foto albe din lemn A4	Rama foto albe din lemn + plastic, f.A4	
63	Laminator A4, Grosimea peliculei, mkm - 75-125 mkm, Cantitatea recomandată de laminări / zi (foi) – min 50, Timp de încălzire, min - 1	70304	Novus	Germania	Laminator A4, Grosimea peliculei, mkm - 75-125 mkm, Cantitatea recomandată de laminări / zi (foi) – min 50, Timp de încălzire, min - 1	Laminator A4, Grosimea peliculei, mkm - 75-125 mkm, Cantitatea recomandată de laminări / zi (foi) – min 50, Timp de încălzire, min - 1	
64	Pelicula Pentru Laminare A4, 100 micr (100 buc)	100mic	YIWU AL TAHER IMP	China	Pelicula Pentru Laminare A4, 100 micr (100 buc)	Pelicula Pentru Laminare A4, 100 micr (100 buc)	

65	Distrugător pentru documente: Număr recomandat de foi pe zi:30 Tipul tăierii: transversala Dimensiune tăiere (mm):4x12 Nivelul de securitate (DIN 32757):P-4 Ciclu de funcționare, min (ON/OFF):5/30 Cantitate foi (A4, 70g m2):6 Posibilitatea de distrugere: capse, agrafe, carduri din plastic Volumul coșului min 13 l Tipul coșului: standard Nivelul de zgomot, db:68	23120	Novus	Germania	Distrugător pentru documente: Număr recomandat de foi pe zi:30 Tipul tăierii: transversala Dimensiune tăiere (mm):4x12 Nivelul de securitate (DIN 32757):P-4 Ciclu de funcționare, min (ON/OFF):5/30 Cantitate foi (A4, 70g m2):6 Posibilitatea de distrugere: capse, agrafe, carduri din plastic Volumul coșului min 13 l Tipul coșului: standard Nivelul de zgomot, db:68	Distrugător pentru documente: Număr recomandat de foi pe zi:30 Tipul tăierii: transversala Dimensiune tăiere (mm):4x12 Nivelul de securitate (DIN 32757):P-4 Ciclu de funcționare, min (ON/OFF):5/30 Cantitate foi (A4, 70g m2):6 Posibilitatea de distrugere: capse, agrafe, carduri din plastic Volumul coșului 8 l Tipul coșului: standard Nivelul de zgomot, db:68
66	Ulei pentru distrugător, 120 ml	013	MD	MD	Ulei pentru distrugător, 120 ml	Ulei pentru distrugător, 120 ml
67	Hartie A3, clasa Premium, cu o suprafață deosebit de netedă a hârtiei înaltă folosită, la imprimarea cu mașini de copiat, imprimante cu laser și cu jet de cerneală, densitate de 80 g/m2, albeața min 167 după ISO 11475, grosimea min 108 microni. Clasa: A++. Standarde de referință: Standarde de referință: FSC (Forest Stewardship Council®), etichetă Blue Angel, etichetă ecologică europeană, etichetă Nordic Swan sau orice alt standard echivalent (500 în pach)	IQ Selection	Mondi	Austria	Hartie A3, clasa Premium, cu o suprafață deosebit de netedă a hârtiei înaltă folosită, la imprimarea cu mașini de copiat, imprimante cu laser și cu jet de cerneală, densitate de 80 g/m2, albeața min 167 după ISO 11475, grosimea min 108 microni. Clasa: A++. Standarde de referință: Standarde de referință: FSC (Forest Stewardship Council®), etichetă Blue Angel, etichetă ecologică europeană, etichetă Nordic Swan sau orice alt standard echivalent (500 în pach)	Hartie A3, clasa Premium, cu o suprafață deosebit de netedă a hârtiei înaltă folosită, la imprimarea cu mașini de copiat, imprimante cu laser și cu jet de cerneală, densitate de 80 g/m2, albeața min 167 după ISO 11475, grosimea min 108 microni. Clasa: A++. Standarde de referință: Standarde de referință: FSC (Forest Stewardship Council®), etichetă Blue Angel, etichetă ecologică europeană, etichetă Nordic Swan sau orice alt standard echivalent (500 în pach)

SRL "RĂDOP-OPT" str. Sarmizegetusa 15

Director Nicolai Persin

Coor: Corimari O. 022-78-21-01 / 060908822 radop2008@mail.ru

Ex.:Manager Melnic Anastasia tel.:022-78-21-01, radop2008@mail.ru

