

**Primaria s.Carbuna raionul  
Ialoveni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1  
Reconstructia acoperisului**

**Valoarea de deviz 450 424,36 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,616	46,38	260,470
2.	7123010010200	Betonist	h-om	9,720	46,38	450,814
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	65,491	46,38	3 037,473
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	128,494	46,38	5 959,552
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	54,630	46,38	2 533,739
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	174,974	46,38	8 115,294
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	48,560	46,38	2 252,213
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,400	46,38	204,072
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,837	46,38	38,820
10.	7212030022700	Sudor	h-om	2,213	46,38	102,639
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	361,150	46,38	16 750,138
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	36,393	46,38	1 687,908
13.	7422010060100	Timplar	h-om	29,922	46,38	1 387,783
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	306,926	46,38	14 235,226
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,950	46,38	415,101
<b>Total manopera</b>						<b>57 431,22</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,884	21,50	83,506
2.	1212121212121	apa	m3	1,918	23,33	44,747
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,347	5,00	1,735
4.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,120	5 833,33	700,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,663	5 833,33	15 534,158
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	6,242	5 833,33	36 411,646
7.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,120	5 833,33	700,000
8.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,200	5 833,33	1 166,666
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,043	5 833,33	250,833
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,451	5 833,33	2 630,832
11.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1,203	5 833,33	7 017,496

12.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,062	5 833,33	361,666
13.	2010237318750	Distantieri	buc	260,680	0,90	234,613
14.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,280	2 204,59	2 821,875
15.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,554	420,00	2 332,680
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	14,568	22,35	325,595
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,254	36,57	9,289
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,712	22,50	218,520
19.	2320187315789	Decofrol	kg	5,126	24,00	123,024
20.	2413217300010	Cleme	buc	39,270	30,76	1 207,945
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	14,739	27,04	398,543
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,014	60,19	61,033
23.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,097	45,37	4,401
24.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,792	60,19	47,670
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,130	42,50	48,025
26.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	55,844	26,38	1 473,165
27.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,528	64,38	33,993
28.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,507	64,38	32,641
29.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,357	45,46	16,229
30.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,748	45,46	34,004
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,072	39,82	2,867
32.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,528	39,82	21,025
33.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,440	30,00	13,200
34.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	10,152	27,04	274,510
35.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,050	45,00	2,250
36.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	12,747	37,92	483,366
37.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,029	48,15	1,396
38.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	71,400	0,50	35,700
39.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	25,494	94,00	2 396,436
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,260	1,89	4,271
41.	2663102100000 1	Beton B-15	m3	11,513	1 420,00	16 348,460
42.	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	8,568	181,16	1 552,179
43.	2666122800555	Element de inchidere	buc	12,566	60,14	755,719
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,200	6,00	13,200
45.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,000	250,00	250,000
46.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	25,418	30,00	762,540
47.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	287,597	11,58	3 330,373
48.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,576	30,00	17,280
49.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,282	100,00	28,200
50.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	127,470	35,30	4 499,691
51.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	293,181	166,67	48 864,477
52.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	10,198	59,17	603,416
53.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	82,467	110,56	9 117,552
54.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	65,972	139,33	9 191,879
55.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	32,938	16,67	549,076
56.	2710602100000 1	Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	142,987	22,08	3 157,153
57.	2710602200000 1	Otel beton A-III diam de 12 mm	kg	55,657	15,00	834,855
58.	2710602200000 2	Otel beton A-III diam de 14 mm	kg	182,245	15,00	2 733,675
59.	2710602200000 3	Otel beton A-III diam de 18 mm	kg	573,385	15,00	8 600,775
60.	27321203646000	Lambriuri de brad 120x12 mm	m2	4,840	197,02	953,577

61.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,083	25,00	27,075
62.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,310	25,00	232,750
63.	2743123549026 1	Opritori de zapada, vopsite RAL, gros.0.50mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/mp	m	56,000	75,00	4 200,000
64.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	108,280	30,00	3 248,400
65.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	113,000	41,67	4 708,710
66.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,000	25,00	200,000
67.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,000	15,00	30,000
68.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	285,760	40,00	11 430,400
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	30,967	33,33	1 032,130
70.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,106	65,56	72,509
71.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,816	5,50	70,488
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	224,000	0,45	100,800
73.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	19,635	54,00	1 060,290
74.	2874115837745	Suruburi	buc	628,300	0,42	263,886
75.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,816	3,50	44,856
76.	2874115883711	Saiba plata	buc	71,400	0,50	35,700
77.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,214	35,00	7,490
78.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	56,944	33,33	1 897,944
79.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	25,918	34,30	888,988
80.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,566	205,00	2 576,030
81.	2875274000502	Cot burlan	buc	39,270	102,00	4 005,540
82.	2875274000503	Cot de capat	buc	19,635	102,00	2 002,770
83.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	19,635	30,75	603,776
84.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,566	112,00	1 407,392
85.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	87,962	106,00	9 323,972
86.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,282	41,67	53,421
87.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 294,460	1,00	2 294,460
88.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 001,008	0,02	60,020
89.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,571	1,00	1,571
90.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,770	1,79	3,168
91.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,685	23,33	39,311
92.	4100126202818	Apa	m3	0,998	23,33	23,283
93.	4521361232320	Piese metalice, prinderea sarpantei	buc	75,000	45,83	3 437,250
94.	64654941626326	Bordura fronton (Vetrovic), executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros.0.50mm	m	50,000	83,33	4 166,500
95.	8423596265626	Piulita atoblocare M-12 - zincata	buc	300,000	5,69	1 707,000
96.	84359562562	Saiba marita din otel zincat M-12	buc	300,000	8,02	2 406,000
97.	9562325652636	Doliile interioare si exterioare, executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros.0.50mm	m	8,000	83,33	666,640
98.	95623565235623	Pazie/lacrimar (Capelinik), executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros.0.50mm	m	10,000	75,00	750,000
99.	956235956232	Bulon din otel zincat, 12x200 mm	buc	150,000	37,50	5 625,000
100.	9562359562321	Bulon din otel zincat, 12x150 mm	buc	150,000	18,06	2 709,000
101.	956235965235	Coame metalica pentru placi tip tigla, executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros.0.50mm	m	48,250	83,33	4 020,673
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>267 160,81</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,064	500,00	32,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,348	500,00	674,000
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,080	125,00	135,000
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,994	45,00	179,730
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,598	45,00	1 106,910

6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,100	45,00	274,500
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,931	500,00	465,500
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,993	45,00	1 124,685
9.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,994	35,00	139,790
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,277	180,00	49,860
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,160	15,00	32,400
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,309	25,00	82,725
13.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,320	25,00	8,000
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,854	500,00	427,000
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,144	320,00	46,080
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 778,19</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	329 370,22
Fondul social	24,00 %	13 783,49
Transportarea materialelor	4,00 %	10 686,43
Total	100,00 +	353 840,14
Cheltuieli de regie	4,00 %	14 153,61
Total	100,00 +	367 993,75
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 359,88
Total	100,00 +	375 353,63
TVA	20,00 %	75 070,73

**Total deviz:**

**450 424,3**

**6**

Intocmit


\_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Primaria s.Carbuna raionul Ialoveni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1**  
**Reconstrucția acoperisului**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare - betonare</b>				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis (Ardezie)	m2			34,294 ----- 33,394
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,697
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,900
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,943 ----- 6,493
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,174
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
3	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,698 ----- 8,348
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	46,38	4,174
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,38	4,174
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,350
4	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			21,238 ----- 18,088

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	46,38	12,986
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,102
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,150
5	RpCG29 E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3			193,397 <hr/> 162,330
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,871
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0500	46,38	141,459
	410012620 2818	Apa	m3	0,0800	23,33	1,866
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,599
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	45,00	14,401
	295227000 2801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,201
6	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			130,728 <hr/> 46,380
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	46,38	39,423
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,50	1,050
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,50	1,650
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	41,67	1,250
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,33	1,000
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	420,00	54,604
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 833,33	5,872
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 833,33	5,872
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,880
	341052000	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,995

1	2	3	4	5	6	7
	6752					
7	CC02K	Armături din oțel beton A-I fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 6 mm inclusiv, și montate în centura	kg			28,227 ----- 4,591
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,406
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,186
	271060210 0000 1	Oțel beton A-I diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	22,08	22,632
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,2800	0,90	0,252
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,502
8	CC02L2	Armături din oțel beton A-III fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor 12 mm, și montate în centura	kg			19,668 ----- 3,294
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,061
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,232
	271060220 0000 1	Oțel beton A-III diam de 12 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,2800	0,90	0,252
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,497
9	CC02L2	Armături din oțel beton A-III fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor 14 mm, și montate în centura	kg			19,671 ----- 3,293
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,061
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,232
	271060220 0000 2	Oțel beton A-III diam de 14 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,2800	0,90	0,252
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,501
10	CC02L2	Armături din oțel beton A-III fasonate în atelier de șantier, cu	kg			19,670 ----- 3,293

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor 18 mm, si montate in centura				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,061
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,232
	271060220 0000 3	Otel beton A-III diam de 18 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,252
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,500
11	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B-15	m3			1 579,266 46,380
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9000	46,38	41,742
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	266310210 0000 1	Beton B-15	m3	1,0250	1 420,00	1 513,746
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,640
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,1000	125,00	12,500
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	15,00	3,000
		<b>2. Constructia acoperisului</b>				
12	CE41A	Montarea lemnului pentru acoperis (conform proiectului de executie) cu tratament antiseptic	m3			9 315,684 1 117,295
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	1 005,521
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	111,775
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 833,33	933,178
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 833,33	349,845
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 833,33	4 841,974
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	33,33	239,976
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,67	73,015
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	30,00	101,402



1	2	3	4	5	6	7
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,04	52,998
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,000
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,000
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,001
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 935,242 ----- 306,247
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	46,38	276,889
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	46,38	29,358
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	25,00	100,000
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,000
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 833,33	350,000
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 833,33	350,000
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 833,33	583,333
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	250,00	125,000
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	33,33	46,662
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,00	55,000
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,000
14		Piese metalice, prinderea sarpantei	buc			45,830 ----- 0,000
	452136123 2320	Piese metalice, prinderea sarpantei	buc	1,0000	45,83	45,830
15		Bulon din otel zincat, 12x150 mm	buc			18,060 ----- 0,000
	956235956 2321	Bulon din otel zincat, 12x150 mm	buc	1,0000	18,06	18,060
16		Bulon din otel zincat, 12x200 mm	buc			37,500 ----- 0,000
	956235956 232	Bulon din otel zincat, 12x200 mm	buc	1,0000	37,50	37,500
17		Piulita atoblocare M-12 - zincata	buc			5,690 ----- 0,000
	842359626 5626	Piulita atoblocare M-12 - zincata	buc	1,0000	5,69	5,690

1	2	3	4	5	6	7
18		Saiba marita din otel zincat M-12	buc			8,020 ----- 0,000
	843595625 62	Saiba marita din otel zincat M-12	buc	1,0000	8,02	8,020
19	CI17B	Placare lucarnelor si stresinei cu lambriu de brad 120x12 mm, montate prin prindere cu cuie, clasaB	m2			421,652 ----- 115,950
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	46,38	106,674
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	273212036 46000	Lambriuri de brad 120x12 mm	m2	1,1000	197,02	216,722
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	33,33	3,333
	201021290 6648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 833,33	82,197
	246210611 0100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	30,00	3,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			80,696 ----- 46,380
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	46,38	46,380
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	60,19	10,834
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	64,38	7,726
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	39,82	4,778
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	45,46	7,728
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase 100x30 mm - 1,45 m3;, 50x60 mm, - 1,17 m3 - Total = 2,62 m3	m2			81,978 ----- 13,682
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,435
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,247
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3		5 833,33	62,946

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,33	4,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
22	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			45,259 7,882
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	46,38	7,882
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,3500	27,04	36,504
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,532
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	320,00	0,340
23	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 047,626 146,551
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	46,38	146,551
	121212121 2121	apa	m3	0,7900	23,33	18,430
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	22,35	134,100
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	26,38	606,740
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,37	1,813
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	22,50	90,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	500,00	11,532
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	180,00	20,535
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	320,00	17,924
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,009 11,595
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,276
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,58	13,717
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			299,170 53,337
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,742
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,595
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	166,67	201,254
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,30	18,532
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	94,00	9,870
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	59,17	2,485
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	37,92	1,991
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,250
26		Coame metalica pentru placi tip tigla, executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros.0.50mm	m			83,330 0,000
	956235965 235	Coame metalica pentru placi tip tigla, executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros.0.50mm	m	1,0000	83,33	83,330
27		Doliile interioare si exterioare, executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros.0.50mm	m			83,330 0,000
	956232565 2636	Doliile interioare si exterioare, executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros.0.50mm	m	1,0000	83,33	83,330
28		Bordura fronton (Vetrovic), executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros.0.50mm	m			83,330 0,000
	646549416 26326	Bordura fronton (Vetrovic), executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros.0.50mm	m	1,0000	83,33	83,330
29		Pazie/lacrimar (Capelinik), executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros.0.50mm	m			75,000 0,000
	956235652 35623	Pazie/lacrimar (Capelinik), executate din otel galvanizat cu strat polimeric, gros.0.50mm	m	1,0000	75,00	75,000
30	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, gros.0.50mm cu continutul de	m			95,802 18,552

1	2	3	4	5	6	7
		zinc nu mai puțin de 275 g/mp				
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,3200	46,38	14,842
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,710
	274312354 9026 1	Opritori de zapada, vopsite RAL, gros.0.50mm cu continutul de zinc nu mai puțin de 275 g/mp	m	1,0000	75,00	75,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
31	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 327,358 83,484
	742201006 0100	Timplari	h-om	1,4700	46,38	68,193
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	46,38	3,696
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,595
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 204,59	2 204,590
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,33	2,838
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	30,00	13,500
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	100,00	22,031
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,914
		<b>3. Sistema de scurgere</b>				
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m			403,902 13,914
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,914
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	139,33	150,687
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	106,00	152,852
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,14	12,389
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,30	3,533
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	112,00	23,072
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	205,00	42,230

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,42	4,326
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-100mm	m			259,393 ----- 16,233
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,233
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	118,410
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,020
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,841
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,688
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,770
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	26,010
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,747
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,675
		<b>4. Copertine de protectie</b>				
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,654 ----- 9,740
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,812
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,464
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,464
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,328
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,014
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,50	0,322
35	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2			279,919 ----- 37,104

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7000	46,38	32,466
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	266512270 0555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	1,2000	181,16	228,262
	287527631 2522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	1,00	0,231
	287411588 3711	Saiba plata	buc	10,0000	0,50	5,250
	252428734 3841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	0,50	5,250
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	45,46	2,387
	252130260 2554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	48,15	0,205
	251320662 1507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	45,00	0,331
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
		<b>5. Scara metalica</b>				
36	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			50,326 <hr/> 7,421
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1400	46,38	6,493
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,464
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,464
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	41,67	41,670
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,328
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,014
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,425
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,89	0,038
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	21,50	0,430
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 117,577 <hr/> 298,615

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,615
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,19	469,485
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	64,38	251,085
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,82	22,054
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	36,57	71,454
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,885

Intocmit



()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



**Primaria s.Carbuna raionul  
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL № 2-2**  
**Termoizolarea peretilor exteriori a cladirii**

**Valoarea de deviz 500 791,80 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demontari</b>						
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor cu mijloace manuale, Scara din beton	m3	1,600	698,209 688,742	1 117,135 1 101,988
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor cu mijloace manuale, Copertine	m3	2,460	698,207 688,743	1 717,590 1 694,307
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	124,000	0,649 0,533	80,440 66,138
<b>Total Demontari</b>						<b>2 915,165</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 862,433</b>
<b>2. Fatada</b>						
4	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var	m2	94,000	83,344 60,758	7 834,304 5 711,233

1	2	3	4	5	6	7
		marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu Betonocontact	m2	310,700	6,413 1,391	1 992,643 432,308
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat EPS, b=100mm, inclusiv cornier din aluminiu L=138,0 m.l.	m2	310,700	283,557 79,681	88 101,103 24 756,856
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr,100 mm, 135 kg/m3	m2	30,100	421,422 107,138	12 684,801 3 224,848
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	340,100	23,059 5,566	7 842,404 1 892,861
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	340,100	184,746 56,584	62 832,086 19 244,082
10	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	340,100	52,075 27,828	17 710,851 9 464,303
<b>Total Fatada</b>						<b>198 998,192</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>64 726,491</b>
		<b>3. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	24,000	6,413 1,391	153,922 33,394

1	2	3	4	5	6	7
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3, gros.30 mm	m2	24,000	275,523 135,569	6 612,541 3 253,649
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,000	23,059 5,566	553,417 133,574
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,000	184,746 56,584	4 433,902 1 358,006
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	26,000	165,802 18,552	4 310,852 482,352
<b>Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm</b>						<b>16 064,634</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 260,975</b>
<b>4. Soclu</b>						
16	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	24,600	83,337 60,758	2 050,084 1 494,641
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu Betonocontact	m2	24,600	6,413 1,391	157,769 34,228
18	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS gr.50 mm, densitatea 40kg/m2	m2	24,600	231,993 79,681	5 707,023 1 960,158

1	2	3	4	5	6	7
19	CI06C7	Placaj cu placi din teracota tip „klinker”, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit	m2	24,600	813,504 113,631	20 012,191 2 795,323
20	CK26B	Picurator din aluminiu, b=100mm	m	52,100	95,802 18,552	4 991,284 966,559
<b>Total Soclu</b>						<b>32 918,351</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 250,909</b>
<b>5. Pereu</b>						
21	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolare pereu)	m3	5,810	189,730 158,618	1 102,331 921,570
22	TsH92A	Incarcarea in auto beton din demolari	t	11,620	63,076 63,076	732,943 732,943
23	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	11,620	16,000 0,000	185,920 0,000
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100 mm	m3	5,810	509,365 45,917	2 959,413 266,778
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,810	137,666 55,656	799,838 323,361
26	CC03B	Montare plase sudate d4 VR-1, Pas 150*150mm V=58.1m2x1.91 kg/m2	kg	110,970	27,783 1,623	3 083,065 180,140
27	CA02C	Beton C12.5, turnat la pereu, beton marfa turnat cu mijloace clasice gr.100mm	m3	5,810	1 843,178 208,702	10 708,864 1 212,559

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pereu</b>						<b>19 572,374</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 637,351</b>
<b>6. Planseul</b>						
28	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi	100m2	14,070	111,777 <hr/> 111,777	1 572,699 <hr/> 1 572,699
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicula sub stratul termoizolant	m2	141,000	18,854 <hr/> 11,595	2 658,458 <hr/> 1 634,895
30	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale gr.250 mm	m3	35,250	1 210,472 <hr/> 74,672	42 669,154 <hr/> 2 632,204
31	CC03B	Montare plase sudate Bp 5 200*200mm V=141m2x1,41 kg/m2	kg	198,810	27,780 <hr/> 1,623	5 522,936 <hr/> 322,712
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,000	68,959 <hr/> 32,466	9 723,241 <hr/> 4 577,706
<b>Total Planseul</b>						<b>62 146,488</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 740,216</b>
<b>7. Scara Sc1, din beton armat si acces pentru persoane cu dezabilitati</b>						
33	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,600	137,403 <hr/> 55,656	632,055 <hr/> 256,017
34	CC03B	Montare plase sudate d4 Bp-1, Pas 150*150mm V=14.9m2x1.91 kg/m2	kg	28,460	27,780 <hr/> 1,623	790,614 <hr/> 46,195
35	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	4,200	1 866,409 <hr/> 208,710	7 838,918 <hr/> 876,582

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 gr.100mm				
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,500	443,065 134,502	6 424,449 1 950,279
37	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari si perila la pandus)	m	7,400	1 552,540 41,742	11 488,797 308,891
<b>Total Scara Sc1, din beton armat si acces pentru persoane cu dezabilitati</b>						<b>27 174,833</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 437,964</b>
Cheltuieli directe			lei		359 790,06	
Fondul social			24,00 %		23 499,92	
Transportarea materialelor			4,00 %		10 117,36	
Total			100,00 +		393 407,34	
Cheltuieli de regie			4,00 %		15 736,29	
Total			100,00 +		409 143,63	
Beneficiu de deviz			2,00 %		8 182,87	
Total			100,00 +		417 326,50	
TVA			20,00 %		83 465,30	

**Total deviz: 500 791,80**  
**Incluziv salariu 97 916,34**

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

**Primaria s.Carbuna raionul  
Ialoveni**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2  
Termoizolarea peretilor exteriori a cladirii**

**Valoarea de deviz 500 791,80 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

**Manopera :**

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	563,988	46,38	26 157,762
2.	7123010010200	Betonist	h-om	93,607	46,38	4 341,492
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,147	46,38	470,618
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	204,060	46,38	9 464,303
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,931	46,38	506,979
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	55,350	46,38	2 567,133
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	122,445	46,38	5 678,999
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	675,484	46,38	31 328,948
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,779	46,38	499,930
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,692	46,38	2 026,435
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,310	46,38	14,378
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,992	46,38	46,009
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,660	46,38	308,891
14.	7422010060100	Timplar	h-om	24,992	46,38	1 159,129
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,464	46,38	2 572,420
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,953	46,38	4 960,479
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	125,322	46,38	5 812,434
		<b>Total manopera</b>				<b>97 916,34</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,480	21,50	31,820
2.	12416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	53,895	31,48	1 696,614
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,681	380,00	2 538,780
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,856	0,00	0,000
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,768	233,33	2 045,837
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,069	0,00	0,000
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,175	5 833,33	1 020,833
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,206	5 833,33	1 201,666
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,034	5 833,33	198,333
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,136	5 833,33	793,333
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	782,000	1,00	782,000
12.	2010237318750	Distantieri	buc	101,472	0,90	91,325

13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,041	480,00	499,680
14.	2320187315789	Decofrol	kg	1,249	24,00	29,976
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,077	7,50	0,578
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,051	24,00	1,224
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,185	42,50	7,862
18.	24302261000001	Fuga	kg	4,350	30,00	130,500
19.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	151,102	41,43	6 260,156
20.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	24,600	14,17	348,582
21.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	98,400	18,17	1 787,928
22.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 573,176	3,00	4 719,528
23.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 627,817	3,83	6 234,539
24.	2521302602907 1	Placi termoizolante, placi polistiren expandatEPS, b=100mm	m2	335,773	140,58	47 202,968
25.	2521302602907 2	Placi termoizolante, placi polistiren extrudatXPS gr.50 mm, densitatea 40kg/m2	m2	26,585	94,67	2 516,802
26.	2521302602909 2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gros.30 mm	m2	25,937	71,50	1 854,495
27.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	436,745	11,13	4 860,971
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 840,702	1,89	5 368,927
29.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 278,900	0,00	0,000
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,237	350,00	82,950
31.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,050	4,00	52,200
32.	26531021008311	Tink	kg	837,430	55,63	46 586,231
33.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,935	250,00	3 733,750
34.	2663102100000	Beton	m3	6,015	1 450,00	8 721,750
35.	2663102100001	Beton	m3	4,370	1 450,00	6 336,500
36.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	2,491	0,00	0,000
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,653	0,00	0,000
38.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	58,725	4,00	234,900
39.	2670112203000 1	Placi tip Klinker	m2	25,830	562,80	14 537,124
40.	2682132600465 1	Pelucula sub stratul termoizolant	m2	167,014	5,54	925,258
41.	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr,100 mm, 135 kg/m3	m2	32,529	238,33	7 752,637
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,691	17,50	29,593
43.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	138,000	4,39	605,820
44.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,520	25,00	13,000
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,383	25,00	84,575
46.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	26,000	145,00	3 770,000
47.	2743123549026 3	Picurator din aluminiu, b=100mm	m	52,100	75,00	3 907,500
48.	2812106305714 1	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari si perila la pandus)	m	7,400	1 500,00	11 100,000
49.	2873122004100	Plase sudate	kg	341,623	25,00	8 540,575
50.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	36,660	1 080,00	39 592,800
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,935	33,33	197,813
52.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,444	65,56	29,109
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	3,123	5,50	17,177
54.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	312,400	0,45	140,580
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	3,123	3,50	10,931
56.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,052	35,00	1,820
57.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 469,046	1,33	3 283,832
58.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,312	41,67	13,001
59.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 742,760	0,02	34,855



60.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,740	1,79	1,325
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,572	23,33	106,666
62.	4100126202818	Apa	m3	2,037	23,33	47,524
63.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,170	6,00	217,020
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>252 934,09</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,025	500,00	12,500
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,440	35,00	85,400
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 401,000	1,50	5 101,500
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,220	45,00	54,900
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,685	45,00	75,825
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,656	45,00	524,520
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,870	45,00	444,150
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,655	500,00	827,500
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	15,815	15,00	237,225
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,889	45,00	400,005
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,641	20,00	152,820
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,076	450,00	34,200
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,324	15,00	34,860
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,520	15,00	37,800
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,685	35,00	58,975
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,239	0,00	0,000
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,285	45,00	102,825
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,185	20,00	43,700
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,050	500,00	525,000
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,581	320,00	185,920
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>8 939,63</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	359 790,06
Fondul social	24,00 %	23 499,92
Transportarea materialelor	4,00 %	10 117,36
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>393 407,34</b>
Cheltuieli de regie	4,00 %	15 736,29
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>409 143,63</b>
Beneficiu de deviz	2,00 %	8 182,87
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>417 326,50</b>
TVA	20,00 %	83 465,30

**Total deviz:**

**500 791,80**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Primaria s.Carbuna raionul Ialoveni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2**  
**Termoizolarea peretilor exteriori a cladirii**  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCB18 D	Demolarea betoanelor cu mijloace manuale, Scara din beton	m3			698,209 688,742
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,3000	46,38	477,714
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	46,38	211,029
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	23,33	0,467
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,000
2	RpCB18 D	Demolarea betoanelor cu mijloace manuale, Copertine	m3			698,207 688,743
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,3000	46,38	477,714
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	46,38	211,029
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	23,33	0,465
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,000
3	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,649 0,533
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	46,38	0,371
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0025	46,38	0,116
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	46,38	0,046
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	24,00	0,010
	241111590	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	7,50	0,005

1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,101
		<b>2. Fatada</b>				
4	RpCJ04 B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			83,344 <hr/> 60,758
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,0100	46,38	46,844
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,914
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,89	15,819
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	350,00	0,700
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0240	233,33	5,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,33	0,152
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,225
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	45,00	0,090
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu Betoncontact	m2			6,413 <hr/> 1,391
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	124165861 05303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat EPS, b=100mm, inclusiv cornier din aluminu L=138,0 m.l.	m2			283,557 <hr/> 79,681
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,38	65,860
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,38	13,821

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,83	15,473
	252130260 2907 1	Placi termoizolante, placi polistiren expandatEPS, b=100mm	m2	1,0700	140,58	151,925
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,365
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		4,39	1,950
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,33	8,060
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,125
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,153
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,345
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,360
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr,100 mm, 135 kg/m3	m2			<u>421,422</u> 107,138
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	46,38	87,751
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	46,38	19,387
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,341
	268216261 1370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr,100 mm, 135 kg/m3	m2	1,0700	238,33	257,563
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,365
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,39	0,000
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,746
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,126
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,152
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,420
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<u>23,059</u> 5,566

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,566
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,194
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			184,746 56,584
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	55,63	127,949
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,093
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,120
10	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			52,075 27,828
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	46,38	27,828
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 833,33	2,916
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 833,33	0,583
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 833,33	2,916
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 833,33	2,333
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	33,33	0,500
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,50	15,000
		<b>3. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			6,413 1,391
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	124165861 05303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala	m2			275,523 135,569

1	2	3	4	5	6	7
		135 kg/m3, gros.30 mm				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	46,38	111,034
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	46,38	24,535
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,341
	252130260 2909 2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gros.30 mm	m2	1,0700	71,50	77,271
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,13	14,277
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,746
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,125
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,154
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,500
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,420
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,059 <hr/> 5,566
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,566
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,193
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			184,746 <hr/> 56,584
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	55,63	127,949
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,093
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,120
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			165,802 <hr/> 18,552
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,842
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,710
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	145,00	145,000
	287411582	Suruburi cu cap inecat crest at 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
		<b>4. Soclu</b>				
16	RpCJ04 B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2			83,337 <hr/> 60,758
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,0100	46,38	46,844
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,914
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,89	15,819
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	350,00	0,697
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	233,33	5,596
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,33	0,152
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,225
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	45,00	0,090
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu Betonocontact	m2			6,413 <hr/> 1,391
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	124165861 05303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
18	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS gr.50 mm, densitatea 40kg/m2	m2			231,993 <hr/> 79,681
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,38	65,860
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,38	13,822
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,83	15,473

1	2	3	4	5	6	7
	252130260 2907 2	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS gr.50 mm, densitatea 40kg/m2	m2	1,0700	94,67	102,309
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,366
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,39	0,000
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,33	8,060
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,125
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,154
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,345
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,360
19	CI06C7	Placaj cu placi din teracota tip „klinker”, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit	m2			813,504 <hr/> 113,631
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,355
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	267011220 3000 1	Placi tip Klinker	m2	1,0500	562,80	590,940
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,89	0,756
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	14,17	14,170
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,33	0,187
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	18,17	72,680
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
20	CK26B	Picurator din aluminiu, b=100mm	m			95,802 <hr/> 18,552
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,842
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,710
	274312354 9026 3	Picurator din aluminiu, b=100mm	m	1,0000	75,00	75,000



1	2	3	4	5	6	7
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
		<b>5. Pereu</b>				
21	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolare pereu)	m3			189,730 <hr/> 158,618
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	46,38	97,398
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,38	61,220
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,165
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,051
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900	35,00	10,151
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,746
22	TsH92A	Incarcarea in auto beton din demolari	t			63,076 <hr/> 63,076
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,38	63,076
23	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			16,000 <hr/> 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	320,00	16,000
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100 mm	m3			509,365 <hr/> 45,917
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,917
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	436,967
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,333
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,449
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,699
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,666 <hr/> 55,656
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,953

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,703
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,50	1,050
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,50	1,650
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	41,67	1,248
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,248
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,33	2,667
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	480,00	48,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 833,33	20,080
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 833,33	3,012
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,879
26	CC03B	Montare plase sudate d4 VR-1, Pas 150*150mm V=58.1m2x1.91 kg/m2	kg			<u>27,783</u> 1,623
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0300	46,38	1,391
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,232
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,088
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,270
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,302
27	CA02C	Beton C12.5, turnat la pereu, beton marfa turnat cu mijloace clasice gr.100mm	m3			<u>1 843,178</u> 208,702
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,559
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,143
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 450,00	1 501,162
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,33	2,357
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,957
	295227000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
		<b>6. Planseul</b>				
28	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi	100m2			111,777 ----- 111,777
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	46,38	111,777
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pellicula sub stratul termoizolant	m2			18,854 ----- 11,595
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,276
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	268213260 0465 1	Pellicula sub stratul termoizolant	m2	1,1500	5,54	6,562
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
30	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale gr.250 mm	m3			1 210,472 ----- 74,672
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,38	74,672
	287312200 5400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 080,00	1 123,200
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	45,00	12,600
31	CC03B	Montare plase sudate Bp 5 200*200mm V=141m2x1,41 kg/m2	kg			27,780 ----- 1,623
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0300	46,38	1,391
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,232
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,087
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,270
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,299
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,959 ----- 32,466

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,89	24,570
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	233,33	9,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,233
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
		<b>7. Scara Sc1, din beton armat si acces pentru persoane cu dezabilitati</b>				
33	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,403 ----- 55,656
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,699
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,50	1,050
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,50	1,650
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	41,67	1,250
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,33	2,666
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	480,00	48,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 833,33	20,290
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 833,33	2,536
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,880
34	CC03B	Montare plase sudate d4 Bp-1, Pas 150*150mm V=14.9m2x1.91 kg/m2	kg			27,780 ----- 1,623
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0300	46,38	1,392

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,231
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,087
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,270
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,299
35	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 gr.100mm	m3			1 866,409 <hr/> 208,710
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	46,38	190,158
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	266310210 0001	Beton	m3	1,0250	1 450,00	1 508,690
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	0,00	0,000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	0,00	0,000
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,33	6,866
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,000
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,143
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			443,065 <hr/> 134,502
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,052
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,450
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,500
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,023
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
37	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari si perila la pandus)	m			1 552,540 <hr/> 41,742
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	46,38	41,742
	281210630 5714 1	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari si perila la pandus)	m	1,0000	1 500,00	1 500,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,179
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,56	3,934
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,89	1,323
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	42,50	1,062
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	21,50	4,300

Intocmit


(functia, semnatura)

()

Verificat

(functia, semnatura)

()



**Primaria s.Carbuna raionul  
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL № 2-2**  
**Termoizolarea peretilor exteriori a cladirii**

Valoarea de deviz 500 791,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demontari</b>						
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor cu mijloace manuale, Scara din beton	m3	1,600	698,209 688,742	1 117,135 1 101,988
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor cu mijloace manuale, Copertine	m3	2,460	698,207 688,743	1 717,590 1 694,307
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	124,000	0,649 0,533	80,440 66,138
<b>Total Demontari</b>						<b>2 915,165</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 862,433</b>
<b>2. Fatada</b>						
4	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	94,000	83,344 60,758	7 834,304 5 711,233

1	2	3	4	5	6	7
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu Betoncontact	m2	310,700	6,413 1,391	1 992,643 432,308
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat EPS, b=100mm, inclusiv cornier din aluminiu L=138,0 m.l.	m2	310,700	283,557 79,681	88 101,103 24 756,856
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr,100 mm, 135 kg/m3	m2	30,100	421,422 107,138	12 684,801 3 224,848
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	340,100	23,059 5,566	7 842,404 1 892,861
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	340,100	184,746 56,584	62 832,086 19 244,082
10	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	340,100	52,075 27,828	17 710,851 9 464,303
<b>Total Fatada</b>						<b>198 998,192</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>64 726,491</b>
		<b>3. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	24,000	6,413 1,391	153,922 33,394
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a	m2	24,000	275,523 135,569	6 612,541 3 253,649



1	2	3	4	5	6	7
		termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3, gros.30 mm				
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,000	23,059 5,566	553,417 133,574
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,000	184,746 56,584	4 433,902 1 358,006
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	26,000	165,802 18,552	4 310,852 482,352
<b>Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm</b>						<b>16 064,634</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 260,975</b>
<b>4. Soclu</b>						
16	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	24,600	83,337 60,758	2 050,084 1 494,641
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu Betonocontact	m2	24,600	6,413 1,391	157,769 34,228
18	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS gr.50 mm, densitatea 40kg/m2	m2	24,600	231,993 79,681	5 707,023 1 960,158
19	CI06C7	Placaj cu placi din teracota tip „klinker”, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu	m2	24,600	813,504 113,631	20 012,191 2 795,323

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit				
20	CK26B	Picurator din aluminiu, b=100mm	m	52,100	95,802 18,552	4 991,284 966,559
<b>Total Soclu</b>						<b>32 918,351</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 250,909</b>
<b>5. Pereu</b>						
21	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolare pereu)	m3	5,810	189,730 158,618	1 102,331 921,570
22	TsH92A	Incarcarea in auto beton din demolari	t	11,620	63,076 63,076	732,943 732,943
23	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	11,620	16,000 0,000	185,920 0,000
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100 mm	m3	5,810	509,365 45,917	2 959,413 266,778
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,810	137,666 55,656	799,838 323,361
26	CC03B	Montare plase sudate d4 VR-1, Pas 150*150mm V=58.1m2x1.91 kg/m2	kg	110,970	27,783 1,623	3 083,065 180,140
27	CA02C	Beton C12.5, turnat la pereu, beton marfa turnat cu mijloace clasice gr.100mm	m3	5,810	1 843,178 208,702	10 708,864 1 212,559
<b>Total Pereu</b>						<b>19 572,374</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 637,351</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6. Planseul</b>				
28	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi	100m2	14,070	111,777 <hr/> 111,777	1 572,699 <hr/> 1 572,699
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicula sub stratul termoizolant	m2	141,000	18,854 <hr/> 11,595	2 658,458 <hr/> 1 634,895
30	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale gr.250 mm	m3	35,250	1 210,472 <hr/> 74,672	42 669,154 <hr/> 2 632,204
31	CC03B	Montare plase sudate Bp 5 200*200mm V=141m2x1,41 kg/m2	kg	198,810	27,780 <hr/> 1,623	5 522,936 <hr/> 322,712
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,000	68,959 <hr/> 32,466	9 723,241 <hr/> 4 577,706
<b>Total Planseul</b>						<b>62 146,488</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 740,216</b>
		<b>7. Scara Sc1, din beton armat si acces pentru persoane cu dezabilitati</b>				
33	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,600	137,403 <hr/> 55,656	632,055 <hr/> 256,017
34	CC03B	Montare plase sudate d4 Bp-1, Pas 150*150mm V=14.9m2x1.91 kg/m2	kg	28,460	27,780 <hr/> 1,623	790,614 <hr/> 46,195
35	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 gr.100mm	m3	4,200	1 866,409 <hr/> 208,710	7 838,918 <hr/> 876,582
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	14,500	443,065	6 424,449

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			134,502	1 950,279
37	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari si perila la pandus)	m	7,400	1 552,540 41,742	11 488,797 308,891

**Total Scara Sc1, din beton armat si acces pentru persoane cu dezabilitati**

**27 174,833**

**Incluziv salariu**

**3 437,964**

Cheltuieli directe	lei	359 790,06
Fondul social	24,00 %	23 499,92
Transportarea materialelor	4,00 %	10 117,36
Total	100,00 +	393 407,34
Cheltuieli de regie	4,00 %	15 736,29
Total	100,00 +	409 143,63
Beneficiu de deviz	2,00 %	8 182,87
Total	100,00 +	417 326,50
TVA	20,00 %	83 465,30

**Total deviz:**

**500 791,80**

**Incluziv salariu**

**97 916,34**

Intocmit


\_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)



**Primaria s.Carbuna raionul  
Ialoveni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1**

**Lucrari de amenajare a terenului aferent cladirii primariei**

**Valoarea de deviz 126 602,20 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

**Manopera :**

1.	7123011000200	Betonist	h-om	38,800	46,38	1 799,544
2.	7129020012800	Pavator	h-om	179,710	46,38	8 334,950
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,090	46,38	2 230,414
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,599	46,38	398,822
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,600	46,38	352,488
						<b>13 116,22</b>
						<b>Total manopera</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	1,200	23,33	27,996
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,068	380,00	3 065,840
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,326	233,33	76,066
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,791	233,33	184,564
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,023	233,33	2 805,327
6.	2030112931102	Urne	buc	4,000	1 625,00	6 500,000
7.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,000	4 000,00	16 000,000
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	110,772	1,89	209,359
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	253,120	1,89	478,397
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 176,480	1,89	7 893,547
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	160,573	145,83	23 416,361
12.	2663102100000	Beton	m3	0,480	1 450,00	696,000
13.	2663102100001	Beton	m3	5,213	1 450,00	7 558,850
14.	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	109,143	75,00	8 185,725
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,164	500,00	1 582,000
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,582	23,33	36,908
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,326	23,33	7,606
18.	4100126202818	Apa	m3	0,791	23,33	18,454
						<b>78 743,01</b>
						<b>Total materiale de construcții</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	3,681	45,00	165,645
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,091	550,00	50,050
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,898	320,00	607,360

4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,224	450,00	100,800
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,681	35,00	128,835
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,385	45,00	152,325
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,291	320,00	93,120
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 298,13</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	93 157,36
Fondul social	24,00 %	3 147,89
Transportarea materialelor	4,00 %	3 149,72
Total	100,00 +	99 454,97
Cheltuieli de regie	4,00 %	3 978,20
Total	100,00 +	103 433,17
Beneficiu de deviz	2,00 %	2 068,66
Total	100,00 +	105 501,83
TVA	20,00 %	21 100,37

**Total deviz:**

**126 602,20**

Intocmit



)

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Primaria s.Carbuna raionul Ialoveni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1**  
**Lucrari de amenajare a terenului aferent cladirii primariei**  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea ternului cu dale de trotuar gr.40 mm</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			146,741 74,208
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	46,38	74,208
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,537
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,123
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,873
2	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 144,681 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 144,681
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,812 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	320,00	9,812
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			826,047 418,798
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	46,38	418,798

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,33	23,330
	295224000 4004	Compactator auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,2000	320,00	383,919
5	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă gr. 100 mm	100m2			2 361,739 ----- 315,836
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	46,38	315,836
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	5,1000	380,00	1 937,952
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	23,33	11,665
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,286
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 1000x200x80 mm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m			161,590 ----- 13,914
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,566
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,348
	266310210 0001	Beton	m3	0,0480	1 450,00	69,603
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,89	1,928
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	233,33	0,700
	266612280 0325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	1,0050	75,00	75,375
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	23,33	0,070
7	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2			278,258 ----- 48,421
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	46,38	46,955
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	46,38	1,466
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,89	3,024
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,89	49,896
	266111280 0655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,83	148,017




1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	233,33	1,167
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	233,33	17,733
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,000
		<b>2. Instalarea bancilor si urnelor</b>				
8	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			4 389,636 ----- 333,936
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	46,38	88,122
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,871
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,943
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
	266310210 0000	Beton	m3	0,0360	1 450,00	52,200
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	23,33	3,499
9	TsH91B	Instalarea urne	buc			2 023,941 ----- 273,642
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,38	27,828
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,871
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,943
	203011293 1102	Urne	buc	1,0000	1 625,00	1 625,000
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840	1 450,00	121,800
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	23,33	3,499

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura) ()

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura) ()



**Primaria s.Carbuna raionul  
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL № 2-2  
Termoizolarea peretilor exteriori a cladirii**

**Valoarea de deviz 500 791,80 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demontari</b>						
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor cu mijloace manuale, Scara din beton	m3	1,600	698,209 688,742	1 117,135 1 101,988
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor cu mijloace manuale, Copertine	m3	2,460	698,207 688,743	1 717,590 1 694,307
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	124,000	0,649 0,533	80,440 66,138
<b>Total Demontari</b>					<b>2 915,165</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>2 862,433</b>	
<b>2. Fatada</b>						
4	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul	m2	94,000	83,344 60,758	7 834,304 5 711,233

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu Betoncontact	m2	310,700	6,413 1,391	1 992,643 432,308
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat EPS, b=100mm, inclusiv cornier din aluminu L=138,0 m.l.	m2	310,700	283,557 79,681	88 101,103 24 756,856
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr,100 mm, 135 kg/m3	m2	30,100	421,422 107,138	12 684,801 3 224,848
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	340,100	23,059 5,566	7 842,404 1 892,861
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	340,100	184,746 56,584	62 832,086 19 244,082
10	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	340,100	52,075 27,828	17 710,851 9 464,303
<b>Total Fatada</b>						<b>198 998,192</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>64 726,491</b>
		<b>3. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	24,000	6,413 1,391	153,922 33,394

1	2	3	4	5	6	7
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3, gros.30 mm	m2	24,000	275,523 135,569	6 612,541 3 253,649
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,000	23,059 5,566	553,417 133,574
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,000	184,746 56,584	4 433,902 1 358,006
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	26,000	165,802 18,552	4 310,852 482,352
<b>Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm Includiv salariu</b>						<b>16 064,634</b> <b>5 260,975</b>
<b>4. Soclu</b>						
16	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	24,600	83,337 60,758	2 050,084 1 494,641
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu Betonocontact	m2	24,600	6,413 1,391	157,769 34,228
18	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS	m2	24,600	231,993 79,681	5 707,023 1 960,158

1	2	3	4	5	6	7
		gr.50 mm, densitatea 40kg/m2				
19	CI06C7	Placaj cu placi din teracota tip „klinker”, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit	m2	24,600	813,504 113,631	20 012,191 2 795,323
20	CK26B	Picurator din aluminiu, b=100mm	m	52,100	95,802 18,552	4 991,284 966,559
<b>Total Soclu Incluziv salariu</b>						<b>32 918,351 7 250,909</b>
<b>5. Pereu</b>						
21	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolare pereu)	m3	5,810	189,730 158,618	1 102,331 921,570
22	TsH92A	Incarcarea in auto beton din demolari	t	11,620	63,076 63,076	732,943 732,943
23	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	11,620	16,000 0,000	185,920 0,000
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100 mm	m3	5,810	509,365 45,917	2 959,413 266,778
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,810	137,666 55,656	799,838 323,361
26	CC03B	Montare plase sudate d4 VR-1, Pas 150*150mm V=58.1m2x1.91 kg/m2	kg	110,970	27,783 1,623	3 083,065 180,140
27	CA02C	Beton C12.5, turnat la pereu, beton marfa turnat cu mijloace	m3	5,810	1 843,178	10 708,864

1	2	3	4	5	6	7
		clasice gr.100mm			208,702	1 212,559
<b>Total Pereu Incluziv salariu</b>						<b>19 572,374 3 637,351</b>
<b>6. Planseul</b>						
28	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi	100m2	14,070	111,777 <hr/> 111,777	1 572,699 <hr/> 1 572,699
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicula sub stratul termoizolant	m2	141,000	18,854 <hr/> 11,595	2 658,458 <hr/> 1 634,895
30	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale gr.250 mm	m3	35,250	1 210,472 <hr/> 74,672	42 669,154 <hr/> 2 632,204
31	CC03B	Montare plase sudate Bp 5 200*200mm V=141m2x1,41 kg/m2	kg	198,810	27,780 <hr/> 1,623	5 522,936 <hr/> 322,712
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,000	68,959 <hr/> 32,466	9 723,241 <hr/> 4 577,706
<b>Total Planseul Incluziv salariu</b>						<b>62 146,488 10 740,216</b>
<b>7. Scara Sc1, din beton armat si acces pentru persoane cu dezabilitati</b>						
33	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,600	137,403 <hr/> 55,656	632,055 <hr/> 256,017
34	CC03B	Montare plase sudate d4 Bp-1, Pas 150*150mm V=14.9m2x1.91 kg/m2	kg	28,460	27,780 <hr/> 1,623	790,614 <hr/> 46,195
35	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	4,200	1 866,409 <hr/> 208,710	7 838,918 <hr/> 876,582

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 gr.100mm				
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,500	443,065 <u>134,502</u>	6 424,449 <u>1 950,279</u>
37	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari si perila la pandus)	m	7,400	1 552,540 <u>41,742</u>	11 488,797 <u>308,891</u>
<b>Total Scara Sc1, din beton armat si acces pentru persoane cu dezabilitati</b>						<b>27 174,833</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 437,964</b>
Cheltuieli directe			lei		359 790,06	
Fondul social			24,00 %		23 499,92	
Transportarea materialelor			4,00 %		10 117,36	
Total			100,00 +		393 407,34	
Cheltuieli de regie			4,00 %		15 736,29	
Total			100,00 +		409 143,63	
Beneficiu de deviz			2,00 %		8 182,87	
Total			100,00 +		417 326,50	
TVA			20,00 %		83 465,30	

**Total deviz:** **500 791,80**

**Incluziv salariu** **97 916,34**

Intocmit

\_\_\_\_\_ ( )

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ( )

(funcția, semnătura)

