

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu
nr.cad.92351060019, din
sat.Costuleni, r-nul Ungheni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitectural-constructive (15/2025-SAC)

Valoarea de deviz 1 979 151,43 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	16,2000	77,09 73,79	1 248,91 1 195,36
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2	16,2000	31,24 28,38	506,02 459,76
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2	8,8000	22,79 20,81	200,59 183,14
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2	8,8000	31,24 28,38	274,87 249,74
5	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit	m3	1,3200	109,36 96,49	144,35 127,37
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala	m2	99,8200	27,05 25,54	2 699,89 2 549,61

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	16,2000	27,05 25,54	438,17 413,78
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	6,7200	39,73 39,73	267,00 267,00
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	4,4400	124,87 124,87	554,43 554,43
10	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,4400	42,57 42,57	189,01 189,01
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,4400	39,22 0,00	174,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 697,36
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 697,36 6 189,20
		1.2. Inchideri si compartimentari				
12	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0630	66 597,78 16 098,10	4 195,66 1 014,18
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2,1060	22,63 4,25	47,65 8,96
14	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	23,65 23,65	141,90 141,90
15	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	43,20 40,68	259,20 244,07
16	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dibliu	buc	6,0000	34,67 18,92	208,02 113,52

1	2	3	4	5	6	7
		M10x110mm				
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc.)=1,0100	kg	6,0330	46,48 19,87	280,41 119,85
18	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 50mm 35kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	3,0000	703,78 345,20	2 111,33 1 035,59
		<i>Total</i>	lei			7 244,17
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				7 244,17 2 678,07
		1.3. Buiandrug				
19	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,5000	155,04 94,62	77,52 47,31
20	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,9060	26,39 9,83	23,91 8,91
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,3740	23,24 6,72	78,41 22,67
22	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual	m3	0,0240	2 420,42 1 072,08	58,09 25,73

1	2	3	4	5	6	7
		si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250				
		<i>Total</i>	lei			237,93
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				237,93 104,62
		1.4. Finisari tavan				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,2000	<u>5,67</u> 2,84	<u>91,83</u> 45,98
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,2000	<u>174,55</u> 144,74	<u>2 827,72</u> 2 344,76
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,2000	<u>38,68</u> 18,92	<u>626,56</u> 306,50
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2	16,2000	<u>143,36</u> 113,52	<u>2 322,46</u> 1 839,02
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,2000	<u>5,67</u> 2,84	<u>91,83</u> 45,98
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,2000	<u>71,70</u> 52,03	<u>1 161,58</u> 842,89
		<i>Total</i>	lei			7 121,98
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				7 121,98 5 425,13
		1.5. Finisari pardosea				
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,0000	<u>669,59</u>	<u>1 339,18</u>

1	2	3	4	5	6	7
		fr.20/40			93,66	187,31
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,5000	1 857,41 425,70	4 643,52 1 064,25
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	32,3700	21,20 2,84	686,38 91,86
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	24,9000	16,99 3,78	422,95 94,22
33	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	24,9000	81,22 3,78	2 022,34 94,22
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,5000	1 857,45 425,71	2 786,18 638,56
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2	24,9000	18,92 1,89	471,22 47,11
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	24,9000	104,22 66,22	2 595,13 1 648,87

1	2	3	4	5	6	7
		C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm Coef=2,0000	m2	24,9000	35,18 22,70	875,89 565,33
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	24,9000	12,87 2,84	320,36 70,67
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	24,9000	601,37 274,34	14 974,14 6 831,07
		<i>Total</i>	lei			31 137,29
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				31 137,29 11 333,47
		1.6. Podium beton				
40	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,1440	4 513,82 554,44	649,99 79,84
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,4000	1 857,46 425,70	2 600,45 595,98
		<i>Total</i>	lei			3 250,44
		Total Podium beton Inclusiv salariu				3 250,44 675,82
		1.7. Finisari pereti				
		1.7.1. Tip 1				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,6600	5,67 2,84	598,93 299,86

1	2	3	4	5	6	7
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	105,6600	185,98 160,82	19 650,37 16 992,24
44	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj Coef=2,0000	m2	105,6600	24,66 12,30	2 605,86 1 299,40
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,6600	5,67 2,84	598,93 299,86
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	105,6600	452,92 156,09	47 855,36 16 492,47
		<i>Total</i>	lei			71 309,45
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				71 309,45 35 383,83
		1.7.2. Tip 2				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,0300	5,67 2,84	34,18 17,11
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	6,0300	185,97 160,82	1 121,42 969,74
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,0300	5,67 2,84	34,18 17,11
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,0300	145,17 115,41	875,39 695,93
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	6,0300	38,68 18,92	233,22 114,09

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
52	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2	6,0300	52,55 22,70	316,87 136,91
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,0300	5,67 2,84	34,18 17,11
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0300	60,73 52,03	366,21 313,74
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,0300	5,67 2,84	34,18 17,11
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,0300	71,70 52,03	432,37 313,74
		<i>Total</i>	lei			3 482,20
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				3 482,20 2 612,59
		<i>Total</i>	lei			74 791,65
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				74 791,65 37 996,42
		1.8. Tamplarii				
57	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1 770x2100(h) - 1 buc	m2	1,6170	4 511,41 89,88	7 294,95 145,33

1	2	3	4	5	6	7
58	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2 680x2100(h) - 1 buc	m2	1,4280	4 511,41 89,87	6 442,30 128,34
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,1000	4 511,41 89,87	9 473,96 188,73
60	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din aluminiu cu usi	m2	16,1000	4 539,07 125,82	73 079,03 2 025,66
61	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet / Glasvand din aluminiu pisoar	m2	1,0800	4 516,39 100,28	4 877,70 108,30
62	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	3,2200	59,53 24,60	191,69 79,20
		<i>Total</i>	lei			101 359,63
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				101 359,63 2 675,56
		1.9. Alte lucrari				
63	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe stratouri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc	3,0000	312,62 117,63	937,86 352,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			937,86
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				937,86 352,89
		1.10. Bare de sprijin				
64	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m	0,4000	498,52 104,05	199,41 41,62
65	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	0,7300	758,36 104,07	553,60 75,97
		<i>Total</i>	lei			753,01
		Total Bare de sprijin Inclusiv salariu				753,01 117,59
		1.11. Executare gauri				
66	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul 250mm Coef=4,9200	buc	1,0000	1 110,21 372,34	1 110,21 372,34
67	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,44 pentru adancimea de forare de 160mm Coef=1,4400	buc	1,0000	244,62 81,73	244,62 81,73
68	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,71 pentru adancimea de forare de 190mm Coef=1,7100	buc	2,0000	290,59 97,06	581,18 194,12
69	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-	buc	1,0000	135,55 45,41	135,55 45,41

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 100 mm				
70	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,34 pentru adancimea de forare de 260mm Coef=2,3400	buc	1,0000	397,63 132,82	397,63 132,82
71	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=1,35 pentru adancimea de forare de 150mm Coef=1,3500	buc	1,0000	182,96 61,30	182,96 61,30
72	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,35 pentru adancimea de forare de 150mm Coef=1,3500	buc	1,0000	229,44 76,63	229,44 76,63
		<i>Total</i>	lei			2 881,59
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				2 881,59 964,35
		<i>Total</i>	lei			236 412,91
		Total Zona de interventie 1 Inclusiv salariu				236 412,91 68 513,12
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
73	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	16,0000	77,09 73,79	1 233,49 1 180,60
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2	16,0000	31,24 28,38	499,77 454,08
75	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea	m3	1,6400	262,24 208,12	430,08 341,31

1	2	3	4	5	6	7
		caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice				
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti	m2	32,5500	152,10 151,36	4 950,79 4 926,76
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	32,5500	27,05 25,54	880,40 831,39
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	65,1000	27,05 25,54	1 760,80 1 662,79
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	16,0000	27,05 25,54	432,76 408,67
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	5,0400	39,73 39,73	200,24 200,24
81	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,8500	124,87 124,87	730,50 730,50
82	TrH1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,8500	42,57 42,57	249,03 249,03
83	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,8500	39,22 0,00	229,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 597,30
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 597,30 10 985,37
		2.2. Inchideri si compartimentari				
84	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1610	66 599,44 16 098,07	10 722,51 2 591,79
85	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	5,9608	22,62 4,26	134,86 25,37

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				
86	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,0000	23,65 23,65	378,40 378,40
87	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000	43,20 40,68	691,22 650,85
88	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc	16,0000	34,67 18,92	554,72 302,72
89	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	16,0870	46,48 19,87	747,73 319,59
		<i>Total</i>	lei			13 229,44
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				13 229,44 4 268,72
		2.3. Buiandrug				
90	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,5000	155,04 94,62	77,52 47,31
91	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,6040	26,41 9,83	15,95 5,94
92	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,9530	23,25 6,72	45,41 13,12
93	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugii,	m3	0,0240	2 420,42	58,09

1	2	3	4	5	6	7
		centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250			1 072,08	25,73
		<i>Total</i>	lei			196,97
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				196,97 92,10
		2.4. Finisari tavan				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,0000	5,67 2,84	90,70 45,41
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,0000	174,55 144,74	2 792,80 2 315,81
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,0000	38,68 18,92	618,83 302,72
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2	16,0000	143,36 113,52	2 293,80 1 816,32
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,0000	5,67 2,84	90,70 45,41
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,0000	71,70 52,03	1 147,23 832,48
		<i>Total</i>	lei			7 034,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				7 034,06 5 358,15
		2.5. Finisari pardosea				
100	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	24,3000	16,99 3,78	412,75 91,95
101	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	24,3000	81,22 3,78	1 973,66 91,95
102	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,2150	1 857,42 425,71	2 256,77 517,24
103	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	24,3000	18,92 1,89	459,86 45,98
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,3000	104,22 66,22	2 532,61 1 609,15
105	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se	m2	24,3000	35,18 22,70	854,79 551,71

1	2	3	4	5	6	7
		adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm Coef=2,0000				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	24,3000	12,87 2,84	312,63 68,96
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	24,3000	601,37 274,34	14 613,32 6 666,47
		<i>Total</i>	lei			23 416,39
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				23 416,39 9 643,41
		2.6. Podium beton				
108	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,1440	4 513,82 554,44	649,99 79,84
109	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,4000	1 857,46 425,70	2 600,45 595,98
		<i>Total</i>	lei			3 250,44
		Total Podium beton Inclusiv salariu				3 250,44 675,82
		2.7. Finisari pereti				
		2.7.1. Tip 1				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,6500	5,67 2,84	445,83 223,21
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	78,6500	185,98 160,82	14 627,15 12 648,50
112	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	78,6500	24,66	1 939,75

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj Coef=2,0000			12,30	967,24
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,6500	5,67 2,84	445,83 223,21
114	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	78,6500	452,92 156,09	35 622,04 12 276,48
		<i>Total</i>	lei			53 080,60
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				53 080,60 26 338,64
		2.7.2. Tip 2				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,7000	5,67 2,84	37,98 19,01
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	6,7000	185,98 160,82	1 246,06 1 077,50
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,7000	5,67 2,84	37,98 19,01
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,7000	145,17 115,41	972,65 773,26
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,7000	38,68 18,92	259,13 126,76
120	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	6,7000	52,55 22,70	352,07 152,12

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,7000	5,67 2,84	37,98 19,01
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,7000	60,73 52,03	406,90 348,60
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,7000	5,67 2,84	37,98 19,01
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,7000	71,70 52,03	480,40 348,60
		<i>Total</i>	lei			3 869,13
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				3 869,13 2 902,88
		<i>Total</i>	lei			56 949,73
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				56 949,73 29 241,52
		2.8. Tamplarii				
125	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1 770x2100(h) - 1 buc	m2	1,6170	4 511,41 89,88	7 294,95 145,33
126	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de	m2	1,5960	4 511,42 89,87	7 200,22 143,43

1	2	3	4	5	6	7
		20mm, U4 760x2100(h) - 1 buc				
127	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U5 810x2100(h) - 1 buc	m2	1,7010	4 511,40 89,86	7 673,89 152,86
128	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,2000	4 511,41 89,87	5 413,69 107,84
129	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din aluminiu cu usi	m2	16,1000	4 539,07 125,82	73 079,03 2 025,66
130	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	2,3400	59,53 24,59	139,30 57,55
		<i>Total</i>	lei			100 801,08
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				100 801,08 2 632,67
		2.9. Alte lucrari				
131	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc	2,0000	312,62 117,63	625,24 235,26
		<i>Total</i>	lei			625,24
		Total Alte lucrari				625,24

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				235,26
		2.10. Executare gauri				
132	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm Coef=3,6000	buc	1,0000	812,40 272,44	812,40 272,44
133	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm Coef=2,2500	buc	1,0000	382,28 127,71	382,28 127,71
134	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc	2,0000	375,22 126,44	750,44 252,87
135	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc	1,0000	453,32 151,72	453,32 151,72
136	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coef=1,0800	buc	1,0000	183,55 61,30	183,55 61,30
		<i>Total</i>	lei			2 581,99
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				2 581,99 866,04
		<i>Total</i>	lei			219 682,64
		Total Zona de interventie 2 Inclusiv salariu				219 682,64 63 999,06
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
137	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	0,6000	77,10 73,80	46,26 44,28
138	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2	0,6000	31,22 28,37	18,73 17,02
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	35,7800	27,05 25,54	967,76 913,89
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	0,6000	27,03 25,53	16,22 15,32
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	2,5200	39,73 39,73	100,12 100,12
142	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,4800	124,88 124,88	59,94 59,94
143	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,4800	42,56 42,56	20,43 20,43
144	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,4800	39,23 0,00	18,83 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 248,29
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 248,29 1 171,00
		3.2. Inchideri si compartimentari				
145	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0420	66 602,62 16 098,33	2 797,31 676,13
146	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1,8360	22,63 4,25	41,54 7,81

1	2	3	4	5	6	7
147	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	23,65 23,65	189,20 189,20
148	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	43,20 40,68	345,61 325,42
149	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc	8,0000	34,67 18,92	277,36 151,36
150	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	8,0400	46,48 19,87	373,70 159,72
		<i>Total</i>	lei			4 024,72
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				4 024,72 1 509,64
		3.3. Buiandrug				
151	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,5000	155,04 94,62	77,52 47,31
152	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,6040	26,41 9,83	15,95 5,94
153	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,9530	23,25 6,72	45,41 13,12
154	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si	m3	0,0240	2 420,42 1 072,08	58,09 25,73

1	2	3	4	5	6	7
		balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250				
		<i>Total</i>	lei			196,97
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				196,97 92,10
		3.4. Finisari tavan				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,6000	5,67 2,83	3,40 1,70
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,6000	174,57 144,73	104,74 86,84
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,6000	38,67 18,92	23,20 11,35
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2	0,6000	143,37 113,52	86,02 68,11
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,6000	5,67 2,83	3,40 1,70
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,6000	71,72 52,03	43,03 31,22
		<i>Total</i>	lei			263,79
		Total Finisari tavan				263,79

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				200,92
		3.5. Finisari pardosea				
161	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	0,6000	16,98 3,78	10,19 2,27
162	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	0,6000	81,30 3,78	48,78 2,27
163	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,0300	1 859,00 425,67	55,77 12,77
164	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	0,6000	18,93 1,90	11,36 1,14
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,6000	104,23 66,23	62,54 39,74
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	0,6000	35,17 22,70	21,10 13,62

1	2	3	4	5	6	7
		Coef=2,0000				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	0,6000	12,87 2,83	7,72 1,70
168	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	0,6000	601,38 274,33	360,83 164,60
		<i>Total</i>	lei			578,29
		Total Finisari pardosea Inklusiv salariu				578,29 238,11
		3.6. Finisari pereti				
		3.6.1. Tip 1				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,1000	5,67 2,84	119,60 59,88
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	21,1000	185,98 160,82	3 924,14 3 393,30
171	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj Coef=2,0000	m2	21,1000	24,66 12,30	520,39 259,49
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,1000	5,67 2,84	119,60 59,88
173	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	21,1000	452,92 156,09	9 556,58 3 293,50
		<i>Total</i>	lei			14 240,31
		Total Tip 1 Inklusiv salariu				14 240,31 7 066,05
		3.6.2. Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6100	5,67 2,84	99,82 49,98
175	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	17,6100	185,98 160,82	3 275,03 2 832,04
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6100	5,67 2,84	99,82 49,98
177	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,6100	145,17 115,41	2 556,49 2 032,41
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,6100	38,68 18,92	681,10 333,18
179	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2	17,6100	52,55 22,70	925,34 399,82
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6100	5,67 2,84	99,82 49,98
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,6100	60,73 52,03	1 069,46 916,25
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6100	5,67 2,84	99,82 49,98
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,6100	71,70 52,03	1 262,68 916,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 169,38
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				10 169,38 7 629,87
		<i>Total</i>	lei			24 409,69
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				24 409,69 14 695,92
		3.7. Tamplarii				
184	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu, fara prag, cu rost de ventilare de 20mm, U7 2400x2700(h) - 1 buc	m2	6,4800	4 243,69 70,95	27 499,08 459,76
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,2000	4 511,41 89,87	5 413,69 107,84
186	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	2,3400	59,53 24,59	139,30 57,55
		<i>Total</i>	lei			33 052,07
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				33 052,07 625,15
		3.8. Alte lucrari				
187	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc	1,0000	312,62 117,63	312,62 117,63
		<i>Total</i>	lei			312,62
		Total Alte lucrari				312,62

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				117,63
		3.9. Executare gauri				
188	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc	4,0000	375,22 126,43	1 500,87 505,73
		<i>Total</i>	lei			1 500,87
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1 500,87 505,73
		<i>Total</i>	lei			65 587,31
		Total Zona de interventie 3 Inclusiv salariu				65 587,31 19 156,20
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Demontari				
189	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	42,4000	77,09 73,79	3 268,77 3 128,62
190	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2	42,4000	31,24 28,38	1 324,39 1 203,32
191	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,2800	262,25 208,12	597,94 474,51
192	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti	m2	47,5300	152,10 151,36	7 229,23 7 194,14
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	47,5300	27,05 25,54	1 285,57 1 214,01
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	95,0600	27,05 25,54	2 571,14 2 428,02

1	2	3	4	5	6	7
195	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	42,4000	27,05 25,54	1 146,81 1 082,98
196	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	5,3550	39,73 39,73	212,78 212,78
197	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	10,4200	124,87 124,87	1 301,17 1 301,17
198	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,4200	42,57 42,57	443,58 443,58
199	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,4200	39,22 0,00	408,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 790,04
		Total Demontari Inclusiv salariu				19 790,04 18 683,13
		4.2. Inchideri si compartimentari				
200	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,3260	66 598,56 16 098,07	21 711,13 5 247,97
201	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	10,9350	22,63 4,26	247,41 46,55
202	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0000	23,65 23,65	473,00 473,00
203	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,0000	43,20 40,68	864,02 813,56
204	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dibliu M10x110mm	buc	20,0000	34,67 18,92	693,40 378,40

1	2	3	4	5	6	7
205	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	20,1090	46,48 19,87	934,67 399,49
		<i>Total</i>	lei			24 923,63
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				24 923,63 7 358,97
		4.3. Buiandrug				
206	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,7000	155,01 94,60	263,51 160,82
207	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,6230	26,41 9,84	95,70 35,64
208	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,7210	23,24 6,72	272,36 78,72
209	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3	0,0800	2 420,37 1 071,87	193,63 85,75
		<i>Total</i>	lei			825,20
		Total Buiandrug Inklusiv salariu				825,20 360,93
		4.4. Finisari tavan				

1	2	3	4	5	6	7
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,9300	5,67 2,84	237,69 119,00
211	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,9300	174,55 144,74	7 318,88 6 068,86
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,9300	38,68 18,92	1 621,73 793,32
213	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2	41,9300	143,36 113,52	6 011,18 4 759,89
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,9300	5,67 2,84	237,69 119,00
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,9300	71,70 52,03	3 006,48 2 181,62
		<i>Total</i>	lei			18 433,65
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				18 433,65 14 041,69
		4.5. Finisari pardosea				
216	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) intr-un strat	m2	41,9300	16,99 3,78	712,20 158,66
217	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	41,9300	81,22 3,78	3 405,58 158,66

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
218	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,1000	1 857,41 425,70	3 900,56 893,97
219	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2	41,9300	18,92 1,89	793,50 79,33
220	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,9300	104,22 66,22	4 370,07 2 776,61
221	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm Coef=2,0000	m2	41,9300	35,18 22,70	1 474,91 951,98
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	41,9300	12,87 2,84	539,46 119,00
223	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	41,9300	601,37 274,34	25 215,48 11 503,08
		<i>Total</i>	lei			40 411,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				40 411,76 16 641,29
		4.6. Finisari pereti				
		4.6.1. Tip 1				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,6700	5,67 2,84	513,96 257,32
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	90,6700	185,98 160,82	16 862,62 14 581,54
226	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj Coef=2,0000	m2	90,6700	24,66 12,30	2 236,15 1 115,06
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,6700	5,67 2,84	513,96 257,32
228	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	90,6700	452,92 156,09	41 066,11 14 152,68
		<i>Total</i>	lei			61 192,80
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				61 192,80 30 363,92
		4.6.2. Tip 2				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,3200	5,67 2,84	279,57 139,97
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	49,3200	185,98 160,82	9 172,44 7 931,64
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,3200	5,67 2,84	279,57 139,97

1	2	3	4	5	6	7
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,3200	145,17 115,41	7 159,87 5 692,12
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,3200	38,68 18,92	1 907,53 933,13
234	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2	49,3200	52,55 22,70	2 591,60 1 119,76
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,3200	5,67 2,84	279,57 139,97
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,3200	60,73 52,03	2 995,24 2 566,12
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,3200	5,67 2,84	279,57 139,97
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,3200	71,70 52,03	3 536,34 2 566,12
		<i>Total</i>	lei			28 481,30
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				28 481,30 21 368,77
		<i>Total</i>	lei			89 674,10
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				89 674,10 51 732,69
		4.7. Tamplarii				
239	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	3,1080	4 511,41 89,87	14 021,45 279,31

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U7 740x2100(h) - 2 buc				
240	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U7* 740x2100(h) - 2 buc	m2	3,1080	4 511,41 89,87	14 021,45 279,31
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,7850	4 511,41 89,87	8 052,87 160,42
242	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U10 590x2000(h) - 1 buc	m2	1,1800	4 511,41 89,86	5 323,46 106,04
243	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	4,6100	59,53 24,60	274,45 113,39
		<i>Total</i>	lei			41 693,68
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				41 693,68 938,47
		4.8. Alte lucrari				
244	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca	buc	3,0000	312,62	937,86

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800			117,63	352,89
		<i>Total</i>	lei			937,86
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				937,86 352,89
		4.9. Executare gauri				
245	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm Coef=3,6000	buc	1,0000	812,40 272,44	812,40 272,44
246	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm Coef=3,6000	buc	1,0000	611,73 204,34	611,73 204,34
247	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coef=1,0800	buc	6,0000	183,52 61,30	1 101,12 367,80
248	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc	5,0000	375,22 126,43	1 876,09 632,17
249	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc	1,0000	453,32 151,72	453,32 151,72
250	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,0640	256,56	16,42

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice			202,50	12,96
		<i>Total</i>	lei			4 871,08
		Total Executare gauri Inklusiv salariu				4 871,08 1 641,43
		<i>Total</i>	lei			241 561,00
		Total Zona de interventie 4 Inklusiv salariu				241 561,00 111 751,49
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
251	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2	9,7400	22,79 20,81	222,02 202,70
252	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	56,8200	27,05 25,54	1 536,84 1 451,30
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	9,7400	27,05 25,54	263,44 248,78
254	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,9500	262,25 208,12	249,14 197,71
255	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	3,1500	39,73 39,73	125,16 125,16
256	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,6300	124,87 124,87	328,41 328,41
257	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,6300	42,57 42,57	111,96 111,96

1	2	3	4	5	6	7
258	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,6300	39,22 0,00	103,16 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 940,13
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 940,13 2 666,02
		5.2. Inchideri si compartimentari				
259	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1160	66 600,78 16 098,10	7 725,69 1 867,38
260	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	5,7270	22,62 4,26	129,56 24,38
261	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0000	23,65 23,65	473,00 473,00
262	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,0000	43,20 40,68	864,02 813,56
263	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dibliu M10x110mm	buc	20,0000	34,67 18,92	693,40 378,40
264	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc.)=1,0100	kg	20,1090	46,48 19,87	934,67 399,49
265	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 50mm 35kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	4,1000	703,78 345,20	2 885,48 1 415,30
		<i>Total</i>	lei			13 705,82
		Total Inchideri si				13 705,82

1	2	3	4	5	6	7
		compartimentari Inclusiv salariu				5 371,51
		5.3. Buiandrug				
266	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,3000	155,02 94,60	201,52 122,98
267	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,8680	26,42 9,84	75,76 28,22
268	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,7670	23,24 6,72	226,98 65,60
269	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3	0,0620	2 420,16 1 071,77	150,05 66,45
		<i>Total</i>	lei			654,31
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				654,31 283,25
		5.4. Finisari tavan				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,9300	5,67 2,84	61,96 31,02
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,9300	174,55 144,74	1 907,84 1 581,99

1	2	3	4	5	6	7
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,9300	38,68 18,92	422,74 206,80
273	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2	10,9300	143,36 113,52	1 566,95 1 240,77
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,9300	5,67 2,84	61,96 31,02
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,9300	71,70 52,03	783,71 568,69
		<i>Total</i>	lei			4 805,16
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				4 805,16 3 660,29
		5.5. Finisari pardosea				
276	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	9,7300	16,98 3,78	165,26 36,82
277	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	9,7300	81,22 3,78	790,24 36,82
278	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	0,5000	1 857,34 425,68	928,67 212,84

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
279	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2	9,7300	18,92 1,89	184,14 18,41
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,7300	104,22 66,22	1 014,10 644,32
281	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm Coef=2,0000	m2	9,7300	35,17 22,70	342,24 220,91
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	9,7300	12,86 2,84	125,17 27,61
283	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	9,7300	601,37 274,34	5 851,34 2 669,33
		<i>Total</i>	lei			9 401,16
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				9 401,16 3 867,06
		5.6. Finisari pereti				
		5.6.1. Tip 1				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,1400	5,67 2,84	335,23 167,84
285	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	59,1400	185,98	10 998,76

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip			160,82	9 510,89
286	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj Cof=2,0000	m2	59,1400	24,66 12,30	1 458,59 727,30
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,1400	5,67 2,84	335,23 167,84
288	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	59,1400	452,92 156,09	26 785,59 9 231,16
		<i>Total</i>	lei			39 913,40
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				39 913,40 19 805,03
		5.6.2. Tip 2				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,2600	5,67 2,84	7,15 3,58
290	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	1,2600	185,94 160,82	234,29 202,63
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,2600	5,67 2,84	7,15 3,58
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,2600	145,17 115,41	182,92 145,42
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,2600	38,67 18,92	48,73 23,84

1	2	3	4	5	6	7
294	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2	1,2600	52,54 22,71	66,20 28,61
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,2600	5,67 2,84	7,15 3,58
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2600	60,74 52,03	76,53 65,56
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,2600	5,67 2,84	7,15 3,58
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,2600	71,71 52,03	90,35 65,56
		<i>Total</i>	lei			727,62
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				727,62 545,94
		<i>Total</i>	lei			40 641,02
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				40 641,02 20 350,97
		5.7. Tamplarii				
299	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,2000	4 511,41 89,87	5 413,69 107,84
300	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,2000	4 511,41 89,87	5 413,69 107,84

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6* 600x2000(h) - 1 buc				
301	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U12* 700x2100(h) - 1 buc	m2	1,4700	$\frac{4\,511,41}{89,87}$	$\frac{6\,631,77}{132,11}$
302	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U13* 700x2100(h) - 1 buc	m2	1,5750	$\frac{4\,511,40}{89,87}$	$\frac{7\,105,46}{141,55}$
303	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, *U13* 700x2100(h) - 1 buc	m2	1,5750	$\frac{4\,511,40}{89,87}$	$\frac{7\,105,46}{141,55}$
304	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	2,3400	$\frac{59,53}{24,59}$	$\frac{139,30}{57,55}$
		<i>Total</i>	lei			31 809,37
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				31 809,37 688,44
		5.8. Executare gauri				
305	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,	buc	1,0000	$\frac{652,12}{1}$	$\frac{652,12}{1}$

1	2	3	4	5	6	7
		utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm Coef=3,6000			217,96	217,96
306	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coef=1,0800	buc	2,0000	183,55 61,30	367,10 122,60
307	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc	5,0000	375,22 126,43	1 876,09 632,17
308	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc	2,0000	453,24 151,72	906,48 303,44
		<i>Total</i>	lei			3 801,79
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				3 801,79 1 276,17
		<i>Total</i>	lei			107 758,76
		Total Zona de interventie 5 Inclusiv salariu				107 758,76 38 163,71
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Demontari				
309	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea beton slefuit	m2	6,7000	31,23 28,38	209,27 190,14
310	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	0,6700	112,57 112,57	75,42 75,42

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu / Decapare pietris				
311	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	9,0000	77,09 73,79	693,85 664,10
312	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2	9,0000	31,24 28,38	281,12 255,42
313	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton	m2	9,0000	31,24 28,38	281,12 255,42
314	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit	m3	1,3500	109,35 96,49	147,62 130,26
315	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	6,2100	262,25 208,12	1 628,60 1 292,43
316	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti	m2	16,2300	152,10 151,36	2 468,56 2 456,58
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	16,2300	27,05 25,54	438,97 414,54
318	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	32,4600	27,05 25,54	877,97 829,10
319	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	15,7000	27,05 25,54	424,64 401,01
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	4,4100	39,73 39,73	175,22 175,22
321	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare,	t	17,1400	124,87	2 140,31

1	2	3	4	5	6	7
		asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m			124,87	2 140,31
322	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	17,1400	42,57 42,57	729,65 729,65
323	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,1400	39,22 0,00	672,22 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 244,54
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 244,54 10 009,60
		6.2. Inchideri si compartimentari				
324	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,3570	66 598,66 16 098,10	23 775,72 5 747,02
325	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	13,4110	22,62 4,26	303,39 57,09
326	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,0000	23,65 23,65	520,30 520,30
327	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,0000	43,20 40,68	950,42 894,92
328	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc	22,0000	34,67 18,92	762,74 416,24
329	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	22,1200	46,48 19,87	1 028,12 439,44
		<i>Total</i>	lei			27 340,69
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				27 340,69 8 075,01

1	2	3	4	5	6	7
		6.3. Buiandrug				
330	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,5400	154,74 94,60	238,30 145,68
331	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,8680	26,42 9,84	75,76 28,22
332	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,3000	23,24 6,72	239,36 69,18
333	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3	0,0730	2 420,27 1 071,78	176,68 78,24
		<i>Total</i>	lei			730,10
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				730,10 321,32
		6.4. Finisari tavan				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,1000	5,67 2,84	91,26 45,69
335	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,1000	174,55 144,74	2 810,26 2 330,28
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	16,1000	38,68	622,70

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			18,92	304,61
337	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2	16,1000	143,36 113,52	2 308,13 1 827,67
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,1000	5,67 2,84	91,26 45,69
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,1000	71,70 52,03	1 154,40 837,68
		<i>Total</i>	lei			7 078,01
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				7 078,01 5 391,62
		6.5. Finisari pardosea				
340	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	1,3000	669,58 93,65	870,46 121,75
341	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,6100	1 857,46 425,70	2 990,51 685,38
342	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,5400	21,20 2,84	477,95 63,97
343	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	16,1000	16,99 3,78	273,47 60,92
344	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald	m2	16,1000	81,22	1 307,66

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)			3,78	60,92
345	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,9660	1 857,49 425,70	1 794,34 411,23
346	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2	16,1000	18,92 1,89	304,68 30,46
347	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,1000	104,22 66,22	1 677,99 1 066,15
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm Coef=2,0000	m2	16,1000	35,18 22,70	566,33 365,53
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	16,1000	12,87 2,84	207,14 45,69
350	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	16,1000	601,37 274,34	9 682,08 4 416,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 152,61
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				20 152,61 7 328,88
		6.6. Finisari pereti				
		6.6.1. Tip 1				
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,4400	<u>5,67</u> 2,84	<u>529,66</u> 265,18
352	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	93,4400	<u>185,98</u> 160,82	<u>17 377,80</u> 15 027,02
353	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj Coef=2,0000	m2	93,4400	<u>24,66</u> 12,30	<u>2 304,53</u> 1 149,12
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,4400	<u>5,67</u> 2,84	<u>529,66</u> 265,18
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	93,4400	<u>452,92</u> 156,09	<u>42 320,69</u> 14 585,05
		<i>Total</i>	lei			63 062,34
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				63 062,34 31 291,55
		6.6.2. Tip 2				
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,0800	<u>5,67</u> 2,84	<u>40,13</u> 20,09
357	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	7,0800	<u>185,98</u> 160,82	<u>1 316,71</u> 1 138,61
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,0800	<u>5,67</u>	<u>40,13</u>

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,84	20,09
359	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,0800	145,17 115,41	1 027,82 817,12
360	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,0800	38,68 18,92	273,82 133,95
361	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2	7,0800	52,55 22,70	372,03 160,74
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,0800	5,67 2,84	40,13 20,09
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,0800	60,73 52,03	429,98 368,38
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,0800	5,67 2,84	40,13 20,09
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,0800	71,70 52,03	507,65 368,37
		<i>Total</i>	lei			4 088,53
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				4 088,53 3 067,53
		<i>Total</i>	lei			67 150,87
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				67 150,87 34 359,08
		6.7. Tamplarii				

1	2	3	4	5	6	7
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,1000	4 511,41 89,87	9 473,96 188,73
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,2000	4 511,41 89,87	5 413,69 107,84
368	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U9* 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,6800	4 511,40 89,87	7 579,16 150,98
369	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U12 700x2100(h) - 1 buc	m2	1,4700	4 511,41 89,87	6 631,77 132,11
370	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din aluminiu cu usi	m2	5,0000	4 539,07 125,82	22 695,35 629,09
371	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	2,5000	59,53 24,60	148,83 61,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			51 942,76
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				51 942,76 1 270,24
		6.8. Alte lucrari				
372	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc	3,0000	312,62 117,63	937,86 352,89
		<i>Total</i>	lei			937,86
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				937,86 352,89
		6.9. Bare de sprijin				
373	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m	0,4000	498,52 104,05	199,41 41,62
374	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	0,7300	758,36 104,07	553,60 75,97
		<i>Total</i>	lei			753,01
		Total Bare de sprijin Inclusiv salariu				753,01 117,59
		6.10. Executare gauri				
375	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm Coef=3,6000	buc	1,0000	812,40 272,44	812,40 272,44
376	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru	buc	3,0000	183,49 61,30	550,47 183,90

1	2	3	4	5	6	7
		adancimea de forare de 120mm Coef=1,0800				
377	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,0640	256,56 202,50	16,42 12,96
378	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coef=1,0800	buc	3,0000	183,49 61,30	550,47 183,90
379	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coef=1,0800	buc	2,0000	146,43 49,04	292,86 98,08
380	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adnacimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc	1,0000	453,32 151,72	453,32 151,72
		<i>Total</i>	lei			2 675,94
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				2 675,94 903,00
		<i>Total</i>	lei			190 006,39
		Total Zona de interventie 6 Inclusiv salariu				190 006,39 68 129,23
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
381	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare fragment scara	m3	0,2400	382,08 323,54	91,70 77,65
382	RpCK41E	Desfacerea pardoselilor din asfalt turnat pe fundatie existenta / Demontare asfalt	m2	10,1600	21,33 17,03	216,69 173,00
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,0097	763,92 0,00	7,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Excavare pietris				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri	100 m3	0,0200	765,00 0,00	15,30 0,00
385	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,2300	39,22 0,00	126,69 0,00
386	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Excavare sol	100 m3	0,1137	764,91 0,00	86,97 0,00
387	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	19,3300	39,22 0,00	758,13 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 302,89
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 302,89 250,65
		7.2. Scara-Rampa				
388	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,7000	669,60 93,66	468,72 65,56
389	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,4300	1 661,67 425,70	714,52 183,05
390	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	14,3000	155,00 94,60	2 216,56 1 352,78
391	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	124,2220	22,29 5,77	2 769,24 716,84

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
392	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	2,8600	2 233,80 501,38	6 388,67 1 433,95
		<i>Total</i>	lei			12 557,71
		Total Scara-Rampa Inclusiv salariu				12 557,71 3 752,18
		7.3. Balustrada				
393	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	10,8000	1 829,06 85,14	19 753,85 919,51
		<i>Total</i>	lei			19 753,85
		Total Balustrada Inclusiv salariu				19 753,85 919,51
		7.4. Finisare rampa si scara				
394	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment C12, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	3,4000	75,79 70,95	257,69 241,23
395	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare, spre exterior cu placi din polistiren celular obisnuit de 20 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	2,2500	10,06 6,62	22,63 14,90
396	RpCE22A	Etansarea rosturilor exterioare cu silicon de exterior	m	2,2500	80,30 35,00	180,68 78,75
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	8,0000	12,86 2,84	102,92 22,70
398	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	8,0000	715,72 364,68	5 725,79 2 917,46
		<i>Total</i>	lei			6 289,71
		Total Finisare rampa si scara				6 289,71

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 275,04
		7.5. Pavaj				
399	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,4000	669,57 93,65	267,83 37,46
400	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	6,5000	21,20 2,84	137,81 18,44
401	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3 <small>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300</small>	m3	0,5000	2 233,88 501,36	1 116,94 250,68
402	CG23F1	Pardoseli din dale de beton 100 x 100 cm, uzinate, driscuite, avind rosturile umplute cu bitum cald, montate in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp / Dale din beton prefabricate gr.=42mm, se exclude lemn, bitum, topitor	m2	5,0000	293,90 94,60	1 469,51 473,00
		<i>Total</i>	lei			2 992,09
		Total Pavaj Inclusiv salariu				2 992,09 779,58
		<i>Total</i>	lei			42 896,25
		Total Zona de interventie 7 Inclusiv salariu				42 896,25 8 976,96
		8. Zona de interventie 8				
		8.1. Demontari				
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	8,0020	39,73 39,73	317,94 317,94
404	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare fragment scara	m3	0,7560	382,08 323,53	288,85 244,59
405	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare copertina	m3	0,7000	382,09 323,53	267,46 226,47
406	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,9120	124,87 124,87	363,62 363,62
407	TrI1AA02	Incarcarea materialelor din grupa	t	2,9120	42,57	123,96

1	2	3	4	5	6	7
	C3	A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3			42,57	123,96
408	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,9120	39,22 0,00	114,22 0,00
409	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Excavare sol	100 m3	0,1053	764,96 0,00	80,55 0,00
410	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,9010	39,22 0,00	702,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 258,68
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 258,68 1 276,58
		8.2. Scara-Rampa				
411	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,8000	669,59 93,65	535,67 74,92
412	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,3300	1 661,73 425,70	548,37 140,48
413	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	14,5000	155,00 94,60	2 247,54 1 371,70
414	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	122,0000	22,29 5,77	2 719,71 704,01
415	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	2,9000	2 233,83	6 478,12

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300			501,38	1 454,00
		<i>Total</i>	lei			12 529,41
		Total Scara-Rampa Inclusiv salariu				12 529,41 3 745,11
		8.3. Balustrada				
416	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m	6,0000	1 829,06 85,14	10 974,37 510,84
		<i>Total</i>	lei			10 974,37
		Total Balustrada Inclusiv salariu				10 974,37 510,84
		8.4. Finisare rampa si scara				
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	10,0000	12,86 2,84	128,65 28,38
418	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	10,0000	715,73 364,68	7 157,26 3 646,83
		<i>Total</i>	lei			7 285,91
		Total Finisare rampa si scara Inclusiv salariu				7 285,91 3 675,21
		8.5. Pavaj				
419	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,3200	669,62 93,66	214,28 29,97
420	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,4000	2 233,80 501,37	893,52 200,55
		<i>Total</i>	lei			1 107,80
		Total Pavaj Inclusiv salariu				1 107,80 230,52

1	2	3	4	5	6	7
		8.6. Tamplarii				
421	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, dubla, prag hmax=15mm, Ue 1450x2760(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1450x660(h)	m2	8,0040	4 527,83 100,28	36 240,77 802,61
422	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	1,0000	59,54 24,60	59,54 24,60
		<i>Total</i>	lei			36 300,31
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				36 300,31 827,21
		<i>Total</i>	lei			70 456,48
		Total Zona de interventie 8 Inclusiv salariu				70 456,48 10 265,47

		Total	lei	1 174 361,74
		Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	93 349,26
		Cheltuieli de transport	10 %	75 988,04
		Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	15 197,61
		Total cheltuieli directe		1 358 896,65
		Cheltuieli de regie	14,5 %	197 040,01
		Total cu cheltuieli de regie		1 555 936,66
		Beneficiu de deviz	6 %	93 356,20
		Total cu beneficiu de deviz		1 649 292,86
		TVA	20 %	329 858,57
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 979 151,43 388 955,24

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului cu
nr.cad.92351060019, din
sat.Costuleni, r-nul Ungheni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitectural-constructive (15/2025-SAC)**

Valoarea de deviz 1 979 151,43 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 093,9963	94,60	103 492,04
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,6000	94,60	3 746,17
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	406,9823	94,60	38 500,52
4.	7123010010200	Betonist	h-om	98,9468	94,60	9 360,38
5.	7123011000200	Betonist	h-om	55,8041	94,60	5 279,08
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,1408	94,60	1 999,89
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	29,6140	94,60	2 801,49
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	77,0480	94,60	7 288,74
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	400,8796	94,60	37 923,23
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	52,0968	94,60	4 928,35
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,9135	94,60	1 127,01
12.	7136080025001	Montator	h-om	19,4246	94,60	1 837,58
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	152,0200	94,60	14 381,07
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,7234	94,60	257,63
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	89,5634	94,60	8 472,67
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,3800	94,60	1 644,15
17.	7422010060100	Timplar	h-om	30,5624	94,60	2 891,20
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,9155	94,60	7 938,39
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	529,9961	94,60	50 137,68
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,3163	94,60	2 962,51
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	866,6538	94,60	81 985,46
		Total manopera				388 955,24

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,3600	20,74	69,69
2.	1412122100880	Filer de calcar	kg	1,5000	2,94	4,41
3.	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	6,3480	409,50	2 599,51
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1995	409,50	81,70
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0182	357,00	6,49
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	357,00	32,84
7.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,2177	357,00	77,73

		mm				
8.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,0806	357,00	28,78
9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1300	357,00	46,41
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,5414	13,13	125,29
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0348	5 040,00	175,39
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0348	5 040,00	175,39
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0173	5 040,00	87,19
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 414,132 0	0,05	570,71
15.	2010237318750	Distantieri	buc	113,5092	1,00	113,48
16.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	38,2800	4 380,00	167 666,40
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,5292	304,50	1 379,13
18.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	10,7032	1,26	13,49
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	132,8428	0,84	111,60
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0706	840,00	59,31
21.	2320166200729	Parchetin	l	0,3048	47,25	14,40
22.	2320187315789	Decofrol	kg	4,1808	10,29	43,03
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	199,8520	43,89	8 771,50
24.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,8685	75,50	141,07
25.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	35,2680	43,89	1 547,91
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	32,2478	99,75	3 216,72
27.	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	20,3340	65,10	1 323,75
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	217,9260	17,12	3 730,88
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	75,9040	40,43	3 068,80
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4200	75,50	31,72
31.	24302261000001	Fuga	kg	251,8470	22,68	5 711,88
32.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2487	33,18	41,44
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,4672	57,38	600,62
34.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7776	8,93	6,94
35.	2430226102111S	Silicon de exterior	kg	1,1250	89,25	100,41
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,9286	4,83	33,46
37.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1350	6,72	0,91
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	28,4640	57,75	1 643,79
39.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	104,4000	4,83	504,25
40.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	21,6205	1,00	21,63
41.	25213026029019	Placi din vata minerala 50mm 35kg/m3	m2	7,3495	55,17	405,47
42.	25213026029022	Placi termoizolante, placi polistiren celular 20	m2	0,2250	28,00	6,30
43.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	6,8040	3 937,50	26 790,75
44.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	8,7053	1,00	8,71
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	208,7360	10,08	2 104,06
46.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,4495	997,50	2 443,38
47.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 481,3600	8,97	49 167,79
48.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2250	2,31	0,52
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	90,2908	2,31	208,59
50.	26511221004022	Ciment M-400	kg	14,9616	2,31	34,56
51.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci	kg	88,5467	2,31	204,54

		S1500				
52.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0092	2 520,00	23,18
53.	2652102100737	Var hidratat	kg	3,7210	2,94	10,94
54.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	105,8040	33,18	3 510,58
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,3856	2,94	33,48
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 711,6704	3,68	9 978,94
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	92,8312	8,19	760,30
58.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,7000	38,12	102,92
59.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,9704	2,94	117,51
60.	26611128007029	Placi gresie gr.=8mm	m2	121,0868	262,50	31 785,29
61.	266111280070357	Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	18,3600	283,50	5 205,06
62.	26611128007036	Placi de faianta gr.=8mm	m2	462,2094	262,50	121 329,98
63.	26621027010019	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	29,9691	47,25	1 416,04
64.	2663102100000	Cimentoplast	m3	9,4323	1 286,25	12 132,30
65.	26631021000025	Beton cl.C8/10	m3	0,7830	1 102,50	863,26
66.	26631021000028	Beton cl.C12/15	m3	4,2549	1 286,25	5 472,86
67.	26631021000038	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	7,0313	1 522,50	10 705,16
68.	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	5,1862	1 102,50	5 717,77
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	476,1180	4,20	1 999,70
70.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 676,6424	3,68	6 170,04
71.	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	18,2637	1 023,75	18 697,48
72.	26661228005300	Dale din beton prefabricate gr.=42mm	m2	5,1000	161,91	825,74
73.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	139,9964	5,25	734,97
74.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0648	57,75	3,74
75.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1141	5,25	0,60
76.	26821326016226	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	126,9648	15,75	1 999,70
77.	2710602000080	Armatura A1	kg	95,8500	15,23	1 459,79
78.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,2667	15,23	186,81
79.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	292,4223	15,23	4 453,59
80.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,1702	12,08	98,69
81.	2710703520285	Profil de suport	m	15,6981	11,03	173,15
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,9815	27,14	108,06
83.	274312354902560	Profil de trecere din aluminiu	m	19,2675	26,25	505,78
84.	2811236309900	Confectii metalice	kg	97,1599	21,53	2 091,87
85.	28112363099061	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m	0,8000	390,46	312,36
86.	28112363099062	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	1,4600	650,27	949,40
87.	281210630571269	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curenta, h900	m	16,8000	1 732,50	29 106,00
88.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	43,1140	4 350,00	187 545,90
89.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,4495	26,25	64,29
90.	2873122004100	Plase sudate	kg	102,3998	17,33	1 774,58
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0452	28,35	29,65
92.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,9342	57,75	53,95
93.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0080	57,75	58,21
94.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0452	57,75	2,60
95.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,4520	1,58	16,53
96.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	400,6360	1,16	464,77
97.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	90,5494	1,05	95,07

98.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	209,9978	1,05	220,50
99.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,4520	0,95	9,92
100.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1742	44,10	7,68
101.	28741363133004 5	Diblu M10x110mm	buc	92,0000	15,75	1 449,00
102.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0452	22,47	23,50
103.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3600	57,75	20,79
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	60,6058	3,03	183,66
105.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,6114	21,11	815,08
106.	4100126202818	Apa	m3	20,0196	21,11	422,61
107.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,1475	1 575,00	1 807,32
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	79,4200	5,25	416,99
Total materiale de constructii						759 880,36

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0324	360,00	11,66
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3184	180,00	417,31
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1592	130,00	150,70
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,0784	130,00	530,19
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,8219	45,00	171,98
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,4139	45,00	783,63
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,7476	45,00	33,64
8.	2922140007000	Macara	h-ut	10,2119	360,00	3 676,29
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,3812	40,00	2 015,23
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,6497	15,00	114,75
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5595	340,00	190,23
12.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	7,1280	275,00	1 960,20
13.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	31,1567	340,00	10 593,28
14.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,5866	20,00	71,73
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,5924	20,00	111,85
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,9960	35,00	139,86
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,1740	60,00	370,44
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4918	45,00	22,13
19.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1722	35,00	6,01
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,9768	35,00	244,18
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,4866	35,00	157,02
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,5283	25,00	38,21
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,1296	20,00	2,59
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6653	20,00	13,30

25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,3998	18,00	133,21
26.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0431	350,00	15,09
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6968	350,00	243,88
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,9393	370,00	3 307,55
Total utilaje de construcții						25 526,14

Total	lei	1 174 361,74
Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	93 349,26
Cheltuieli de transport	10 %	75 988,04
Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	15 197,61
Total cheltuieli directe		1 358 896,65
Cheltuieli de regie	14,5 %	197 040,01
Total cu cheltuieli de regie		1 555 936,66
Beneficiu de deviz	6 %	93 356,20
Total cu beneficiu de deviz		1 649 292,86
TVA	20 %	329 858,57

Total deviz:

1 979 151,43

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia si replanificarea grupurilor
sanitare a cladirii gimnaziului cu
nr.cad.92351060019, din sat.Costuleni, r-nul
Ungheni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			77,09 73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 248,91
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			31,24 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			506,02
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2			22,79 20,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,11	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,59
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			31,24 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			274,87
5	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontare cheramzit	m3			109,36 96,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	13,13	0,27
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	45,00	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			144,35
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2			27,05 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 699,89
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2			27,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			438,17
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			267,00
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			554,43
10	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,01
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,22
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,12
		1.2. Inchideri si compartimentari				
12	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			66 597,78
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,97	45 208,73
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	997,50	2 294,29
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,23	1 370,63
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	26,25	60,32
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 040,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	21,11	6,35
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	360,00	1 479,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 195,66
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,33	17,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,23	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,65
14	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,90

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,20 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,31	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 520,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,11	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,20
16	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			34,67 18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	287413631330045	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	15,75	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			208,02
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			46,48 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,53	22,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,50	1,52
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	57,75	0,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,41
18	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 50mm 35kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			703,78 345,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,20
	26621027010019	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	4,2000	47,25	199,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,08	13,90
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,03	24,39
	25213026029019	Placi din vata minerala 50mm 35kg/m3	m2	1,0300	55,17	57,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,83	4,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	33,18	5,84
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,26	1,90
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	1,05	13,39
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	1,05	31,06
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,25	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	40,00	0,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	20,00	1,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 111,33
		1.3. Buiandrug				
19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,04 94,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,10	0,22
	2874115841033	Plute uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,95	0,28
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,58	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,47	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,35	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	304,50	39,58
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,29	1,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,52
20	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,39 9,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	360,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,91
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,24 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78,41
22	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3			2 420,42 1 072,08
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	806,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,83
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,31	712,50
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	409,50	285,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	357,00	270,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	21,11	6,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,00	20,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,09
		1.4. Finisari tavan				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,83
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			174,55 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,68	26,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,11	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 827,72
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,68 18,92

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,08	11,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	57,75	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,11	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			626,56
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2			143,36 113,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,68	26,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 322,46
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,83
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,70 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,43	16,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,94	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,13	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,11	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 161,58
		1.5. Finisari pardosea				
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			669,59 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	409,50	470,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,11	2,11
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 339,18
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 857,41 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000028	Beton cl.C12/15	m3	1,0250	1 286,25	1 331,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,11	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 643,52
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,20 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,33	17,50

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,23	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			686,38
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,99 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	43,89	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			422,95
33	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			81,22 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	43,89	74,61
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,94	1,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	840,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,84	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 022,34
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 857,45 425,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 286,25	1 331,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,11	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 786,18
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2			18,92 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	26821326016226	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	15,75	17,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			471,22
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,22 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 102,50	36,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 595,13
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			35,18

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm Coef=2,0000				22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 102,50	12,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			875,89
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			12,87
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	65,10	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			320,36
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			601,37
						274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	26611128007029	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	262,50	270,38
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,68	6,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	33,18	29,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 974,14
		1.6. Podium beton				
40	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			4 513,82
						554,44
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	94,60	470,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	94,60	84,24
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	8,97	3 543,13
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 040,00	3,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,31	120,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	2,94	37,99
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	357,00	99,93
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	21,11	10,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	360,00	144,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			649,99
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 857,46
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 286,25	1 331,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,11	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 600,45
		1.7. Finisari pereti				
		1.7.1. Tip 1				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,67

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			598,93
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			185,98 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,11	0,15
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 023,75	24,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 650,37
44	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj Coef=2,0000	m2			24,66 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 023,75	12,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 605,86
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			598,93
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			452,92 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	26611128007036	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	262,50	270,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,68	13,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,68	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,11	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 855,36
		1.7.2. Tip 2				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,18
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			185,97 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,11	0,15
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 023,75	24,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 121,42
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,18
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145,17
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,68	26,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,11	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			875,39
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,68
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,08	11,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	57,75	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,11	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233,22
52	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2			52,55
						22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,68	26,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			316,87
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,18
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,73
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,19	8,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,11	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			366,21
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,18
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			71,70

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,43	16,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,94	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,13	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,11	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			432,37
		1.8. Tamplarii				
57	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1 770x2100(h) - 1 buc	m2			4 511,41 89,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 294,95
58	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2 680x2100(h) - 1 buc	m2			4 511,41 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 442,30
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 1000x2100(h) - 1 buc	m2			4 511,41 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 473,96
60	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din	m2			4 539,07

1	2	3	4	5	6	7
		panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din aluminiu cu usi				125,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	94,60	118,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 380,00	4 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,16	3,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	99,75	20,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	57,38	4,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,03	1,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 079,03
61	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet / Glasvand din aluminiu pisoar	m2			4 516,39 100,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 380,00	4 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,16	6,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	99,75	19,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	57,38	3,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,03	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 877,70
62	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			59,53 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902560	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	26,25	27,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,31	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,16	6,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191,69
		1.9. Alte lucrari				
63	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc			312,62 117,63
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	94,60	82,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	94,60	35,21
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 575,00	30,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	21,11	0,77
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	275,00	163,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			937,86
		1.10. Bare de sprijin				
64	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m			498,52 104,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,45
	28112363099061	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m	1,0000	390,46	390,45
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	57,75	1,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,03	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,31	2,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,41
65	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m			758,36 104,07
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,47
	28112363099062	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	1,0000	650,27	650,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	57,75	1,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,03	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,31	2,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			553,60
		1.11. Executare gauri				
66	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul 250mm Coef=4,9200	buc			1 110,21 <hr/> 372,34
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	94,60	260,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	94,60	111,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 575,00	75,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	21,11	9,56
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	340,00	652,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 110,21
67	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,44 pentru adancimea de forare de 160mm Coef=1,4400	buc			244,62 <hr/> 81,73
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	57,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	24,52
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 575,00	19,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	21,11	1,69
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	340,00	141,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244,62
68	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,71 pentru adancimea de forare de 190mm Coef=1,7100	buc			290,59 <hr/> 97,06
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	67,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	29,12
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 575,00	22,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	21,11	2,01
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	340,00	168,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			581,18
69	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			135,55 <hr/> 45,41
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	94,60	31,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	94,60	13,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	1 575,00	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	21,11	0,60
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	340,00	78,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,55
70	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,34 pentru adancimea de forare de 260mm Coef=2,3400	buc			397,63 <hr/> 132,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	92,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	39,85
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 575,00	31,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	21,11	2,75
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,2900	340,00	230,72

1	2	3	4	5	6	7
		sub 250 mm				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			397,63
71	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=1,35 pentru adancimea de forare de 150mm Coef=1,3500	buc			182,96 ----- 61,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	94,60	42,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	94,60	18,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	1 575,00	15,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	21,11	0,81
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	340,00	105,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,96
72	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,35 pentru adancimea de forare de 150mm Coef=1,3500	buc			229,44 ----- 76,63
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	53,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	22,99
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 575,00	18,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	21,11	1,59
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	340,00	133,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,44
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
73	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			77,09 ----- 73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 233,49
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			31,24 ----- 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			499,77
75	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			262,24 ----- 208,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,11	2,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	130,00	41,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,08
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti	m2			152,10 ----- 151,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,11	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 950,79
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			27,05 ----- 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			880,40
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			27,05 ----- 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 760,80
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			27,05 ----- 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			432,76
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			39,73 ----- 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,24
81	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 ----- 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			730,50
82	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57 ----- 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,03
83	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,22 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,44
		2.2. Inchideri si compartimentari				
84	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			66 599,44 ----- 16 098,07
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,77
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,97	45 208,82
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	997,50	2 294,22
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,23	1 370,68
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	26,25	60,37
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 040,00	81,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	21,11	6,34
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	360,00	1 479,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 722,51
85	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,62 ----- 4,26

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,33	17,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,23	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,86
86	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65
						23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			378,40
87	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,20
						40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,31	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 520,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,11	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			691,22
88	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			34,67
						18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	287413631330045	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	15,75	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			554,72
89	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			46,48
						19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,53	22,62
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	75,50	1,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	57,75	0,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			747,73
		2.3. Buiandrug				
90	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,04
						94,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,10	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,95	0,28
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,58	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,47	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,35	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	304,50	39,58
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,29	1,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,52
91	CC02K1	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,41
						9,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	360,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,95
92	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,25 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,48
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,41
93	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3			2 420,42 1 072,08
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	806,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,83
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,31	712,50
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	409,50	285,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	357,00	270,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	21,11	6,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,00	20,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,09
		2.4. Finisari tavan				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,70
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			174,55 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,68	26,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,11	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 792,80
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,68 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,08	11,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	57,75	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,11	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			618,83
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			143,36 113,52

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,68	26,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 293,80
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,70
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,70 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,43	16,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,94	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,13	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,11	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 147,23
		2.5. Finisari pardosea				
100	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,99 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	43,89	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			412,75
101	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			81,22 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	43,89	74,61
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,94	1,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	840,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,84	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 973,66
102	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 857,42 425,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,50
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 286,25	1 331,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,11	2,13

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,02
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 256,77
103	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2			18,92 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	26821326016226	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	15,75	17,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			459,86
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,22 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 102,50	36,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 532,61
105	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm Coef=2,0000	m2			35,18 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 102,50	12,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			854,79
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			12,87 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	65,10	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,63
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			601,37 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	26611128007029	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	262,50	270,37
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,68	6,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	33,18	29,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 613,32
		2.6. Podium beton				
108	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interioari, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			4 513,82 554,44
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	94,60	470,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	94,60	84,24
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	8,97	3 543,13

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 040,00	3,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,31	120,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	2,94	37,99
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	357,00	99,93
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	21,11	10,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	360,00	144,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			649,99
109	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 857,46 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 286,25	1 331,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,11	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 600,45
		2.7. Finisari pereti				
		2.7.1. Tip 1				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			445,83
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			185,98 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,11	0,15
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 023,75	24,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 627,15
112	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj Coef=2,0000	m2			24,66 ----- 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 023,75	12,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 939,75
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			445,83
114	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			452,92 ----- 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	26611128007036	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	262,50	270,43

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,68	13,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,68	10,77
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,11	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 622,04
		2.7.2. Tip 2				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,98
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			185,98 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,11	0,15
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 023,75	24,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 246,06
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,98
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145,17 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,68	26,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,11	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			972,65
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,68 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,08	11,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	57,75	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,11	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,13
120	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2			52,55 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	1,4300	3,68	26,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			352,07

1	2	3	4	5	6	7
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,98
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,73 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,19	8,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,11	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,90
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,98
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,70 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,43	16,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,94	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,13	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,11	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,40
		2.8. Tamplarii				
125	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1 770x2100(h) - 1 buc	m2			4 511,41 89,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 294,95
126	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4 760x2100(h) - 1 buc	m2			4 511,42 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,87

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 200,22
127	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U5 810x2100(h) - 1 buc	m2			4 511,40 89,86
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 673,89
128	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6 600x2000(h) - 1 buc	m2			4 511,41 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 413,69
129	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din aluminiu cu usi	m2			4 539,07 125,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	94,60	118,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 380,00	4 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,16	3,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	99,75	20,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	57,38	4,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,03	1,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 079,03
130	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			59,53 24,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,59
	274312354902560	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	26,25	27,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,31	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,16	6,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,30
		2.9. Alte lucrari				
131	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-	buc			312,62 117,63

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	94,60	82,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	94,60	35,22
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 575,00	30,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	21,11	0,77
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	275,00	163,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			625,24
		2.10. Executare gauri				
132	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm Coef=3,6000	buc			812,40 <hr/> 272,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	94,60	190,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	94,60	81,73
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 575,00	55,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	21,11	7,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	340,00	477,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			812,40
133	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm Coef=2,2500	buc			382,28 <hr/> 127,71
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	89,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	38,31
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 575,00	30,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	21,11	2,64
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	340,00	221,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			382,28
134	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc			375,22 <hr/> 126,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	94,60	88,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	94,60	38,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 575,00	31,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	21,11	1,86
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	340,00	215,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,44
135	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc			453,32 <hr/> 151,72
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	94,60	106,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	94,60	45,51
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	1 575,00	35,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	21,11	3,14
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	340,00	262,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			453,32
136	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			183,55 <hr/> 61,30

1	2	3	4	5	6	7
		Coef=1,0800				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 575,00	14,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	21,11	1,27
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	340,00	106,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,55
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				
137	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			77,10 73,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,26
138	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			31,22 28,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,73
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2			27,05 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			967,76
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2			27,03 25,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,22
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,12
142	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,88 124,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,94
143	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,56 42,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,43
144	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,23 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	370,00	39,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,83

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Inchideri si compartimentari				
145	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			66 602,62 16 098,33
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,90
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,97	45 208,81
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	997,50	2 294,29
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,23	1 370,71
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	26,25	60,48
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 040,00	84,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	21,11	6,43
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	360,00	1 479,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 797,31
146	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,63 4,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,33	17,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,23	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,54
147	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,20
148	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,20 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,31	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 520,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,11	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			345,61
149	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			34,67 18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	287413631330045	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	15,75	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,36
150	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			46,48 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	21,53	22,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,50	1,52
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	57,75	0,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			373,70
		3.3. Buiandrug				
151	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2			155,04 94,62

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, exclusiv sustinerile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,10	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,95	0,28
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,58	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,47	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,35	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	304,50	39,58
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,29	1,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,52
152	CC02K1	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,41 9,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	360,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,95
153	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,25 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,48
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,41
154	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3			2 420,42 1 072,08
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	806,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,83
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,31	712,50
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	409,50	285,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	357,00	270,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	21,11	6,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,00	20,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,09
		3.4. Finisari tavan				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,40
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			174,57 144,73

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,68	26,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,11	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,74
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,67 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,08	11,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	57,75	8,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,11	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,20
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2			143,37 113,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,68	26,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,02
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,67 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,40
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,72 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,43	16,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,94	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,13	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,11	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,03
		3.5. Finisari pardosea				
161	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,98 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	43,89	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,19
162	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			81,30 3,78

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	43,89	74,62
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,94	1,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	840,00	0,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,84	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,78
163	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 859,00 ----- 425,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,33
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 286,25	1 333,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,11	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,77
164	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2			18,93 ----- 1,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,90
	26821326016226	Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	1,0800	15,75	17,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,36
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,23 ----- 66,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,47
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 102,50	36,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,54
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm Coef=2,0000	m2			35,17 ----- 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 102,50	12,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,10
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			12,87 ----- 2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	65,10	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,72
168	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			601,38 ----- 274,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	26611128007029	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	262,50	270,38
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,68	6,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	33,18	29,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			360,83
		3.6. Finisari pereti				
		3.6.1. Tip 1				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,60
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			185,98 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,11	0,15
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 023,75	24,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 924,14
171	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj Coef=2,0000	m2			24,66 ----- 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 023,75	12,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			520,39
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,60
173	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			452,92 ----- 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	26611128007036	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	262,50	270,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,68	13,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,68	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,11	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 556,58
		3.6.2. Tip 2				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,82
175	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			185,98 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,11	0,15
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 023,75	24,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 275,03
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,82
177	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145,17 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,68	26,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,11	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 556,49
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,68 ----- 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,08	11,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	57,75	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,11	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			681,10
179	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2			52,55 ----- 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,68	26,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			925,34
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,82
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,73 ----- 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,19	8,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,11	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 069,46
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,82
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,70
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,43	16,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,94	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,13	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,11	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 262,68
		3.7. Tamplarii				
184	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu, fara prag, cu rost de ventilare de 20mm, U7 2400x2700(h) - 1 buc	m2			4 243,69
						70,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	3 937,50	4 134,37
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	57,75	0,58
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	8,93	1,07
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	99,75	34,91
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	360,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 499,08
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6 600x2000(h) - 1 buc	m2			4 511,41
						89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 413,69
186	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			59,53
						24,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,59
	274312354902560	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	26,25	27,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,31	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,16	6,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,30
		3.8. Alte lucrari				
187	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din	buc			312,62

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800				117,63
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	94,60	82,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	94,60	35,21
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 575,00	30,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	21,11	0,77
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	275,00	163,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,62
		3.9. Executare gauri				
188	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc			375,22 126,43
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	94,60	88,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	94,60	38,03
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 575,00	31,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	21,11	1,86
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	340,00	215,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,87
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Demontari				
189	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			77,09 73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 268,77
190	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			31,24 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 324,39
191	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			262,25 208,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,11	2,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	130,00	41,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			597,94
192	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti	m2			152,10 151,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,11	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 229,23

1	2	3	4	5	6	7
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			27,05 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 285,57
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			27,05 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 571,14
195	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			27,05 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 146,81
196	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212,78
197	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 301,17
198	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			443,58
199	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,22 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			408,66
		4.2. Inchideri si compartimentari				
200	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			66 598,56 16 098,07
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,97	45 208,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	997,50	2 294,26
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,23	1 370,71
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	26,25	60,37
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 040,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	21,11	6,32
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	360,00	1 479,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 711,13
201	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,63 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,33	17,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,23	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			247,41
202	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			473,00
203	RpCU07B	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,20 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,31	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 520,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,11	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			864,02
204	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			34,67 18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	287413631330045	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	15,75	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			693,40
205	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			46,48 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,53	22,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,50	1,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	57,75	0,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			934,67
		4.3. Buiandrug				
206	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,01 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,10	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,95	0,28
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,58	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,47	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,35	0,85
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	304,50	39,58
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,29	1,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			263,51
207	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,41 9,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	360,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,70
208	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,24 ----- 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			272,36
209	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3			2 420,37 ----- 1 071,87
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	806,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,87
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,31	712,75
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	409,50	284,62
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	357,00	270,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	21,11	6,75
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			193,63
		4.4. Finisari tavan				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			237,69
211	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			174,55 ----- 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,68	26,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,11	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 318,88
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,68 ----- 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,08	11,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	57,75	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,11	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 621,73
213	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			143,36 ----- 113,52

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,68	26,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 011,18
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			237,69
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,70 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,43	16,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,94	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,13	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,11	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 006,48
		4.5. Finisari pardosea				
216	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,99 ----- 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	43,89	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			712,20
217	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			81,22 ----- 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	43,89	74,61
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,94	1,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	840,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,84	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 405,58
218	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 857,41 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 286,25	1 331,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,11	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 900,56
219	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticke, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2			18,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	26821326016226	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	15,75	17,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			793,50
220	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 102,50	36,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 370,07
221	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm Coef=2,0000	m2			35,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 102,50	12,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 474,91
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			12,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	65,10	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			539,46
223	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			601,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	26611128007029	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	262,50	270,37
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,68	6,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	33,18	29,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 215,48
		4.6. Finisari pereti				
		4.6.1. Tip 1				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			513,96
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			185,98 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,11	0,15
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 023,75	24,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 862,62
226	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj Coef=2,0000	m2			24,66 ----- 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 023,75	12,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 236,15
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			513,96
228	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			452,92 ----- 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	26611128007036	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	262,50	270,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,68	13,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,68	10,77
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,11	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 066,11
		4.6.2. Tip 2				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			279,57
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			185,98 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,11	0,15
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 023,75	24,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 172,44
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			279,57
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145,17 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,68	26,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,11	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 159,87
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,68 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,08	11,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	57,75	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,11	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 907,53
234	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2			52,55 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,68	26,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 591,60
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			279,57
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,73 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,19	8,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,11	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 995,24
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			279,57
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,70 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,43	16,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,94	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,62

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,13	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,11	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 536,34
		4.7. Tamplarii				
239	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U7 740x2100(h) - 2 buc	m2			4 511,41 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 021,45
240	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U7* 740x2100(h) - 2 buc	m2			4 511,41 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 021,45
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2			4 511,41 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 052,87
242	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U10 590x2000(h) - 1 buc	m2			4 511,41 89,86
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,87
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 323,46
243	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			59,53
						24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902560	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	26,25	27,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,31	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,16	6,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			274,45
		4.8. Alte lucrari				
244	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc			312,62
						117,63
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	94,60	82,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	94,60	35,21
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 575,00	30,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	21,11	0,77
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	275,00	163,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			937,86
		4.9. Executare gauri				
245	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm Coef=3,6000	buc			812,40
						272,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	94,60	190,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	94,60	81,73
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 575,00	55,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	21,11	7,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	340,00	477,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			812,40
246	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm Coef=3,6000	buc			611,73
						204,34
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	143,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	61,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 575,00	48,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	21,11	4,23
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	340,00	354,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			611,73
247	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coef=1,0800	buc			183,52
						61,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 575,00	14,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	21,11	1,27
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	340,00	106,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 101,12
248	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc			375,22 ----- 126,43
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	94,60	88,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	94,60	38,02
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 575,00	31,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	21,11	1,86
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	340,00	215,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 876,09
249	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adnacimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc			453,32 ----- 151,72
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	94,60	106,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	94,60	45,51
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	1 575,00	35,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	21,11	3,14
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	340,00	262,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			453,32
250	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			256,56 ----- 202,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,11	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,59
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	130,00	41,56
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,42
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
251	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2			22,79 ----- 20,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,11	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			222,02
252	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2			27,05 ----- 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 536,84
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2			27,05 ----- 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			263,44
254	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			262,25 208,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,11	2,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	130,00	41,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,14
255	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,16
256	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,41
257	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,96
258	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,22 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,16
		5.2. Inchideri si compartimentari				
259	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			66 600,78 16 098,10
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,97	45 208,79
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	997,50	2 294,22
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,23	1 370,69
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	26,25	60,34
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 040,00	82,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	21,11	6,29
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	360,00	1 479,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 725,69
260	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,62 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,33	17,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,23	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,56
261	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			23,65

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			473,00
262	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,20
						40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,31	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 520,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,11	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			864,02
263	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			34,67
						18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	287413631330045	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	15,75	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			693,40
264	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			46,48
						19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,53	22,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,50	1,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	57,75	0,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			934,67
265	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia din vata minerala 50mm 35kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			703,78
						345,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,20
	26621027010019	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	4,2000	47,25	199,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,08	13,90
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,03	24,39
	25213026029019	Placi din vata minerala 50mm 35kg/m3	m2	1,0300	55,17	57,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,83	4,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	33,18	5,84
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,26	1,90
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	1,05	13,39
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	1,05	31,06
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,25	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	40,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	20,00	1,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 885,48
		5.3. Buiandrug				
266	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,02
						94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,10	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,95	0,28
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,58	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,47	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,35	0,85
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	304,50	39,58
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,29	1,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201,52
267	CC02K1	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,42 9,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	360,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,76
268	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,24 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,98
269	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3			2 420,16 1 071,77
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	805,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,81
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,31	712,74
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	409,50	284,68
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	357,00	270,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	21,11	6,77
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,00	20,97
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,05
		5.4. Finisari tavan				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,96
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			174,55 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,68	26,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,11	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 907,84
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,68 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,08	11,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	57,75	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,11	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			422,74
273	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2			143,36 113,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,68	26,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 566,95
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,96
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,70 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,43	16,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,94	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,13	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,11	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			783,71
		5.5. Finisari pardosea				
276	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,98 3,78
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	43,89	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,26
277	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			81,22 3,78
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	43,89	74,61
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,94	1,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	840,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,84	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			790,24
278	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 857,34 425,68
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,48
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 286,25	1 331,52
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	21,11	2,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			928,67
279	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliiile din hidroizolatie curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilenă 120 microni	m2			18,92 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	26821326016226	Pelicula de polietilenă 120 microni	m2	1,0800	15,75	17,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,14
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			104,22 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 102,50	36,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 014,10
281	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugă k=2, pentru grosimea finală 40mm Coef=2,0000	m2			35,17 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 102,50	12,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,24
282	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu amorsa impermeabilă	m2			12,86 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053028	Amorsa impermeabilă	kg	0,1500	65,10	9,76
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,17
283	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 / Plăci gresie gr.=8mm	m2			601,37 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	26611128007029	Plăci gresie gr.=8mm	m2	1,0300	262,50	270,38
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,68	6,80
	2010237318700	Distancieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	33,18	29,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 851,34
		5.6. Finisari pereti				
		5.6.1. Tip 1				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			335,23
285	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			185,98 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,11	0,15
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 023,75	24,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 998,76
286	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj Coef=2,0000	m2			24,66 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 023,75	12,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 458,59
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			335,23
288	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			452,92 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	26611128007036	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	262,50	270,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,68	13,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,68	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,11	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 785,59
		5.6.2. Tip 2				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,15

1	2	3	4	5	6	7
290	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			185,94 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,11	0,15
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 023,75	24,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			234,29
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,15
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145,17 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,68	26,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,11	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,92
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,67 ----- 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,08	11,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	57,75	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,11	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,73
294	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2			52,54 ----- 22,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,68	26,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,20
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,15
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,74 ----- 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,19	8,64
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	21,11	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,53

1	2	3	4	5	6	7
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,15
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,71 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,43	16,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,94	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,13	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,11	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,35
		5.7. Tamplarii				
299	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6 600x2000(h) - 1 buc	m2			4 511,41 ----- 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 413,69
300	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6* 600x2000(h) - 1 buc	m2			4 511,41 ----- 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 413,69
301	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U12* 700x2100(h) - 1 buc	m2			4 511,41 ----- 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 631,77
302	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U13* 700x2100(h) - 1 buc	m2			4 511,40 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 105,46
303	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, *U13* 700x2100(h) - 1 buc	m2			4 511,40 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 105,46
304	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			59,53 24,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,59
	274312354902560	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	26,25	27,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,31	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,16	6,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,30
		5.8. Executare gauri				
305	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm Coef=3,6000	buc			652,12 217,96
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	94,60	152,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	94,60	65,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	1 575,00	49,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	21,11	4,79
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	340,00	379,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			652,12
306	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150	buc			183,55 61,30

1	2	3	4	5	6	7
		mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coef=1,0800				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 575,00	14,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	21,11	1,27
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	340,00	106,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			367,10
307	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc			375,22 ----- 126,43
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	94,60	88,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	94,60	38,02
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 575,00	31,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	21,11	1,86
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	340,00	215,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 876,09
308	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc			453,24 ----- 151,72
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	94,60	106,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	94,60	45,52
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	1 575,00	35,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	21,11	3,14
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	340,00	262,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			906,48
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Demontari				
309	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea beton slefuit	m2			31,23 ----- 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209,27
310	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu / Decapare pietris	m3			112,57 ----- 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,42
311	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			77,09 ----- 73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			693,85
312	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			31,24 ----- 28,38

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,12
313	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton	m2			31,24 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,12
314	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit	m3			109,35 96,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	13,13	0,26
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	45,00	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,62
315	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			262,25 208,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,11	2,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	130,00	41,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 628,60
316	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti	m2			152,10 151,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,11	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 468,56
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			27,05 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			438,97
318	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			27,05 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			877,97
319	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			27,05 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			424,64
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare	m2			39,73

1	2	3	4	5	6	7
		usa				39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175,22
321	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87
						124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 140,31
322	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57
						42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			729,65
323	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,22
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			672,22
		6.2. Inchideri si compartimentari				
324	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			66 598,66
						16 098,10
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,97	45 208,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	997,50	2 294,26
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,23	1 370,70
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	26,25	60,36
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 040,00	80,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	21,11	6,33
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	360,00	1 479,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 775,72
325	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,62
						4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,33	17,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,23	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			303,39
326	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65
						23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			520,30
327	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,20
						40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,31	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 520,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,11	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			950,42
328	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton	buc			34,67

1	2	3	4	5	6	7
		armat / Diblu M10x110mm				18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	287413631330045	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	15,75	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			762,74
329	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			46,48 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,53	22,62
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	75,50	1,52
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	57,75	0,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 028,12
		6.3. Buiandrug				
330	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			154,74 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,10	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,95	0,29
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,58	0,47
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,47	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,35	0,85
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	304,50	39,58
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	4,91
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	4,91
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,29	1,23
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,30
331	CC02K1	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,42 9,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	360,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,76
332	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,24 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			239,36
333	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3			2 420,27 1 071,78
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	806,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,31	712,74
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	409,50	284,38
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	357,00	270,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	21,11	6,71
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,00	20,96
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			176,68
		6.4. Finisari tavan				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,26
335	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			174,55
						144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,68	26,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,11	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 810,26
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,68
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,08	11,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	57,75	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,11	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			622,70
337	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2			143,36
						113,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,68	26,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 308,13
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,26
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,70
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,43	16,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,94	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,13	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,11	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 154,40
		6.5. Finisari pardosea				
340	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			669,58 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	409,50	470,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,11	2,11
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			870,46
341	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 857,46 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000028	Beton cl.C12/15	m3	1,0250	1 286,25	1 331,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,11	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 990,51
342	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,20 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,33	17,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,23	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477,95
343	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,99 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	43,89	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			273,47
344	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			81,22 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	43,89	74,61
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,94	1,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	840,00	0,51
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,84	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 307,66
345	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /	m3			1 857,49 425,70

1	2	3	4	5	6	7
		Cimentoplast gr.=60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 286,25	1 331,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,11	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 794,34
346	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2			18,92 ----- 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	26821326016226	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	15,75	17,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,68
347	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,22 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 102,50	36,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 677,99
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm Coef=2,0000	m2			35,18 ----- 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 102,50	12,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,33
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			12,87 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	65,10	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,14
350	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			601,37 ----- 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	26611128007029	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	262,50	270,38
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,68	6,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	33,18	29,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 682,08
		6.6. Finisari pereti				
		6.6.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			529,66
352	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			185,98 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,11	0,15
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 023,75	24,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 377,80
353	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj Coef=2,0000	m2			24,66 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 023,75	12,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 304,53
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			529,66
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			452,92 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	26611128007036	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	262,50	270,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,68	13,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,68	10,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,11	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 320,69
		6.6.2. Tip 2				
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,13
357	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			185,98 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,11	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 023,75	24,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 316,71
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,13
359	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			145,17 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,68	26,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,11	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 027,82
360	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,68 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,08	11,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	57,75	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,11	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			273,82
361	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj Coef=5,0000	m2			52,55 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,68	26,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,11	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			372,03
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,13
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,73 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,19	8,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,11	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			429,98
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,12	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,13

1	2	3	4	5	6	7
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,70 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,43	16,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,94	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,13	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,11	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			507,65
		6.7. Tamplarii				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 1000x2100(h) - 1 buc	m2			4 511,41 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 473,96
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6 600x2000(h) - 1 buc	m2			4 511,41 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 413,69
368	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U9* 800x2100(h) - 1 buc	m2			4 511,40 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 579,16
369	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			4 511,41

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U12 700x2100(h) - 1 buc				89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,75	49,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	57,38	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 631,77
370	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din aluminiu cu usi	m2			4 539,07 125,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	94,60	118,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	4 380,00	4 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,16	3,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	99,75	20,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	57,38	4,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,25	2,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,03	1,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 695,35
371	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			59,53 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902560	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	26,25	27,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,31	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,16	6,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,83
		6.8. Alte lucrari				
372	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc			312,62 117,63
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	94,60	82,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	94,60	35,21
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 575,00	30,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	21,11	0,77
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	275,00	163,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			937,86
		6.9. Bare de sprijin				
373	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m			498,52 104,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,45
	28112363099061	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m	1,0000	390,46	390,45
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	57,75	1,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,03	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,31	2,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,41

1	2	3	4	5	6	7
374	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m			758,36 104,07
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,47
	28112363099062	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	1,0000	650,27	650,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	57,75	1,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,03	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,31	2,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			553,60
		6.10. Executare gauri				
375	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm Coef=3,6000	buc			812,40 272,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	94,60	190,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	94,60	81,73
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 575,00	55,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	21,11	7,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	340,00	477,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			812,40
376	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coef=1,0800	buc			183,49 61,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 575,00	14,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	21,11	1,27
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	340,00	106,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			550,47
377	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			256,56 202,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,11	2,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	45,00	3,59
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	130,00	41,56
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,42
378	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm Coef=1,0800	buc			183,49 61,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	42,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	18,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 575,00	14,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	21,11	1,27
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	340,00	106,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			550,47
379	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare	buc			146,43 49,04

1	2	3	4	5	6	7
		de 120mm Coef=1,0800				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	94,60	34,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	94,60	14,71
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	1 575,00	12,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	21,11	0,65
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	340,00	84,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			292,86
380	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adnaciea de forare de 220mm Coef=1,9800	buc			453,32 ----- 151,72
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	94,60	106,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	94,60	45,51
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	1 575,00	35,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	21,11	3,14
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	340,00	262,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			453,32
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
381	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare fragment scara	m3			382,08 ----- 323,54
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	130,00	37,71
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,70
382	RpCK41E	Desfacerea pardoselilor din asfalt turnat pe fundatie existenta / Demontare asfalt	m2			21,33 ----- 17,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	47,25	1,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,11	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,69
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Excavare pietris	100 m3			763,92 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	340,00	763,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,41
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri	100 m3			765,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	340,00	765,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,30
385	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,22 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,69

1	2	3	4	5	6	7
386	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Excavare sol	100 m3			764,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	340,00	764,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,97
387	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,22 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			758,13
		7.2. Scara-Rampa				
388	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			669,60 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	409,50	470,93
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,11	2,11
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			468,72
389	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 661,67 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000025	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1 102,50	1 135,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,11	2,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			714,52
390	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,00 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,10	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,95	0,29
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,58	0,47
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,47	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,35	0,85
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	304,50	39,59
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,29	1,23
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 216,56
391	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,29 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 769,24
392	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3			2 233,80

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	26631021000038	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	1,0250	1 522,50	1 607,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,11	3,26
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 388,67
		7.3. Balustrada				
393	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m			1 829,06 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281210630571269	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curenta, h900	m	1,0000	1 732,50	1 732,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,03	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	57,75	3,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,31	1,62
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,50	1,89
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	20,74	4,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 753,85
		7.4. Finisare rampa si scara				
394	CG24A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment C12, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,79 70,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	94,60	64,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0040	1 102,50	4,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,11	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			257,69
395	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare, spre exterior cu placi din polistiren celular obisnuit de 20 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m			10,06 6,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	94,60	6,62
	25213026029022	Placi termoizolante, placi polistiren celular 20	m2	0,1000	28,00	2,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	2,31	0,23
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0600	6,72	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,63
396	RpCE22A	Etansarea rosturilor exterioare cu silicon de exterior	m			80,30 35,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	94,60	29,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2430226102111S	Silicon de exterior	kg	0,5000	89,25	44,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,68
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			12,86 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	65,10	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,92
398	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2			715,72 364,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	266111280070357	Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	1,0200	283,50	289,17
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,83	28,01
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,12	5,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,68	4,54

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	57,75	1,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,11	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	60,00	20,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 725,79
		7.5. Pavaj				
399	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			669,57
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	409,50	470,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,11	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			267,83
400	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,20
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,33	17,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,23	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,81
401	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 233,88
						501,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,56
	26631021000038	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	1,0250	1 522,50	1 607,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,11	3,26
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 116,94
402	CG23F1	Pardoseli din dale de beton 100 x 100 cm, uzinate, driscuite, avind rosturile umplute cu bitum cald, montate in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp / Dale din beton prefabricate gr.=42mm, se exclude lemn, bitum, topitor	m2			293,90
						94,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,31	20,79
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	2,94	0,88
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0260	357,00	9,28
	26661228005300	Dale din beton prefabricate gr.=42mm	m2	1,0200	161,91	165,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	40,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 469,51
		8. Zona de interventie 8				
		8.1. Demontari				
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			317,94
404	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			382,08

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, beton simplu / Demontare fragment scara				323,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	130,00	37,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288,85
405	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare copertina	m3			382,09
						323,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,11	1,06
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	130,00	37,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			267,46
406	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87
						124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			363,62
407	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57
						42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,96
408	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,22
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,22
409	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Excavare sol	100 m3			764,96
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	340,00	764,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,55
410	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,22
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			702,08
		8.2. Scara-Rampa				
411	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			669,59
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	409,50	470,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,11	2,11
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			535,67
412	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 661,73
						425,70

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,48
	26631021000025	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1 102,50	1 135,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,11	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			548,37
413	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,00 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,10	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,95	0,28
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,58	0,47
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,47	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,35	0,85
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	304,50	39,58
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 040,00	5,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,29	1,23
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 247,54
414	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,29 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,23	15,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,14	0,27
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 719,71
415	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 233,83 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	26631021000038	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	1,0250	1 522,50	1 607,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,11	3,26
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 478,12
		8.3. Balustrada				
416	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900	m			1 829,06 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281210630571269	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curenta, h900	m	1,0000	1 732,50	1 732,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,03	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	57,75	3,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,31	1,62
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,50	1,89
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	20,74	4,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 974,37
		8.4. Finisare rampa si scara				
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			12,86 2,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	65,10	9,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,25	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,65
418	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2			715,73 364,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	266111280070357	Placi gresie antiderapanata gr.=8mm	m2	1,0200	283,50	289,17
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,83	28,01
	2653102100853	Primer (grund)	kg	0,1500	38,12	5,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,68	4,54
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	57,75	1,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,11	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	60,00	20,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 157,26
		8.5. Pavaj				
419	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			669,62 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	14211022000631	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	409,50	470,94
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,11	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,31
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			214,28
420	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 233,80 501,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	26631021000038	Beton cl.C30/37 XC4 XF3	m3	1,0250	1 522,50	1 607,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,11	3,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			893,52
		8.6. Tamplarii				
421	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, dubla, prag hmax=15mm, Ue 1450x2760(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1450x660(h)	m2			4 527,83 100,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 350,00	4 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,16	4,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	99,75	54,86
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	57,38	11,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,25	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,03	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 240,77
422	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			59,54

1	2	3	4	5	6	7
						24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902560	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	26,25	27,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,31	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,16	6,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,54

APROBAT:

Intocmit
"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.