

Adress :Organize San. Bölgesi 5.Kısım Dilovası/KOCAEL
**Tel :+90 262 754 90 22 PBX
Fax :+90 262 754 90 60
Web :www.toscelik.com.tr
E-mail :toscelik@toscelik.com.tr**
**MÜ TER ADI & ADRES
NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER
BPM-TRADE S.R.L. MD2023, Republic of
Moldova, Chisin
Street Uzinelor, 78 Vat Numarası : 101360600031
373 22 480-480**
**DESCRIPTION OF GOODS:
ERW STEEL HOLLOW SECTIONS**
EN 10219 NO: 2195-CPR-1629401
Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests

Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	PA PPB	Lot No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm ²	TS N/mm ²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N. ekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Geni li i S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.		
331	R	60X40X2.00X6000	RD01179300	2600670	88		EN 10219	S235JRH	313	411	31.3	Body	L	F											
332	R	60X40X2.00X6000	RD01179540	2600971	88		EN 10219	S235JRH	309	408	30.8	Body	L	F											
333	R	60X40X2.00X6000	RD01179621	2600670	88		EN 10219	S235JRH	313	411	31.3	Body	L	F											
334	R	60X40X2.00X6000	RD01179623	2600971	88		EN 10219	S235JRH	309	408	30.8	Body	L	F											
335	R	60X40X2.00X6000	RD01179624	2600971	88		EN 10219	S235JRH	309	408	30.8	Body	L	F											
336	R	60X40X2.00X6000	RD01179626	2600723	88		EN 10219	S235JRH	312	411	31.2	Body	L	F											

Kimyasal Testler / Chemical Tests

Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B		
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA			
331	RD01179300	Ü/P	0.0573	0.2159	0.0106	0.2449	0.0143	0.0269	0.0726	0.0050	0.0573	0.2199	0.0064	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1325	0.0979	OK			G	G	G	G	G				
332	RD01179540	Ü/P	0.0493	0.2287	0.0087	0.2301	0.0113	0.0456	0.0955	0.0050	0.0567	0.3173	0.0071	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1331	0.0955	OK			G	G	G	G	G				
333	RD01179621	Ü/P	0.0573	0.2159	0.0106	0.2449	0.0143	0.0269	0.0726	0.0050	0.0573	0.2199	0.0064	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1325	0.0979	OK			G	G	G	G	G				
334	RD01179623	Ü/P	0.0493	0.2287	0.0087	0.2301	0.0113	0.0456	0.0955	0.0050	0.0567	0.3173	0.0071	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1331	0.0955	OK			G	G	G	G	G				
335	RD01179624	Ü/P	0.0493	0.2287	0.0087	0.2301	0.0113	0.0456	0.0955	0.0050	0.0567	0.3173	0.0071	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1331	0.0955	OK			G	G	G	G	G				
336	RD01179626	Ü/P	0.0690	0.2025	0.0125	0.2538	0.0100	0.0251	0.0618	0.0050	0.0370	0.1953	0.0062	0.0020	0.0020	0.0039	0.0020	0.0020	0.1405	0.1074	OK			G	G	G	G	G				

G : yi/Good
YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²)
TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²)
E :Uzama/Elongation (%)
B: Havsal/ Bevelled
VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check
EX: Geni letme/ Expanding
HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar)
IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule)
TT :Test Sıcaklı ı/ Test Temp.for Impact Testing(°C)
HT TIME: Saniye/ Second
FT: Yassılma/ Flattanning
BD: Bükme/Bending

Ü/P:Ürün/Product
WS:Kaynak Diki i/Weld Seam
FB:Tüm Gövde/Full Body
M:Markalama/Marking
P A/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle
L:Boyuna/Longitudinal
T:Enine/Transverse
ECT:Eddy Current Test
UT:Ultrasonic Test
PA:Phased Array
F:Düz/Flat
P:Boru/Pipe

CE markalaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir.
CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219.
EN 10219-1 CE Kapsam/Scope:
17.2x0.60 - 273.0x10.00 / 15x15x0.60 - 200x200x10.00 / 15x10x0.60 - 250x150x10.00

**THE RAW MATERIAL OF THE GOODS ARE NOT RUSSIAN
OR BELARUSIAN ORIGIN AS ACCORDING TO EU
REGULATION 833/2014**
R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION
S:SQUARE HOLLOW SECTION

ONAY / APPROVED BY
Sürdürülebilir Üretim, Çevre, Emniyet, Kontrol efi / Sustainable Production,
Environment, Safety, Control Chief
U ur AKEL
ugur.akel@toscelik.com.tr


TOSÇELİK Profil ve Sac
Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım
5007 Sk. No: 22 Dilovası / Kocaeli
T +90 (262) 754 90 22 / F +90 (262) 754 90 60
Asım Gündüz / D.096 001 3021

Adress :Organize San. Bölgesi 5.Kısım Dilovası/KOCAEL

Tel :+90 262 754 90 22 PBX
Fax :+90 262 754 90 60
Web :www.toscelik.com.tr
E-mail :toscelik@toscelik.com.tr

MÜ TER ADI & ADRES
NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER
BPM-TRADE S.R.L. MD2023, Republic of
Moldova, Chisin
Street Uzinelor, 78 Vat Numarası : 101360600031
373 22 480-480

DESCRIPTION OF GOODS:
ERW STEEL HOLLOW SECTIONS

EN 10219 NO: 2195-CPR-1629401

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests

Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	P A PPB	Lot No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm ²	TS N/mm ²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N. ekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Geni li i S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.
337	R	60X40X2.00X6000	RD01179627	2600723	88		EN 10219	S235JRH	312	411	31.2	Body	L	F									
338	R	60X40X2.00X6000	RD01179630	2600723	88		EN 10219	S235JRH	312	411	31.2	Body	L	F									
339	R	60X40X2.00X6000	RD01179652	2600723	88		EN 10219	S235JRH	312	411	31.2	Body	L	F									
340	R	60X40X2.00X6000	RD01179653	2600723	88		EN 10219	S235JRH	312	411	31.2	Body	L	F									
341	R	60X40X2.00X6000	RD01179659	2600723	88		EN 10219	S235JRH	312	411	31.2	Body	L	F									
342	R	60X40X2.00X6000	RD01179660	2600670	88		EN 10219	S235JRH	313	411	31.3	Body	L	F									

Kimyasal Testler / Chemical Tests

Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B	
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA		
337	RD01179627	Ü/P	0.0690	0.2025	0.0125	0.2538	0.0100	0.0251	0.0618	0.0050	0.0370	0.1953	0.0062	0.0020	0.0020	0.0039	0.0020	0.1405	0.1074	OK			G	G		G	G				
338	RD01179630	Ü/P	0.0690	0.2025	0.0125	0.2538	0.0100	0.0251	0.0618	0.0050	0.0370	0.1953	0.0062	0.0020	0.0020	0.0039	0.0020	0.1405	0.1074	OK			G	G		G	G				
339	RD01179652	Ü/P	0.0690	0.2025	0.0125	0.2538	0.0100	0.0251	0.0618	0.0050	0.0370	0.1953	0.0062	0.0020	0.0020	0.0039	0.0020	0.1405	0.1074	OK			G	G		G	G				
340	RD01179653	Ü/P	0.0690	0.2025	0.0125	0.2538	0.0100	0.0251	0.0618	0.0050	0.0370	0.1953	0.0062	0.0020	0.0020	0.0039	0.0020	0.1405	0.1074	OK			G	G		G	G				
341	RD01179659	Ü/P	0.0690	0.2025	0.0125	0.2538	0.0100	0.0251	0.0618	0.0050	0.0370	0.1953	0.0062	0.0020	0.0020	0.0039	0.0020	0.1405	0.1074	OK			G	G		G	G				
342	RD01179660	Ü/P	0.0573	0.2159	0.0106	0.2449	0.0143	0.0269	0.0726	0.0050	0.0573	0.2199	0.0064	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1325	0.0979	OK			G	G		G	G				

G : yi/Good
YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²)
TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²)
E :Uzama/Elongation (%)
B: Havsal/ Bevelled
VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check
EX: Geni letme/ Expanding
HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar)
IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule)
TT :Test Sıcaklı ı/ Test Temp.for Impact Testing(°C)
HT TIME: Saniye/ Second
FT: Yassılma/ Flattanning
BD: Bükme/Bending

Ü/P:Ürün/Product
WS:Kaynak Diki i/Weld Seam
FB:Tüm Gövde/Full Body
M:Markalama/Marking
P A/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle
L:Boyuna/Longitudinal
T:Enine/Transverse
ECT:Eddy Current Test
UT:Ultrasonic Test
PA:Phased Array
F:Düz/Flat
P:Boru/Pipe

CE marklaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir.
CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219.
EN 10219-1 CE Kapsam/Scope:
17.2x0.60 - 273.0x10.00 / 15x15x0.60 - 200x200x10.00 / 15x10x0.60 - 250x150x10.00

**THE RAW MATERIAL OF THE GOODS ARE NOT RUSSIAN
OR BELARUSIAN ORIGIN AS ACCORDING TO EU
REGULATION 833/2014**
R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION
S:SQUARE HOLLOW SECTION

ONAY / APPROVED BY
Sürdürülebilir Üretim, Çevre, Emniyet, Kontrol efi / Sustainable Production,
Environment, Safety, Control Chief
U ur AKEL
ugur.akel@toscelik.com.tr


TOSÇELİK Profil ve Sac
Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım
5007 Sk. No: 22 Dilovası / Kocaeli
T +90 (262) 754 90 22 / Fax : (0262) 754 90 60
Asım Gündüz / D.096 001 3021

Adress :Organize San. Bölgesi 5.Kısım Dilovası/KOCAEL

Tel :+90 262 754 90 22 PBX
Fax :+90 262 754 90 60
Web :www.toscelik.com.tr
E-mail :toscelik@toscelik.com.tr

MÜ TER ADI & ADRES
NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER
BPM-TRADE S.R.L. MD2023, Republic of
Moldova, Chisin
Street Uzinelor, 78 Vat Numarası : 101360600031
373 22 480-480

DESCRIPTION OF GOODS:
ERW STEEL HOLLOW SECTIONS

EN 10219 NO: 2195-CPR-1629401

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests

Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	P A PPB	Lot No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm ²	TS N/mm ²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N. ekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Geni li i S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.	
343	R	60X40X2.00X6000	RD01179671	2600670	88		EN 10219	S235JRH	313	411	31.3	Body	L	F										
344	R	60X40X2.00X6000	RD01179672	2600670	88		EN 10219	S235JRH	313	411	31.3	Body	L	F										
345	R	60X40X2.00X6000	RD01179673	2600670	88		EN 10219	S235JRH	313	411	31.3	Body	L	F										
346	R	60X40X2.00X6000	RD01179677	2600670	88		EN 10219	S235JRH	313	411	31.3	Body	L	F										
347	R	60X40X2.00X6000	RD01179680	2600670	88		EN 10219	S235JRH	313	411	31.3	Body	L	F										
348	R	60X40X2.00X6000	RD01179692	2600723	88		EN 10219	S235JRH	312	411	31.2	Body	L	F										

Kimyasal Testler / Chemical Tests

Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B	
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA		
343	RD01179671	Ü/P	0.0573	0.2159	0.0106	0.2449	0.0143	0.0269	0.0726	0.0050	0.0573	0.2199	0.0064	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1325	0.0979	OK			G	G		G	G			
344	RD01179672	Ü/P	0.0573	0.2159	0.0106	0.2449	0.0143	0.0269	0.0726	0.0050	0.0573	0.2199	0.0064	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1325	0.0979	OK			G	G		G	G			
345	RD01179673	Ü/P	0.0573	0.2159	0.0106	0.2449	0.0143	0.0269	0.0726	0.0050	0.0573	0.2199	0.0064	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1325	0.0979	OK			G	G		G	G			
346	RD01179677	Ü/P	0.0573	0.2159	0.0106	0.2449	0.0143	0.0269	0.0726	0.0050	0.0573	0.2199	0.0064	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1325	0.0979	OK			G	G		G	G			
347	RD01179680	Ü/P	0.0573	0.2159	0.0106	0.2449	0.0143	0.0269	0.0726	0.0050	0.0573	0.2199	0.0064	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1325	0.0979	OK			G	G		G	G			
348	RD01179692	Ü/P	0.0690	0.2025	0.0125	0.2538	0.0100	0.0251	0.0618	0.0050	0.0370	0.1953	0.0062	0.0020	0.0020	0.0039	0.0020	0.0020	0.1405	0.1074	OK			G	G		G	G			

G : yi/Good
YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²)
TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²)
E :Uzama/Elongation (%)
B: Havsal/ Bevelled
VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check
EX: Geni letme/ Expanding
HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar)
IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule)
TT :Test Sıcaklı ı/ Test Temp.for Impact Testing(°C)
HT TIME: Saniye/ Second
FT: Yassılma/ Flattanning
BD: Bükme/Bending

Ü/P:Ürün/Product
WS:Kaynak Diki i/Weld Seam
FB:Tüm Gövde/Full Body
M:Markalama/Marking
P A/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle
L:Boyuna/Longitudinal
T:Enine/Transverse
ECT:Eddy Current Test
UT:Ultrasonic Test
PA:Phased Array
F:Düz/Flat
P:Boru/Pipe

CE markalaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir.
CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219.
EN 10219-1 CE Kapsam/Scope:
17.2x0.60 - 273.0x10.00 / 15x15x0.60 - 200x200x10.00 / 15x10x0.60 - 250x150x10.00

**THE RAW MATERIAL OF THE GOODS ARE NOT RUSSIAN
OR BELARUSIAN ORIGIN AS ACCORDING TO EU
REGULATION 833/2014**
R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION
S:SQUARE HOLLOW SECTION

ONAY / APPROVED BY
Sürdürülebilir Üretim, Çevre, Emniyet, Kontrol efi / Sustainable Production,
Environment, Safety, Control Chief
U ur AKEL
ugur.akel@toscelik.com.tr

 **TOSÇELİK** Profil ve Sac
Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım
5007 Sk. No: 22 1145 Dilovası / Kocaeli
T +90 (262) 754 90 22 / Fax : (0262) 754 90 60
Asım Gündüz / D.096 001 3021

Adress :Organize San. Bölgesi 5.Kısım Dilovası/KOCAEL

Tel :+90 262 754 90 22 PBX
Fax :+90 262 754 90 60
Web :www.toscelik.com.tr
E-mail :toscelik@toscelik.com.tr

MÜ TER ADI & ADRES
NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER
BPM-TRADE S.R.L. MD2023, Republic of
Moldova, Chisin
Street Uzinelor, 78 Vat Numarası : 101360600031
373 22 480-480

DESCRIPTION OF GOODS:
ERW STEEL HOLLOW SECTIONS

EN 10219 NO: 2195-CPR-1629401

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests

Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	P A PPB	Lot No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm ²	TS N/mm ²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N. ekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Geni li i S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.
349	R	60X40X2.00X6000	RD01179694	2600723	88		EN 10219	S235JRH	312	411	31.2	Body	L	F									
350	R	60X40X2.00X6000	RD01179695	2600763	88		EN 10219	S235JRH	301	402	30.1	Body	L	F									
351	R	60X40X2.00X6000	RD01179696	2600763	88		EN 10219	S235JRH	301	402	30.1	Body	L	F									
352	R	60X40X2.00X6000	RD01179700	2601131	88		EN 10219	S235JRH	321	423	32.3	Body	L	F									
353	R	60X40X2.00X6000	RD01179711	2601131	88		EN 10219	S235JRH	321	423	32.3	Body	L	F									
354	R	60X40X2.00X6000	RD01179712	2601131	88		EN 10219	S235JRH	321	423	32.3	Body	L	F									

Kimyasal Testler / Chemical Tests

Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA	
349	RD01179694	Ü/P	0.0690	0.2025	0.0125	0.2538	0.0100	0.0251	0.0618	0.0050	0.0370	0.1953	0.0062	0.0020	0.0020	0.0039	0.0020	0.1405	0.1074	OK			G	G		G	G			
350	RD01179695	Ü/P	0.0844	0.2015	0.0045	0.3589	0.0094	0.0275	0.0498	0.0050	0.0344	0.2259	0.0071	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1729	0.1290	OK			G	G		G	G			
351	RD01179696	Ü/P	0.0844	0.2015	0.0045	0.3589	0.0094	0.0275	0.0498	0.0050	0.0344	0.2259	0.0071	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1729	0.1290	OK			G	G		G	G			
352	RD01179700	Ü/P	0.0642	0.2013	0.0058	0.2931	0.0046	0.0289	0.0886	0.0050	0.0441	0.2263	0.0075	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1502	0.1076	OK			G	G		G	G			
353	RD01179711	Ü/P	0.0642	0.2013	0.0058	0.2931	0.0046	0.0289	0.0886	0.0050	0.0441	0.2263	0.0075	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1502	0.1076	OK			G	G		G	G			
354	RD01179712	Ü/P	0.0642	0.2013	0.0058	0.2931	0.0046	0.0289	0.0886	0.0050	0.0441	0.2263	0.0075	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1502	0.1076	OK			G	G		G	G			

G : yi/Good
YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²)
TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²)
E :Uzama/Elongation (%)
B: Havsal/ Bevelled
VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check
EX: Geni letme/ Expanding
HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar)
IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule)
TT :Test Sıcaklı ı/ Test Temp.for Impact Testing(°C)
HT TIME: Saniye/ Second
FT: Yassılma/ Flattanning
BD: Bükme/Bending

Ü/P:Ürün/Product
WS:Kaynak Diki i/Weld Seam
FB:Tüm Gövde/Full Body
M:Markalama/Marking
P A/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle
L:Boyuna/Longitudinal
T:Enine/Transverse
ECT:Eddy Current Test
UT:Ultrasonic Test
PA:Phased Array
F:Düz/Flat
P:Boru/Pipe

CE markalaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir.
CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219.
EN 10219-1 CE Kapsam/Scope:
17.2x0.60 - 273.0x10.00 / 15x15x0.60 - 200x200x10.00 / 15x10x0.60 - 250x150x10.00

**THE RAW MATERIAL OF THE GOODS ARE NOT RUSSIAN
OR BELARUSIAN ORIGIN AS ACCORDING TO EU
REGULATION 833/2014**
R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION
S:SQUARE HOLLOW SECTION

ONAY / APPROVED BY
Sürdürülebilir Üretim, Çevre, Emniyet, Kontrol efi / Sustainable Production,
Environment, Safety, Control Chief
U ur AKEL
ugur.akel@toscelik.com.tr



TOSÇELİK Profil ve Sac
Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım
5007 Sk. No: 22 1145 Dilovası / Kocaeli
T +90 (262) 754 90 22 / Fax : (0262) 754 90 60
Asım Gündüz / D.096 001 3021

Adress :Organize San. Bölgesi 5.Kısım Dilovası/KOCAEL

Tel :+90 262 754 90 22 PBX
Fax :+90 262 754 90 60
Web :www.toscelik.com.tr
E-mail :toscelik@toscelik.com.tr

MÜ TER ADI & ADRES
NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER
BPM-TRADE S.R.L. MD2023, Republic of
Moldova, Chisin
Street Uzinelor, 78 Vat Numarası : 101360600031
373 22 480-480

DESCRIPTION OF GOODS:
ERW STEEL HOLLOW SECTIONS

EN 10219 NO: 2195-CPR-1629401

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests

Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	PA PPB	Lot No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm ²	TS N/mm ²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N. ekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Geni li i S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.
355	R	60X40X2.00X6000	RD01179713	2601131	88		EN 10219	S235JRH	321	423	32.3	Body	L	F									
356	R	60X40X2.00X6000	RD01179714	2601131	88		EN 10219	S235JRH	321	423	32.3	Body	L	F									
357	R	60X40X2.00X6000	RD01179788	2601131	88		EN 10219	S235JRH	321	423	32.3	Body	L	F									
358	R	60X40X2.00X6000	RD01179791	2601131	88		EN 10219	S235JRH	321	423	32.3	Body	L	F									
359	R	60X40X2.00X6000	RD01179793	2601131	88		EN 10219	S235JRH	321	423	32.3	Body	L	F									
360	R	60X40X2.00X6000	RD01179796	2601131	88		EN 10219	S235JRH	321	423	32.3	Body	L	F									

Kimyasal Testler / Chemical Tests

Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B	
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA		
355	RD01179713	Ü/P	0.0642	0.2013	0.0058	0.2931	0.0046	0.0289	0.0886	0.0050	0.0441	0.2263	0.0075	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1502	0.1076	OK			G	G		G	G			
356	RD01179714	Ü/P	0.0642	0.2013	0.0058	0.2931	0.0046	0.0289	0.0886	0.0050	0.0441	0.2263	0.0075	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1502	0.1076	OK			G	G		G	G			
357	RD01179788	Ü/P	0.0642	0.2013	0.0058	0.2931	0.0046	0.0289	0.0886	0.0050	0.0441	0.2263	0.0075	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1502	0.1076	OK			G	G		G	G			
358	RD01179791	Ü/P	0.0642	0.2013	0.0058	0.2931	0.0046	0.0289	0.0886	0.0050	0.0441	0.2263	0.0075	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1502	0.1076	OK			G	G		G	G			
359	RD01179793	Ü/P	0.0642	0.2013	0.0058	0.2931	0.0046	0.0289	0.0886	0.0050	0.0441	0.2263	0.0075	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1502	0.1076	OK			G	G		G	G			
360	RD01179796	Ü/P	0.0642	0.2013	0.0058	0.2931	0.0046	0.0289	0.0886	0.0050	0.0441	0.2263	0.0075	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1502	0.1076	OK			G	G		G	G			

G : yi/Good
YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²)
TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²)
E :Uzama/Elongation (%)
B: Havsal/ Bevelled
VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check
EX: Geni letme/ Expanding
HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar)
IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule)
TT :Test Sıcaklı ı / Test Temp.for Impact Testing(°C)
HT TIME: Saniye/ Second
FT: Yassılma/ Flattanning
BD: Bükme/Bending

Ü/P:Ürün/Product
WS:Kaynak Diki i/Weld Seam
FB:Tüm Gövde/Full Body
M:Markalama/Marking
P A/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle
L:Boyuna/Longitudinal
T:Enine/Transverse
ECT:Eddy Current Test
UT:Ultrasonic Test
PA:Phased Array
F:Düz/Flat
P:Boru/Pipe

CE markalaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir.
CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219.
EN 10219-1 CE Kapsam/Scope:
17.2x0.60 - 273.0x10.00 / 15x15x0.60 - 200x200x10.00 / 15x10x0.60 - 250x150x10.00

THE RAW MATERIAL OF THE GOODS ARE NOT RUSSIAN
OR BELARUSIAN ORIGIN AS ACCORDING TO EU
REGULATION 833/2014
R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION
S:SQUARE HOLLOW SECTION

ONAY / APPROVED BY
Sürdürülebilir Üretim, Çevre, Emniyet, Kontrol efi / Sustainable Production,
Environment, Safety, Control Chief
U ur AKEL
ugur.akel@toscelik.com.tr

 **TOSÇELİK** Profil ve Sac
Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım
5007 Sk. No: 22 Dilovası / Kocaeli
T +90 (262) 754 90 22 / Fax : (0262) 754 90 60
Asım Gündüz / D.096 001 3021

Adress :Organize San. Bölgesi 5.Kısım Dilovası/KOCAEL
**Tel :+90 262 754 90 22 PBX
Fax :+90 262 754 90 60
Web :www.toscelik.com.tr
E-mail :toscelik@toscelik.com.tr**
MÜ TER ADI & ADRES
NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER
 BPM-TRADE S.R.L. MD2023, Republic of
 Moldova, Chisin
 Street Uzinelor, 78 Vat Numarası : 101360600031
 373 22 480-480

DESCRIPTION OF GOODS:
 ERW STEEL HOLLOW SECTIONS

EN 10219 NO: 2195-CPR-1629401
Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests

Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	PA PPB	Lot No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm ²	TS N/mm ²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N. ekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Geni li i S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.		
361	R	60X40X2.00X6000	RD01179798	2600833	88		EN 10219	S235JRH	308	406	30.7	Body	L	F											
362	R	60X40X2.00X6000	RD01179801	2600833	88		EN 10219	S235JRH	308	406	30.7	Body	L	F											
363	R	60X40X2.00X6000	RD01179803	2600833	88		EN 10219	S235JRH	308	406	30.7	Body	L	F											
364	R	60X40X2.00X6000	RD01179805	2600667	88		EN 10219	S235JRH	318	418	31.8	Body	L	F											
365	R	60X40X2.00X6000	RD01179807	2600667	88		EN 10219	S235JRH	318	418	31.8	Body	L	F											
366	R	60X40X2.00X6000	RD01179820	2600667	88		EN 10219	S235JRH	318	418	31.8	Body	L	F											

Kimyasal Testler / Chemical Tests

Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B		
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA			
361	RD01179798	Ü/P	0.0359	0.2077	0.0080	0.2854	0.0087	0.0272	0.0845	0.0050	0.0843	0.2041	0.0060	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1210	0.0785	OK			G	G		G	G				
362	RD01179801	Ü/P	0.0359	0.2077	0.0080	0.2854	0.0087	0.0272	0.0845	0.0050	0.0843	0.2041	0.0060	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1210	0.0785	OK			G	G		G	G				
363	RD01179803	Ü/P	0.0359	0.2077	0.0080	0.2854	0.0087	0.0272	0.0845	0.0050	0.0843	0.2041	0.0060	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1210	0.0785	OK			G	G		G	G				
364	RD01179805	Ü/P	0.0579	0.2307	0.0101	0.2249	0.0065	0.0372	0.0487	0.0050	0.0385	0.2070	0.0051	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1229	0.0958	OK			G	G		G	G				
365	RD01179807	Ü/P	0.0579	0.2307	0.0101	0.2249	0.0065	0.0372	0.0487	0.0050	0.0385	0.2070	0.0051	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1229	0.0958	OK			G	G		G	G				
366	RD01179820	Ü/P	0.0579	0.2307	0.0101	0.2249	0.0065	0.0372	0.0487	0.0050	0.0385	0.2070	0.0051	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1229	0.0958	OK			G	G		G	G				

G : yi/Good
 YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²)
 TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²)
 E :Uzama/Elongation (%)
 B: Havsal/ Bevelled
 VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check
 EX: Geni letme/ Expanding
 HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar)
 IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule)
 TT :Test Sıcaklı ı/ Test Temp.for Impact Testing(°C)
 HT TIME: Saniye/ Second
 FT: Yassılma/ Flattanning
 BD: Bükme/Bending

Ü/P:Ürün/Product
 WS:Kaynak Diki i/Weld Seam
 FB:Tüm Gövde/Full Body
 M:Markalama/Marking
 P A/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle
 L:Boyuna/Longitudinal
 T:Enine/Transverse
 ECT:Eddy Current Test
 UT:Ultrasonic Test
 PA:Phased Array
 F:Düz/Flat
 P:Boru/Pipe

CE marklaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir.
 CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219.
 EN 10219-1 CE Kapsam/Scope:
 17.2x0.60 - 273.0x10.00 / 15x15x0.60 - 200x200x10.00 / 15x10x0.60 - 250x150x10.00

**THE RAW MATERIAL OF THE GOODS ARE NOT RUSSIAN
OR BELARUSIAN ORIGIN AS ACCORDING TO EU
REGULATION 833/2014**

R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION
 S:SQUARE HOLLOW SECTION

ONAY / APPROVED BY
 Sürdürülebilir Üretim, Çevre, Emniyet, Kontrol efi / Sustainable Production,
 Environment, Safety, Control Chief
 U ur AKEL
 ugur.akel@toscelik.com.tr


TOSÇELİK Profil ve Sac
 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
 Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım
 5007 Sk. No: 22 Dilovası / Kocaeli
 T +90 (262) 754 90 22 / F +90 (262) 754 90 60
 Asım Gündüz / D 096 001 3021

Adress :Organize San. Bölgesi 5.Kısım Dilovası/KOCAEL

Tel :+90 262 754 90 22 PBX
Fax :+90 262 754 90 60
Web :www.toscelik.com.tr
E-mail :toscelik@toscelik.com.tr

MÜ TER ADI & ADRES
NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER
BPM-TRADE S.R.L. MD2023, Republic of
Moldova, Chisin
Street Uzinelor, 78 Vat Numarası : 101360600031
373 22 480-480

DESCRIPTION OF GOODS:
ERW STEEL HOLLOW SECTIONS

EN 10219 NO: 2195-CPR-1629401

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests

Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	P A PPB	Lot No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm ²	TS N/mm ²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N. ekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Geni li i S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.
367	R	60X40X2.00X6000	RD01179835	2600667	88		EN 10219	S235JRH	318	418	31.8	Body	L	F									
368	R	60X40X2.00X6000	RD01179853	2600667	88		EN 10219	S235JRH	318	418	31.8	Body	L	F									
369	R	60X40X2.00X6000	RD01179856	2600667	88		EN 10219	S235JRH	318	418	31.8	Body	L	F									
370	R	60X40X2.00X6000	RD01179863	2600667	88		EN 10219	S235JRH	318	418	31.8	Body	L	F									
371	R	60X40X2.00X6000	RD01179865	2600667	88		EN 10219	S235JRH	318	418	31.8	Body	L	F									
372	R	60X40X2.00X6000	RD01179867	2600833	88		EN 10219	S235JRH	308	406	30.7	Body	L	F									

Kimyasal Testler / Chemical Tests

Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B	
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA		
367	RD01179835	Ü/P	0.0579	0.2307	0.0101	0.2249	0.0065	0.0372	0.0487	0.0050	0.0385	0.2070	0.0051	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1229	0.0958	OK			G	G		G	G			
368	RD01179853	Ü/P	0.0579	0.2307	0.0101	0.2249	0.0065	0.0372	0.0487	0.0050	0.0385	0.2070	0.0051	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1229	0.0958	OK			G	G		G	G			
369	RD01179856	Ü/P	0.0579	0.2307	0.0101	0.2249	0.0065	0.0372	0.0487	0.0050	0.0385	0.2070	0.0051	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1229	0.0958	OK			G	G		G	G			
370	RD01179863	Ü/P	0.0579	0.2307	0.0101	0.2249	0.0065	0.0372	0.0487	0.0050	0.0385	0.2070	0.0051	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1229	0.0958	OK			G	G		G	G			
371	RD01179865	Ü/P	0.0579	0.2307	0.0101	0.2249	0.0065	0.0372	0.0487	0.0050	0.0385	0.2070	0.0051	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1229	0.0958	OK			G	G		G	G			
372	RD01179867	Ü/P	0.0359	0.2077	0.0080	0.2854	0.0087	0.0272	0.0845	0.0050	0.0843	0.2041	0.0060	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1210	0.0785	OK			G	G		G	G			

G : yi/Good
YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²)
TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²)
E :Uzama/Elongation (%)
B: Havsal/ Bevelled
VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check
EX: Geni letme/ Expanding
HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar)
IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule)
TT :Test Sıcaklı ı/ Test Temp.for Impact Testing(°C)
HT TIME: Saniye/ Second
FT: Yassılma/ Flattanning
BD: Bükme/Bending

Ü/P:Ürün/Product
WS:Kaynak Diki i/Weld Seam
FB:Tüm Gövde/Full Body
M:Markalama/Marking
P A/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle
L:Boyuna/Longitudinal
T:Enine/Transverse
ECT:Eddy Current Test
UT:Ultrasonic Test
PA:Phased Array
F:Düz/Flat
P:Boru/Pipe

CE markalaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir.
CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219.
EN 10219-1 CE Kapsam/Scope:
17.2x0.60 - 273.0x10.00 / 15x15x0.60 - 200x200x10.00 / 15x10x0.60 - 250x150x10.00

**THE RAW MATERIAL OF THE GOODS ARE NOT RUSSIAN
OR BELARUSIAN ORIGIN AS ACCORDING TO EU
REGULATION 833/2014**
R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION
S:SQUARE HOLLOW SECTION

ONAY / APPROVED BY
Sürdürülebilir Üretim, Çevre, Emniyet, Kontrol efi / Sustainable Production,
Environment, Safety, Control Chief
U ur AKEL
ugur.akel@toscelik.com.tr



TOSÇELİK Profil ve Sac
Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım
5007 Sk. No: 22 1145 Dilovası / Kocaeli
T +90 (262) 754 90 22 / Fax: (0262) 754 90 60
Asım Gündüz / D.096 001 3021

Adress :Organize San. Bölgesi 5.Kısım Dilovası/KOCAEL

Tel :+90 262 754 90 22 PBX
Fax :+90 262 754 90 60
Web :www.toscelik.com.tr
E-mail :toscelik@toscelik.com.tr

MÜ TER ADI & ADRES
NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER
BPM-TRADE S.R.L. MD2023, Republic of
Moldova, Chisin
Street Uzinelor, 78 Vat Numarası : 101360600031
373 22 480-480

DESCRIPTION OF GOODS:
ERW STEEL HOLLOW SECTIONS

EN 10219 NO: 2195-CPR-1629401

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests

Sıra Item	Tip Type	Ebat Size	Barkod Barcode	Döküm Heat	PA PPB	Lot No	Üretim Normu Product Norm	Kalite Steel Grade	YS N/mm ²	TS N/mm ²	E %	N.Bölgesi S.Location	N.Yönü S.Direction	N. ekli S.Type	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N.Yönü S.Direction	N.Geni li i S.Width	HT BAR	HT TIME Sec.		
373	R	60X40X2.00X6000	RD01179869	2600833	88		EN 10219	S235JRH	308	406	30.7	Body	L	F											
374	R	60X40X2.00X6000	RD01179874	2600833	88		EN 10219	S235JRH	308	406	30.7	Body	L	F											
375	R	60X40X3.00X6000	RD01179847	251F654	88		EN 10219	S235JRH	321	420	32.1	Body	L	F											
376	R	60X40X3.00X6000	RD01179848	251F654	88		EN 10219	S235JRH	321	420	32.1	Body	L	F											
377	R	60X40X3.00X6000	RD01179849	251F654	88		EN 10219	S235JRH	321	420	32.1	Body	L	F											
378	R	60X40X3.00X6000	RD01179850	251F654	88		EN 10219	S235JRH	321	420	32.1	Body	L	F											

Kimyasal Testler / Chemical Tests

Sıra Item	Barkod Barcode	Tip Type	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Sn %	Nb %	CEIHW %	CEPCM %	M	Heat Treat.		VDC	FT	BD	EX	Non Destruc. Testin			B		
																					Type	Temp.					ECT	UT	PA			
373	RD01179869	Ü/P	0.0359	0.2077	0.0080	0.2854	0.0087	0.0272	0.0845	0.0050	0.0843	0.2041	0.0060	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1210	0.0785	OK			G	G		G	G				
374	RD01179874	Ü/P	0.0359	0.2077	0.0080	0.2854	0.0087	0.0272	0.0845	0.0050	0.0843	0.2041	0.0060	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.1210	0.0785	OK			G	G		G	G				
375	RD01179847	Ü/P	0.1529	0.0064	0.0125	0.4217	0.0182	0.0293	0.0203	0.0050	0.0468	0.0450	0.0030	0.0020	0.0020	0.0024	0.0020	0.0020	0.2348	0.1838	OK			G	G		G	G				
376	RD01179848	Ü/P	0.1529	0.0064	0.0125	0.4217	0.0182	0.0293	0.0203	0.0050	0.0468	0.0450	0.0030	0.0020	0.0020	0.0024	0.0020	0.0020	0.2348	0.1838	OK			G	G		G	G				
377	RD01179849	Ü/P	0.1529	0.0064	0.0125	0.4217	0.0182	0.0293	0.0203	0.0050	0.0468	0.0450	0.0030	0.0020	0.0020	0.0024	0.0020	0.0020	0.2348	0.1838	OK			G	G		G	G				
378	RD01179850	Ü/P	0.1529	0.0064	0.0125	0.4217	0.0182	0.0293	0.0203	0.0050	0.0468	0.0450	0.0030	0.0020	0.0020	0.0024	0.0020	0.0020	0.2348	0.1838	OK			G	G		G	G				

G : yi/Good
YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²)
TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²)
E :Uzama/Elongation (%)
B: Havsal/ Bevelled
VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check
EX: Geni letme/ Expanding
HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar)
IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule)
TT :Test Sıcaklı ı/ Test Temp.for Impact Testing(°C)
HT TIME: Saniye/ Second
FT: Yassılma/ Flattanning
BD: Bükme/Bending

Ü/P:Ürün/Product
WS:Kaynak Diki i/Weld Seam
FB:Tüm Gövde/Full Body
M:Markalama/Marking
P A/PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle
L:Boyuna/Longitudinal
T:Enine/Transverse
ECT:Eddy Current Test
UT:Ultrasonic Test
PA:Phased Array
F:Düz/Flat
P:Boru/Pipe

CE markalaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP hariç) için geçerlidir.
CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219.
EN 10219-1 CE Kapsam/Scope:
17.2x0.60 - 273.0x10.00 / 15x15x0.60 - 200x200x10.00 / 15x10x0.60 - 250x150x10.00

**THE RAW MATERIAL OF THE GOODS ARE NOT RUSSIAN
OR BELARUSIAN ORIGIN AS ACCORDING TO EU
REGULATION 833/2014**
R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION
S:SQUARE HOLLOW SECTION

ONAY / APPROVED BY
Sürdürülebilir Üretim, Çevre, Emniyet, Kontrol efi / Sustainable Production,
Environment, Safety, Control Chief
U ur AKEL
ugur.akel@toscelik.com.tr

TOSÇELİK Profil ve Sac
Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım
5007 Sk. No: 22 Dilovası / Kocaeli
T +90 (262) 754 90 22 / Faks : (0262) 754 90 60
Asım Gündüz / D.096 001 3021