

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Procedura de achiziție : nr. 21166856_ din__ 6 febr 2024										
Obiectul achiziției: Achiziționarea conductelor și elementelor a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44100000-1	Lot 1 Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă Anexe:							Bunurile vor fi livrate la depozitul cumpărătorului mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1 Depozitul Central, conform necesităților reale, în decurs de 45 zile din data semnării contractului.	De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale	
	1. 99/23-RT (Cat. B Distribuție I – p. 1)									
	1. Teava din oțel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena fara semnalizare ø219*6,0(ø219,1x6,3)/315	m.l.	700	1635,23	1962,28	1144663,04	1373595,65			

2.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN200/315	buc	32	4081,79	4898,15	130617,31	156740,77
3.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 15° DN200/315	buc	2	4081,79	4898,15	8163,58	9796,30
4.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN200/315	buc	8	8950,47	10740,56	71603,75	85924,50
5.Setul de izolare imbinarilor DN200/315	buc	134	478,50	574,20	64118,44	76942,13
6.Caciula de capat DN200/315	set	4	69,51	83,41	278,03	333,64
2. 100/23-RT (Cat. B Distribuție I – p. 2)						
1.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø426*7,0(ø406,4x7,1)/560	m.l.	270	4173,36	5008,03	1126807,09	1352168,51
2.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN400/560	buc	2	18666,48	22399,78	37332,97	44799,56
3.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 45° DN400/560	buc	2	18666,48	22399,78	37332,97	44799,56
4.Setul de izolare imbinarilor DN400/560	set	36	1253,29	1503,95	45118,41	54142,09
5.Caciula de capat DN400/560	set	8	118,37	142,05	946,99	1136,38
3. 101/23-RT (Cat. B Distribuție I – p. 3)						
1.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid in manta de protectie din polietilena PN25 fara semnalizare ø325*6,0(ø323,9x6,3)/450	m.l.	470	2825,89	3391,06	1328166,15	1593799,38

2.Cot din oțel preizolat cu poliuretanic rigid 75° DN300/450	buc	2	7875,81	9450,98	15751,63	18901,95
3.Cot din oțel preizolat cu poliuretanic rigid 90° DN300/450	buc	16	7875,81	9450,98	126013,01	151215,62
4.Suport fix pentru conducte preizolate cu poliuretanic rigid DN300/450	buc	6	13220,38	15864,46	79322,29	95186,74
5.Caciula de capăt DN300/450	buc	8	98,45	118,14	787,60	945,12
6.Set de izolare a imbinarilor DN300/450	set	84	830,78	996,94	69785,45	83742,54
7.Manson din cauciuc DN300/450	buc	20	500,00	600,00	10000,00	12000,00
8.Banda de semnalizare	m	420	2,38	2,85	998,20	1197,84
9.Garnitura elastica din polietilen expandat 1000x40x500(h) (компенсационная подушка)	buc	54	133,56	160,28	7212,40	8654,88
4. 102/23-RT (Cat. B Distribuție I – p. 4)						
1.Teava din oțel preizolata cu poliuretanic rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena fara semnalizare ø89*4,0(ø88,9x4,0)/160	m.l.	92	576,00	691,20	52991,69	63590,03
2.Teava din oțel preizolata cu poliuretanic rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena fara semnalizare ø76*4,0(ø76,1x4,0)/140	m.l.	115	492,26	590,71	56609,61	67931,54

3.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø57*4,0(ø60,3x4,0)/125	m.l.	134	388,59	466,30	52070,39	62484,47
4.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN80/160	buc	4	1141,56	1369,87	4566,23	5479,47
5.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN65/140	buc	10	916,90	1100,27	9168,95	11002,74
6.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN50/125	buc	16	783,33	940,00	12533,31	15039,98
7.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN80/160	buc	2	2529,83	3035,79	5059,66	6071,59
8.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN65/140	buc	2	2128,91	2554,69	4257,82	5109,38
9.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN50/125	buc	2	1683,15	2019,78	3366,30	4039,56
10.Setul de izolare imbinarilor DN80/160	set	20	194,53	233,44	3890,64	4668,77
11.Setul de izolare imbinarilor DN65/140	set	34	172,70	207,24	5871,84	7046,21
12.Setul de izolare imbinarilor DN50/125	set	44	148,50	178,20	6534,15	7840,98
13.Caciula de capat DN80/160	buc	8	45,07	54,08	360,56	432,68
14.Caciula de capat DN65/140	buc	4	40,57	48,68	162,27	194,72
15.Caciula de capat DN50/125	buc	4	38,43	46,12	153,72	184,46
5. 103/23-RT (Cat. B Distribuție I – p. 5)						

1.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø159*5,0(ø168,3x5,0)/250	m.l.	390	1205,13	1446,16	470001,84	564002,21
2.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø133*5,0(ø139,7x5,0)/225	m.l.	96	1018,67	1222,40	97792,32	117350,78
3.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN125/225	buc	6	1867,25	2240,69	11203,47	13444,17
4.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN150/250	buc	8	5194,64	6233,56	41557,09	49868,51
5.Setul de izolare imbinarilor DN150/250	set	58	341,61	409,93	19813,24	23775,88
6.Setul de izolare imbinarilor DN125/225	set	20	296,30	355,56	5925,95	7111,14
7.Caciula de capat DN150/250	set	16	65,00	78,00	1040,06	1248,07
8.Caciula de capat DN125/225	set	4	58,36	70,04	233,45	280,14
6. 104/23-RT (Cat. B Distribuție I – p. 6)						
1.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø219*6,0(ø219,1x6,3)/315	m.l.	240	1635,23	1962,28	392455,90	470947,08
2.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø159*5,0(ø168,3x5,0)/250	m.l.	10	1205,13	1446,16	12051,33	14461,60

3.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN200/315	buc	18	4081,79	4898,15	73472,24	88166,68
4.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN200/315	buc	4	8950,47	10740,56	35801,88	42962,25
5.Setul de izolare imbinarilor DN200/315	set	62	478,50	574,20	29666,74	35600,09
6.Caciula de capat DN200/315	buc	4	69,51	83,41	278,03	333,64
7.Caciula de capat DN150/250	buc	4	65,00	78,00	260,02	312,02
7. 105/23-RT (Cat. B Distribuție I – p. 7)						
1.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid in manta de protectie din polietilena PN25 fara semnalizare ø426*7,0(ø406,4x7,1)/560	m.l.	465	4173,36	5008,03	1940612,21	2328734,65
2.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN400/560	buc	4	18666,48	22399,78	74665,94	89599,12
3.Suport fix pentru conducte preizolate cu poliuretan rigid DN400/560	buc	4	22162,78	26595,34	88651,12	106381,35
4.Caciula de capat DN400/560	buc	4	118,37	142,05	473,49	568,19
5.Set de izolare a imbinarilor DN400/560	set	56	1253,29	1503,95	70184,19	84221,03
8. 106/23-RT (Cat. B Distribuție I – p. 8)						
1.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø530*8,0(ø508x8,0)/710	m.l.	920	6522,18	7826,61	6000402,92	7200483,50

2.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN500/710	buc	12	28154,27	33785,13	337851,26	405421,51
3.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 30° DN500/710	buc	4	28154,27	33785,13	112617,09	135140,50
4.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN500/710	buc	8	34015,76	40818,92	272126,11	326551,33
5.Setul de izolare imbinarilor DN500/710	set	140	2320,12	2784,14	324816,16	389779,39
6.Caciula de capat DN500/710	set	20	146,85	176,21	2936,91	3524,29
9. 107/23-RT (Cat. B Distribuție I – p. 9)						
1.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø530*8,0(ø508,0x8,0)/710	m.l.	260	6522,18	7826,61	1695766,04	2034919,25
2.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN500/710	buc	2	34015,76	40818,92	68031,53	81637,83
3.Setul de izolare imbinarilor DN500/710	set	30	2320,12	2784,14	69603,46	83524,16
4.Caciula de capat DN500/710	set	8	146,85	176,21	1174,76	1409,72
10. 108/23-RT (Cat. B Distribuție I – p. 10)						
1.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø273*6,0(ø273x6,3)/400	m.l.	750	2345,97	2815,17	1759478,44	2111374,13
2.Teu din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° L=1,5m ø273/400 cu ramificatie pentru drenaj ø108/200	buc	2	6859,99	8231,99	13719,98	16463,98

3.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN250/400	buc	20	5488,09	6585,71	109761,75	131714,10
4.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 60° DN250/400	buc	6	5488,09	6585,71	32928,53	39514,23
5.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN250/400	buc	12	10401,14	12481,36	124813,64	149776,37
6.Setul de izolare imbinarilor DN250/400	buc	140	707,66	849,19	99072,69	118887,23
7.Caciula de capat DN250/400	buc	12	78,29	93,94	939,44	1127,32
11. 109/23-RT (Cat. B Distribuție I – p. 11)						
1.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø159*5,0(ø168,3x5,0)/250	m.l.	60	1205,13	1446,16	72307,98	86769,57
2.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø133*5,0(ø139,7x5,0)/225	m.l.	120	1018,67	1222,40	122240,40	146688,48
3.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø108*4,0(ø114,3x4,0)/200	m.l.	285	733,76	880,51	209120,89	250945,07
4.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø89*4,0(ø88,9x4,0)/160	m.l.	160	576,00	691,20	92159,47	110591,36
5.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN150/250	buc	2	2352,14	2822,57	4704,29	5645,14

6.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 60° DN125/225	buc	2	1867,25	2240,69	3734,49	4481,39
7.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 75° DN125/225	buc	2	1867,25	2240,69	3734,49	4481,39
8.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN100/200	buc	18	1549,59	1859,50	27892,56	33471,07
9.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN80/160	buc	6	1141,56	1369,87	6849,34	8219,21
10.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN150/250	buc	4	5194,64	6233,56	20778,55	24934,25
11.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN125/225	buc	2	4824,32	5789,18	9648,63	11578,36
12.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN100/200	buc	6	3269,04	3922,85	19614,23	23537,07
13.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN80/160	buc	4	2529,83	3035,79	10119,31	12143,17
14.Trecere preizolat cu poliuretan rigid DN100/200 - DN80/160	buc	2	1936,75	2324,10	3873,51	4648,21
15.Setul de izolare imbinarilor DN150/250	buc	18	341,61	409,93	6148,94	7378,72
16.Setul de izolare imbinarilor DN125/225	buc	24	296,30	355,56	7111,14	8533,37
17.Setul de izolare imbinarilor DN100/200	buc	80	239,36	287,24	19149,03	22978,84
18.Setul de izolare imbinarilor DN80/160	buc	40	194,53	233,44	7781,28	9337,54
19.Caciula de capat DN150/250	set	4	65,00	78,00	260,02	312,02
20.Caciula de capat DN125/225	set	4	58,36	70,04	233,45	280,14
21.Caciula de capat DN100/200	set	2	49,58	59,50	99,17	119,00

22.Caciula de capat DN80/160	set	4	45,07	54,08	180,28	216,34
12. 110/23-RT (Cat. B Generare I – p. 73)						
1.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø57*4,0(ø60,3x4,0)/125	m.l.	32	388,59	466,30	12434,72	14921,66
2.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 45° DN50/125	buc	2	783,33	940,00	1566,66	1880,00
3.Setul de izolare imbinarilor DN50/125	set	6	148,50	178,20	891,02	1069,22
4.Caciula de capat DN50/125	buc	4	38,43	46,12	153,72	184,46
13. 111/23-RT (Cat. B Generare I – p. 74)						
1.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø45*4,0(ø48,3x4,0)/110	m.l.	70	334,02	400,82	23381,23	28057,47
2.Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN40/110	buc	4	506,49	607,79	2025,96	2431,15
3.Setul de izolare imbinarilor DN40/110	set	12	136,65	163,98	1639,79	1967,74
4.Caciula de capat DN40/110	buc	8	37,48	44,98	299,84	359,81
5.Banda de avertizare DN40/110	m	35	2,38	2,85	83,18	99,82
6.Inel de cauciuc ø110	buc	16	99,64	119,57	1594,21	1913,05
7.Elemente de amortizare din polietilen expandat 1000x40x125(h)	buc	4	33,45	40,14	133,78	160,54

(компенсационная подушка)									
14. 123/23-RT (Supl.1 Cat. B Distribuție I)									
1.Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ø426*7,0(ø406,4x7,1)/560	m.l.	430	4173,36	5008,03	1794544,62	2153453,55			
2.Setul de izolare imbinarilor DN400/560	buc	56	1253,29	1503,95	70184,19	84221,03			
3.Caciula de capat DN400/560	buc	8	118,37	142,05	946,99	1136,38			
4.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN400/560	buc	4	22162,78	26595,34	88651,12	106381,35			
15. 39/23-RT (Cat. B Distribuție I – p. 69)									
1.Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN400/560	buc	2	22162,78	26595,34	44325,56	53190,67			
2.Setul de izolare imbinarilor DN400/560	buc	4	1253,29	1503,95	5013,16	6015,79			
TOTAL GENERAL					21610408,78	25932490,54			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: S.C."Torconst" S.R.L. Adresa: mun.Chisinau str.Uzinilor 90