

SPECIFICAȚII TEHNICE

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____					Data:
	Obiectul achiziției: Servicii de reparații imprimante și MFP, precum și regenerare/reîncărcare cartușe					Lot:
Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Servicii de reîncărcare a cartușelor de la aparatele de multiplicare și imprimare						
1	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser FX-10, 103/303/703, NT-CH2612U, Q2612A 12A, CF 283 X, 737, 2312A	Japonia	IMEX	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	Nu sunt
2	Alimentare cartușelor de tip 725, H285, CB435A/CB436A/CE285A, NT-PH285C, CE285A 85A, Q2612A	Japonia	IMEX	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 foi format A4(completarea 5%)	Nu sunt
3	Alimentarea cartușelor de tip CBT-EP-26/27/X25/U, EP26, NT-CCEP26, NTCCP26	Japonia	IMEX	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	Nu sunt

				-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	
4	Alimentarea cartușelor de tip CE505XC, NT-CH505XCUJJ	Japonia	IMEX	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 6500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 6500 foi format A4(completarea 5%)	Nu sunt
5	Alimentarea cartușelor 731 Black,731 Yellow, 731 Cyan, 731Mangeta	Japonia	IMEX	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	Nu sunt
6	Alimentarea cartușelor de tip 79A CF279A	Japonia	IMEX	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.	Nu sunt

				-înlouirea: lamei de dozare, lamei de curăire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlouite. calitate - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1000 foi format A4(completarea 5%)	-înlouirea: lamei de dozare, lamei de curăire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlouite. calitate - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1000 foi format A4(completarea 5%)	
7	Alimentarea cartușelor de tip Toner T08	Japonia	IMEX	dezasamblarea cartușului. -curăirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlouirea: lamei de dozare, lamei de curăire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlouite. calitate - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 11000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curăirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlouirea: lamei de dozare, lamei de curăire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlouite. calitate - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 11000 foi format A4(completarea 5%)	Nu sunt
8	Cartuș Toner Xerox 006R01731	China	Handan	- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului cantitatea imprimării minimum 13000 foi format A4(completarea 5%) -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului cantitatea imprimării minimum 13000 foi format A4(completarea 5%) -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	Nu sunt
9	Alimentare Epson L456 (cerneală originală)	Japonia	Epson	T664 ₁ -70 ml, T664 ₂ -70 ml T664 ₃ -70 ml, T664 ₄ -70 ml	T664 ₁ -70 ml, T664 ₂ -70 ml T664 ₃ -70 ml, T664 ₄ -70 ml	Nu sunt
10	Alimentare Epson EcoTank L6260 (cerneală originală)	Japonia	Epson	101 _{BK} -127 ml, 101 _C -70 ml 101 _M -70 ml, 101 _Y -70 ml	101 _{BK} -127 ml, 101 _C -70 ml 101 _M -70 ml, 101 _Y -70 ml	Nu sunt
11	Canon GX MAXIFY	Japonia	Canon	101bk-127ml, 101C-70ml 101M-70ml, 101Y-70ml	101bk-127ml, 101C-70ml 101M-70ml, 101Y-70ml	Nu sunt
12	Regenerare unitate cilindru Xerox 013R00679	Eu/China	Xerox	Capacitate 80000 foi	Capacitate 80000 foi	Nu sunt
13	Regenerare/diagnosticare	Japonia	IMEX	dezasamblarea cartușului.	dezasamblarea cartușului.	Nu sunt

	cartușelor de tip Canon 731			-curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitate - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	-curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitate - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	
14	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip Toner T13	Japonia	IMEX	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4(completarea 5%)	Nu sunt
15	Konica Minolta bizhub C250i	Japonia	Konica	TN-321 Black, TN-321 Yellow TN-321 Mangeta, TN-321 Cyan	TN-321 Black, TN-321 Yellow TN-321 Mangeta, TN-321 Cyan	Nu sunt
Lotul nr. 2 Servicii de reparație a imprimantelor						
1	Reparație imprimantă HP LaserJet P2055dn			Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Nu sunt
2	Reparație imprimantă Canon LBP 2900			Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Nu sunt

3	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 3000</i>			Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Nu sunt
4	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 3010</i>			Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Nu sunt
5	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 6020B</i>			Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Nu sunt
6	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 6030B</i>			Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Nu sunt
7	<i>Reparație MFU Canon MF237W</i>			Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Nu sunt
8	<i>Reparație MFU Canon MF113W</i>			Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Nu sunt
9	<i>Reparație MFU HP LaserJet Pro M1132</i>			Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Nu sunt
10	<i>Reparație MFU Canon MF211</i>			Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Nu sunt
11	<i>Reparație Konica Minolta bizhub C250i</i>			Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, cuptorul, pick up roller, placă de alimentare și serviciu + piese + accesorii	Nu sunt

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Crețu Sergiu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: **S.C. "Net-ADV" SRL**

Adresa: adr. jur. Chișinău, Bl. Cuza Vodă 18/5