



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 46044 - 18**

Data emiterii **20 noiembrie 2018** Valabil până la **31 octombrie 2022**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL  
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,  
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Uleiuri petroliere,  
marca comercială "ARAL" - conform anexei (3 poziții);

**Codul NC MD**  
**2710, 3403**

lotul total - 21 040 L, conform invoice nr. 9327748 din 24.09.2018;  
ambalajul, codurile NC MD, data fabricării - conform anexei;  
termenul de valabilitate - 5 ani de la data fabricării;  
păstrarea - depozitul firmei (mun. Chișinău, str. Varnița 8)

**SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
GOST 10541-78; GOST 12337-84; GOST 23652-79;

**PRODUCĂTOR** "Mobene GmbH & CO KG", Germania  
20097, Hamburg, Spaldigstrasse 64

**Codul țării**  
**DE**

**CLIENT "OLMOSDON" SRL**

**Codul IDNO**  
**1002600017102**

MD-2051, mun. Chișinău, str. Varnița, 8  
tel.: 022 47-07-44

### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr. 1971-1973 din 01.11.2018,  
eliberate de LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr. LI-096  
Raportului de identificare a produselor Nr. 1/0754 din 19.10.2018.  
Raportului de evaluare Nr. 1g/193-ev din 19.11.2018.

### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat  
și în condițiile respectării cerințelor de marcare, ambalare și depozitare.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat

Seria A Nr. 05206




Conducătorul  
organismului de certificare

N. Manolov



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCPGSP MD 015 13L 45713 - 18**

Data emiterii **18 septembrie 2018** Valabil până la **28 februarie 2023**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL  
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,  
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Uleiuri petroliere, marca comercială  
"Mercedes-Benz" - conform anexei (2 poziții);

**Codul NC MD**  
**3403**

lotul total - 9804L conform invoice: Nr.1063885556 din 23.07.2018,  
Nr.1063893269 din 26.07.2018; ambalajul, data fabricării, codurile NC MD,  
nr. lotului - conform anexei; termenul de valabilitate - 5 ani de la data fabricării;  
păstrarea - depozitul firmei (or. Chișinău, str. Varnița 8)

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
GOST 10541-78; GOST 12337-84

**PRODUCĂTOR** Concernul "Diamler AG",  
țara de origine - Belgia  
furnizor: "Diamler AG", Germania

**Codul țării**  
**BE**

**CLIENT "GRAND PREMIUM" SRL**

**Codul IDNO**  
**1003600035705**

MD-2028, or. Chișinău, șos. Hincești, 2/2  
tel.: 022 47-07-44

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Rapoartelor de încercări Nr. 1330, 1331 din 22.08.2018,  
LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr. LI-096.  
Raportului de identificare a produselor Nr. 1/0576 din 10.08.2018.  
Raportului de evaluare Nr. 11/104-ev din 11.09.2018.



### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.  
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.  
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 04998



Conducătorul  
organismului de certificare

*N. Manolov* N. Manolov

*În atenția antreprenorilor și organelor de control!*  
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 46032 - 18**

Data emiterii **16 noiembrie 2018** Valabil pînă la **28 februarie 2023**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL  
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL  
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48,  
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Uleiuri petroliere, marca comercială  
"Mercedes-Benz" - conform anexei (2 poziții);

**Codul NC MD**  
**3403**

lotul total - 7561L conform invoice: Nr.1064031251 din 20.09.2018;  
ambalajul, data fabricării, codurile NC MD,  
nr.lotului - conform anexei; termenul de valabilitate - 5 ani de la data fabricării;  
păstrarea - depozitul firmei (or.Chîșinău, str.Varnița 8)

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
GOST 10541-78; GOST 23652-79

**PRODUCĂTOR** Concernul "Diamler AG",  
țara de origine - Belgia  
furnizor: "Diamler AG", Germania

**Codul țării**  
**BE**

**CLIENT "GRAND PREMIUM" SRL**

**Codul IDNO**  
**1003600035705**

MD-2028, or.Chîșinău, șos.Hîncești, 2/2  
tel.: 022 47-07-44

### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr.1964-1966 din 01.11.2018,  
eliberate de LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr.LI-096.  
Raportului de identificare a produselor Nr.1/0752 din 19.10.2018.  
Raportului de evaluare Nr.11/182-ev din 07.11.2018.



### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat și în condițiile respectării  
cerințelor de marcare, ambalare și depozitare.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria A Nr. 05197



**Comunicătorul**  
**Organismului de certificare**

*N. Manolov* **N. Manolov**

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**

**Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol**





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 46027 - 18**

Data emiterii **16 noiembrie 2018** Valabil pînă la **31 ianuarie 2023**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL  
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48,  
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Uleiuri petroliere,  
marca comercială "Liqui Moly" - conform anexei (3 poziții);

**Codul NC MD**  
**2710, 3403**

lotul total - 14020L, conform invoice Nr.322598 din 18.09.2018;  
ambalajul, codurile NC MD, data fabricării - conform anexei;  
termenul de valabilitate - 5ani de la data fabricării;  
păstrarea - depozitul firmei (mun.Chîșinău, str.Varnița 8).

**SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
GOST 10541-78; GOST 12337-84; GOST 23652-79

**PRODUCĂTOR** "LIQUI MOLY GmbH"  
Germania, 89081 Ulm/Donau, Jerg-Wieland-Strabe, 4

**Codul țării**  
**DE**

**CLIENT** "OLMOSDON" SRL

**Codul IDNO**  
**1002600017102**

MD-2051, mun.Chîșinău, str.Varnița, 8  
tel.: 022 47-07-44

### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de Incercări Nr.1961-1963 din 01.11.2018,  
eliberate de LI CT SIC, certificatul de acreditare Nr.LI-096  
Raportului de identificare a produselor Nr.1/0751 din 19.10.2018.  
Raportului de evaluare Nr.11/183-ev din 07.11.2018.



### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat  
și în condițiile respectării cerințelor de marcare, ambalare și depozitare.  
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria A Nr. 05195



Conducătorul  
organismului de certificare

N.Manolov

*În atenția antreprenorilor și organelor de control!*

*Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol*



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **SNACP MD 1015 13L 29423 - 09**

Data emiterii: **07 mai 2009** Valabil pînă: \*

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul  
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare  
certificat de acreditare SA MD CAECP OC 01 015  
2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.20-81-52, fax:20-81-66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Uleiuri petroliere și unguienți  
marca comercială "Liqui Moly" conform anexei (5 poziții);

**Codul NM MD**  
conform anexei

lot - 3336.4kg conform invoice Nr.606872 din 07.01.09;  
ambalaj, Nr.lotului, data fabricării - conform anexei;  
termenul de garanție - cinci ani;  
păstrarea - depozitul firmei or.Chîșinău, str.Varnița, 8

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
DN - conform anexei

**PRODUCĂTOR** "LIQUI MOLY GmbH"  
Germania, 89081 Ulm/Donau, Jerg-Wieland-Strabe, 4

**Codul țării**  
DE

**SOLICITANT** "OLMOSDON" SRL  
MD-2051, mun.Chîșinău, str.Varnița, 8

**Codul IDNO**  
1002600017102

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.0700 din 29.04.09,  
laboratorul de încercări CTSIC, certificatul de acreditare Nr.SA MD CAECP LI 01061.  
Actului de identificare a produselor Nr.1/565 din 10.04.09.  
Actului de evaluare a conformității produselor Nr.1c/36-ev din 05.05.09.



## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de certificare Nr.7.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei.

Produsele se realizează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil pînă la expirarea termenului de garanție a produselor date.

Seria A Nr. 033853



Conducătorul organismului  
de certificare

N.Șuprovici

Expert

T.Ciugunova

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul Național de Evaluare a Conformității



**SISTEMUL NAȚIONAL DE ASIGURARE A CONFORMITĂȚII PRODUSELOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

# A n e x ă

Fila<sup>1</sup> File <sup>1</sup>

**la certificatul de conformitate**

Nr. SNACP MD 1015 13L 29423-09 din:

07.05.2009

**Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

| Nr | Denumirea produsului                 | NLGI API                                  | Desemnarea DN;<br>(b/l)                                                                                                                                          | Lot                   | Partida                                | Cod MN MD |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|
| 1  | Liqui Moly Super Leichtlauf Motoroil | 10W40<br>SL/CF<br>SH/CF/EC<br>A3-04/B3-04 | Ulei pentru motoare, universal<br>M-4z/14- E1D2<br>GOST 17479.1-85<br>Identificat cu GOST 10541-78                                                               | 1L x 1152<br>5L x 560 | 18729346<br>12/08<br>10645064<br>03/09 | 27101981  |
| 2  | Liqui Moly Racing 2T                 | TC                                        | Ulei pentru motoare cu 2 timpi clasa M-8<br>GOST 17479.1-85<br>Identificat cu specificatiile producătorului conform informatia tehnica                           | 1L x 120              | 1818297<br>10/08                       | 27101981  |
| 3  | Liqui Moly Racing 4T                 | 10W40<br>SG/SH<br>A3-98                   | Ulei pentru motoare, cu carburator<br>M-4z/14- E1<br>GOST 17479.1-85<br>Identificat cu GOST 10541-78 și specificatiile producătorului conform informatia tehnica | 1L x 24               | 1822387<br>10/08                       | 27101981  |
| 4  | Liqui Moly Super Motoroil @MoS2      | 15W40<br>SH/CF<br>A2-96/B2-96             | Ulei pentru motoare universal<br>M-5z/14- E1D2<br>GOST 17479.1-85<br>Identificat cu GOST 10541-78 p.2.2, tab.1, ind.-1-6,9,13, r/1 nr. 0700 din 29.04.09         | 1L x 120              | 17602308<br>11/08                      | 27101981  |
| 5  | Liqui Moly LM 47 MoS2 - Langzeitfett | NLGI-Klasse-2                             | Unguent tip «Шпуг-4»<br>Identificat cu specificatiile producătorului conform informatia tehnica                                                                  | 0,4kg x 360           | 803620<br>03/08                        | 27101999  |

Seria A Nr. 009436



Conducătorul organismului  
de certificare

*N. Șuprovici*

N. Șuprovici


Expert

*T. Ciugunova*

T. Ciugunova

**Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate**





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 45702 - 18**

Data emiterii **14 septembrie 2018** Valabil pînă la **28 februarie 2023**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL  
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,  
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Uleiuri și unguienți petrolieri,  
marca comercială "Liqui Moly" - conform anexei (4 poziții);

**Codul NC MD**  
**2710, 3403**

lotul total - 15070L + 4.8kg conform invoice nr. 287623 din 19.07.2018;  
ambalajul, codurile NC MD, data fabricării - conform anexei;  
termenul de valabilitate - 5ani de la data fabricării;  
păstrarea - depozitul firmei (mun. Chișinău, str. Varnița 8).

**SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
GOST 10541-78; GOST 12337-84; GOST 23652-79; GOST 21150-87.

**PRODUCĂTOR** "LIQUI MOLY GmbH"  
Germania, 89081 Ulm/Donau, Jerg-Wieland-Strabe, 4

**Codul țării**  
**DE**

**CLIENT "OLMOSDON" SRL**

**Codul IDNO**  
**1002600017102**

MD-2051, mun. Chișinău, str. Varnița, 8  
tel.: 022 47-07-44

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Rapoartelor de încercări Nr. 1332-1335 din 22.08.2018,  
LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr. LI-096  
Raportului de identificare a produselor Nr. 1/0574 din 10.08.2018.  
Raportului de evaluare Nr. 1t/101-ev din 11.09.2018.



### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b. Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat. Produsele se comercializează numai în prezența informației în limba de stat și în condițiile respectării cerințelor de marcă, ambalare, transportare și depozitare.

Seria A Nr. 04991



Conducătorul  
organismului de certificare

*N. Manolov*  
**N. Manolov**

*În atenția antreprenorilor și organelor de control!*  
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**



## A n e x ă

Fila 1 File 3

**la certificatul de conformitate**

**Nr. OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 45702-18**

**din 14.09.2018**

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr | Clasa produsului           | Denumirea produsului                              | SAE;<br>API;<br>ACEA         | Aplicarea;<br>DN;<br>R/i                                                                                                                                          | Ambalaj,<br>lot                                    | Data fabricației   | Cod NC MD  |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1  | Uleiuri de motor universal | Liqui Moly Synthoil Longtime (ulei sintetic)      | 0W-30<br>SM/CF<br>A3/B4      | Ulei de motor universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/10- D <sub>1</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2                       | canistre<br>polimerice<br>5,0L x 8                 | 02.2018            | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly Special Tec V (ulei sintetic)          | 0W-30<br>SL/CF<br>A5/B5      | Ulei de motor universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/10- D <sub>1</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2                       | canistre<br>polimerice<br>5,0L x 12                | 04.2018            | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly Special Tec (ulei sintetic)            | 5W-30<br>SL<br>GF-2<br>A1/B1 | Ulei de motor universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/10- D <sub>1</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2                       | canistre<br>polimerice<br>1,0L x 60                | 04.2018            | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly Special Tec AA (ulei sintetic)         | 5W-30<br>SN<br>GF-5          | Ulei de motor universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/10- D <sub>1</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2                       | canistre<br>polimerice<br>4,0L x 40                | 03.2018            | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly Top Tec 4200 (ulei sintetic)           | 5W-30<br>SN<br>A3/B4<br>C3   | Ulei pentru motoare universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/12-D <sub>1</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2                  | canistre<br>polimerice<br>1,0L x 288<br>5,0L x 488 | 05.2018<br>05.2018 | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly MOLYGEN NEW GENERATION (ulei sintetic) | 5W-30<br>SN/CF<br>GF-5       | Ulei de motoare universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/12-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2       | canistre<br>polimerice<br>4,0L x 20                | 06.2018            | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly Top Tec 4400 (ulei sintetic)           | 5W-30<br>C4-08               | Ulei de motor, universal, multigrad;<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/12- E <sub>1</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2                     | canistre<br>polimerice<br>5,0L x 112               | 05.2018            | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly Top Tec 4500 (ulei sintetic)           | 5W-30<br>C1-08               | Ulei de motor, universal, multigrad;<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/10-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2       | canistre<br>polimerice<br>1,0L x 24<br>5,0L x 28   | 05.2018<br>03.2018 | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly Top Tec 4600 (ulei sintetic)           | 5W-30<br>SM/CF               | Ulei de motor, universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/12- E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2       | canistre<br>polimerice<br>5,0L x 56                | 03.2018            | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly Top Tec 4100 (ulei sintetic)           | 5W-40<br>SN/CF<br>C3         | Ulei pentru motoare, universal, multigrad;<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/14-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 | canistre<br>polimerice<br>1,0L x 288<br>5,0L x 224 | 04.2018<br>06.2018 | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly Synthoil High Tech (ulei sintetic)     | 5W-40<br>SM/CF<br>A3/B4      | Ulei de motor, universal, multigrad;<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85:<br>M-3z/14-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2    | canistre<br>polimerice<br>1,0L x 96<br>5,0L x 56   | 05.2018<br>02.2018 | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly Leichtlauf HIGH TECH (ulei sintetic)   | 5W-40<br>SN/CF<br>A3/B4      | Ulei de motor, universal, multigrad;<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/16- E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2      | canistre<br>polimerice<br>5,0L x 56                | 02.2018            | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly MOLYGEN NEW GENERATION (ulei sintetic) | 5W-40<br>SN/CF<br>A3/B4      | Ulei de motoare universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/14-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2       | canistre<br>polimerice<br>4,0L x 76<br>5,0L x112   | 06.2018<br>03.2018 | 3403 19 90 |

Seria A Nr. 01739



Conducătorul  
organismului de certificare

*N. Manolov*

N.Manolov

**Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate**



**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**



## A n e x ă

Fila 2 File 3

**la certificatul de conformitate**

Nr. OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 45702-18

din 14.09.2018

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr | Clasa produsului           | Denumirea produsului                                                                | SAE;<br>API;<br>ACEA                 | Aplicarea;<br>DN;<br>R/I                                                                                                                                    | Ambalaj,<br>lot                                                            | Data<br>fabricației | Cod NC MD  |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1  | Uleiuri de motor universal | Liqui Moly<br>MOLYGEN<br>(ulei sintetic)                                            | 5W-50<br>SL/CF<br>A3/B4              | Ulei de motoare universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-3z/20-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 | canistre<br>polimerice<br>4,0L x 12                                        | 03.2018             | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly<br>MOLYGEN NEW<br>GENERATION<br>(ulei sintetic)                          | 10W-40<br>SL/CF<br>A3/B4             | Ulei de motoare universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-4z/14-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 | canistre<br>polimerice<br>4,0L x 76                                        | 03.2018             | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly<br>Super Leichtlauf<br>(ulei sintetic)                                   | 10W-40<br>SL/CF<br>A3/B4             | Ulei de motoare universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-4z/14-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 | canistre<br>polimerice<br>5,0L x 168<br>butoaie<br>metalice<br>205,0L x 12 | 02.2018<br>04.2018  | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly<br>MOS <sub>2</sub> Leichtlauf<br>Super Motoroil<br>(ulei semi-sintetic) | 10W-40<br>SL/CF<br>A3/B4             | Ulei de motoare universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-4z/14-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 | canistre<br>polimerice<br>1,0L x 156<br>5,0L x 168                         | 05.2018<br>06.2018  | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly<br>Motorbike 2T Synth<br>Scooter Street<br>Race<br>(ulei sintetic)       | TC                                   | Ulei pentru motoare în doi tempi, clasa de<br>viscozitate 8<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85<br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2                 | canistre<br>polimerice<br>1,0L x 60                                        | 06.2018             | 3403 19 90 |
|    |                            | Liqui Moly<br>+MoS <sub>2</sub><br>Leichtlauf<br>(ulei mineral)                     | 15W-40<br>SL/CF<br>A3/B4             | Ulei de motoare universal, multigrad<br>Desemnarea conform GOST 17479.1-85:<br>M-5z/14-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 | canistre<br>polimerice<br>5,0L x 20                                        | 05.2018             | 2710 19 81 |
|    |                            | Liqui Moly<br>THT SHPD<br>Motoroil<br>(ulei mineral)                                | 15W-40<br>CG-4/SJ<br>E3/B4/B3/A<br>2 | Ulei de motoare universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-4z/14-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 | canistre<br>polimerice<br>20,0L x 48<br>butoaie<br>metalice<br>205,0L x 2  | 05.2018<br>05.2018  | 2710 19 81 |



Conducătorul  
organismului de certificare

*N. Manolov*

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*



**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**



## Anexă

Fila 3 File 3

la certificatul de conformitate

Nr. OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 45702-18

din 14.09.2018

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr | Clasa produsului        | Denumirea produsului                                            | SAE;<br>API;<br>ACEA                                                       | Aplicarea;<br>DN;<br>R/î                                                                                                                                                                                             | Ambalaj,<br>lot                                   | Data<br>fabricației | Cod NC MD  |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|
|    |                         | Liqui Moly<br>THT Mineralisches<br>Motorenöl<br>(ulei mineral)  | 15W-40<br>SL/CF/<br>CG-4<br>A3/B4/E2                                       | Ulei de motoare universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-4z/14-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2,<br>tab.1, ind.1-6, 9, 13<br>R/î nr. 1332 din 22.08.2018 | canistre<br>polimerice 5,0L<br>x 12               | 04.2018             | 2710 19 81 |
| 2  | Ulei de motor<br>diesel | Liqui Moly<br>MOLYGEN NEW<br>GENERATION DPF<br>(ulei sintetic)  | 5W-30<br>SN/CF<br>GF-5                                                     | Ulei de motor diesel, multigrad;<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-4z/14-D <sub>2</sub> ;<br>Identificat cu GOST 12337-84, p.2.2                                                                           | canistre<br>polimerice<br>1,0L x 120<br>4,0L x 40 | 03.2018<br>03.2018  | 3403 19 90 |
|    |                         | Liqui Moly<br>DIESEL<br>Leichtlauf<br>(ulei semisintetic)       | 10W-40<br>CF<br>B3                                                         | Ulei de motor diesel, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85: M-4z/14-D <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 12337-84, p.2.2,<br>tab.1, ind. 1-3, 5-8, 17<br>R/î nr. 1333 din 22.08.2018                  | canistre<br>polimerice<br>5,0L x 168              | 06.2018             | 3403 19 90 |
| 3  | Ulei de transm<br>isie  | Liqui Moly<br>Top Tec<br>ATF 1100<br>(ulei sintetic)            | Dexron III<br>H,<br>Dexron III<br>G,<br>Dexron II<br>D,<br>Dexron III<br>E | Ulei de transmisie pentru cutii cu viteză<br>automate,<br>clasa de viscozitate 9<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.2-89<br>Identificat cu GOST 23652-79, p.2.2                                                     | canistre<br>polimerice 1,0L<br>x 60               | 05.2018             | 3403 19 90 |
|    |                         | Liqui Moly<br>Hypoid-Getriebeöl<br>TDL<br>(ulei semi-sintetic)  | 75W-90<br>GL-4/<br>GL-5                                                    | Ulei de transmisie, multigrad;<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.2-85: TM-5-18<br>Identificat cu GOST 23652-79, p.2.2                                                                                              | butoaie<br>metalice<br>205,0L x 2                 | 04.2018             | 3403 19 90 |
|    |                         | Liqui Moly<br>Hypoid-Getriebeöl<br>TDL<br>(ulei semi-sintetic)  | 80W-90<br>GL-4/<br>GL-5                                                    | Ulei de transmisie, multigrad;<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.2-85: TM-5-18<br>Identificat cu GOST 23652-79, p.2.2                                                                                              | butoaie<br>metalice<br>205,0L x 2                 | 05.2018             | 2710 19 87 |
|    |                         | Liqui Moly<br>Hypoid<br>Getriebeöl<br>(ulei mineral)            | 85W-90<br>GL-5                                                             | Ulei de transmisie, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.2-85: TM-5-18<br>Identificat cu GOST 23652-79, p.2.2,<br>tab., ind. 1-2, 4-8, 11, 18<br>R/î nr. 1334 din 22.08.2018                                | canistre<br>polimerice<br>1,0L x 180              | 02.2018             | 2710 19 87 |
| 4  | Unguient                | Liqui Moly<br>47 Langzeitfett<br>+MoS <sub>2</sub><br>(mineral) | NLGI-2                                                                     | Unguient tip Litol-24<br>Identificat cu<br>GOST 21150-87, p.1.2.1, tab.,<br>ind.1-2, 10-11<br>R/î nr. 1335 din 22.08.2018                                                                                            | tuburi<br>polimerice<br>0,4kg x 12                | 05.2018             | 2710 19 99 |



Conducătorul  
organismului de certificare

*N. Manolov*  
N. Manolov

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*